

الدليل الأول من سلسلة بيب اند بيوند للأهل

عندما يغضب طفلك أو يضرب

دليل عملي للأهل لفهم الغضب والعدوانية عند الأطفال من عمر 1 إلى 12 سنة،
مبني على أبحاث النمو النفسي للطفل، وما الذي يجدي فعلاً في لحظة الانفعال.



قبل أن تبدئي

عن هذا الدليل

كل الأهل تقريباً مرّوا بهذا الموقف: يد صغيرة تندفع لتضرب، أو موجة من الصراخ والبكاء تبدو وكأنها جاءت من العدم. إنها من أكثر اللحظات شيوعاً - وإزعاجاً - في تربية الأطفال. صُمم هذا الدليل ليساعدك على فهم ما يحدث فعلاً داخل دماغ طفلك في تلك اللحظة، ويمنحك طريقة هادئة وقابلة للتكرار للتعامل معها.

ماذا ستجدين في هذا الدليل

جولة سريعة في "لماذا" يغضب الأطفال ويضربون، وما هو طبيعي في كل مرحلة عمرية من الطفولة المبكرة حتى سنوات المدرسة، وطريقة بسيطة من أربع خطوات يمكنك استخدامها في لحظة الانفعال، وعبارات جاهزة تقولينها لطفلك، وأكثر الأخطاء شيوعاً التي تزيد الأمور سوءاً دون أن ندري، وكيف تمنعين العاصفة قبل أن تبدأ.

الأساس العلمي لهذا الدليل

يستند هذا الدليل إلى أبحاث الانضباط الإيجابي وإرشادات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)، وإطار "التدريب على المشاعر" الذي طوّره عالم النفس د. جون غوتمان، ونموذج "الدماغ الكامل" لكل من د. دانيال سيغل ود. تينا باين برايسون، ومنهج "الحلول التعاونية" والاستباقية الذي طوّره الطبيب النفسي د. روس غرين. المصادر الكاملة مذكورة في نهاية الدليل.

ملاحظة قبل المتابعة: هذا الدليل تشغيي ولا يُغني عن الاستشارة الطبية أو النفسية المتخصصة. كل طفل وكل عائلة مختلفة. إذا كان سلوك طفلك يقلقك، يُرجى التحدث مع طبيب الأطفال أو أخصائي نفسي معتمد للأطفال — طلب المساعدة علامة على حسن التربية، لا فشل فيها.

المحتويات

ما الذي ستجدينه في هذا الدليل

04	01 فهم "لماذا" علم الدماغ وراء الغضب والضرب، بلغة مبسطة
05	02 ما هو طبيعي حسب العمر لكل مرحلة عمرية محفزاتها الخاصة: الصغار، ما قبل المدرسة، سن المدرسة
07	03 مسار الهدوء (C.A.L.M) طريقة بسيطة من أربع خطوات قابلة للتكرار في لحظة الانفعال
09	04 عبارات جاهزة للاستخدام كلمات دقيقة حسب العمر، للحظة الانفعال وبعد الهدوء
10	05 الأخطاء الشائعة ما الذي يزيد الضرب والغضب سوءاً دون أن ندري، وما البديل
11	06 منع العاصفة قبل حدوثها عادات يومية تقلل من تكرار نوبات الانفعال
13	07 متى تطلبين المساعدة علامات تستحق استشارة مختص
14	08 صفحة مرجعية سريعة صفحة واحدة لطباعتها وتعليقها في المطبخ

القسم 01

فهم "لماذا"

أهم تحوّل يمكنك القيام به كأحد الوالدين هو هذا: الضربة أو الانهيار العاطفي ليسا تقريباً أبداً خياراً يتخذه طفلك ليتحدّك، إنهما نتيجة دماغ لم يكتمل بعد بناء الأجزاء التي يحتاجها للتأقلم.

طابقان في الدماغ

يصف الطبيب النفسي للأطفال د. دانيال سيغل الدماغ على أنه يتكوّن من "طابق سفلي" و"طابق علوي". الطابق السفلي — المسؤول عن الغريزة والبقاء والمشاعر الكبيرة — يعمل بكامل طاقته منذ الولادة. أما الطابق العلوي — المسؤول عن التفكير المنطقي وضبط الاندفاع والتعاطف وحل المشكلات — فهو آخر جزء يكتمل نموه في الدماغ، وغالباً لا يكتمل إلا في منتصف العشرينيات من العمر.

عندما يكون الطفل مُثقلًا بمشاعره، يسيطر الطابق السفلي على الموقف. يسمي علماء النفس هذه الحالة أحياناً "الفيضان العاطفي" — وفي هذه الحالة، تتعطل اللغة والمنطق وضبط النفس فعلياً لبضع دقائق. لهذا السبب فإن التفكير المنطقي أو إلقاء المحاضرات أو سؤال "لماذا فعلت ذلك؟" في منتصف الانهيار العاطفي لا ينجح غالباً؛ فالجزء من الدماغ القادر على الإجابة غير متاح بعد.

ملحوظة علمية

تُظهر الدراسات المتعلقة بالترابط العصبي بين اللوزة الدماغية (مركز المشاعر) والقشرة الجبهية (مركز ضبط النفس) عند الأطفال أن هذا المسار العصبي ما زال في طور النضج النشط طوال مرحلتي الطفولة المبكرة والمتوسطة — وهذا جزء من سبب سهولة تغلب المشاعر الكبيرة على قدرة الطفل الصغير على ضبط تصرفاته الجسدية.

ماذا يعني هذا لك

في اللحظة نفسها، مهمتك ليست تلقين درس — بل مساعدة دماغ طفلك على العودة إلى "الطابق العلوي" ليتمكن من التفكير مجدداً. أما التعليم فيحدث لاحقاً، بعد أن يهدأ الجميع. محاولة القيام بالأمرين معاً هي سبب فشل الكثير من الأحاديث في تلك اللحظة.

تذكّري

الضرب والصراخ ليسا علامة على "طفل سيء" أو فشل في التربية. إنهما علامة على جهاز عصبي صغير يحتاج مساعدتك ليتعلم ضبط ذاته — مهارة يكتسبها كل طفل في النهاية، بالممارسة ووجود شخص بالغ هادئ إلى جانبه.

القسم 02

ما هو طبيعي حسب العمر

الغضب يبدو مختلفاً في عمر السنتين، وعمر الأربع سنوات، وعمر العشر سنوات — لأن الدماغ واللغة وضغوط الحياة وراءه تختلف أيضاً. إليك ما يمكن توقعه في كل مرحلة.

الأطفال الصغار - من 1 إلى 3 سنوات

في هذا العمر، يُعد الضرب والعض ورمي الأشياء الطريقة الأكثر شيوعاً للتعبير عن المشاعر الكبيرة — ليس لأن طفلك عدواني بطبعه، بل لأن مفرداته اللغوية وضبطه لاندفاعاته لم يلحقا بعد بحجم مشاعره. الطفل الصغير الذي يريد لعبة، أو يشعر بالتعب، أو يُقال له "لا"، غالباً لا يملك وسيلة أخرى للتعبير عن إحباطه سوى جسده.

يبلغ هذا السلوك ذروته عادة بين 18 شهراً و3 سنوات، ويخفّ تدريجياً مع تطور اللغة وضبط النفس — خصوصاً مع توجيه هادئ ومتسق من الكبار من حوله.

الأكثر فائدة: لغة قصيرة وبسيطة جداً ("الضرب يؤلم، الأيدي لطيفة")، والقرب الجسدي، وإعادة التوجيه الفوري والهادئ بدلاً من الشروحات الطويلة التي لا يستطيع دماغ الطفل الصغير معالجتها أثناء الانهيار العاطفي.

ما قبل المدرسة · من 3 إلى 6 سنوات

اللغة بدأت تلحق بالركب، لكن شدة المشاعر غالباً ما تظل تفوقها — خصوصاً حين يكون الطفل متعباً أو جائعاً أو مُثاراً بشكل مفرط. اختبار الحدود ("ماذا سيحدث إن لم أستمع؟") جزء طبيعي وصحي من تعلّم أين تقع الحدود، لا تحدياً لذات التحدي.

هذا أيضاً العمر الذي يبدأ فيه "التدريب على المشاعر" وأدوات الهدوء البسيطة بالنجاح فعلياً، لأن طفلك بدأ يستطيع ربط الشعور بكلمة تصفه، وربط الكلمة باستراتيجية للتعامل معها.

الأكثر فائدة: تسمية الشعور بصوت مسموع، وتقديم خيارين مقبولين بدلاً من سؤال مفتوح، وممارسة أدوات الهدوء (التنفس، دمية طرية، العدّ) في اللحظات الهادئة لتكون مألوفة حين تأتي المشاعر الكبيرة.

سن المدرسة · من 6 إلى 12 سنة

معظم الأطفال في هذا العمر يستطيعون التعرف على غضبهم والتحدث عنه — عادة بعد انتهاء الموقف، بمجرد أن يهدأوا. تتحول المحفزات نحو الصداقات، والعدل، والواجبات المدرسية، والخلافات مع الإخوة، والانتقالات الصعبة (بما فيها إنهاء وقت الشاشة أو اللعبة). عدد أصغر من الأطفال ما زال يعاني فعلياً من صعوبة في وقف ردّة فعل جسدية في لحظة الانفعال، وهذا يستحق دعماً لطيفاً ومستمراً لا العقاب وحده.

الأكثر فائدة: حل المشكلات معاً بعد الهدوء، وإشراك طفلك في وضع قواعد العائلة وعواقبها، ومساعدته على ملاحظة علامات الإنذار المبكر لديه ("صدري يضيق"، "يدي تسخنان") قبل أن يسيطر الغضب.

يستحق الانتباه

العدوان الجسدي الذي يستمر أو يزداد في هذا العمر — بدلاً من أن يخفّ تدريجياً كما يحدث مع معظم الأطفال — من الإشارات التي تستحق نظرة أقرب. راجعي قسم "متى تطلبين المساعدة" في صفحة 13.

القسم 03

مسار الهدوء (C.A.L.M)

طريقة بسيطة من أربع خطوات للتعامل مع اللحظة، مبنية على مبدأ "تواصلي قبل أن تصحني" لد. سيغل، وأبحاث "التدريب على المشاعر" لد. غوتمان، ومنهج حل المشكلات التعاوني لد. غرين، لن تشعري بأنها طبيعية في البداية — وهذا أمر متوقع. مثل أي مهارة، تصبح أسهل مع التكرار.

1 **تواصلي** — اضبطي نفسك أولاً

1

قبل أن تقولي أي شيء، اقتربي جسدياً واخفزي نفسك إلى مستوى طفلك. لظفي صوتك وجسدك — فالجهاز العصبي لطفلك غالباً ما "يستعير" هدوءك قبل أن يستطيع إيجاد هدوئه الخاص. قولي أقل مما تعتقدين أنك بحاجة إليه.

2 **سمّي الشعور** — عبّري عما يشعر به

2

ضعي كلمات لما تلاحظينه، دون إصدار حكم: "أنت غاضب جداً الآن" تسمية الشعور لا تعني الموافقة على السلوك — إنها فقط تخبر طفلك أن شعوره منطقي، وهذا غالباً ما يسمح للشدة بالبدء في التراجع.

حدّدي الحد — بلطف وحزم معاً

3

افصلي بين الشعور والسلوك: "كل المشاعر مقبولة. الضرب غير مقبول. لن أسمح لك بضربي" إذا لزم الأمر، امنعي التصرف بهدوء ولطف أو انقلي طفلك إلى مكان أكثر أماناً — دون عقاب في هذه اللحظة. الحد نفسه غالباً ما يساعد الطفل على الشعور بأمان كافٍ ليهدأ.

تقدّمي معاً — بعد الهدوء

4

بمجرد أن يهدأ الجميع — وقد يكون ذلك بعد دقائق أو ساعات — عودي بإيجاز لما حدث: "بماذا كنت تشعر؟ ماذا يمكننا أن نجرب في المرة القادمة؟" بالنسبة للأطفال الأصغر سناً، هذا يشبه النمذجة أكثر من النقاش؛ أما للأطفال سن المدرسة، فيمكن أن يكون حواراً حقيقياً بين طرفين. هذه أيضاً لحظة الإصلاح — عناق، كلمة لطيفة — كي تعود العلاقة إلى طبيعتها.

لماذا يهم هذا الترتيب

التواصل يهدئ الجهاز العصبي بحيث يمكن فعلاً سماع الحد. وضع الحد أولاً — دون تواصل — غالباً ما يصعّد الموقف مع طفل غارق أصلاً في مشاعره. أما التعليم قبل أن يهدأ أحد فنادر ما يبقى في الذاكرة على الإطلاق.

القسم 04

عبارات جاهزة للاستخدام

لست بحاجة إلى الكلمات المثالية — لكن تجهيز بعضها مسبقاً يجعل اللحظة أسهل. إليك عبارات دقيقة حسب العمر.

العمر	في لحظة الانفعال	بعد الهدوء
الأطفال الصغار 1-3	«الضرب يؤلم. الأيدي لطيفة.» «لن أسمح لك بالضرب. أنا أمسك يديك.»	«كان هذا صعباً. أنت أردت اللعبة.» (اجعليها موجزة — أظهري أكثر مما تشرحين.)
ما قبل المدرسة 3-6	«أنت غاضب جداً الآن. أنا هنا بجانبك.» «لن أسمح لك بضرب أخيك. أرني «أيدي غاضبة» بدلاً من ذلك — هكذا.»	«ماذا حدث؟ ماذا يمكننا أن نفعل بشكل مختلف في المرة القادمة؟» «لنتدرب على ما يمكن أن تفعله «الأيدي الغاضبة» بدلاً من ذلك.»
سن المدرسة 6-12	«أرى أنك غاضب جداً. خذ المساحة التي تحتاجها — أنا قريبة منك حين تكون مستعداً.» «الضرب غير مقبول، مهما بلغت شدة غضبك.»	«احكِ لي ماذا حدث بالتفصيل. ما الذي كنت تشعر به؟» «ما الشيء الذي يمكنك فعله بشكل مختلف، وما الشيء الذي يمكنني فعله لمساعدتك؟»

نصيحة

نبرة صوتك أهم من الكلمات الدقيقة. حين تُقال بصوت هادئ ودافئ، حتى العبارة غير المثالية تعمل بشكل أفضل من عبارة مثالية تُقال بإحباط.

القسم 05

الأخطاء الشائعة

ردود الأفعال هذه مفهومة تماماً في لحظة الانفعال — كل الأهل لجأوا إلى واحدة منها في وقت ما. لكن الأبحاث تُظهر باستمرار أنها تزيد من احتمال تكرار الضرب والغضب مستقبلاً، لا تقلله.

يعمل بشكل أفضل

غالباً ما تأتي بنتيجة عكسية

- | | |
|---|--|
| ● بقاؤك هادئة، أو محاولتك الظاهرة لذلك | ● الضرب أو الصفع كردّ فعل ("تعليم" الطفل ألا يضرب، بالضرب) |
| ● النزول إلى مستوى نظر طفلك | ● الصراخ "توقف عن الضرب الآن" |
| ● تسمية الشعور قبل التعامل مع السلوك | ● إلقاء الصفات: "أنت ولد سيء"، "أنت دائماً هكذا" |
| ● الثبات على الحد بحزم، دون عقاب في تلك اللحظة | ● إلقاء المحاضرات أو محاولة الإقناع أثناء الانهيار العاطفي |
| ● إصلاح العلاقة بعد الهدوء | ● تجاهل موجة عاطفية حقيقية تماماً |
| ● ملاحظة اللحظات الهادئة والثناء عليها، لا الانهيارات فقط | ● المقارنة بأخ أو طفل آخر |
| ● الالتزام بالحدود التي وضعتها فعلياً | ● تهديدات فارغة لن تُنفذ |

ملحوظة علمية

توصي سياسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بشأن الانضباط الفعّال بعدم استخدام الضرب أو العقاب اللفظي القاسي، استناداً إلى أدلة تربط هذه الأساليب بزيادة العدوان مع الوقت بدلاً من تقليله — وتوصي باعتماد انضباط إيجابي ومتسق وغير جسدي بدلاً من ذلك.

القسم 06

منع العاصفة قبل حدوثها

لا يمكنك منع كل انهيار عاطفي — ولا ينبغي أن تحاولي ذلك. لكن مجموعة صغيرة من العادات اليومية تقلل فعلياً من تكرار هذه اللحظات وشدها.

املئي الكوب أولاً

عشر إلى خمس عشرة دقيقة يومياً من انتباه كامل غير مشتت (والهاتف بعيداً) — تتبعين فيها اهتمام طفلك أثناء اللعب — تفعل لمنع الانفجارات الكبيرة أكثر من أي شيء تقريباً يمكنك فعله في اللحظة نفسها. الأطفال الذين يشعرون بتواصل مستمر لديهم حاجة أقل للتصعيد لجذب الانتباه.

تحققي من الأساسيات قبل السلوك

الجوع والتعب والإثارة المفرطة تقف وراء جزء كبير من الانهيارات التي "تأتي من العدم". قبل التعامل مع السلوك، يستحق الأمر أن تسألي بسرعة: هل أكل طفلي مؤخراً؟ هل نام بما يكفي؟ هل كان نشطاً بلا توقف دون وقت راحة؟ غالباً ما يكون الحل الأسرع وجبة خفيفة أو راحة أو خمس دقائق من الهدوء — لا حديثاً طويلاً.

ابني المفردات قبل أن تحتاجيها

تحدثي عن المشاعر في اللحظات الهادئة — في الكتب، أو المسلسلات، أو الحياة اليومية ("تلك الشخصية تبدو محببة جداً، أليس كذلك؟"). الطفل الذي تدرب على كلمات مثل "غاضب" و"محبط" و"خائب الأمل" في لحظات هادئة منخفضة المخاطر، أكثر ميلاً بكثير للجوء إلى الكلمات بدلاً من يديه تحت الضغط الحقيقي.

أعطي تحذيرات قبل الانتقالات

التغييرات المفاجئة صعبة على أي طفل. تحذير "خمس دقائق أخرى"، أو مؤقت مرئي، أو روتين بسيط لتبديل الأنشطة يمنح دماغ طفلك وقتاً للاستعداد، بدلاً من مفاجأته.

ابنِيا ركن الهدوء — معاً

جهّزي ركناً مريحاً بدمية طرية أو وسائد أو رسم توضيحي للتنفس، وقدميه على أنه مكان للشعور بتحسين، لا للعقاب. تدرباً على استخدامه معاً في الأيام العادية، ليصبح مألوفاً حين تحتاجه فعلاً.

الشاشات والمشاعر الكبيرة — ملاحظة سريعة

ترتبط الأبحاث بين المحتوى السريع الإيقاع أو الكثير بشكل مفرط على الشاشة وانخفاض عتبة الانهيار العاطفي — خصوصاً فور إغلاق الشاشة. العدّ التنازلي المرئي قبل إنهاء وقت الشاشة، وطقس انتقال هادئ، وتجنّب المحتوى عالي الطاقة قبل النوم مباشرة أو أثناء لحظة صعبة أصلاً، كلها أمور تساعد. سنتعمّق في هذا الموضوع أكثر بكثير في الدليل القادم من هذه السلسلة، *الشاشات والمشاعر الكبيرة*.

كوني نموذجاً بصوت مسموع

دعي طفلك يراك تديرين إحباطك الخاص: "أشعر بإحباط شديد الآن. سأخذ ثلاثة أنفاس عميقة" يتعلم الأطفال ضبط النفس من مشاهدته أكثر بكثير مما يتعلمونه من إخبارهم به.

القسم 07

متى تطلين المساعدة

الغضب والضرب العرضي جزء طبيعي ومتوقع من الطفولة — ولهذا وُجد هذا الدليل أصلاً. لكن بعض الأنماط تستحق حديثاً مع طبيب الأطفال أو أخصائي نفسي معتمد للأطفال:

- العدوان الجسدي يزداد تكراراً أو شدة بعد عمر 5-6 سنوات، بدلاً من أن يخفّ تدريجياً
- طفلك يؤذي أطفالاً آخرين أو حيوانات أو نفسه عمداً، مع القليل من علامات الندم لاحقاً
- الغضب يؤثر بشكل ملحوظ على الصداقات أو المدرسة أو الحياة العائلية اليومية
- يظهر إلى جانب تغيّرات أخرى — مشاكل في النوم، تراجع في النمو، خوف شديد، أو حزن مستمر
- تشعرين فعلياً بعدم الأمان أو الإرهاق أو عدم القدرة على التعامل بمفردك

تذكّري رجاءً

طلب الدعم ليس علامة على فشلك كأحد الوالدين — إنه من أكثر الأشياء فعالية التي يمكنك فعلها لطفلك. يمكن لطبيب الأطفال أو الأخصائي النفسي للأطفال أو معالج الأسرة أن يساعد في تحديد ما وراء السلوك، ووضع خطة تناسب طفلك تحديداً.

القسم 08 · اطبعني واحتفظني بها

مرجع سريع

احتفظي بهذه الصفحة على الشلاجة للحظة الصعبة القادمة.

قولي هذا

«أنت غاضب جداً الآن.»
«كل المشاعر مقبولة. الضرب غير مقبول.»
«لن أسمح لك بالضرب — أنا هنا بجانبك.»

مسار الهدوء (C.A.L.M)

1. **تواصل** — اقتربي واهدأي
2. **سمّي الشعور** — عيّري عقاً يشعر به
3. **حدّدي الحد** — بلطف وحزم
4. **تقدّما معاً** — أصلحوا العلاقة ثم احلّوا المشكلة

تحققي أولاً

هل هو جائع؟ متعب؟ فئار بشكل مفرط؟ خرج للتو من شاشة؟
عالجي الأساسيات قبل التعامل مع السلوك.

تجنّبي هذا

الضرب كردّ فعل · الصراخ "توقف عن الضرب" · إلصاق الصفات
("ولد/بنت سيئة") · المحاضرات أثناء الانهيار · التهديدات الفارغة

اطلبي المساعدة إذا...

الضرب يزداد بعد عمر 5-6 سنوات · يؤذي آخرين/حيوانات مع القليل من الندم · يؤثر على الصداقات أو المدرسة · مصحوب بتغيّرات في النوم أو المزاج ← تحدثي مع طبيب الأطفال أو أخصائي نفسي للأطفال.

المصادر والقراءات الإضافية

من أين استقينا هذا الدليل

الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP). سياسة "الانضباط الفعّال لتربية أطفال أصدقاء" المنشورة في مجلة Pediatrics، وسياسة الأكاديمية بشأن العقاب الجسدي.

مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC). برنامج "أساسيات تربية الأطفال الصغار وأطفال ما قبل المدرسة".

غوتمان، ج. وديكلير، ج. كتاب Raising an Emotionally Intelligent Child — إطار "التدريب على المشاعر"، معهد غوتمان.

سيغل، د. وبريسون، ت.ب. كتاب The Whole-Brain Child — نموذج "الطابق العلوي والسفلي للدماغ".

جرين، ر.و. كتاب The Explosive Child — منهج الطول التعاونية والاستباقية (CPS).

Cleveland Clinic Health Essentials. مقال "عدوانية الأطفال الصغار: متى نقلق؟"

الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA). تغطية بحثية حول وقت الشاشة وتنظيم المشاعر لدى الأطفال.

هذا الدليل جزء من سلسلة بيب اند بيوند للأهل، صُمم ليمنح الأهل دعماً واضحاً ومبنياً على الأبحاث للحظات اليومية في تربية الأطفال — أمام الشاشة وبعيداً عنها. طبيعته تثقيفية ولا يحل محل الرعاية الطبية أو النفسية الفردية.

معكم، لحظة صعبة في كل مرة.

— بيب اند بيوند