

الدليل السادس من سلسلة بيب اند بيوند للأهل

الانتقائية في الأكل وأوقات الطعام

دليل عملي للأهل حول الأكل الانتقائي ومعارك أوقات الطعام عند الأطفال من عمر 1 إلى 12 سنة، مبني على إرشادات طب التغذية عند الأطفال، وكيف تربيين طفلاً واثقاً في علاقته بالطعام دون ضغط أو رشوة.



قبل أن تبدئي

عن هذا الدليل

تحوّل العشاء إلى مفاوضة يومية. لقمة إضافية، رشوة بالحلوى، طبق منفصل من المعكرونة السادة يُحضّر في اللحظة الأخيرة — وينتهي الجميع من الطاولة أكثر إرهاقاً لا أكثر شعباً. إذا كانت أوقات الطعام تبدو معركة كل ليلة في بيتك، فأنت لا تفعلين شيئاً خاطئاً، وطفلك لا يتعمّد الصعوبة. يشرح هذا الدليل لماذا يحدث الأكل الانتقائي، وما هو طبيعي في كل مرحلة عمرية، وطريقة أهدأ لبناء علاقة صحية ودائمة مع الطعام.

ماذا ستجدين في هذا الدليل

لماذا يصبح بعض الأطفال انتقائيين في الأكل من الأساس، وما هو واقعي توقعه في كل مرحلة عمرية، وطريقة بسيطة من أربع خطوات لأوقات طعام أهدأ مبنية على أبحاث حقيقية في تغذية الأطفال، وعبارات جاهزة للحظات التي تخرج عن السيطرة، والعادات التي تزيد من صعوبة الأكل الانتقائي دون أن ندري، وكيف تبين إيقاعاً عائلياً حول الطعام يُخرج المعركة اليومية من المعادلة.

الأساس العلمي لهذا الدليل

يستند هذا الدليل إلى مبدأ "تقسيم المسؤولية في التغذية" لمعهد إيلين ساتر، وإرشادات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حول الأطفال الانتقائيين في الأكل وتغذية الأطفال الصغار، وإرشادات مركز السيطرة على الأمراض (CDC) حول تغذية الرضع والأطفال الصغار، وأبحاث سريرية حول رهاب الطعام الجديد واضطراب تجنّب/تقييد تناول الطعام (ARFID). المصادر الكاملة مذكورة في نهاية الدليل.

استكمالاً للسلسلة

هذا هو الدليل السادس من سلسلة بيب اند بيوند للأهل. في الدليل الأول، عندما يغضب طفلك أو يضرب، تعرّفنا على مسار الهدوء (C.A.L.M) للمشاعر الكبيرة. وفي الدليل الثاني، الشاشات والمشاعر الكبيرة، تعرّفنا على طريقة P.A.C.E للانتقالات الأهدأ. طاولة الطعام تحمل نسختها الخاصة من الصراع نفسه — ولها أيضاً طريقها الهادئ ومنخفض الضغط للتعامل معه.

ملاحظة قبل المتابعة: هذا الدليل تثقيفي ولا يُغني عن الاستشارة الطبية أو التغذوية المتخصصة. إذا كنت قلقة بشأن نمو طفلك أو وزنه أو قدرته على الأكل بأمان، يُرجى التحدث مع طبيب الأطفال أو أخصائي تغذية معتمد — طلب المساعدة علامة على حسن التربية، لا فشل فيها.

المحتويات

ما الذي ستجدينه في هذا الدليل

- | | |
|----|---|
| 04 | 01 لماذا يصبح الأطفال انتقائيين
علم رهاب الطعام الجديد، وتذوق الطفل، وحاجته إلى السيطرة |
| 05 | 02 ما هو واقعي حسب العمر
أنماط الأكل الطبيعية للصغار وما قبل المدرسة وسن المدرسة |
| 07 | 03 طريقة S.E.A.T
طريقة بسيطة من أربع خطوات لأوقات طعام أهدأ وخالية من الضغط |
| 09 | 04 عبارات جاهزة للاستخدام
كلمات دقيقة حسب العمر، للمواجهات ورفض الطعام و"لست جائعاً" |
| 10 | 05 الأخطاء الشائعة
عادات تزيد من صعوبة تجاوز مرحلة الانتقائية دون أن ندري |
| 11 | 06 بناء إيقاع أهدأ لأوقات الطعام
جداول، تعريض تدريجي، وعادات مطبخية تقوم بالعمل نيابة عنك |
| 13 | 07 متى تطلبين المساعدة
علامات تستحق استشارة مختص |
| 14 | 08 صفحة مرجعية سريعة
صفحة واحدة لطباعتها وتعليقها في المطبخ |

القسم 01

لماذا يصبح الأطفال انتقائيين

طفل يدفع طبقه بعيداً لا يرفض طبخك، ورفض طعام جديد ليس عناداً. هناك بضعة أمور تجعل الانتقائية في الأكل جزءاً طبيعياً ومتوقعاً من الطفولة — ولا شيء منها يعني أنك فعلت شيئاً خاطئاً.

حذر فطري تجاه الطعام الجديد

التحفظ تجاه الطعام غير المألوف، والمعروف علمياً برهاب الطعام الجديد، غريزة بقاء طبيعية تبلغ ذروتها تقريباً بين عمر السنتين والست سنوات. قبل زمن طويل من وجود الأسواق، كان الطفل الذي يتردد قبل تذوق توتة مجهولة أكثر أماناً من الذي لا يتردد — ونفس هذا الحذر يظهر اليوم كنظرة شك تجاه خضار جديدة.

لحساسية التذوق والملمس دور أيضاً. لدى الأطفال الصغار براعم تذوق أكثر من الكبار، ويميلون لأن يكونوا أكثر حساسية تجاه المرارة، وهي بالضبط النكهة الغالبة في كثير من الخضار. هذا ليس عناداً — إنه جهاز عصبي يقوم تماماً بما صُمم لفعله.

ملحوظة علمية

وجدت مراجعة علمية شاملة عام 2025 حول رهاب الطعام الجديد والانتقائية في الأكل عند الأطفال أن الأكل الانتقائي مرحلة شائعة ومرتبطة بالعمر إلى حد كبير، لا مشكلة نادرة — وأن التعرض المتكرر ومنخفض الضغط للطعام الجديد، لا الضغط أو الإقناع، هو ما يدفع الأطفال فعلياً نحو تقبله بمرور الوقت.

وقت الطعام من الأماكن القليلة التي يملك فيها الطفل القرار

بحلول مرحلة الطفولة المبكرة، يُقرّر معظم يوم الطفل من قبل شخص آخر — ماذا يرتدي، متى ينام، إلى أين يذهب. ما يدخل فمه من أقل الأمور القليلة التي ما زالت تحت سيطرته الكاملة. رفض طعام ما، أو الاكتفاء بثلاثة أصناف فقط هذا الأسبوع، غالباً ما يكون أقل ارتباطاً بالطعام نفسه وأكثر ارتباطاً بممارسة الطفل الصغير لنوع الاستقلالية الوحيد المتاح له باستمرار.

تذكري

مرحلة الانتقائية ليست علامة على أنك تُطعمين طفلك بطريقة خاطئة، وليست دائمة. إنها مرحلة طبيعية وموثقة جيداً تستجيب للصبر والنظام أكثر بكثير من استجابتها للضغط — وهذا بالضبط ما يبنى عليه باقي هذا الدليل.

القسم 02

ما هو واقعي حسب العمر

تبدو الانتقائية في الأكل مختلفة في كل مرحلة — ومعرفة ما هو طبيعي لعمر طفلك يزيل قدراً كبيراً من القلق عن عشاء عادي.

الأطفال الصغار - من 1 إلى 3 سنوات

هذه هي ذروة رهاب الطعام الجديد، وتتزامن مع تحوّل بيولوجي حقيقي: يتباطأ النمو بشكل كبير بعد السنة الأولى، فيحتاج الأطفال الصغار فعلياً إلى كمية طعام أقل، وتصبح شهيتهم أقل توقعاً بكثير مما كانت عليه في مرحلة الرضاعة. الطفل الذي كان يأكل كل شيء في الشهر الثاني عشر قد لا يأكل أي شيء جديد في الشهر الثامن عشر.

يمكن للشهية أيضاً أن تتقلب بشكل كبير من يوم لآخر — وجبة غداء كبيرة وعشاء متروك أمر شائع، ولا يستدعي القلق بحد ذاته. هذا العمر تنجح فيه أقل الكلمات وأقل التوقعات حول الطاولة.

الأكثر فائدة: تقديم نفس التشكيلة الصغيرة من الأطعمة بشكل متكرر دون تعليق، والسماح بأن تكون الحصص صغيرة، والثقة بأن الشهية ستفاوت من وجبة لأخرى ومن يوم لآخر.

ما قبل المدرسة • من 3 إلى 6 سنوات

هذه ذروة ما يُسمّى "نوبات الطعام الواحد" — طفل يريد نفس الأصناف الثلاثة بالضبط لأسبوعين متتاليين، ثم يرفض أحدها فجأة دون سبب واضح. هذا أيضاً العمر الذي قد يتحوّل فيه وقت الطعام إلى صراع سلطة حقيقي، فأطفال ما قبل المدرسة يختبرون الحدود في كل مجالات حياتهم، والطاولة ليست استثناءً. الحساسية الحسية شائعة أيضاً في هذه المرحلة — طفل يرفض طعاماً لأن صنفين يتلامسان في الطبق، أو بسبب الملمس لا الطعم، يمنحك معلومة حقيقية، لا يبالغ في رد فعله.

الأكثر فائدة: إبقاء "صنف آمن" في الطبق إلى جانب شيء جديد، عدم التعليق على ما يؤكل أو لا يؤكل، والسماح لنوبات الطعام الواحد بأن تأخذ مجراها دون تحويلها إلى معركة.

سن المدرسة • من 6 إلى 12 سنة

غالباً ما تصبح الشهوية أقوى وأكثر ثباتاً مجدداً مع تسارع طفرات النمو، ويتلاشى رهاب الطعام الجديد طبيعياً لدى معظم الأطفال. ما يحل محله هو التأثير الاجتماعي — الأصدقاء في المدرسة، وما يُشارك عبر الإنترنت، وإحساس متنامٍ بالهوية، كلها تبدأ بتشكيل ما يرغب الطفل في تجربته، أحياناً أكثر مما يُقدّم في البيت.

هذا أيضاً العمر الذي يستطيع فيه الأطفال المشاركة الفعلية في التخطيط للوجبات وطهيها، ما يجعلهم غالباً أكثر استعداداً لتناول ما ساعدوا في تحضيره.

الأكثر فائدة: إشراك طفلك في التخطيط لقائمة الطعام، أو التسوق، أو الطهي، والتركيز على الوجبات العائلية المشتركة بدلاً من الأكل منفرداً أمام شاشة، والاستمرار في تقديم التنوع دون ضغط.

القسم 03

طريقة S.E.A.T

طريقة بسيطة من أربع خطوات لبناء أوقات طعام أهدأ — مبنية على فكرة أن للطفل فعلاً مقعداً على الطاولة، بدور حقيقي لكنه محدود.

1 حدّدي الجدول — أنتِ تقررين ماذا ومتى وأين

قدّمي الوجبات والوجبات الخفيفة في أوقات متقاربة تقريباً كل يوم، ولا شيء بينها سوى الماء. هذا لا يتعلق بالتقييد — بل بحماية الجوع الحقيقي، وهو أكبر عامل وحيد يدفع الطفل فعلياً لتجربة الطعام. القرمشة طوال اليوم تذهب دون أن ندري تلك الشهية التي تجعل تجربة طعام جديد تستحق العناء.

2 عرّضيه تدريجياً — قدّمي طعاماً جديداً دون ضغط

ضعي كمية صغيرة من طعام جديد في الطبق إلى جانب شيء تعرفين أن طفلك يأكله، دون أي توقع مرتبط به. تشير الأبحاث حول تقبّل الطعم إلى أن الأمر قد يتطلب اثنتي عشرة محاولة تعريض منخفضة الضغط أو أكثر قبل أن يتقبّل الطفل طعاماً جديداً — التذوق ليس الهدف في ليلة واحدة، الألفة هي الهدف.

3

امنحيه الاستقلالية — هو من يقرر هل وكم يأكل

بمجرد أن يوضع الطعام على الطاولة، فإن قرار الأكل من عدمه ومقدار ما يؤكل هو فعلياً قرار طفلك — لا مهمة عليك إدارتها لقمة بلقمة. التخلي عن هذا التحكم غير مربح لكثير من الأهل، لكنه ما يسمح للطفل بالاستمرار في الإصغاء لجوعه وشبعه بدل الأكل — أو الامتناع عن الأكل — من أجلك.

4

ثقي بالعملية — فكري على المدى البعيد لا في وجبة واحدة

لا ينمو طفل من وجبة واحدة، ولا تُحلّ مرحلة انتقائية في عشاء واحد. ثقي بأن الطفل الذي يحصل بانتظام على تنوع من الأطعمة، تُقدّم له دون ضغط على مدى أشهر وسنوات، سيأكل ما يحتاجه — حتى حين يعود طبق الليلة كما هو تقريباً.

ملحوظة علمية — تقسيم المسؤولية

تستند هذه الطريقة إلى مبدأ "تقسيم المسؤولية في التغذية" الذي وضعه معهد إيلين ساتر، وهو إطار مستخدم على نطاق واسع في تغذية الأطفال: يتحمل الوالد مسؤولية *ماذا ومتى وأين* يُقدّم الطعام؛ ويتحمل الطفل مسؤولية *هل وكم* يأكل. تربط الأبحاث حول هذا النهج بين اتّباعه وبين صراع أقل حول الطعام وعادات أكل أفضل على المدى الطويل، مقارنة بالضغط أو الرشوة أو إعداد وجبات منفصلة لكل طفل.

القسم 04

عبارات جاهزة للاستخدام

بضع عبارات جاهزة حسب العمر، للحظات التي يخرج فيها وقت الطعام عن السيطرة.

العمر	مواجهة على الطاولة	رفض طعام جديد	«لست جائعاً»
الأطفال الصغار 1-3	«هذا هو العشاء. يمكنك أن تأكل منه بقدر ما تريد أو بقدر ما لا تريد.»	«لا يجب أن تأكله. لا بأس إن بقي في طبقك فقط.»	«حسناً. موعد الطعام القادم عند الوجبة الخفيفة.»
ما قبل المدرسة 3-6	«لن أحضر لك وجبة أخرى، لكنني أحب أن تكون معنا على الطاولة.»	«لا داعي لتذوقه الليلة. سيكون موجوداً مرة أخرى يوماً ما.»	«لا بأس — بطنك يعرف الأفضل. لا شيء آخر حتى وجبتنا القادمة.»
سن المدرسة 6-12	«أفهم أنك لا تحب هذا الطبق. هناك دائماً شيء على الطاولة يمكنك أكله.»	«لا ضغط لتجربته — مجرد وجوده قرب طبقك بداية جيدة.»	«فهمت. إذا تغير رأيك، العشاء موجود لفترة أطول قليلاً، وإلا نراك عند الفطور.»

نصيحة

قولها مرة واحدة، بهدوء، ودعي الطعام نفسه يتكلم — تكرار الطلب بصوت أعلى، أو تحويل "لست جائعاً" إلى نقاش، يُطيل المواجهة في الغالب بدلاً من إنهاؤها.

القسم 05

الأخطاء الشائعة

كل واحد من هذه التصرفات ردة فعل مفهومة تماماً تجاه طاولة عشاء مرهقة — معظم الأهل جرّبوها جميعاً في وقت ما. إليك ما يساعد أقل مما يبدو، وما يمكن تجربته بدلاً منه.

يعمل بشكل أفضل

- وجبة عائلية واحدة، مع صنف آمن موجود دائماً في مكان ما على الطاولة
- السماح للأطعمة الجديدة بأن تكسب مكانها دون رشوة مرافقة
- الثقة بإشارة "شبع" التي يعطيها طفلك بنفسه
- إبقاء الطعام بمعزل تام عن السلوك والمكافآت
- البقاء محايدة وهادئة تجاه ما ينتهي في الطبق
- جدول وجبات ووجبات خفيفة متوقع يحمي الجوع
- رد فعل هادئ واحد، ثم المتابعة

غالباً ما تأتي بنتيجة عكسية

- إعداد وجبة "آمنة" منفصلة في كل مرة يُرفض فيها الطعام
- الرشوة بالحلوى مقابل أكل الخضار
- الإصرار على "لقمة واحدة أخرى" في كل وجبة
- استخدام الطعام كمكافأة أو عقاب
- التعليق على كل لقمة تُؤكل أو تُترك
- السماح للقرمشة والوجبات الخفيفة بأن تحل محل الوجبات المنتظمة
- تحويل "لست جائعاً" إلى مفاوضة

ملحوظة علمية

تشير أبحاث معهد إيلين ساتر حول التغذية إلى أن الضغط على الطفل ليأكل — حتى بلطف، وحتى بالمديح — يميل إلى إثبات نتيجة عكسية، إذ يقلل من ميل الطفل لذلك الطعام بمرور الوقت. الرشوة وإعداد وجبات منفصلة لكل طفل يحملان رسالة مشابهة: أن جوع الطفل وتفضيلاته لا يُوثق بهما، وهو عكس ما يبني علاقة صحية ودائمة مع الطعام.

القسم 06

بناء إيقاع أهدأ لأوقات الطعام

الهدف ليس طفلاً يأكل كل شيء دون اعتراض — بل إيقاع متوقع بما يكفي لألا يحتاج معظم أوقات العشاء إلى معركة على الإطلاق.

احمي جدولاً حقيقياً للوجبات والوجبات الخفيفة

وجبتان إلى ثلاث وجبات، ووجبة خفيفة أو اثنتان مخطط لهما يومياً، بفواصل ساعات قليلة بينها، تُبقي الجوع حقيقياً ومتوقعاً — وهذا يشجّع على الأكل أكثر من أي طلب فردي على الطاولة. الوصول المستمر إلى البسكويت أو كوب وجبة خفيفة يُذهب دون أن ندري حدة الشهية التي كانت ستحمل الطفل حتى العشاء.

حافظي على تعريض منخفض الضغط ومتكرر

تقديم طعام جديد مرة واحدة ووصفه بـ"المرفوض" ليس اختباراً عادلاً. تقديمه مجدداً، بأشكال مختلفة، إلى جانب أطعمة مألوفة ومحبة، دون أي توقع بتذوقه، هو ما يحدث الفرق فعلياً على مدى أسابيع وأشهر — حتى لو بدا أن لا شيء يتغيّر على الطاولة نفسها.

أشركي الأطفال في المطبخ

حتى الطفل الصغير يستطيع غسل الخضار أو تحريك وعاء، وطفل سن المدرسة يمكنه المساعدة في التخطيط لوجبة من الصفر. الأطفال أكثر استعداداً باستمرار لتجربة الطعام الذي شاركوا في تحضيره على الأقل — الشعور بالملكية يقوم بعمل هادئ لا يستطيع الإقناع القيام به.

كلوا معاً، وأبقوا الشاشات بعيداً عن الطاولة

الوجبات العائلية — حتى القصيرة وغير المثالية منها — ترتبط باستمرار بعادات أكل أفضل وصراع أقل حول الطعام. الطفل الذي يرى والده يستمتع بتنوّع واسع من الطعام يتعلّم بهدوء أكثر بكثير من أي حديث عن "تجربة أشياء جديدة".

من الدليل الثاني — ما زال ينطبق هنا

الشاشات على الطاولة تجعل من السهل تفويت إشارات الجوع والشبع عند الطفل، وتحوّل لحظة مشتركة إلى لحظة منفردة لكل من على الطاولة. نفس الإيقاع المتوقع والخالٍ من الشاشات من دليل الشاشات والمشاعر الكبيرة يعمل بنفس الفعالية مطبقاً على أوقات الطعام — الأجهزة بعيداً، قبل أن يُوضع أول طبق.

تخلّي عن قاعدة "لقمة واحدة أخرى"

تبدو وكأنها ستساعد، لكن "لقمة واحدة أخرى" تعلّم الطفل أن يأكل بعد الشبع لإرضاء شخص آخر، وتحوّل كل وجبة إلى مفاوضة صغيرة يجب الفوز بها أو خسارتها. ترك الطبق يذهب وفيه بقايا طعام، بهدوء ودون تعليق، غالباً ما يكون الخيار الأصعب — والأكثر فعالية.

أبقي ردود فعلك هادئة

إبتسامة كبيرة لأكل البروكلي وتنهيده لرفضه يحملان الرسالة نفسها: أن الطعام أداء يجب تقديمه، لا مجرد شيء يُؤكل. ردة الفعل الأكثر حياداً وهدوءاً تجاه ما ينتهي — أو لا ينتهي — في فم طفلك تنجح غالباً بشكل أفضل مع الوقت.

القسم 07

متى تطلين المساعدة

معظم حالات الأكل الانتقائي مرحلة طبيعية ومؤقتة. لكن بعض الأنماط تستحق حديثاً مع طبيب الأطفال أو أخصائي تغذية معتمد:

- يأكل طفلك أقل من نحو 20 صنف طعام إجمالاً، أو تخلى تماماً عن مجموعات غذائية أو قوامات كاملة دون أي مؤشر على توسّع تلك القائمة مع الوقت
- تباطأ النمو أو الوزن أو توقّف أو انخفض، أو أشار طبيب الأطفال إلى قلق خلال فحص دوري
- يسبب الأكل غصة أو اختناقاً أو تقيؤاً أو ضيقاً واضحاً، لا مجرد تردد
- تستغرق أوقات الطعام وقتاً طويلاً باستمرار، أو تسبب قلقاً ملحوظاً، أو يتجنب طفلك الأكل أمام الآخرين تماماً
- يبدو رفض الطعام مدفوعاً بخوف أو قلق أكثر من كونه تفضيلاً للطعم أو الملمس — نمط يرتبط أحياناً باضطراب تجنب/تقييد تناول الطعام (ARFID)، وهو مختلف عن الانتقائية العادية في الأكل ويستجيب جيداً للدعم المبكر

تذكّري رجاءً

طلب الدعم ليس علامة على فشلك كأحد الوالدين — إنه من أكثر الأشياء فعالية التي يمكنك فعلها لطفلك. يمكن لطبيب الأطفال أو أخصائي التغذية المعتمد أن يساعد في التمييز بين مرحلة انتقائية طبيعية وشيء يستحق نظرة أقرب، ووضع خطة تناسب طفلك تحديداً.

القسم 08 · اطبعني واحتفظني بها

مراجع سريع

احتفظي بهذه الصفحة على الثلاجة للمواجهة القادمة على الطاولة.

قولي هذا

«يمكنك أن تأكل بقدر ما تريد أو بقدر ما لا تريد.»
«لا يجب أن تأكله — يمكن أن يبقى هناك فقط.»
«بطنك يعرف الأفضل.»

طريقة S.E.A.T

1. **الجدول** — أنتِ تحددين ماذا ومتى وأين
2. **التعريض** — قُدّمي طعاماً جديداً دون ضغط
3. **الاستقلالية** — هو يقرر هل وكُم يأكل
4. **الثقة** — فُخّري بأشهر لا بوجبة واحدة

تذكّري

الجدول المنتظم يتفوق على القرمشة العشوائية. التعريض المتكرر يتفوق على المحاولة الواحدة. شهيته تتفوق على عدّك للقيمات.

تجنّبي هذا

وجبات منفصلة لكل طفل · رشوة بالحلوى · «لقمة واحدة أخرى» · الطعام كمكافأة أو عقاب

اطلبي المساعدة إذا...

أقل من نحو 20 صنف طعام مقبول دون توسّع مع الوقت · توقف النمو أو الوزن · غصّة أو اختناق أو ضيق حقيقي أثناء الأكل · رفض الطعام مدفوع بخوف لا بالطعم — تحدّثي مع طبيب الأطفال أو أخصائي تغذية معتمد.

المصادر والقراءات الإضافية

من أين استقينا هذا الدليل

معهد إيلين ساتر. مبدأ تقسيم المسؤولية في التغذية (sDOR) — إطار العلاقة بين الوالد والطفل حول الطعام، وهو أساس هذا الدليل. الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) / HealthyChildren.org. إرشادات حول الأطفال الانتقائيين في الأكل، وتغذية الأطفال الصغار، وتشجيع عادات أكل صحية. مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). إرشادات تغذية الرضع والأطفال الصغار حول جداول الوجبات والحصى والأطعمة الفوصى بها. مراجعة علمية شاملة، مجلة (2025) Nutrients. عوامل الخطر ونتائج رهاب الطعام الجديد والانتقائية في الأكل عند الأطفال والمراهقين. Cleveland Clinic. إرشادات سريرية حول اضطراب تجبّب/تقييد تناول الطعام (ARFID) — الأعراض ومتى يُطلب العلاج.

هذا الدليل جزء من سلسلة بيب اند بيوند للأهل، صُمم ليمنح الأهل دعماً واضحاً ومبنياً على الأبحاث للحظات اليومية في تربية الأطفال — بما فيها تلك التي تتكرر ثلاث مرات يومياً على الطاولة. طبيعته تثقيفية ولا يحل محل الرعاية الطبية أو التغذية الفردية.

معكم، وجبة تلو الأخرى.

— بيب اند بيوند