

الدليل السابع من سلسلة بيب اند بيوند للأهل

# التدريب على الحمام، خطوة بخطوة

دليل عملي للأهل حول علامات الاستعداد وأساليب التدريب على استخدام الحمام للأطفال من عمر 18 شهراً تقريباً حتى 5 سنوات، مع ملاحظات حول التدريب الليلي والنكسات حتى عمر 7 سنوات، مبني على أحدث إرشادات طب الأطفال.



قبل أن تبدئي

## عن هذا الدليل

بين أول مرة يقول فيها طفلك "لا أريد الحفاضة" واليوم الذي يثبت فيه أخيراً على الملابس الداخلية، تمر معظم العائلات بمرحلة من الحوادث والمقاومة والشك في النفس. إذا بدا لك التدريب على الحمام أصعب مما وصفته كتب التربية، فأنت لا تفعلين شيئاً خاطئاً — فكل طفل يصل إلى ذلك بتوقيته الخاص. يشرح هذا الدليل كيف تبدو الاستعداد الحقيقي، ويقدم طريقة هادئة من أربع خطوات لمرحلة التدريب نفسها، وكيفية التعامل مع الحوادث والنكسات دون خجل — لا لطفلك ولا لك.

### ماذا ستجدين في هذا الدليل

لماذا يهم الاستعداد الجسدي والنمائي أكثر من عيد الميلاد، وكيف يبدو التدريب عبر ثلاث مراحل عملية، وطريقة قابلة للتكرار من أربع خطوات لبناء إيقاع يومي للتدريب، وعبارات جاهزة للتشجيع على استخدام الحمام والتعامل مع الحوادث، والعادات التي تُبسط التدريب دون أن ندري، وكيف تبين روتيناً أهدأ في المنزل، نهائياً ولبلاً.

### الأساس العلمي لهذا الدليل

يستند هذا الدليل إلى مراجعة الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة حول استعداد الطفل للتدريب على الحمام وأساليبه، وإرشادات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال حول التدريب على الحمام والجفاف الليلي، ومراجعة نُشرت في المجلة الطبية الكندية (CMAJ) تقارن بين الأساليب التي يقودها الطفل والأساليب المنظمة، وإرشادات من Mayo Clinic و Cleveland Clinic حول ممارسات التدريب وحل مشكلاته. المصادر الكاملة مذكورة في نهاية الدليل.

### استكمالاً للسلسلة

هذا هو الدليل السابع من سلسلة بيب اند بيوند للأهل. في الدليل الأول، عندما يغضب طفلك أو يضرب، تعرّفنا على مسار الهدوء (C.A.L.M) للتعامل مع المشاعر الكبيرة في لحظتها. وفي الدليل الثاني، الشاشات والمشاعر الكبيرة، بنينا طريقة P.A.C.E للانتقالات الصعبة. التدريب على الحمام يجمع بين هاتين المهارتين معاً — مشاعر كبيرة وانتقال، عدة مرات في اليوم — فلا تستغربي إذا بدت لك بعض الأفكار هنا مألوفة.

**ملاحظة قبل المتابعة:** هذا الدليل تثقيفي ولا يُغني عن الاستشارة الطبية. إذا كانت لديك مخاوف بشأن استخدام طفلك للحمام أو عادات المثانة والأمعاء أو نموه الجسدي، يُرجى التحدث مع طبيب الأطفال — طلب المساعدة علامة على حسن التربية، لا فشل فيها.

## المحتويات

## ما الذي ستجدينه في هذا الدليل

- 04 **01 لماذا يهم الاستعداد أكثر من العمر**  
كيف يبدو الاستعداد الجسدي والنمائي فعلياً
- 05 **02 ثلاث مراحل في الرحلة**  
من "غير جاهز بعد" إلى "شبه جاهز"، بوتيرة تناسب طفلك
- 07 **03 طريقة S.T.E.P**  
طريقة بسيطة من أربع خطوات لبناء إيقاع يومي للتدريب
- 09 **04 عبارات جاهزة للاستخدام**  
كلمات دقيقة للتشجيع على الحمام، والحوادث، والحمامات العامة
- 10 **05 الأخطاء الشائعة**  
عادات تُبطئ التدريب على الحمام دون أن ندري
- 11 **06 بناء روتين تدريب أهدأ**  
جلسات الحمام، الملابس، الشاء، وجدول منفصل لليل
- 13 **07 متى تطلين المساعدة**  
علامات تستحق استشارة مختص
- 14 **08 صفحة مرجعية سريعة**  
صفحة واحدة لطباعتها وتعليقها في المطبخ

## القسم 01

## لماذا يهم الاستعداد أكثر من العمر

لا يوجد عيد ميلاد واحد يصبح فيه الطفل "جاهزاً" للحمام فجأةً — الاستعداد مجموعة من المهارات الجسدية والنمائية تظهر بتوقيتها الخاص، أحياناً في عمر 18 شهراً وأحياناً قرب الثالثة. البدء قبل اكتمال هذه المهارات لا يُسرّع الأمور — بل غالباً ما يزيد الإحباط لدى الطرفين فقط.

## كيف يبدو الاستعداد فعلياً

ثلاثة أمور تميل إلى الظهور معاً: التحكم بالمثانة (البقاء جافاً لساعة أو ساعتين، وملاحظة الحاجة إلى الحمام قبل حدوثها أو أثناءها)، والتواصل (كلمات، إشارات، أو شذ واضح لحفاضة مبللة)، ولمسة من الاستقلالية (الرغبة في تقليد شقيق أو أحد الوالدين، شذ الملابس، إظهار اهتمام بالحمام). هذه الأمور الثلاثة أهم بكثير من الرقم على التقويم.

## لماذا يأتي البدء المبكر بنتيجة عكسية

الطفل الذي لم يصل جسده ومفرداته بعد إلى هذه المرحلة لا يمكنه النجاح مهما كان الجدول ثابتاً — و"الإخفاقات" المتكررة في هذه المرحلة تبني إحباطاً وصراعات تجعل نافذة التدريب الحقيقية لاحقاً أصعب، لا أسهل. الانتظار حتى يظهر الاستعداد ليس تربية أبطأ؛ بل غالباً الطريق الأسرع في المحصلة.

## ملحوظة علمية

وجدت مراجعة نُشرت في مجلة American Family Physician أن البدء بالتدريب على الحمام قبل عمر 18 شهراً لا يُقصر الوقت الإجمالي للوصول إلى التدريب الكامل، بل قد يُطيله — بينما التدريب الذي يبدأ بعد ظهور علامات استعداد واضحة، عادة بين 18 و30 شهراً، يميل إلى أن يسير بسلاسة أكبر وينتهي أسرع.

## تذكري

غالباً ما تُظهر الفتيات الاستعداد قبل الأولاد بشهرين تقريباً في المتوسط، ووتيرة كل طفل تختلف — مقارنة توقيت طفلك بشقيقه أو بصديق نادراً ما تساعد، وغالباً ما تضيف ضغطاً لا فائدة منه لأي منكما.

## القسم 02

## ثلاث مراحل في الرحلة

بدلاً من جدول عمري صارم، فكري في التدريب على الحمام كـثلاث مراحل يمر بها طفلك بوتيرته الخاصة — بعضهم بسرعة، وبعضهم بتوقيفات بينها.

غير جاهز بعد • تحت 18-24 شهراً تقريباً

في هذه المرحلة، لا يملك معظم الأطفال الصغار بعد التحكم العضلي أو الوعي الجسدي اللازم لملاحظة الحاجة إلى الحمام قبل حدوثها، والكلمات الخاصة بذلك ما زالت جديدة أو غائبة. هذا أمر طبيعي تماماً، لا تأخراً — فالأعصاب والعضلات المسؤولة عن التحكم بالمثانة والأمعاء ما زالت في طور النضج.

الضغط على التدريب الآن يعني عادةً جهداً كبيراً مقابل تقدّم ضئيل جداً، وقد يحوّل الحمام إلى مصدر توتر قبل أن يصبح طفلك قادراً أصلاً على النجاح فيه.

**الأكثر فائدة:** الحديث عن أعضاء الجسم وروتين الحمام بطريقة عادية وغير مضغوطة، والسماح لطفلك بمشاهدة أحد الوالدين أو شقيق أكبر يستخدم الحمام إذا حدث ذلك بشكل طبيعي، وإبقاء كرسي الحمام الصغير كقطعة أثاث عادية لا كمهمة — الفضول كافٍ في الوقت الحالي.

### جاهز ويتدرّب · من 2 إلى 4 سنوات تقريباً

هذه هي نافذة التدريب الأساسية لمعظم الأطفال. علامات الاستعداد التي تستحق الانتباه: البقاء جافاً لساعة أو ساعتين، إخبارك قبل الحاجة أو أثناءها، إظهار اهتمام بالملابس الداخلية أو الحمام، اتباع تعليمات بسيطة من خطوتين، والانزعاج من حفاضة متسخة. يُكمل معظم الأطفال التدريب النهاري في حدود عمر 3 سنوات، رغم أن هامشاً واسعاً حول ذلك أمر طبيعي تماماً.

كل من الأسلوب اللطيف الذي يقوده الطفل والأسلوب الأكثر تنظيماً والمكثف (يُعرف أحياناً بـ"طريقة الأيام الثلاثة") يمكن أن ينجح — الأنسب يعتمد على طبع طفلك وجدول عائلتك، لا على أن أحدهما "أفضل" موضوعياً.

**الأكثر فائدة:** إيقاع يومي متوقع لجلسات الحمام، ملابس يستطيع طفلك التعامل معها بمفرده، والتعامل مع الحوادث كمعلومة لا كفشل.

### شبه جاهز · من 4 إلى 8 سنوات تقريباً

التدريب النهاري يكون مكتملاً إلى حد كبير، لكن بعض الأمور ما زالت بحاجة إلى جدولها الخاص. عادة ما يتأخر الجفاف الليلي أشهراً أو حتى سنوات عن التحكم النهاري، لأنه يعتمد على نوع مختلف من نضج المثانة يتطور بجدوله الخاص — التبول اللاإرادي الليلي العرضي حتى عمر 7 سنوات تقريباً أمر شائع ولا يستدعي قلقاً بحد ذاته.

النكسة — طفل كان مدرّجاً ثم بدأ فجأة بحوادث متكررة — أمر شائع حول قدوم شقيق جديد، أو الانتقال إلى منزل جديد، أو بدء المدرسة، أو أي تغيير كبير آخر، وتُحل دائماً تقريباً بالصبر لا بالعقاب.

**الأكثر فائدة:** التعامل مع التدريب الليلي كأمر منفصل عن النهاري، إبقاء ردة الفعل تجاه أي حادث هادئة وطبيعية، ومنح النكسة وقتاً وطمأنينة بدلاً من الاستعجال.

## القسم 03

## طريقة S.T.E.P

طريقة بسيطة من أربع خطوات لبناء إيقاع يومي للتدريب — لا تتعلق بـ"يوم تدريب" كبير واحد، بل بنمط يستطيع طفلك الاعتماد عليه.

### 1 لاحظي العلامات — تأكّدي من الاستعداد قبل البدء

1

قبل البدء، ابحثي عن علامات الاستعداد معاً بدلاً من اختيار تاريخ بدء من التقويم: فترات جفاف، انزعاج من حفاضة متسخة، اهتمام بالحمام، وكلمات أو إشارات للتعبير عن الحاجة. البدء بعد ظهور اثنتين أو ثلاث من هذه العلامات باستمرار يجعل العملية بأكملها أسرع، لا أبطأ.

### 2 جرّبي الروتين — ابني جلسات حمام متوقعة

2

اعرضي جلسة هادئة وقصيرة على الحمام في أوقات متوقعة من اليوم — بعد الاستيقاظ، بعد الوجبات، قبل مغادرة المنزل — بدلاً من الاكتفاء بسؤال "هل تحتاج الحمام؟" في اللحظة نفسها. الإيقاع الثابت يقوم بمعظم العمل أكثر من أي تذكير فردي، ويخفف الضغط عن كل جلسة بحاجة إلى "النجاح".

3

**تعاملي بهدوء مع الحوادث — دون خجل أو لوم**

الحوادث جزء من التعلّم، لا علامة على فشل التدريب. ردة فعل هادئة ومحايدة — "الحوادث تحدث، لنغيّر ملابسك" — تُعلّم أكثر بكثير من الإحباط، وتُبقي الحمام مكاناً آمناً بدلاً من مكان يبدأ طفلك بالخوف منه أو إخفاء أمره عنك.

4

**احتفلي بالتقدّم — دون مبالغة**

الثناء الدافئ والمحدد على المحاولة والنجاح — "أخبرتني في الوقت المناسب، هذا إصغاء رائع لجسدك" — يبني ثقة حقيقية أكثر من أنظمة المكافآت المعقّدة، التي قد تتحول إلى الهدف بحد ذاته وتفقد تأثيرها بمجرد أن تزول حداتها.

**ملحوظة علمية**

وجدت مراجعة نُشرت في المجلة الطبية الكندية (CMAJ) قارنت بين الأساليب التي يقودها الطفل (تدرجية، تتبع إشارات الطفل) والأساليب الأكثر تنظيماً وتكثيفاً (ممارسة مركّزة على مدى أيام قليلة) أن كليهما يمكن أن ينجح — والفروق الفعلية تظهر عادة في مستوى التوتر والوتيرة، لا في أي الأسلوبين "أصح". تميل معظم إرشادات طب الأطفال إلى تفضيل البدء بأسلوب يقوده الطفل والتعديل بناءً عليه.

القسم 04

عبارات جاهزة للاستخدام

بضع عبارات جاهزة للتشجيع على استخدام الحمام، والتعامل مع الحوادث، وتخفيف القلق من الحمامات العامة.

| الموقف            | قولي هذا                                                       | لماذا يساعد                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| تشجيع على الجلوس  | «لنذهب ونحاول، حتى لو لم يحدث شيء — هذا يُحسب أيضاً.»          | يخفف الضغط عن فكرة "النجاح" ويُبقي الروتين خفيفاً. |
| حدوث حادث         | «الحوادث تحدث، لنغيّر ملابسك، ونحاول مجدداً في المرة القادمة.» | الهدوء والوضوح يمنعان ارتباط الخجل بالحمام.        |
| القلق من حمام عام | «هذا حمام مختلف، لكنه يعمل بنفس الطريقة. سأبقى هنا بجانبك.»    | تسمية الشعور بدل تجاهله، مع طمأنة واضحة.           |
| نكسة ليلية        | «جسدك ما زال يتعلّم كيف يفعل ذلك ليلاً — هذا ليس خطأ منك.»     | يفصل الجفاف الليلي عن النجاح النهاري ويزيل اللوم.  |

نصيحة

حافظي على نبرة خفيفة وطبيعية، خصوصاً حول الحوادث — ردة فعل كبيرة، حتى لو كانت متعاطفة، قد تجعل اللحظة تبدو أكثر توتراً مما تستحق.

القسم 05

## الأخطاء الشائعة

كل واحد من هذه التصرفات هو ردة فعل مفهومة تماماً في عملية مرهقة وفوضوية — معظم الأهل لجأوا إلى بعضها. إليك ما يساعد أقل مما يبدو، وما يمكن تجربته بدلاً منه.

### غالباً ما تأتي بنتيجة عكسية

### يعمل بشكل أفضل

- معاقبة الطفل أو إخلاله بسبب حادث
- بدء التدريب مباشرة بعد انتقال، أو قدوم شقيق جديد، أو تغيير كبير آخر
- مقارنة التقدم بتوقيت شقيق أو صديق
- استخدام الحفاضات القابلة للسحب كبديل دائم عن الممارسة الفعلية
- إجبار الطفل على الجلوس وهو منزعج أو يقاوم
- تكرار سؤال "هل تحتاج الحمام؟" بدلاً من اعتماد روتين
- المبالغة في التعليق — سلباً أو إيجاباً — على كل حادث فردي
- ردة فعل هادئة ومحايدة، في كل مرة
- الانتظار حتى فترة مستقرة لبدء التدريب أو استئنافه
- اتباع وتيرة طفلك وعلاماته الخاصة على الاستعداد
- استخدام الحفاضات القابلة للسحب كجسر مؤقت، مع خطة واضحة للتخلي عنها
- اقتراح جلسة، ثم ترك القرار لطفلك
- إيقاع متوقع لجلسات الحمام مدمج في اليوم
- التعامل مع الحوادث كمعلومة، لا كحدث كبير

### ملحوظة علمية

تشير إرشادات طب الأطفال باستمرار إلى الإمساك واحتباس البراز كأحد أكثر الأسباب شيوعاً وإهمالاً وراء حوادث النهار وتوقف التقدم في التدريب — فالأمعاء الممتلئة قد تضغط على المثانة وتجعل التحكم بها أصعب بكثير، مهما كان روتين الحمام ثابتاً.

## القسم 06

## بناء روتين تدريب أهدأ

الهدف ليس أسبوعاً مثالياً بلا حوادث — بل روتيناً ثابتاً بما يكفي لئلا تتحول معظم الأيام إلى معركة.

## ادمج جلسات الحمام في اليوم، لا في اللحظة فقط

الجلسات القصيرة والمتوقعة — عند الاستيقاظ، بعد الوجبات، قبل مغادرة المنزل — تفعل أكثر من التذكيرات اللحظية. مؤقت أو كتاب قصير مخصص فقط لوقت الحمام يمكن أن يجعل الجلسة نفسها شيئاً لا يمانعه طفلك.

## اختاري ملابس تدعم الاستقلالية

البناطيل الفضفاضة السهلة ذات الخصر المطاطي تتيح لطفلك الوصول إلى الحمام وخلع ملابسه في الوقت المناسب دون الحاجة إلى مساعدتك في كل مرة — أمر بسيط يزيل قدراً كبيراً من العوائق، خصوصاً في البداية.

## أثني على الجهد لا على النتيجة فقط

الثناء الدافئ والمحدد على المحاولة، أو ملاحظة إشارة الجسد، أو الوصول قريباً في الوقت المناسب، يبني ثقة حقيقية. احتفظي بجداول المكافآت المعقدة للحالات التي يكون فيها الدافع الإضافي مفيداً فعلاً — يستجيب معظم الأطفال بنفس القدر للاهتمام والتشجيع.

## أبقي التدريب الليلي على جدولته الخاص

يتطور التحكم النهاري والليلي بشكل منفصل، وعادة ما يأتي الليلي لاحقاً — أحياناً بفارق كبير. الحفاضات القابلة للسحب أو وافي الفراش ليلاً جسر عملي، لا خطوة إلى الوراء، إلى أن يستيقظ طفلك جافاً باستمرار.

من الدليل الأول — ما زال ينطبق هنا

قد تثير الحوادث مشاعر كبيرة لدى الطفل — إخراج، إرباط، وأحياناً انهيار عاطفي لا علاقة له بالحدث نفسه. مسار الهدوء (C.A.L.M) من عندما يغضب طفلك أو يضرب ينطبق هنا أيضاً: اقتربي، سقي الشعور، وثبتي اللحظة قبل الانتقال إلى تغيير الملابس والمحاولة مجدداً.

## كوني نموذجاً للهدوء، حتى لو لم تشعر به

تهيدة الإرباط أو نبرة حادة بعد الحادث الخامس في اليوم أمر إنساني تماماً — ويستحق أيضاً الانتباه إليه حين يمكن ذلك. يلاحظ الأطفال توتر الوالدين حول موضوع الحمام بسرعة، والوالد الأكثر هدوءاً يميل إلى تربية طفل أهدأ وأسرع في التدريب.

## القسم 07

## متى تطلبين المساعدة

بعض الحوادث والمقاومة والفترات البطيئة جزء طبيعي من التدريب على الحمام. لكن بعض الأنماط تستحق حديثاً مع طبيب الأطفال:

- استمرار التبول النهاري بشكل مستمر بعد عمر 5 سنوات، رغم روتين ثابت
- بكاء طفلك أو شكواه من ألم أو حرقة أثناء التبول
- علامات إمساك مزمن أو احتباس براز — تبرز نادر أو صلب أو مؤلم، أو حوادث تلوّث مصاحبة له
- نكسة مفاجئة وكاملة تلي حادثة مخيفة أو تستمر أكثر من بضعة أسابيع دون تحسّن
- يبدو طفلك خائفاً من الحمام نفسه، بما يتجاوز التردد الطبيعي
- وجود دم في البول، أو رائحة قوية أو حمّى مصاحبة للحوادث

## تذكّري رجاءً

طلب الدعم ليس علامة على فشلك كأحد الوالدين — إنه من أكثر الأشياء فعالية التي يمكنك فعلها لطفلك. يستطيع طبيب الأطفال التحقق من سبب جسدي، مثل الإمساك أو التهاب المسالك البولية، والمساعدة في بناء خطة تناسب طفلك تحديداً.

## القسم 08 · اطبعني واحتفظني بها

## مراجع سريع

احتفظي بهذه الصفحة على الشَّلَاجَة للمرحلة القادمة من رحلة التدريب على الحمام.

## قولي هذا

«لنذهب ونحاول، حتى لو لم يحدث شيء.»  
 «الحوادث تحدث، لنحاول مجدداً.»  
 «جسدك ما زال يتعلم — ليلاً أيضاً.»

## طريقة S.T.E.P

1. لاحظي العلامات — تأكّدي من الاستعداد أولاً
2. جرّبي الروتين — ابني جلسات متوقعة
3. تعاملي بهدوء مع الحوادث — دون خجل
4. احتفلي بالتقدّم — دون مبالغة

## تذكّري

الاستعداد يتفوق على العمر. الروتين يتفوق على التذكير. الليل جدولته الخاص.

## تجنّبي هذا

إخجال الطفل بسبب الحوادث · البدء أثناء تغيير كبير · المقارنة بالإخوة · إجبار الطفل على الجلوس

## اطلبي المساعدة إذا...

استمرّ التبول النهاري بعد عمر 5 سنوات · ألم أثناء التبول · علامات إمساك أو احتباس براز · نكسة لا تتحسن بعد بضعة أسابيع - تحدثي مع طبيب الأطفال.

## المصادر والقراءات الإضافية

## من أين استقيننا هذا الدليل

الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP). "التدريب على الحمام: أسئلة وأجوبة شائعة" — علامات الاستعداد والتوقيت والأساليب.

الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) / HealthyChildren.org. إرشادات حول التدريب على الحمام والتبول اللاإرادي الليلي.

المجلة الطبية الكندية (CMAJ). مراجعة: "التدريب على الحمام عند الأطفال: متى نبدأ وكيف ندرّب" — مقارنة بين الأساليب التي يقودها الطفل والأساليب المنظمة.

Cleveland Clinic. نصائح للتدريب على الحمام، وحل المشكلات، وطريقة الأيام الثلاثة.

Mayo Clinic. "التدريب على الحمام: كيف تُنجزين المهمة"

هذا الدليل جزء من سلسلة بيب اند بيوند للأهل، صُمم ليمنح الأهل دعماً واضحاً ومبنيّاً على الأبحاث للحظات اليومية في تربية الأطفال — بما في ذلك رحلة الخروج الفوضوية والجميلة من الحفاضات. طبيعته تثقيفية ولا يحل محل الرعاية الطبية الفردية.

معكم، خطوة صغيرة في كل مرة.

— بيب اند بيوند