

الدليل الثالث من سلسلة بيب اند بيوند للأهل

النوم وروتين وقت النوم

دليل عملي للأهل حول بناء عادات نوم صحية، والتعامل مع مقاومة النوم والاستيقاظ الليلي عند الأطفال من عمر 1 إلى 12 سنة، مبني على أحدث علم نوم الأطفال، دون عقاب قاييس.



قبل أن تبدئي

عن هذا الدليل

"قصة إضافية" تتحول إلى ست قصص، تُطفأ الأنوار، وبعد خمس وأربعين دقيقة ما زال أحدهم ينادي من الغرفة. إذا كان وقت النوم يبدو أصعب ساعة في يومك، فأنت لا تفعلين شيئاً خاطئاً — ولست وحدك. يشرح هذا الدليل لماذا يُعد النوم أمراً صعباً فعلاً على دماغ صغير، ويمنحك طريقة أهدأ وأكثر ثباتاً لبناء روتين نوم يصمد فعلاً.

ماذا ستجدين في هذا الدليل

لماذا يصعب النوم على الأطفال، وما هو واقعي توقعه في كل مرحلة عمرية وفق أحدث إرشادات طب النوم، وطريقة بسيطة من أربع خطوات لبناء وقت نوم هادئ وثابت، وعبارات جاهزة للمماطلة والاستيقاظ الليلي، والعادات التي تزيد صعوبة وقت النوم دون أن ندري، وكيف تبين إيقاعاً أسرياً حول النوم لا يعتمد على معركة كل ليلة.

الأساس العلمي لهذا الدليل

يستند هذا الدليل إلى توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بشأن مدة نوم الأطفال، والأبحاث المنشورة حول روتين وقت النوم ونتائجه، وإرشادات مختصي طب نوم الأطفال، بمن فيهم الدكتور كريغ كانباري من جامعة ييل، المصادر الكاملة المذكورة في نهاية الدليل.

استكمالاً للسلسلة

هذا هو الدليل الثالث من سلسلة بيب اند بيوند للأهل. في الدليل الأول، عندما يغضب طفلك أو يضرب، تعرّفنا على "الطابق العلوي والسفلي للدماغ" ومسار الهدوء (C.A.L.M). وفي الدليل الثاني، الشاشات والمشاعر الكبيرة، تناولنا طريقة P.A.C.E لإنهاء وقت الشاشة دون معركة — بما في ذلك نصيحتها بوقت هدوء خالي من الشاشات، وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكل ما في هذا الدليل. الأدلة الثلاثة تنطلق من الفكرة نفسها: الطفل الذي يبدو أنه يقاوم غالباً ما يكون طفلاً يحتاج مساعدة على الاستقرار، لا عقاباً أكبر.

ملاحظة قبل المتابعة: هذا الدليل تشيقي ولا يُغني عن الاستشارة الطبية. إذا كنت قلقة بشأن نوم طفلك أو تنفسه أثناء الليل أو سلوكه النهاري، يُرجى التحدث مع طبيب الأطفال — طلب المساعدة علامة على حسن التربية، لا فشل فيها.

المحتويات

ما الذي ستجدينه في هذا الدليل

- 04 **01 لماذا يصعب النوم على الأطفال**
الساعة البيولوجية والدماغ، ولماذا مقاومة النوم شائعة جداً
- 05 **02 ما هو واقعي حسب العمر**
إرشادات طب النوم للصغار وما قبل المدرسة وسن المدرسة
- 07 **03 طريقة R.E.S.T**
طريقة بسيطة من أربع خطوات لبناء وقت نوم هادئ وثابت
- 09 **04 عبارات جاهزة للاستخدام**
كلمات دقيقة حسب العمر، للملاحظة والاستيقاظ الليلي
- 10 **05 الأخطاء الشائعة**
عادات تزيد صعوبة وقت النوم دون أن ندري
- 11 **06 بناء إيقاع نوم أهدأ**
روتين، بيئة، وعادات تقوم بالعمل نيابة عنك
- 13 **07 متى تطلبين المساعدة**
علامات تستحق استشارة طبيب الأطفال أو مختص نوم
- 14 **08 صفحة مرجعية سريعة**
صفحة واحدة لطباعتها وتعليقها قرب سرير طفلك

القسم 01

لماذا يصعب النوم على الأطفال

وقت النوم يطلب من الطفل أمراً صعباً فعلاً: أن يتوقف، وحيداً، في الظلام، بينما يستمر باقي البيت في نشاطه. هناك بضعة أمور تجعل ذلك أصعب مما يبدو — ولا شيء منها يعني أنك تفعلين شيئاً خاطئاً.

ساعة بيولوجية ما زالت تبحث عن إيقاعها

الساعة البيولوجية الداخلية للطفل — التي تنظم الشعور بالنعاس واليقظة — ما زالت في طور النضج طوال مرحلة الطفولة. هرمون الميلاتونين، الذي يقود ذلك الشعور بالنعاس، يُفرز عند الأطفال الصغار بشكل متأخر وأقل انتظاماً منه عند الكبار، والضوء الساطع في المساء (بما في ذلك الشاشات) قد يؤخره أكثر. لهذا فإن الطفل المتحمس المستيقظ تماماً في الثامنة مساءً لا يقاوم النوم بالضرورة عن قصد — قد يكون جسده فعلياً لم يشعر بالاستعداد بعد.

الانفصال هو القصة الحقيقية وراء وقت النوم

بالنسبة لمعظم الأطفال، مقاومة النوم لا تتعلق فعلياً بعدم التعب، إنها تتعلق بعدم الرغبة في أن يكون هو من يترك وحيداً. إذا قرأت عندما يغضب طفلك أو يضرب، فسيبدو هذا مألوفاً: الطفل الذي يماطل أو يبكي أو ينادي عند وقت النوم غالباً ما يستجيب من "طابقه السفلي"، لا أنه يخطط للتلاعب بك. التعامل مع الأمر كم مشكلة تأديبية يميل إلى تصعيده؛ التعامل معه كم مشكلة استقرار يميل إلى تهدئته.

ملحوظة علمية

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب النوم بتوفير 11 إلى 14 ساعة من أصل 24 (بما فيها القيلولة) للأعمار من 1 إلى 2 سنة، و10 إلى 13 ساعة للأعمار من 3 إلى 5 سنوات، و9 إلى 12 ساعة للأعمار من 6 إلى 12 سنة — وترتبط عدم الوصول إلى هذه المعدلات بصعوبات أكبر في الانتباه والمزاج والتعلم والسلوك.

التعب الزائد لا يعني نوماً أسهل

مفاجأة شائعة: الطفل الذي فاتته قيلولة أو سهر أكثر من اللازم غالباً ما يصبح أصعب في النوم، لا أسهل. الجهاز العصبي المُتعب زائداً يعمل بهرمونات توتر تقاوم النوم بدلاً من أن تدعو إليه، وهذا جزء من سبب نجاح وقت نوم ثابت — حتى في الأيام الصعبة — أفضل من "لنجرّب تخطي الروتين الليلة لعله ينام من شدة التعب".

تذكّري

المماثلة — "قصة أخرى"، "أنا عطشان"، "أريد أن أخبرك بشيء" — سلوك تطوّري طبيعي، لا تلاعب. تصبح أسهل مع روتين متوقع واستجابة هادئة وثابتة، لا مع عقاب أكبر.

القسم 02

ما هو واقعي حسب العمر

احتياجات النوم وتحدياته تتغيران كثيراً عبر مراحل الطفولة. إليك ما هو واقعي توقعه — وما يساعد فعلاً — في كل مرحلة.

الأطفال الصغار · من 1 إلى 3 سنوات

يحتاج الأطفال الصغار إلى ما يقارب 11 إلى 14 ساعة نوم من أصل 24، بما فيها القيلولة، وفق إرشادات طب النوم. هذا أيضاً عمر ذروة قلق الانفصال وشعور متنامٍ بالاستقلالية — مزيج يجعل وقت النوم نقطة احتكاك شائعة. توقعي الاختبار ("لا سرير!"), وتكتيكات التأجيل، وأحياناً احتجاجاً كاملاً بينما يختبر طفلك الصغير ما إذا كان روتين الليلة سيصمد فعلاً.

القيلولة أيضاً تتغير في هذه المرحلة، وغالباً تنتقل من قيلولتين إلى واحدة، ما قد يُخلّ مؤقتاً بوقت النوم حتى يستقر الإيقاع الجديد. هذا متوقع، لا علامة على وجود خطأ.

الأكثر فائدة: روتين قصير ومتوقع جداً (حمام، بيجاما، قصة أو قصتان، إطفاء الأنوار) بنفس الترتيب كل ليلة، واستجابة هادئة وغير مثيرة للمماطلة بدلاً من ردة فعل أكبر.

ما قبل المدرسة • من 3 إلى 6 سنوات

يحتاج أطفال ما قبل المدرسة إلى نحو 10 إلى 13 ساعة من أصل 24، بما فيها قيلولة الأصغر سناً ضمن هذه الفئة — يتخلّى معظم الأطفال عن قيلولة النهار بين عمر 3 و5 سنوات. هذا أيضاً عمر الخيال الواسع، ما يعني أن الخوف من الظلام والوحوش تحت السرير والكوابيس تصبح شائعة وحقيقية جداً بالنسبة لطفلك، حتى دون أي تغيير فعلي في وقت النوم.

غالباً ما تصبح المماثلة أكثر لفظية وإبداعاً في هذا العمر — أسئلة حقيقية، ومخاوف مفاجئة، وأسباب متقنة لضرورة "خمس دقائق إضافية فقط" الليلة. هذا امتداد طبيعي لاختبار الحدود، لا دليل على فشل الروتين.

الأكثر فائدة: مصباح ليلي وأداة تهدئة للتخفيف من مخاوف الظلام، وطقس قصير لـ "قلق واحد" أو "سؤال واحد" مدمج في الروتين حتى لا يمتد بعد إطفاء الأنوار، والثبات على وقت النوم نفسه حتى عندما تصبح الطلبات أكثر ابتكاراً.

سن المدرسة • من 6 إلى 12 سنة

يحتاج أطفال سن المدرسة إلى نحو 9 إلى 12 ساعة من أصل 24. هذا هو العمر الذي تبدأ فيه الواجبات المدرسية والأنشطة والحياة الاجتماعية بمنافسة المساء — وحين تتسلل الشاشات (انظري الدليل الثاني) غالباً إلى الساعة التي تسبق النوم. يصبح الاستيقاظ الليلي أقل شيوعاً من الأعمار الأصغر، لكن الاستيقاظ المرتبط بالقلق (حول المدرسة أو الصداقات أو مخاوف أكبر) قد يظهر، خصوصاً عند الأطفال الأكثر عرضة للقلق.

الأكثر فائدة: إشراك طفلك في وضع الروتين ليشعر بملكية حقيقية له، وحماية ساعة هدوء خالية من الشاشات، والتعامل مع وقت نوم ثابت كمعيار أسري لا كأمر يخص الإخوة الأصغر فقط.

القسم 03

طريقة R.E.S.T

طريقة بسيطة من أربع خطوات لبناء وقت نوم هادئ وثابت — مبنية على ما يساعد فعلاً جسد طفلك ودماعه على الاسترخاء، لا فقط على ما يبدو أنه يجب أن يفعل ذلك.

روتين — نفس الخطوات، كل ليلة

1

أكبر عامل يُسهّل وقت النوم ليس جدولاً صارماً يُفرض في اللحظة نفسها — بل تسلسل قصير ومتكرر يتعلم جسد طفلك التعرف عليه كإشارة لاقترب النوم. حمام، بيجاما، تنظيف الأسنان، قصة أو قصتان، إطفاء الأنوار، بنفس الترتيب في معظم الليالي، يُهيئ الدماغ لبدء الاسترخاء نحو النوم قبل أن تقولي "تصبح على خير" حتى. اجعليه قصيراً — عشرين إلى ثلاثين دقيقة — وبسيطاً بما يكفي للثبات عليه حتى في يوم صعب.

بيئة — غرفة مُعدّة للنوم

2

غرفة نوم مُعدّة جيداً تقوم بجزء كبير من العمل نيابة عنك: مظلمة (مصباح ليالي صغير لا بأس به)، باردة، وهادئة، بنفس السرير وأدوات الراحة ليلة بعد ليلة. يُفضّل إبقاء الأجهزة خارج الغرفة أثناء النوم — فالضوء والتحفيز كلاهما يعملان ضد إفراز الجسم الطبيعي للميلاتونين، وهذا جزء من سبب "استيقاظ" الكثير من الأطفال مجدداً فور انتهاء وقت الشاشة.

3

هدئي — قابلي المقاومة بالهدوء لا بالصراع

حين تظهر المماطلة أو المشاعر الكبيرة رغم ذلك — كأس الماء العاشر، القصة المفاجئة الملحة، الدموع لحظة نهوضك للمغادرة — تعاملي معها كما تتعاملين مع أي لحظة صعبة أخرى: اقتربي، لظفي صوتك، وسمي ما يحدث. "من الصعب أن تكوني أنت من يجب أن ينام أولاً" الأمر لا يتعلق بإضافة المزيد من الوقت؛ بل بمساعدة "الطابق السفلي" لدماغ طفلك على الاستقرار بما يكفي ليترك يومه فعلياً خلفه، ثم العودة بهدوء إلى الروتين.

4

وقت — الثبات على الحد، بلطف وثبات

حافظي على نفس وقت النوم والاستيقاظ في معظم الأيام، بما فيها عطلة نهاية الأسبوع — فقد ارتبطت تفاوتات مواعيد النوم بانتباه وسلوك أضعف حتى عندما يبدو إجمالي الساعات كافياً على الورق، إذا طلب طفلك "شيئاً واحداً إضافياً"، فإن جملة دافئة واحدة مثل "أحبك، أراك صباحاً"، تُقال مرة واحدة ويُلتزم بها، تعمل أفضل من تفاوض يطول أكثر فأكثر.

ملحوظة علمية

وجدت دراسة للباحثة في طب نوم الأطفال د. جودي مينديل أن اعتماد روتين ليلي ثابت لوقت النوم حسن بدء النوم، وقلّل الاستيقاظ الليلي، ورفع جودة النوم الإجمالية خلال أيام قليلة فقط — مع تنامي الفائدة كلما زاد الثبات على الروتين، وهو تأثير "مرتبط بالجرعة" ثبت عبر روتينات مختلفة جداً وثقافات متعددة.

القسم 04

عبارات جاهزة للاستخدام

بضع عبارات جاهزة حسب العمر، لمماطلة وقت النوم وللإستيقاظ في منتصف الليل.

العمر	إذا ماطل طفلك عند النوم	إذا استيقظ ليلاً
الأطفال الصغار 1-3	«انتهت القصة. الأنوار أصبحت نعسانة الآن.» (تُقال بنفس الطريقة البسيطة كل ليلة.)	«أنا هنا. ما زال وقت النوم.» أبقى الغرفة مظلمة، وصوتك هادئاً، والزيارة قصيرة.
ما قبل المدرسة 3-6	«قصتان، أغنية واحدة، ثم إطفاء الأنوار — هذه خطتنا الليلة.»	«أنتِ بأمان. ما زال الليل. لنستلقي معاً مجدداً.»
سن المدرسة 6-12	«إطفاء الأنوار في الموعد المعتاد — يمكنك القراءة بمصباح خفيف حتى ذلك الوقت، كالمعتاد.»	«أفهمك. خذ ثلاثة أنفاس بطيئة — سأعود للاطمئنان عليك بعد قليل.»

نصيحة

قولها مرة واحدة، بهدوء، والتزمي بها — إبقاء زيارات الاستيقاظ الليلي قصيرة وهادئة وخافتة الإضاءة يساعد طفلك على العودة للنوم بسرعة أكبر، ويمنع تحوّل الساعة الثانية فجراً إلى وقت لعب دون قصد.

القسم 05

الأخطاء الشائعة

كل واحد من هذه التصرفات ردة فعل مفهومة تماماً في ساعة مرهقة — معظم الأهل لجأوا إليها جميعاً. إليك ما يساعد أقل مما يبدو، وما يمكن تجربته بدلاً منه.

غالباً ما تأتي بنتيجة عكسية

يعمل بشكل أفضل

- وقت نوم وروتين مختلف كل ليلة
- شاشات أو لعب عالي الحيوية حتى لحظة إطفاء الأنوار
- التفاوض على "شيء واحد إضافي" مراراً وتكراراً
- التهديد بإلغاء متعة الغد كعقاب
- الاندفاع عند أول صوت طوال الليل
- إلقاء محاضرة طويلة رداً على المماطلة
- ترك وقت نوم عطلة نهاية الأسبوع يتأخر ساعات
- نفس وقت النوم والاستيقاظ في معظم الأيام، بما فيها العطلة
- وقت هدوء خالي من الشاشات في آخر 30-60 دقيقة
- تصحين على خير واحدة دافئة، تُقال مرة، ثم الثبات على الحد
- زيارات قصيرة وهادئة وخافتة الإضاءة عند الاستيقاظ الليلي
- تسمية الشعور، ثم العودة إلى الروتين
- نفس الاستجابة الهادئة، ليلة بعد ليلة
- هامش بسيط في عطلة نهاية الأسبوع، لا إعادة ضبط كاملة

ملحوظة علمية

ترتبط الأبحاث حول أنماط نوم أطفال سن المدرسة بين تفاوت مواعيد النوم من ليلة لأخرى وضعف النتائج السلوكية والانتباهية — بغض النظر عن إجمالي ساعات النوم. يبدو أن الثبات في التوقيت يهم بقدر عدد الساعات تقريباً.

القسم 06

بناء إيقاع نوم أهدأ

الهدف ليس ليلة مثالية خالية تماماً من المقاومة — بل إيقاع متوقع بما يكفي لألا تحتاج معظم الليالي إلى معركة على الإطلاق.

ابدئي الاسترخاء قبل أن تبدأ المعركة

ابدئي بتهديئة الإيقاع قبل ثلاثين إلى خمس وأربعين دقيقة من وقت النوم المستهدف — إضاءة أخفت، أصوات أهدأ، أنشطة أكثر هدوءاً — بدلاً من مطالبة طفلك بالانتقال من طاقة كاملة إلى إطفاء الأنوار خلال خمس دقائق. الانحدار التدريجي أسهل بكثير على جهاز عصبي صغير من التوقف المفاجئ.

أشركي طفلك في كتابة الروتين

خصوصاً للأطفال سن المدرسة، قدر بسيط من الخيار الحقيقي — أي قصة، أي بيجاما، ترتيب الخطوتين الأخيرتين — يبني تعاوناً حقيقياً. الروتين الذي ساهم طفلك في تشكيله أكثر احتمالاً أن يتعاون معه، حتى في الليالي التي يفضل فيها السهر.

انتبهي لما يغذي المقاومة

الجوع، والقيلولة الفائتة أو المتأخرة، والتحفيز الزائد في وقت متأخر من اليوم، كلها تجعل وقت النوم أصعب، وصعوبات النوم أيضاً. قبل افتراض أن ليلة صعبة هي "مجرد وقت نوم صعب"، يستحق الأمر التحقق من الأساسيات نفسها من الدليل الأول: هل أكل طفلك بما يكفي، وحصل على بعض وقت الهدوء، وتجنّب التعب الزائد اليوم؟

أبقي الساعة التي تسبق النوم خالية من الشاشات

من الدليل الثاني — ما زال ينطبق هنا

عدم استخدام الشاشات في الساعة التي تسبق النوم من أكثر العادات الموصى بها باستمرار في إرشادات النوم لطب الأطفال — سواء بسبب تأخير الضوء لإفراز الميلاتونين، أو لأن إنهاء وقت الشاشة نفسه قد يشعل بالضبط نوع الانهيار الذي يزيد صعوبة الاستقرار. انظري الدليل الثاني: الشاشات والمشاعر الكبيرة للاطلاع على طريقة P.A.C.E الكاملة لإنهاء وقت الشاشة دون معركة.

ابني "وقت قلق" للأطفال الأكبر سناً

بالنسبة للأطفال سن المدرسة الذين تكون مماثلتهم في الحقيقة قلقاً متخفياً، يمكن لـ "وقت قلق" قصير ومنظم في وقت أبكر من المساء — تسمية أمر واحد يشغل بالهم أو كتابته أو إخبارك به — أن يمنع عودته فور إطفاء الأنوار.

كوني نموذجاً هادئاً حول النوم بنفسك

يلاحظ الأطفال أيضاً كيف يتعامل الكبار من حولهم مع النوم. إبقاء نبرتك واقعية وهادئة حول وقت النوم، بدلاً من الخوف منه أو الإعلان عنه كمعركة مسبقاً، يشكّل بهدوء توقعات طفلك لسير الساعة بأكملها.

القسم 07

متى تطلين المساعدة

بعض مقاومة النوم والاستيقاظ الليلي العرضي جزء طبيعي ومتوقع من الطفولة. لكن بعض الأنماط تستحق حديثاً مع طبيب الأطفال أو مختص نوم أطفال:

- شخير عالٍ، أو لهات، أو انقطاع في التنفس أثناء النوم — علامات محتملة لانقطاع النفس النومي
- أرق شديد ومستمر لا يتحسن بعد عدة أسابيع من روتين ثابت فعلياً
- نعاس نهاري شديد أو صعوبة في البقاء مستيقظاً، رغم ما يبدو وقتاً كافياً في السرير
- كوابيس ليلية متكررة أو شديدة، أو مشي أثناء النوم يعرض طفلك للخطر
- صعوبات نوم مرتبطة بقلق كبير، أو تغيير جوهري (مولود جديد، انتقال، فقدان) لا يخف مع الوقت
- تشعرين بعدم القدرة على جعل طفلك ينام أو يستمر نائماً على الإطلاق، رغم المحاولة المستمرة

تذكري رجاءً

طلب الدعم ليس علامة على فشلك كأحد الوالدين — إنه من أكثر الأشياء فعالية التي يمكنك فعلها لطفلك. يمكن لطبيب الأطفال أو مختص نوم الأطفال استبعاد أي مشكلة كامنة والمساعدة في وضع خطة تناسب طفلك وعائلتك تحديداً.

القسم 08 · اطبعي واحتفظي بها

مرجع سريع

احتفظي بهذه الصفحة قرب سرير طفلك لليلة الصعبة القادمة.

قولي هذا

«الأنوار أصبحت نعسانة الآن.»
«من الصعب أن تكوني من ينام أولاً.»
«أحبك، أراك صباحاً.»

طريقة R.E.S.T

1. روتين — نفس الخطوات كل ليلة
2. بيئة — مظلمة، باردة، خالية من الشاشات
3. هذئي — سقي الشعور، ثم عودي للروتين
4. وقت — نفس وقت النوم، بثبات

تذكّري

التعب الزائد يجعل النوم أصعب لا أسهل. الثبات يتفوق على
الروتين المثالي. الاسترخاء التدريجي يتفوق على إطفاء الأنوار
المفاجئ.

تجنّبي هذا

تفاوض "شيء إضافي" بلا نهاية · محاضرات طويلة · شاشات
قرب وقت النوم · روتين مختلف كل ليلة

اطلبي المساعدة إذا...

شخير أو انقطاع في التنفس أثناء النوم · أرق شديد يستمر أسابيع رغم روتين ثابت · نعاس نهاري شديد · كوابيس أو مشي أثناء النوم متكرر
وخطير — تحدثي مع طبيب الأطفال أو مختص نوم أطفال.

المصادر والقراءات الإضافية

من أين استقينا هذا الدليل

الأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM). توصيات إجماعية لمدة نوم الأطفال حسب العمر، والنشرة الصحية حول مدة نوم الأطفال.
 Mindell, J.A. وآخرون. أبحاث حول روتين وقت النوم الليلي وعلاقته المرتبطة بالجرعة بنتائج النوم عند الرضع وصغار الأطفال.
 مؤسسة النوم (Sleep Foundation). إرشادات حول روتين وقت النوم عند الأطفال وبيئة النوم.
 Canapari, C. د. طب، جامعة ييل. إرشادات طب نوم الأطفال حول مقاومة النوم والاستيقاظ الليلي.
 أبحاث محكمة حول تفاوت مواعيد النوم. دراسات تربط بين مواعيد نوم غير منتظمة والنتائج السلوكية والانتباهية عند أطفال سن المدرسة.
 الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP). إرشادات حول استخدام الشاشات ونوم الأطفال — انظري أيضاً الدليل الثاني: الشاشات والمشاعر الكبيرة.

هذا الدليل جزء من سلسلة بيب اند بيوند للأهل، صمم ليمنح الأهل دعماً واضحاً ومينياً على الأبحاث للحظات اليومية في تربية الأطفال — بما فيها اللحظات التي تأتي بعد إطفاء الأنوار. طبيعته تثقيفية ولا يحل محل الرعاية الطبية أو النفسية الفردية.

معكم، في كل ليلة هادئة.

— بيب اند بيوند