

الدليل الخامس من سلسلة بيب اند بيوند للأهل

القلق من الانفصال وبداية المدرسة

دليل عملي للأهل حول انهيّارات وداع الحضّانة، والانتقال إلى الروضة والمدرسة،
واللحظات اليومية التي تبني تعلّقاً آمناً — للأطفال من عمر 1 إلى 12 سنة، مبني
على علم التعلّق وأبحاث الطفولة المبكرة.



قبل أن تبدئي

عن هذا الدليل

البكاء عند باب الصف، الطريقة التي تلتف بها ذراعان صغيرتان حول رقبتك لحظة أن تمدي يدك نحو مفاتيح السيارة، إذا كان الوداع يبدو أصعب مما "يجب أن يكون"، فأنت لا تفعلين شيئاً خاطئاً — وطفلك ليس الوحيد الذي يجد الأمر صعباً. يشرح هذا الدليل لماذا يُعد الانفصال عملاً كبيراً لدماع في طور النمو، ويمنحك طريقة أهدأ وأكثر ثقة للتعامل مع الوداع، وبداية الحضانة، والأسابيع الأولى من المدرسة.

ماذا ستجدين في هذا الدليل

لماذا يُعد القلق من الانفصال في الواقع علامة على تعلّق صحي، وما هو واقعي توقعه في كل مرحلة عمرية من الطفولة المبكرة حتى سنوات المدرسة، وطريقة بسيطة من أربع خطوات للتعامل مع الوداع بضيق أقل، وعبارات جاهزة للاستخدام، والعادات التي تزيد من صعوبة الوداع دون أن ندري، وكيف تبين روتيناً حول الانتقالات لا يعتمد على صباح مثالي في كل مرة.

الأساس العلمي لهذا الدليل

يستند هذا الدليل إلى أبحاث التعلّق من الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال ومؤسسة Zero to Three، وإرشادات HealthyChildren.org حول وداع الحضانة، وأبحاث الطفولة المبكرة من الجمعية الوطنية لتعليم الأطفال الصغار (NAEYC)، وإرشادات كليفلاند كلينك الإكلينيكية حول اضطراب قلق الانفصال. المصادر الكاملة مذكورة في نهاية الدليل.

استكمالاً للسلسلة

هذا هو الدليل الخامس من سلسلة بيب اند بيوند للأهل. في الدليل الأول، عندما يغضب طفلك أو يضرب، تعرّفنا على "الطابق العلوي والسفلي للدماغ" ومسار الهدوء (C.A.L.M) للانهايات العاطفية. في الدليل الثاني، الشاشات والمشاعر الكبيرة، بنينا طريقة P.A.C.E للانتقالات الصعبة بعيداً عن الشاشة. الانفصال نوع آخر من الانتقال — ونفس الأسلوب الهادئ والمتوقع يساعد هنا أيضاً.

ملاحظة قبل المتابعة: هذا الدليل تشفيقي ولا يُغني عن الاستشارة الطبية أو النفسية المتخصصة. إذا كنت قلقة بشأن قلق طفلك أو مزاجه أو نموه، يُرجى التحدث مع طبيب الأطفال — طلب المساعدة علامة على حسن التربية، لا فشل فيها.

المحتويات

ما الذي ستجدينه في هذا الدليل

04	01 لماذا يبدو الانفصال بهذا الحجم علم التعلّق وراء الدموع عند الوداع
05	02 ما هو واقعي حسب العمر أنماط القلق من الانفصال للصغار وما قبل المدرسة وسن المدرسة
07	03 طريقة B.A.S.E طريقة بسيطة من أربع خطوات للتعامل مع الوداع بضيق أقل
09	04 عبارات جاهزة للاستخدام كلمات دقيقة حسب العمر، قبل الوداع وأثناءه
10	05 الأخطاء الشائعة عادات تزيد صعوبة الوداع دون أن ندري
11	06 بناء روتين انتقال أهدأ التدريب، الطقوس، والشاركة مع من يعتني بطفلك
13	07 متى تطلين المساعدة علامات تستحق استشارة مختص
14	08 صفحة مرجعية سريعة صفحة واحدة لطباعتها وتعليقها في المطبخ

القسم 01

لماذا يبدو الانفصال بهذا الحجم

الطفل الذي يبكي عند رحيلك لا يُظهر لك أن هناك خطأ ما، في أغلب الأحيان، العكس هو الصحيح — إنه دليل على أنك تعين له الكثير، لدرجة أنه يحتاج على رحيلك.

علامة على تعلّق صحي، لا مشكلة يجب حلّها

وصفت أبحاث عالمة النفس ماري أينسورث الرائدة في التعلّق مقدّم الرعاية بأنه "قاعدة أمانة" للطفل — نقطة أمان ينطلق منها ويعود إليها. القلق من الانفصال هو ببساطة هذا الرابط وهو يُظهر نفسه: الطفل المتعلّق بقوة يلاحظ، وينزعج، حين تغادر قاعدته الآمنة. الطفل الذي لا يحتاج إطلاقاً لا يُظهر رابطاً أقوى — بل يُظهر رابطاً أضعف.

الجدول الزمني وراء الدموع

يرتبط القلق من الانفصال بجزء محدد من نمو الدماغ يُسمى "ثبات الأشياء" — إدراك أن الأشخاص ما زالوا موجودين حتى بعد اختفائهم عن النظر. يظهر هذا الإدراك عادة حول عمر 7-9 أشهر، ولهذا نادراً ما يظهر القلق الحقيقي من الانفصال قبل ذلك؛ فبمجرد أن يدرك الرضيع أن أحد الوالدين ما زال موجوداً في مكان ما، وإن لم يكن هنا، يصبح الرحيل أمراً يستحق الاحتجاج عليه.

من هناك، يبلغ ذروته غالباً في السنة الثانية من العمر — ويعود للظهور، في أي عمر، كلما شعر السؤال "هل سيعودون؟" بعدم يقين جديد؛ مربية جديدة، صف جديد، أول يوم مدرسة. هذا ليس تراجعاً، بل نفس النظام الصحي وهو يواجه أمراً جديداً.

ملحوظة علمية

تشير مؤسسة Zero to Three، إحدى أبرز المؤسسات الأمريكية المتخصصة في نمو الطفولة المبكرة، إلى أن القلق من الانفصال يظهر عادة حول عمر 7-9 أشهر مع تطور إدراك ثبات الأشياء، بينما تحدد الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال عمر 12-24 شهراً بوصفه الفترة التي يبلغ فيها هذا القلق ذروته غالباً.

تذكّري

الوداع الصعب ليس علامة على أن طفلك "لا يستطيع التعامل" مع الانفصال، أو أن انتقالاً كان سهلاً قد أصبح فجأة صعباً. إنها استجابة طبيعية لتغيير حقيقي، وتصبح أسهل مع أسلوب متوقع — لا بمزيد من الصلابة من أي طرف.

القسم 02

ما هو واقعي حسب العمر

لا يبدو القلق من الانفصال بنفس الشكل في كل عمر، ولا يختفي بمجرد أن "يكبر" الطفل خارج مرحلة الحضنة — بل يغيّر شكله فقط. إليك ما هو واقعي توقعه في كل مرحلة.

الأطفال الصغار • من 1 إلى 3 سنوات

هذه المرحلة التي يكون فيها القلق من الانفصال عادة في أشد حالاته، حيث يبلغ ذروته غالباً بين 9 و18 شهراً ويبقى بارزاً خلال معظم هذه المرحلة. الطفل الصغير لا يستطيع بعد أن يفهم منطقياً "سأعود بعد القيلولة" — فالوقت ليس مفهوماً يمكنه التمسك به بعد، لذا قد يبدو كل وداع، للحظة، وكأنه إلى الأبد.

التعلّق الشديد، والبكاء عند الوداع، والرغبة في الحمل أكثر من المعتاد كلها أمور طبيعية في هذه المرحلة — بما في ذلك عودتها مع أي مربية جديدة أو غرفة أو روتين جديد، حتى بعد فترة كانت أسهل. هذا ليس تراجعاً؛ إنه نفس الاستجابة الطبيعية أمام أمر جديد.

الأكثر فائدة: طقس وداع قصير ومتوقع يُكرّر بنفس الطريقة في كل مرة، ومربية أتيحت لطفلك فرصة التآلف معها مسبقاً، ووداع واثق وسريع بدلاً من وداع طويل ومطوّل.

ما قبل المدرسة • من 3 إلى 6 سنوات

بدء الروضة أو الحضانة غالباً ما يكون أكبر محطة انفصال في هذه المرحلة العمرية — غرفة جديدة، بالغون جدد، وفترة انفصال أطول بكثير من ذي قبل. تطوّر اللغة يعني أن طفلك يستطيع الآن طرح أسئلة حقيقية ("من سيأتي لأخذي؟ ماذا لو احتجتك؟")، وهذا تقدّم، حتى لو بدت الأسئلة نفسها وكأنها قلق.

الخيال أيضاً يتوسع أسرع من المنطق في هذا العمر، فقد تبدو المخاوف أكبر أو أغرب مما يستدعيه الموقف فعلياً — الطفل القلق من أن "تنسيه" ليس مبالغاً، فهو حقاً لا يستطيع بعد أن يكون متأكداً أن هذا مستحيل.

الأكثر فائدة: تفاصيل واضحة وصادقة عن الخطة (إلى أين تذهبين، متى ستعودين، من سيأتي لأخذه)، وزيارة للصف قبل اليوم الأول الحقيقي إن أمكن، ومعاملة وداع الصباح كروتين متوقع لا كأمر قابل للتفاوض في كل مرة.

سن المدرسة • من 6 إلى 12 سنة

بحلول هذا العمر، يتعامل معظم الأطفال مع الانفصال اليومي براحة — لكن انتقالاً جديداً فعلياً (مدرسة جديدة، أسبوع أول في المخيم، مبيت عند صديق، الانتقال إلى مدينة جديدة) قد يعيد القلق من الانفصال، ولا يبدو ذلك دائماً على شكل بكاء. غالباً ما يكون ألماً في المعدة قبل المدرسة، أو صعوبة في النوم الليلة السابقة، أو تردداً مفاجئاً تجاه مكان كان طفلك متحمساً له قبل أيام قليلة.

الأكثر فائدة: الحديث عمّا هو متوقع مسبقاً، ومقاومة الرغبة في المبالغة بالطمأننة أو التهوين من الأمر ("لا يوجد ما يدعو للقلق")، ومنحه مهلة واقعية — إذ يستقر معظم الأطفال خلال أول أسبوعين من أي تغيير حقيقي.

القسم 03

طريقة B.A.S.E

طريقة بسيطة من أربع خطوات للتعامل مع الوداع بضيق أقل — شقيت تيمناً بما تقوله أبحاث التعلّق إن طفلك يحتاجه منك: قاعدة آمنة (Base).

ابني الطقس — اجعلي الوداع متوقعاً

1

تسلسل قصير يمكن لطفلك الاعتماد عليه — نفس العناق، نفس الجملة، نفس التلويح من النافذة — يفعل أكثر من أي شيء آخر تقريباً لتسهيل الوداع الصعب. القابلية للتوقع هي ما يحوّل لحظة غير مؤكدة إلى لحظة مألوفة، والمألوف أسهل بكثير على دماغ صغير أن يمر به بهدوء.

أكّدي — طمأنة صادقة وموجزة

2

جملة واحدة صادقة ومحددة أفضل من شرح طويل: "سأعود بعد القيلولة"، لا "أعدك أنني سأكون سريعة" (وعد قد يكسره ازدحام السير عن غير قصد). قولها مرة واحدة، بدفء، وثقي أن طفلك سمعها — تكرارها خمس مرات غالباً ما يعكس قلقك أنت أكثر مما يطمئن طفلك.

3

ودّعي وارحلي — وداع موجز، دافئ، وواثق

هذه هي الخطوة الأصعب على الأهل والأكثر فائدة للأطفال: وداع قصير ودافئ، ثم رحيل فعلي. التسلل بعيداً دون وداع قد يبدو أكثر رحمة في اللحظة نفسها، لكنه غالباً ما يعلّم الطفل أن يراقبك بحذر أكبر، لا أقل. البقاء "لدقيقة إضافية" بعد أن ودّعت فعلاً يفعل عكس ما تقصدينه أيضاً — فهو يطيل بالضبط اللحظة التي يعاني منها طفلك.

4

توقّعي اللقاء — استقبال دافئ ومتوقع

الوداع نصف الدورة فقط — العودة الموثوقة هي ما يعلّم فعلياً "أنا أعود دائماً". استقبال دافئ وغير متسرّع عند الاستلام، في الوقت الذي قلت إنك ستكونين فيه تقريباً، يفعل من أجل تخفيف القلق من الانفصال على المدى الطويل ما يعادل ما تفعلينه عند الوداع نفسه.

ملحوظة علمية

وجدت دراسة نُشرت عام 2023 في مجلة *Infant Behavior and Development* تتبعت سلوكيات التعلّق لدى الأطفال الصغار مع مربيات مختصات خلال أشهرهم الأولى في الحضانة أن الأطفال بنوا تدريجياً علاقة "قاعدة آمنة" حقيقية مع المربيات المتّسقات مع الوقت — وأن الروتين المتوقع حول الوداع والاستلام ارتبط بانتقالات أكثر سلاسة وهدوءاً. هذا صدى مباشر وحديث لأبحاث ماري أينسورث الأصلية حول القاعدة الآمنة: يستكشف الأطفال ويتكيّفون بثقة أكبر حين يمكنهم الوثوق بعودة من يعتني بهم.

القسم 04

عبارات جاهزة للاستخدام

بضع عبارات جاهزة حسب العمر، لبدء الوداع ولحظة ظهور المشاعر الكبيرة.

العمر	بدء الوداع	إذا ظهرت مشاعر كبيرة
الأطفال الصغار 1-3	«عناق كبير، بوسة كبيرة، أراك بعد القيلولة!» (تُقال بنفس الطريقة البسيطة في كل مرة.)	«لا تريدني أن أذهب. هذا صعب.» سَلِّمِه للمربية، ثم ارحلي — لا تتأخري.
ما قبل المدرسة 3-6	«سأوصلك، ثم أذهب للعمل، ثم آتي لأخذك مباشرة بعد وقت الوجبة الخفيفة.»	«من الصعب أن نوّدع بعضنا. أعرف. المعلمة ليلى هنا بجانبك، وسأعود.»
سن المدرسة 6-12	«الأماكن الجديدة تبدو غريبة في البداية — هذا طبيعي، ويصبح أسهل بسرعة. سأكون هنا وقت الاستلام.»	«أسمعك، ما الجزء الأصعب الآن بالنسبة لك؟» استمعي أكثر مما تحاولين الحل.

نصيحة

قولي وداعك مرة واحدة، بدفع، والتزمي بالرحيل — تكرار الطمأنينة مراراً وتكراراً غالباً ما يوحى للطفل بأن "حتى أُمي غير متأكدة"، ما يجعل اللحظة أصعب، لا أسهل.

القسم 05

الأخطاء الشائعة

كل واحد من هذه التصرفات هو ردة فعل مفهومة تماماً في لحظة صعبة — معظم الأهل لجأوا إليها جميعاً. إليك ما يساعد أقل مما يبدو، وما يمكن تجربته بدلاً منه.

غالباً ما تأتي بنتيجة عكسية

يعمل بشكل أفضل

- التسلسل خارجاً دون وداع
- وداع طويل ومطول يتكرر مراراً
- التهوين من المشاعر («لا يوجد ما يستدعي الخوف»)
- روتين وداع مختلف كل يوم
- العودة «للاطمئنان فقط» بعد أن غادرت فعلاً
- إظهار قلقك الخاص عند الباب
- وعود بمواعيد لا يمكنك ضمانها
- الوداع دائماً، حتى عندما يكون صعباً
- وداع قصير ودافئ، يُقال مرة واحدة والالتزام به
- تسمية الشعور، ثم الثبات على الخطة بهدوء
- نفس الطقس البسيط، فُكِّرْ باستمرار
- الوثوق بأن المربية ستساعد بعد رحيلك
- البقاء هادئة وواقعية بنفسك
- تفاصيل واضحة وصادقة عن موعد عودتك

ملحوظة علمية

تحذّر إرشادات [HealthyChildren.org](https://www.HealthyChildren.org) (الموقع الرسمي للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال الموجه للأهل) تحديداً من التسلسل بعيداً دون وداع — فقد يبدو أسهل في اللحظة نفسها، لكنه غالباً ما يعلم الطفل مراقبتك بقلق أكبر بدلاً من الثقة بعودتك، لأن أسوأ ما كان يخشاه (اختفاؤك) قد حدث فعلاً.

القسم 06

بناء روتين انتقال أهدأ

الهدف ليس وداعاً خالياً تماماً من الدموع — بل روتين متوقع بما يكفي لألا يحتاج معظم الصباحات إلى معركة على الإطلاق.

تدرباً على الانفصال في مواقف منخفضة المخاطر

قبل يوم أول كبير، تمنح فترات انفصال قصيرة ومنخفضة الضغط — ساعة مع الجد أو الجدة، جارة موثوقة، جليسة أطفال بينما تقومين بمهمة سريعة — طفلك دليلاً متكرراً على أنك ترحلين وتعودين. كل انفصال صغير وناجح هو دليل حقيقي لدماغ ما زال يحاول التأكد من صحة هذا الأمر.

ابنينا طقس وداع متوقعاً، معاً

الطقس المحدد نفسه أقل أهمية بكثير من كونه نفسه في كل مرة — مصادفة خاصة، جملة تُقال عند الباب، تلويحة من نافذة معينة. أشركي الطفل الأكبر سناً في تصميمه؛ فالطقس الذي شارك في ابتكاره يثق به أكثر.

زوري المكان مسبقاً حين تستطيعين

زيارة قصيرة لصف جديد أو غرفة حضنة قبل اليوم الحقيقي — مقابلة المعلمة، رؤية مكان الخزنة الصغيرة والسرير — تحوّل المجهول إلى معروف. بالنسبة للطفل، فإن "لقد كنت هناك من قبل" يقوم بجزء كبير من العمل الذي لا تستطيع الطمأنينة وحدها القيام به.

تشاركي مع المعلمة أو المربية

حديث سريع مع معلمة طفلك أو مربيته حول ما يساعده عند الوداع — أغنية مفضلة، لعبة معيّنة، مهمة يقوم بها فوراً — يمنحها أدوات لا يفكر معظم الأهل في مشاركتها. اسألي أيضاً كيف يهدأ طفلك بعد رحيلك؛ فمعظم الأطفال الذين يكون عند الباب يهدأون خلال دقائق، وسماع ذلك باستمرار مطمئن فعلاً.

أغراض الطمأنينة

دمية محشوة صغيرة، صورة عائلية موضوعة في الحقيبة، أو قطعة ملابس تحمل رائحة البيت يمكن أن تكون بديلاً عن "القاعدة الآمنة" خلال ساعات الانفصال — تذكير ملموس بأن الرابط ما زال موجوداً حتى في غيابك.

من الدليل الأول — ما زال ينطبق هنا

انهيارات وقت الاستلام شائعة ولا تعني أن اليوم كان سيئاً — كثير من الأطفال يتماسكون طوال اليوم في المدرسة، ثم يطلقون مشاعرهم الكبيرة لحظة رؤيتك، لأنك مكانهم الآمن للانهيار. عند حدوث ذلك، مسار الهدوء (C.A.L.M) من عندما يغضب طفلك أو يضرب هو الأداة المناسبة تماماً: اقتربي، سقي الشعور، ودعيه يهدأ قبل أن تسأليه عن يومه.

امنحي نفسك بعض التسامح أيضاً

الأهل يشعرون بقلق الانفصال أيضاً — ويستطيع الطفل أن يلتقط عناقاً مطوّلاً أو نظرة قلقة أكثر مما يلتقط أي كلمات. وداع تشعرين فيه بالثقة، حتى عندما يكون صعباً فعلاً، من أكثر الأشياء فائدة التي يمكنك تقديمها.

القسم 07

متى تطلين المساعدة

الدموع عند الوداع، وأسبوع أو أسبوعان صعبان في بداية أي انتقال جديد، جزء طبيعي ومتوقع من الطفولة. لكن بعض الأنماط تستحق حديثاً مع طبيب الأطفال أو أخصائي نفسي معتمد للأطفال:

- ضيق الانفصال شديد ولم يبدأ بالتراجع بعد عدة أسابيع من نفس الروتين أو المدرسة أو المربية
- يرفض طفلك الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة، أو يعاني من آلام معدة أو صداع متكررة مرتبطة تحديداً بالانفصال
- الخوف من الانفصال يظهر حتى في البيت — صعوبة في التواجد بغرفة مختلفة، أو الحاجة إلى وجودك للنوم، بما يتجاوز ما هو معتاد لعمره
- يعاني طفلك من كوابيس متكررة حول الانفصال عنك، أو يعبر بصوت مسموع عن قلقه من حدوث مكروه لك أو له وقت الغياب
- القلق من الانفصال يزداد سوءاً مع الوقت بدلاً من التحسن، أو يحد من أنشطة عادية كالمبيت عند صديق أو المخيم أو اللعب مع الأصدقاء بما يتجاوز عمر معظم أقرانه

تذكرتي رجاءً

إكلينيكيًا، يُنظر إلى اضطراب قلق الانفصال حين تكون الأعراض شديدة ومستمرة لأسابيع بدلاً من أن تخف مع الوقت والروتين. طلب المساعدة ليس علامة على فشلك كأحد الوالدين — إنه من أكثر الأشياء فعالية التي يمكنك فعلها لطفلك. يمكن لطبيب الأطفال أو الأخصائي النفسي للأطفال أن يساعد في فهم ما يحدث ووضع خطة تناسب طفلك وعائلتك تحديداً.

القسم 08 · اطبعي واحتفظي بها

مراجع سريع

احتفظي بهذه الصفحة على الشلاجة للوداع الصعب القادم.

قولي هذا

«عناق كبير، بوسة كبيرة، أراك بعد القيلولة.»
 «من الصعب أن نودّع بعضنا. أعرف.»
 «سأكون هنا وقت الاستلام.»

طريقة B.A.S.E

1. ابني الطقس — نفس الوداع في كل مرة
2. أٌغدي — طمأنة صادقة وموجزة
3. ودّعي وارحلي — وداع موجز ودافئ
4. توقّعي اللقاء — استقبال دافئ في وقته

تذكّري

الطقس المتوقع يتفوق على الشرح الطويل. الوداع الواثق
 يتفوق على المتردد. الاستقبال الدافئ يعلم «أنا أعود دائماً».

تجنّبي هذا

التسلل بعيداً · وداع طويل ومطول · التهوين من الشعور ·
 روتين مختلف كل يوم

اطلبي المساعدة إذا...

الضيق لا يتراجع بعد عدة أسابيع · رفض المدرسة أو آلام معدة متكررة مرتبطة بالانفصال · الخوف من الانفصال يظهر في البيت أيضاً ←
 تحدثي مع طبيب الأطفال أو أخصائي نفسي للأطفال.

المصادر والقراءات الإضافية

من أين استقيننا هذا الدليل

الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال / HealthyChildren.org. إرشادات حول تخفيف القلق من الانفصال وتسهيل وداع الحضانة، حسب العمر.

مؤسسة Zero to Three. أبحاث وإرشادات حول القلق من الانفصال، وثبات الأشياء، والتعلق بين الرضيع والوالدين.

أينسورث، م. الأبحاث التأسيسية للتعلق حول "القاعدة الآمنة" التي يوفرها مقدم الرعاية للاستكشاف والعودة.

كليفلاند كلينك. إرشادات إكلينيكية حول القلق من الانفصال واضطراب قلق الانفصال عند الأطفال.

الجمعية الوطنية لتعليم الأطفال الصغار (NAEYC). "Rocking and Rolling: Difficult Goodbyes" — أبحاث ميدانية حول القلق من الانفصال عند الأطفال الصغار في الصف.

مجلة Infant Behavior and Development, 2023. أبحاث حول سلوكيات التعلق لدى الأطفال الصغار مع مربيات مختصات خلال الأشهر الأولى من الحضانة.

هذا الدليل جزء من سلسلة بيب اند بيوند للأهل، صمم ليمنح الأهل دعماً واضحاً ومبنياً على الأبحاث للحظات اليومية في تربية الأطفال — بما فيها أصعب لحظات الوداع. طبيعته تثقيفية ولا يحل محل الرعاية الطبية أو النفسية الفردية.

معكم، في كل لحظة وداع.

— بيب اند بيوند