



목 차

I. 입양 전 알아두어야 할 사항	1
1. 보호자가 될 준비	1
2. 어떤 반려견과 함께 할 것인가	6
3. 입양 전 준비사항	11
4. 기타 사항	18
II. 반려견 사회화 교육의 중요성	20
1. 사회화란?	20
2. 사회화 교육 방법	22
3. 문제행동 극복하기	27
4. 기타 사항	33
III. 반려견의 건강관리	34
1. 예방접종	34
2. 건강검진	36
3. 기초 관리 방법	38
4. 사료 급여	43
5. 중성화수술	45
6. 기타 사항	46

I

입양 전 알아두어야 할 사항

학습 목표

반려견을 가족으로 받아들이기 전 가져야 할 마음가짐과 조건을 확인해 볼 수 있다.

나와 잘 맞는 반려견을 파악하고 올바른 방법으로 입양할 수 있다.

반려견을 입양하기 전 준비사항을 알고 갖출 수 있다.

인간은 동물을 좋아해서, 새로운 가족을 만들기 위해서, 또 외로움을 극복하기 위해서 반려동물과의 삶을 택한다고 합니다. 실제로 반려동물과 함께하면 스트레스가 줄어들고, 행복감이 커진다는 연구 결과가 있습니다. 심지어 심혈관 질환 발병률도 줄어들고, 면역력까지 좋아진다고 합니다.

반려동물 역시 보호자와 마찬가지로 함께 있을 때 스트레스가 줄어들고 행복과 편안함을 주는 호르몬 분비가 왕성하다는 보고가 있습니다.

이렇게 우리와 상호 긍정적인 교감을 하고있는 반려동물과 오랜 기간 함께할 수 있는지, 끝까지 책임지고 돌봐줄 수 있는지 잘 판단해야 하겠습니다.

반려동물 입양을 고려하는 여러분의 신중한 결정을 돕기 위해 보호자로서 어떤 준비가 필요한지, 입양 전 알아야 할 사항들을 준비했습니다.

1. 보호자가 될 준비

(1) 모든 가족 구성원이 반려견 입양에 동의했나요?

가족 구성원의 동의 없이, 나만 원해서 반려동물을 입양하는 것은 가족에게도 반려동물에게도 좋지 않습니다. 무작정 집에 데리고 와서 허락을 구하는 듯한 가벼운 생각으로 입양하면 모두에게 고통이 될 수 있으니 가족 모두 최선을 다해 반려동물을 보살피는 데 동참할 수 있는지 충분히 상의한 후에 입양하는 것이 중요합니다.

(2) 반려동물과 함께하는 삶을 위해 비용을 지출할 수 있나요?

반려동물과 함께하는데 사랑과 관심이 가장 중요하지만, 비용이 발생하는 부분도 고려해야 합니다. 처음 반려동물을 맞이할 때 물품, 검진비, 예방접종과 같이 필수적으로 사용되는 비용이 있고, 일상에서 먹거리, 장난감, 위생용품 등이 지속적

으로 소비됩니다.

농림축산식품부 '2022년 동물보호에 대한 국민의식조사' 자료에 따르면 반려견 양육자의 마리당 월평균 반려동물 양육비용은 18.26만 원으로 나타났습니다. 또한 초기 입양 비용도 유료로 입양할 시 평균 50.4만 원과 입양 후 관리를 위해 필요한 식기, 집, 간식 등을 합쳐보면 대략 100만 원 정도 소요되는 것으로 조사되었습니다.



일상 관리에서 비용의 범위는 정말 다양하겠지만, 너무 과한 소비보다는 보호자의 상황에 맞추어 적절하게 조정하면 됩니다. 그리고 반려동물이 질병, 상해와 같이 예상치 못하는 비용에 대비하여 반려동물 보험에 가입하거나, 적금을 드는 것도 추천합니다.


(3) 반려동물이 살기 적합한 환경에 거주하고 있나요?

반려동물과 함께할 수 있는 환경에 거주하고 있는지를 확인해 봐야 합니다.

집의 크기가 반려견의 거주환경으로 가장 중요한 부분은 아닙니다. 만약 집이 좁더라도 반려견이 편히 쉴 수 있는 공간과 배변 공간이 마련되고, 충분한 산책 또는 놀이를 해줄 수 있다면 그것만으로도 괜찮습니다.

다만, 현재 살고 있는 거주지에서 반려견을 키울 수 있는지 확인해야 합니다. 최근

반려동물 친화적인 공동주택이 많이 생겨나고 있는 반면, 이웃 간의 갈등이 예상되거나 임대인의 결정에 따라 반려동물을 키울 수 없는 곳도 있습니다. 이 점을 반드시 사전에 확인하도록 합니다.



또 반려동물을 키우다 보면 짖음 문제로 소음이 발생할 수도 있고 배변 문제로 위생 피해를 줄 수도 있어요. 이웃과의 갈등이 일어나면 어떻게 대처할 것이고, 반려동물을 어떻게 교육할 것인지 함께 고려해 봐야 합니다.

(4) 반려동물로 인한 알레르기 반응은 없나요?

입양하기 전, 가족 구성원 모두 알레르기 반응을 확인하는 것이 좋습니다. 반려견의 털, 침, 소변 등에 의한 알레르기 증상은 대표적으로 간지럼, 발적, 눈물과 콧물이 있습니다. 심한 경우 천식으로 인한 호흡곤란까지 올 수 있습니다.

입양하기 전, 알레르기 반응 여부를 확인하고 싶다면 반려견이 많은 곳에 가서 해당 증상들이 있는지 확인해 보는 것이 가장 빠른 방법일 수 있습니다. 일반 병원에서도 확인할 수 있습니다.


(5) 반려동물과 함께 있어 줄 시간이 충분한가요?

사람은 필요에 따라 운동도 하고, 스트레스를 해소하기 위해 여가 시간을 보내기도 합니다. 그런데 우리 반려견은 보호자의 도움이 없으면 산책도, 놀이도 할 수 없습니다. 에너지를 충분히 소비하기 위해 매일 산책이 필요하고, 정서적 안정감을 위해 보호자와 충분히 교감할 수 있는 시간도 필요합니다. 반려견도 사람과 마찬가지로 사회적 동물입니다. 보호자의 관심과 애정이 없다면 외로움을 느끼고, 그에 따른 증상으로 분리불안이나 이상행동을 보일 수 있습니다.

만일 부득이한 상황으로 매일 충분한 시간을 함께할 수 없다면 반려견 유치원과 같이 위탁관리를 해주는 곳을 대안으로 생각할 수 있습니다. 그곳에서 다양한 반려견 친구들을 만나 사회성을 기르기도 하고 운동도 하고 기본적인 예절교육을 받게 됩니다. 함께하는 시간이 부족하다고 생각하는 보호자는 이러한 서비스를 활용하시는 것도 좋습니다.

(6) 다른 반려동물과 함께하고 있나요?

이미 반려견 또는 반려묘와 함께하고 있다면 이 또한 신중하게 고려해야 할 부분입니다. 대부분의 입양 절차에서 반려동물 입양을 희망하는 자가 현재 양육하고 있는 반려동물이 있는지 확인하는 절차가 있습니다.



다만 반려동물과의 합사 Check list


- ☒ 입양 동물의 휴식 및 수면 공간이 충분한지
- ☒ 다른 반려동물과 함께 사는데 어려움이 없을지
- ☒ 적응하는데 걸리는 시간은 얼마나 될지
- ☒ 건강상태, 성격 등을 잘 고려해서 입양

함께하고 있는 반려동물의 휴식 및 수면 공간과 구분되는 입양하게 될 반려동물의 공간이 충분한지, 함께 사는 데 어려움이 없을지, 적응하는 데 걸리는 시간은 어느 정도 일지 반려동물의 건강 상태나 성격을 잘 살펴서 입양을 고려하는 것이 좋습니다.

(7) 반려동물과 함께할 미래에 대한 고민이 충분한가요?

개와 고양이는 수명이 15년 이상입니다. 그동안 보호자의 삶에 이사, 결혼, 출산, 취업, 입대, 유학 등 여러 가지 변수들이 있습니다. 앞으로의 인생 계획에 있어서 반려동물과 함께하는 삶이 어려움은 없을지 고민해야 합니다.

2022년 동물보호에 대한 국민의식조사에 따르면 반려동물 양육자가 양육 포기나 파양을 고려한 경험이 있는지에 대해서 22.1%가 '있다'라고 응답했습니다. 그 이유로 물건 훼손, 짖음 등의 동물 행동 문제가 28.8%로 첫 번째였고, 두 번째는 예상보다 지출이 많아서입니다. 세 번째는 이사, 취업 등 여건이 변화하기 때문입니다. 물론 '없다'의 응답률이 훨씬 높아서 다행이지만, 이런 사유들이 자신의 일이 될 수도 있다는 것을 충분히 생각하고 반려동물을 입양하는 것이 좋습니다.



2. 어떤 반려견과 함께 할 것인가

(1) 견종 특성 이해하기

영화나 방송에 등장하는 동물들의 예쁘고 사랑스러운 이미지만 보고 입양을 결정했다면 후회할 수도 있습니다. 보호자가 감당할 수 없을 만큼 에너지가 폭발하는 반려견도 있고, 예쁘긴 하지만 털을 많이 빠지는 반려견도 있습니다.

반려견은 수 세기에 걸쳐 사람들에 의해 개량되었기 때문에 견종마다 가진 성향과 특징들이 다릅니다.

이 동물들의 공통점은 사람의 사냥을 도우며 이리저리 뛰어다녔던 개입니다. 새, 포유류, 설치류를 잡기 위한 조렵견, 수렵견부터 썰매를 끌고 경비를 서는 사역견, 스스로 생각해 가축을 몰았던 목양견은 활동량이 많을 수밖에 없습니다. 이 친구들은 활동량이 엄청나기 때문에 산책도 자주 해줘야 하고, 놀이도 자주 해야 합니다.

다른 견종보다 더 많은 시간과 노력을 쏟을 가능성이 크니 신중하게 선택해야 합니다. 그리고 반려동물을 입양하기 전에, 털 때문에 고민하는 분들도 많습니다. 반려견 중에 털이 ‘덜’ 빠지는 종은 있어도 ‘안’ 빠지는 종은 없습니다.



그나마 털이 곱슬곱슬한 친구들이 조금 덜 빠집니다. 슈나우저, 벵골링턴 테리어, 말티즈, 코몽 드 툴레아도 털이 덜 빠지는 대표적인 견종이니 털에 예민하다면 참고하는 게 좋습니다.

반려견의 성격 역시, 반려동물 입양 전에 고려해야 할 요소입니다. 사회성이 좋고 친밀한 성격이 도드라지는 친구들이 있지만 사실 보호자들이 어떻게 키우느냐에 따라 반려견들의 사회성 정도가 달라지기 때문에 견종에 따라 큰 차이가 있다고 하기는 어렵습니다. 크기도 마찬가지로입니다. 우리 반려견이 잘 지낼 공간이 있고, 보호자가 잘 핸들링할 수 있다면 대형견도 충분히 집 안에서 함께 생활하는 것이 가능합니다.

믹스견 특징에 대해서 알아보겠습니다.

말 그대로 다른 종끼리의 교배로 태어났기 때문에 외모나 성격을 단정 짓긴 어렵지만, 부모 견이 어떤 종에 가까웠는지에 따라 외모나 특징을 가늠해 볼 수 있습니다. 그리고 일반적으로 믹스견은 유전적으로 질병에 강해 튼튼하고 오래 산다는 장점이 있습니다. 품종마다 갖고 있는 유전적 질환이 있는데, 믹스견은 그 가능성을 적게 갖고 태어납니다. 우리 반려견만의 독특하고 매력적인 외모, 성격을 원한다면 믹스견을 입양하는 것을 추천합니다.

앞서 말씀드린 품종의 특이성은 전반적으로 유전적인 경향을 이야기한 것입니다. 중요한 점은, 반려견의 성향은 경험과 환경적 요인에도 큰 영향을 받습니다. 같은 견종의 반려견이라고 똑같은 성향이나 행동을 보이지는 않습니다. 그러므로 품종 특이적인 성향에 의존해서 선택했다가는 생각과 다를 수 있다는 점도 기억해야 합니다.



(2) 입양처 찾기

반려동물을 입양하는데 다양한 경로가 있지만, 그중에서 대표적이고 합법적인 경로에는 세 가지가 있습니다.

□ 동물보호시설

첫 번째로 지자체에서 운영하는 동물보호센터와 민간에서 운영하는 민간동물보호시설이 있습니다.

동물보호시설의 보호동물은 다양한 사연으로 시설로 입소하게 됩니다.

보호자의 개인적인 사정으로 더 이상 양육할 수 없는 경우에 소유권을 포기하고 인수되는 경우가 있고 길거리를 배회하다가 구조된 경우는 유실/유기의 가능성이 있습니다. 보호자를 다시 찾는 경우도 있지만, 유기된 경우는 시설에 입소 후 새로운 가족을 기다리게 됩니다.

2022년 동물보호에 대한 국민의식조사에서 향후 1년 이내에 반려동물을 입양할 계획이 있는 응답자를 대상으로 동물보호시설에서 입양 의향을 물어본 결과 82.6%가 입양 계획이 있다고 응답하여 보호동물의 입양에 대해 매우 긍정적인 인식을 가지고 있는 것으로 나타났습니다.

반면에, 보호동물 입양을 고려하지 않는 이유로는 ‘어린 동물을 키우고 싶다’가 31.0%, ‘질병, 행동 문제가 있을 것 같다’, ‘입양 방법을 모른다’ 순으로 나타났습니다.



최근 지자체는 직영 동물보호센터, 동물복지지원센터, 입양센터 등을 운영하고 있습니다. 그곳에서 보호동물은 기본적인 행동교육과 건강관리를 받으면서 더 나은 반려동물이 되고자 노력하고 있습니다. 반려동물 입양을 생각하시는 분들은 우선적으로 보호동물의 입양을 고려해 보고 사전에 동물보호센터를 통해 임시보호를 하거나 각종 봉사활동을 하면서 반려견과의 교감을 쌓은 후에 데려오는 방법도 추천합니다. 이 과정으로 자신과 맞는 반려견인지 알 수 있고, 또 예행연습을 할 수 있어 결정하는 데 많은 도움이 됩니다.



첫 반려견으로 보호시설의 동물이 괜찮을지 알아보겠습니다.

보호동물은 사회화가 안 되어 있거나 아플 것이라는 편견을 가진 경우도 있습니다. 그렇지만, 보호시설에도 여러분과 가족이 될 사랑스럽고 훌륭한 개가 많습니다. 반려견 입양을 고려하신다면, 일단 무조건 보호시설을 방문하는 것을 추천합니다.


임시 보호나 자원봉사를 통해 천천히 다가가셔도 좋고, 그 과정에서 정서적 소통과 편견이 사라지는 멋진 경험을 하길 바랍니다.

□ 동물 판매업소

다음은 동물 판매업소에서 데리고 오는 방법이 있습니다.

동물판매업을 하려는 자는 지자체장의 허가를 받도록 동물보호법에서 정하고 있습니다. 영업장 내부에 영업허가증 및 요금표가 게시되어 있고, 개별사육시설 등에 개 체별 품종, 성별, 출생일 뿐만 아니라 예방접종, 진료사항 등이 잘 표시된 영업장인

지 확인하셔야 합니다.



반려동물을 분양하고 입양받을 때는 반드시 반려동물 매매계약서를 작성하게 됩니다. 매매계약서에 반려동물의 출생과 관련한 정보, 건강상태 및 진료 사항에 관한 정보 및 발생할 수 있는 분쟁해결기준 등이 적혀있어야 합니다.

만일 계약서를 받지 못했다면 반려동물 분양 후 7일 이내 계약을 해지하는 것이 가능하고 소비자는 시장이나 군수, 구청장에게 이를 신고해 행정처분을 요구할 수 있습니다.

□ 동물생산업

동물생산을 하려는 자 역시 지자체장의 허가를 받아야 합니다. 동물을 생산하는 곳은 사육하는 동물에게 정기적인 운동 기회를 제공하고, 질병관리, 위생관리를 준수하도록 하고 있습니다. 또한 12개월 미만인 개와 고양이는 교배 및 출산할 수 없고, 출산 후 다음 출산까지 10개월 이상의 기간을 두어야 합니다.

3. 입양 전 준비사항

(1) 입양 전 준비물

1. 크레이트

흔히 켄넬이라고 지칭. 병원에 갈 때, 차에서 이동할 때 반드시 필요. 폭신한 방석이나 보기에 예쁜 집들도 좋지만 언젠간 이동할 때가 있으므로 어릴 때 크레이트 교육을 하는 것이 좋음

2. 육각장

흔히 생각하는 펜스. 호기심 많은 반려견이 무엇이 위험한지 모르고 돌아다니거나 아무거나 씹거나 다칠 수 있기 때문에 설치해 두는 것이 좋음. 다만 위험한 상황이나 보호자가 잘 보지 못할 때 사용하는 것을 추천하고 오래 사용하는 것은 추천하지 않음

3. 안전문

반려견이 들어가지 않았으면 하는 공간이 있다면 설치해서 어릴 때부터 교육하는 것이 좋음

4. 장난감

반려견의 넘치는 에너지는 산책으로 감당하기 어려울 수 있음. 견고하고 안전한 장난감을 구입하여 반려견과 놀아주는 것을 추천

5. 사료

나이별로 강아지, 성견, 노령에 맞춰 구입. 여러 가지를 구입하여 기호성 테스트를 해 보는 것도 추천

6. 간식

이빨이 나서 사료를 먹을 수 있는 순간부터 간식을 급여해도 괜찮음. 간식은 귀여워서, 그냥 주고 싶어서 주는 것이 아니라, 교육적 측면에서 주어야 보호자가 유도하고 싶은 행동을 반려견이 했을 때 칭찬으로 보상해 주는 용도로 쓰면 좋음

7. 산책도구

산책을 위해 반드시 필요한 용품. 밥을 먹을 때마다 목줄, 하네스를 채우는 교육을 한다면 긍정적인 기억을 심어줄 수 있음

8. 목욕용품 (샴푸, 빗)

반려견의 피부, 모질에 맞는 제품을 구입. 향이 세지 않고 순한 제품

9. 배변용품

실외 배변이 아닌 실내 배변일 경우 배변판, 패드 등을 구입하여 배변 교육을 해야 함


(2) 동물 등록

이 제도는 동물의 보호, 유실/유기방지, 질병의 관리, 공중 위생상의 위해 방지 등을 위해 ‘동물보호법’에 따라 반려동물을 지방자치단체에 반드시 등록해야 하는 제도입니다. 반려동물의 소유권을 취득한 날, 또는 등록대상동물이 된 날부터 30일 이내 제출이 필요합니다.

< 등록절차 >

동물등록대행자를 방문 → 신청서 작성 → 수수료 납부 → 등록방법 선택 후 등록

동물등록대행자는 시군 구청에 문의하거나 국가동물보호정보시스템에서 확인할 수 있습니다.



< 등록 방법 >

□ 내장형 마이크로칩

- 쌀알만 한 크기의 인식칩을 반려견 양쪽 어깨뼈 사이의 피하에 삽입하는 방식
- 분실의 위험이 없고 반려견을 잃어버렸을 경우에도 안심



동물등록에 사용되는 마이크로칩(RFID, 무선전자개체식별장치)은 체내 이물 반응이 없는 재질로 동물용 의료기기 기준규격과 국제규격에 적합한 제품만 사용되고 있습니다. 시술은 마이크로칩이 멸균된 상태에서 진행이 되며 이상 반응이 오는 경우는 극히 드뭅니다.

□ 외장형 무선식별장치

- 반려견이 기르던 곳에서 벗어나는 경우 반드시 부착하고 있어야 함
- 인식칩을 펜던트 형태에 삽입하여 목걸이 형태로 착용하는 방식
- 분실되거나 파손될 확률이 있음

만약 동물 등록을 하지 않았을 경우 100만원 이하의 과태료가 부과됩니다. 그리고

변경 신고를 하지 않았을 경우에는 50만 원 이하의 과태료가 부과됩니다.

‘23.2.23일부터 동물소유자께서는 동물등록증을 행정서비스 정부24(모바일앱) 전자 지갑에서도 확인할 수 있습니다. 만일 현재 동물을 소유하고 있지 않으신 경우 (입양, 소유권 이전 등)에는 변경 신고와 관련하여 가까운 시·군·구청으로 문의하면 되고, 동물등록 정보조회 및 변경 신고는 소유자 본인만 가능합니다.

※ 시·군·구 연락처 : 홈페이지->정보마당->동물보호 업무 부서

사망신고 시, 동물보호법 시행규칙 제9조에 따라 ‘등록동물이 죽었을 경우에는 그 사실을 증명할 수 있는 자료 또는 그 경위서(본인작성)’를 첨부해야 합니다.

동물등록 변경신고

동물보호법 시행령 제11조(등록사항의 변경신고 등)에 따른 변경신고 사유

1. **소유자**가 변경된 경우
2. **소유자의 성명**(법인인 경우에는 법인명을 말한다)이 변경된 경우
3. **소유자의 주민등록번호**(외국인의 경우에는 **외국인등록번호**를 말하고, **법인인** 경우에는 **법인등록번호**를 말한다)가 변경된 경우
4. **소유자의 주소**(법인인 경우에는 **주된 사무소의 소재지**를 말한다. 이하 같다)가 변경된 경우
5. **소유자의 전화번호**(법인인 경우에는 **주된 사무소의 전화번호**를 말한다. 이하 같다)가 변경된 경우

동물등록 변경신고

동물보호법 시행령 제11조(등록사항의 변경신고 등)에 따른 변경신고 사유

6. 등록된 등록대상동물의 **분실신고**를 한 후 **그 동물을 다시 찾은 경우**
7. 등록동물을 더 이상 **국내에서 기르지 않게 된 경우**
8. 등록동물이 **죽은 경우**
9. **무선식별장치를 잃어버리거나 헛어 못 쓰게 된 경우**

(3) 보호자의 의무 사항 알아보기

동물 또한 우리와 같은 소중한 생명입니다. 동물을 잔인한 방법으로 죽음에 이르게 하는 동물학대 행위는 법에 의해 엄격히 금지되고 있습니다. 또한 동물학대 및 유기 행위에 대한 처벌이 강화되었습니다. 동물을 학대할 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금을 물게 됩니다.

동물보호법 제10조에 따라 다음과 같은 행위는 **동물학대**에 해당합니다.

- 목을 매다는 등의 잔인한 방법으로 죽음에 이르게 하는 행위
- 노상 등 공개된 장소에서 죽이거나 같은 종류의 다른 동물이 보는 앞에서 죽음에 이르게 하는 행위
- 고의로 사료 또는 물을 주지 아니하는 행위로 인하여 동물을 죽음에 이르게 하는 행위
- 그 밖에 수의학적 처치의 필요, 동물로 인한 사람의 생명·신체·재산의 피해 등 정당한 사유 없이 죽음에 이르게 하는 행위
- 도구·약물 등 물리적·화학적 방법을 사용하여 상해를 입히는 행위
- 살아 있는 상태에서 동물의 신체를 손상하거나 체액을 채취하거나 체액을 채취하기 위한 장치를 설치하는 행위
- 도박·광고·오락·유흥 등의 목적으로 동물에게 상해를 입히는 행위
- 반려동물에게 최소한의 사육공간 제공 등 농림축산식품부령으로 정하는 사육·관리 의무를 위반하여 상해를 입히거나 질병을 유발시키는 행위
- 그 밖에 수의학적 처치의 필요, 동물로 인한 사람의 생명·신체·재산의 피해 등 정당한 사유 없이 신체적 고통을 주거나 상해를 입히는 행위
- 도박을 목적으로 동물을 이용하는 행위 또는 동물을 이용하는 도박을 행할 목적으로 광고·선전하는 행위
- 도박·시합·복권·오락·유흥·광고 등의 상이나 경품으로 동물을 제공하는 행위

동물보호법 제9조에 따라 보호자는 반드시 **적정한 사육과 관리**를 해줘야 합니다

- 동물에게 적합한 사료와 물을 공급하고, 운동·휴식 및 수면이 보장되도록 노력하여야 한다.
- 동물이 질병에 걸리거나 부상당한 경우에는 신속하게 치료하거나 그 밖에 필요한 조치를 하도록 노력하여야 한다.

-

- 동물을 관리하거나 다른 장소로 옮긴 경우에는 그 동물이 새로운 환경에 적응하는 데에 필요한 조치를 하도록 노력하여야 한다.
- 재난 시 동물이 안전하게 대피할 수 있도록 노력하여야 한다.

만일 이러한 관리나 보호 의무를 위반하여 반려동물에게 상해를 입히거나 질병을 유발하는 행위 등은 동물 학대로 규정할 수 있습니다.

또한, 동물보호법 시행규칙에는 ‘**반려동물에 대한 사육·관리·보호 의무**’를 규정하고 있습니다. 사육공간의 바닥은 동물의 발이 빠지지 않는 재질로 할 것, 동물의 사육공간이 코에서 꼬리까지 2.5배 이상일 것, 동물이 뒷발로 섰을 때 머리가 닿으면 안 됩니다. 실외에서 기르는 반려견은 더위, 추위, 눈, 비, 직사광선을 피할 수 있는 휴식공간이 필요하고, 줄에 묶어서 키우는 경우는 줄 길이가 2m 이상이어야 합니다.

보호자가 지켜야 할 **안전관리**에 관한 사항입니다.

동물보호법 제16조에 의거, 다음과 같은 관리가 이루어져야 합니다.


보호자 없이 반려견이 밖으로 나가지 않도록 해야 합니다.

반려견과 외출 시 상대방의 안전을 위해 길이가 2미터 이하인 목줄을 하거나 이동장치를 사용합니다(3개월 미만은 직접 안을 경우는 예외). 아파트, 다가구주택, 공동주택, 준주택 등 건물 내부의 공용공간에서는 직접 안거나, 목줄의 목덜미, 가슴줄의 손잡이 부분을 잡아서 이동을 제한합니다.

반려견의 이름, 보호자의 연락처, 동물등록번호를 표시한 인식표를 달고 외출하며, 배설물(소변의 경우에는 공동주택의 엘리베이터·계단 등 건물 내부의 공용공간 및 평상·의자 등 사람이 눕거나 앉을 수 있는 기구 위의 것으로 한정한다)이 생겼을 때에는 즉시 수거합니다. 배변봉투와 휴지는 외출 시 필수적으로 지참해야 합니다.

그리고 맹견이나 공격적인 행동을 보이는 반려견이라면 반드시 교육을 통하여 입마개를 착용해야 합니다. 책임 있는 보호자가 되고, 비반려인과 발생할 수 있는 문제를 줄이기 위해 반드시 지켜야 합니다.

「동물보호법」 제34조에 따라 유실·유기된 반려견은 지자체에서 구조·보호하도록 되어 있습니다. 지자체에서 구조·보호되는 반려동물은 국가동물보호정보시스템 (www.animal.go.kr)에 공고되니, 여기에서 구조된 반려견이 없나 확인하거나 해당 지자체의 동물보호센터 문의하면 됩니다.



한편 동물등록이 완료된 반려동물은 동물보호센터에서 소유자를 확인할 수 있으며, 확인된 후에는 소유자에게 먼저 연락하여 반려동물을 데려가게 합니다.

그렇기 때문에, 동물등록을 하는 것은 가장 중요한 일입니다.

만약 아직 동물보호센터에 구조되지 않았다면, 우선 「동물보호법」 제15조에 의하여 반려동물 분실신고를 해야 합니다. 반려동물을 분실한 후 10일 이내에 신고해야 하며, 신고 방법은 신분증을 지참하여 시·군·구청에 방문하시거나, 국가동물보호정보시스템을 통해 온라인으로도 가능합니다.

4. 기타 사항

(1) 반려동물 보호자의 자세

먼저 1인 가구라면 참고하셔야 할 내용입니다. 2024년 통계로 볼 때 1인 가구에서 반려동물을 양육하는 비율이 23.3%로 추정됩니다. 견종마다 다르지만 아메리칸 켄넬클럽에서는 반려견과 하루 2시간 이상 시간을 보내고, 6~8시간 이상 반려동물을 홀로 두지 않도록 권고합니다. 그러나 1인 가구의 경우 사회생활에 따라 보호자와 충분한 접촉이 부족할 수 있습니다. 일찍 출근하여 늦은 시간 귀가하면 권고보다 긴 시간을 집을 비우게 되고, 돌봐줄 가족이 없는 상황에서 홀로 여행을 가는 경우나 혹은 건강 이상 시 돌봄의 문제가 발생하는 가능성이 높습니다. 이런 부분에 대해 준비할 필요가 있습니다.



반려동물 보호자의 자세

1. 계획적이고 신중한 결정 필요

1인가구
반려동물 양육
비율
23.3%



미국애견협회(AKC) 권고사항

- ✓ 하루 2시간 이상 함께하기
- ✓ 하루 6~8시간 이상 홀로 두지 않기

1인 가구의 경우 장시간 외출 시
반려동물 돌봄의 문제에 미리 준비 필요

참고자료 : 2024 통계로 보는 1인가구_통계청(2024.12.9), Alone Time for Dogs: How Much Is Too Much?_AKC(2024.1.31) 등

(2) 임시보호 제도

만일 동물을 입양하고 싶는데 선뜻 결정하기 어렵다면 임시보호에 도전해 보는 것도 방법입니다. 보호동물에게는 또 다른 행복한 가정을 찾을 기회를 주고, 임시보호를 하는 사람 입장에서는 반려동물을 돌보는 의미 있는 경험을 할 수 있습니다. 그러나 모든 동물보호센터가 임시보호 제도를 운영하는 것은 아니기 때문에 ‘국가동물보호정보시스템’의 가까운 동물보호센터로 연락하셔서 임시보호 제도를 운영하는 보호소를 먼저 확인 하는 것을 권장드립니다.

(3) 환경 적응

캠브릿지 대학의 가장 최근에 연구된 자료에 따르면 입양된 반려견이 적응을 완료하는 과정이 4개월 이상이 걸렸다고 인식했습니다. 적응 완료를 나타내는 긍정적 신호가 나타나기 전까지는 반려견과 서로 유대를 쌓고, 조용하고 안정적인 분위기 속에서 편안함을 느낄 수 있도록 세심하게 보살피는 노력이 필요합니다.

구분	주요내용
적응 기간	응답자 27명 중 71%가 4개월 이상 걸렸다고 인식
적응 중 나타나는 행동	- 새로운 환경, 사람, 소리(특히 교통 소음)에 두려움을 느끼는 모습 - 잠을 못 자거나 지나치게 잠만 자는 등 극단적 모습 - 보호자와 한시도 떨어지지 않거나(분리불안), 반대로 사람이 다가오는 것을 피하는(두려움) 모습 - 배변 실수, 식욕 부진 또는 식탐 등
적응 완료를 나타내는 긍정적 신호	- 장난감을 가지고 노는 등 놀이 행동의 시작 - 일상 예측(식사 시간, 산책 시간 등을 예측하는 모습) - 보호자가 귀가했을 때 반가움의 표현
적응 기간에 영향을 미치는 요인	- 입양 전 수술 등 건강 문제 - 가정 내 다른 반려견의 존재 (보고 배우며 빠르게 적응) - 입양 전 경험

많은 보호자들이 입양 초기에 ‘내가 과연 이 개를 잘 키울 수 있을까?’, ‘잘못된 선택을 한 것은 아닐까?’하는 의심과 죄책감을 경험했다고 합니다. 반려견을 입양하려는 분은 반려견이 새로운 환경에 적응하는 데는 알려진 것보다 더 긴 시간이 필요할 수 있다는 것을 이해하는 자세가 필요합니다.

II

반려견 사회화 교육의 중요성

학습목표

사회화가 반려견에게 미치는 영향을 이해할 수 있다.

반려견의 기초적인 행동 교육 방법과 올바른 산책 방법을 알고 실천할 수 있다.

반려견의 문제행동에 대한 교육을 실천할 수 있다.

반려동물이 건강하게 살기 위해서는 사회화 여부가 중요합니다.

사회화가 되지 않은 반려견에게 다른 존재나 일상적이지 않은 상황은 두려움의 대상이 되고, 그 두려움 때문에 스트레스를 받게 됩니다.

1. 사회화란?

(1) 사회화 교육이란?

사회적으로 문제가 될 수 있는 반려견의 행동을 사전에 예방하는 교육이자 반려견의 올바른 성장을 위해 필요한 교육입니다. 사람뿐 아니라 개나 다른 존재와도 잘 어울리는 힘, 주변에서 일어나는 환경에 낯설어하지 않고 잘 수용해 사회와 허물없이 잘 어울려 살아가는 힘을 길러주는 과정입니다. 우리 반려견의 평생 삶의 질을 결정하기도 합니다. 산책도 하고, 발톱도 깎고, 목욕도 해야 합니다. 이 모든 것들을 스트레스 없이 해내기 위해서는 반드시 필요한 교육입니다.

(2) 사회화 시기

반려견 사회화의 황금 시기, 이른바 골든 피리어드(golden period)는 생후 2개월 이후부터 4개월까지입니다. 생후 2개월 전까지는 1차 사회화 기간으로서 엄마 개와 함께 생활하며 정서적 안정을 찾고, 개들끼리의 소통법과 화장실 사용법 등 삶의 기본 방식을 익힙니다. 이 시기를 잘 보내지 못할 경우 개의 언어를 모르기 때문에 다른 반려견과 어울리지 못하고 이는 공격성 등 각종 행동 문제로 이어집니다.



2개월 이후부터는 2차 사회화 기간으로 사람과 함께 사는 방식들을 터득해 나갑니다. 이 시기는 곧 ‘하룻강아지 범 무서운 줄 모르는’ 시기입니다. 이때 반려견은 세상 모든 것을 탐험하고 경험합니다. 그리고 이때 형성된 사회성이 반려견 행동의 70~80%를 결정합니다. 이 시기가 지나면 자기가 경험하지 못한 것에 대한 두려움을 갖게 되는데, 이는 생존을 위해 어찌 보면 당연한 결과입니다.

많은 사람이 “이 시기에 강아지가 밖을 나가면 안 되는 것 아닌가요?”라는 의문이 생깁니다. 예방접종과 겹치는 시기라서 우려가 생기지만, 이 시기의 개는 면역학적으로 약한 시기인 것은 맞습니다. 몇 년 전까지만 해도 많은 수의사가 “접종이 끝날 때까지 반려견을 밖에 데리고 나가지 마세요”라고 조언했습니다. 그런데 사회화 시기에 산책하러 나가서 전염병에 걸릴 확률보다 사회화를 하지 않아서 문제행동으로 곤경에 빠지는 확률, 그로 인해 파양될 수 있는 확률이 훨씬 높습니다. 모든 예방접종을 완료하고 항체검사까지 마치는 데는 4~5개월이 걸리는데, 이 시기에 반려견을 집안에만 두면 산책이나 바깥세상에 대해 경험할 수 없습니다. 사회화가 끝난 다음 온갖 자극을 마주하면 적응하기 어렵고 두렵습니다.

이 황금 시기에 예방접종으로 면역력을 강화하되 1차 접종만 끝나도 밖에 데리고 나가도 됩니다. 단, 보호자의 세심한 주의 아래 이뤄져야 합니다. 다른 반려견에게 친화적이고 건강한 성견을 만난다든지, 위생적으로 안심할 수 있는 곳에서 사회화 경험할 수 있도록 해 줘야 합니다. 그리고 당연히 이 시기에 체벌 등의 공포감을 느낄 수 있는 경험은 절대 하지 않아야 합니다. 뇌에 각인되어 평생 영향을 줍니다.

물론 이 시기가 지났다고 해서 사회화 교육이 안 되는 건 아닙니다. 다만 이때를 놓치면 몇 배 더 힘들 수 있습니다.

2. 사회화 교육 방법

(1) 기다려 교육

개의 문제행동은 대부분 절제력 부족에서 비롯됩니다.

동물 뇌에서 절제력에 영향을 미치는 부위는 대뇌 전두엽 피질인데, 동물 중 이 부위가 가장 발달한 게 사람입니다.

개는 사람에 비해 대뇌 전두엽 피질이 덜 발달해 있고, 그만큼 절제력도 적습니다. 따라서 절제력을 키워주는 교육이 필요합니다.

□ 기다려 교육 방법

“기다려”는 다른 말로 “잠깐만~”을 의미합니다.

간식을 손에 쥐고 반려견에게 “기다려”라고 말한 후 반려견이 얹전히 자세를 유지할 시 “옳지!” 등과 같은 칭찬과 함께 간식을 먹게 합니다.

기다리는 시간을 늘려가며 반복하면서 3초, 5초, 10초 이런 식으로 합니다.

간식을 주고 바로 칭찬하면 더 산만해질 수 있으니, 반려견들이 멈췄을 땐 보호자도 가만히 있는 것을 추천합니다.

□ 앉아 가르치는 법

간식을 왼 손을 코에 가까이한 다음, 손을 위로 천천히 올려줍니다.

반려견의 머리 뒤쪽으로 약간 손을 이동합니다.

머리가 이동하며 엉덩이가 낮아져 앉게 되면, 앉자마자 간식을 주며 칭찬하고, 반려견이 동작을 익히면 ‘앉아’라는 단어를 동작에 맞춰 붙여주시면 됩니다.

□ 옆드려 가르치는 법

‘앉아’를 완벽히 익힌 상태에서 진행하는 것을 추천합니다.

앉아있는 반려견을 향해 간식 왼 손을 그대로 바닥으로 내린 후 팔꿈치가 바닥에

닿으면 간식을 먹을 수 있게 해줍니다.

이 과정을 반복한 후 동작이 익숙해지면 ‘엎드려’라는 말을 붙여줍니다.

앉는 자세를 유지하든, 엎드린 자세를 유지하든 ‘기다려’의 핵심은 3요소가 있습니다.

바로 3D 입니다. 영어의 거리(Distance), 시간(Duration), 방해요소(Distraction)의 앞 글자를 딴 말입니다.

다시 말해, 보호자와의 거리가 멀어져도, 기다리는 시간이 길어져도, 각종 방해 요소가 있어도 개는 보호자의 ‘기다려’라는 신호를 따를 수 있도록 해야 제대로 된 교육입니다.

‘기다려’가 가능해지면 어떤 교육도 원활하게 할 수 있습니다. 왠지 모르게 불편한 상황이지만 내가 이 상황을 참고 기다렸을 때 보상이 주어진다는 체계만 잡히면 반려견들은 생각보다 많은 것들을 해낼 수 있습니다.

반려견 앉아 교육	반려견 엎드려 교육
① 반려견을 벽에 가깝게 서 있게 한다	◆ 앉아서 익힌 상태에서 하는 것을 추천
② 간식을 쥐고 반려견의 머리 위로 손을 조금씩 올린다	◆ 미끄럽지 않은 바닥에서 가르쳐 주기
③ 반려견이 고개를 올리다가 뒤에 벽이 있어서 어쩔 수 없이 앉게 된다	① 간식을 왼 손을 반려견의 입에서 밑으로 살짝 내리고 앞으로 움직인다 (앉아 상태에서 간식을 'L' 자로 천천히 움직인다)
	② 그러면 반려견이 간식을 먹기 위해 점점 엎드린다

(2) 기초 관리를 위한 교육

□ 반려견 발톱 깎는 방법

- 발을 만진 후 간식 보상
- 발을 발톱 깎는 도구로 만진 후 간식 보상
- 발톱을 깎는 척한 후 간식 보상
- 발톱을 깎고 간식 보상

만약 어느 단계에서 반려견이 거부감을 드러냈다면 이전 과정으로 돌아가거나 과정을 더 세세하게 쪼갤 필요가 있습니다.

□ 반려견 양치하는 방법

- 맛있는 치약을 선택해 반려견에게 맛을 보게 하기
- 손가락에 치약을 묻혀 치아 주변을 문지르기
- 칫솔에 치약을 발라 치아를 닦아주기
- 양치가 끝나면 간식으로 보상

(3) 배변 교육

실외 배변이 가능한 환경이라면 괜찮지만, 아파트에 살거나 자주 산책하러 나갈 수 없는 여건이라면 실내 배변 교육이 꼭 필요합니다. 보호자가 올바른 교육을 해주지 않고서 반려견이 아무 데나 배변했다고 혼을 내면 반려견들은 혼란스럽습니다.

단순히 소변을 보고 대변을 봤을 뿐인데 혼을 내니, 배변을 참거나 보이지 않는 곳에 배변하게 됩니다. 첫 번째는 올바른 화장실을 만드는 게 가장 중요합니다. 강아지는 폭신한 곳, 또는 작은 구멍이 느껴지는 바닥에서 배변 욕구를 느낍니다. 그러니 요가 매트나 주방 매트에 패드를 까는 것은 추천하지 않고, 패드에서 소변을 보면 그때 칭찬하고 보상해 주면 그곳에서 볼일을 봤을 때 좋은 일이 일어난다고 인식하게 됩니다.

가끔 패드 위에 간식을 놓는 방법을 쓰시는 분들이 있습니다. 이런 경우는 패드 위

에서 잠을 잔다거나 내가 쉬고 먹는 공간으로 인식하게 되는 부작용이 있어서 쓰지 않는 것이 좋습니다.

배운 기다려, 기초 관리, 배변 교육을 하실 때 한 가지 더 알아두셔야 할 점은 반려견이 집중 가능한 시간은 10분 정도라는 것입니다. 짧게 자주 교육해 주는 것이 효과적입니다.

교육이 반려견에게 과도한 스트레스를 주는 것이 아닐지 의문이 생깁니다.

하지만 사실 현대 사회의 반려견들은 특별히 할 일이 없어서 오는 무료함 때문에 스트레스를 받는 경우가 더 많습니다. 물론 체벌 등의 잘못된 방법으로 교육하면 더 스트레스를 받습니다. 하지만 올바른 방법으로 이뤄지는 교육은 재미있는 놀이가 됩니다. 그 놀이를 통해 반려견은 자기가 무엇을 어떻게 해야 하는지 생각하게 되고, 그 과정은 반려견에게 즐거움을 줍니다.

(4) 반려견 산책 교육

□ 산책이 중요한 이유 “피곤한 개가 행복한 개다”

사람도 바깥 공기를 쉼이면 기분 전환이 되고, 무엇보다 운동이 됩니다. 반려견도 충분히 몸을 쓸 수 있는 시간, 충분히 냄새를 맡고 자극을 받아들이는 시간이 필요합니다.



□ 올바른 산책

짧더라도 매일 해주고 반려견이 즐겁게 산책할 수 있는 환경을 고려해야 하며, 보호자의 통제 안에서 산책이 이루어져야 합니다.

또한, 주변 반려견, 사람들에게 피해를 주지 않으려는 보호자의 노력이 필요합니다.

□ 산책할 때 보호자들이 많이 하는 실수

산책 도중에 다른 반려견을 만났을 때 “친구야~ 인사해”라고 무작정 인사를 시키지만 사실 처음 보는 개는 바로 친구가 될 수 없습니다. 사회화가 부족한 반려견일 경우 이러한 상황이 불편하고 두려울 수 있기 때문에 우리 반려견, 또는 상대방 반려견의 반응을 본 후 가까이 가는 것이 좋습니다.

마지막으로 산책하는 데 있어 중요한 것, 펫티켓입니다.

산책줄과 인식표, 배변 봉투는 꼭 지참하고, 맹견 또는 공격성이 있는 반려견들은 입마개를 통해 서로의 안전을 지켜줘야 합니다.


3. 문제행동 극복하기

(1) 무는 반려견

“내 개는 절대 물지 않을 거야” 확신하는 분들이 있습니다. 하지만 이건 확실히 잘못된 생각입니다. 세상에 물지 않는 개는 없습니다. 아무리 착한 개도 최악의 상황에서는 자신을 방어하기 위해서 공격할 수 있습니다.

반려견의 입질과 공격성에 대해 알아보겠습니다.

우선 7~8개월 이하의 강아지의 경우 정상적으로 이갈이 때문에 무는 행동을 할 수 있지만 이는 공격적인 행동은 아닙니다.



이갈이 시기라면 장난감, 터그놀이를 통해 충분히 해소를 해줘야 하고 통증 또는 질병으로 인해서 무는 행동을 할 수 있습니다.

아픈 것을 티를 내지 않는 개들은 아파서 무는 행동을 함에도 오해를 받는 경우가 있습니다. 혹시 어디 아픈 곳이 없는지 확인하는 것이 중요합니다.

그런데 만일 이런 문제가 아닌 경우에는 대부분 보호자와의 소통의 문제이거나 두려움에 의한 공격성을 보일 수 있습니다.

공격성과 무는 행동을 보이는 반려견을 보이는 보호자가 알아야 할 가장 중요한 것은 공격성은 치료하는 행동문제가 아닌 관리해야 하는 행동문제라는 것입니다. 많은 보호자가 모든 공격성이 가르치면 해결될 수 있다고 생각하지만, 그것보다 중요한 것은 공격성이 일어날 만한 상황들을 예방하고 만약 일어난다고 하더라도 보호자와 다른 사람들이 피해를 보지 않도록 하는 것입니다.

□ 입마개

입마개는 대형견/소형견 등 크기에 따라 입마개 착용 의무를 부과하는 것이 아닙니다. 입마개 착용 의무는 <동물보호법>에서 지정한 맹견종과 그 잡종의 개를 대상으로 합니다.



2024년 4월 27일부터 시행되는 맹견사육허가제를 알아보겠습니다. 맹견을 사육하려는 사람은 동물등록, 책임보험 가입, 중성화수술 등의 요건을 갖추어 시·도지사에게 허가를 받아야 하며, 이때 기질평가를 거쳐 해당 맹견의 공격성 등을 판단한 결과를 토대로 사육허가 여부가 결정됩니다. 종전에 맹견을 사육하고 있는 사람은 제도 시행일 이후 6개월 이내에 사육허가를 받으면 됩니다.

아울러 맹견에 해당하지 않는 일반견도 사람이나 동물에게 위해를 가한 경우 시·도지사가 기질평가를 명할 수 있으며, 그 결과에 따라 맹견으로 지정될 수 있습니다. 이 경우에도 맹견처럼 사육허가를 받아야 합니다.

만일 개물림 사고가 발생했다면 법적인 책임을 져야 합니다.

「동물보호법」제16조제1항 또는 같은 조 제2항제1호, 제21조제1항을 위반하여 사람의 신체를 상해에 이르게 한 자는 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하게 됩니다. 반려견의 안전의무관리를 반드시 지켜주셔야 하며, 사고가 일어나지 않도록 주의하는 자세가 필요합니다.

(2) 짖는 반려견

반려견이 너무 짖어서 가족도, 이웃집에도 피해를 끼치는 경우가 있습니다.

사실 반려견의 짖음은 사람으로 따지면 말하는 것과 같습니다. 아예 못 짖게 하는 것은 불가능하며 반려견으로서는 당연한 행동이지만, 함께 살기 위해서는 어느 정도 조절이 되어야 합니다.

그래서 앞서 무는 반려견과 똑같이, 우리 반려견이 왜 짖는지 생각해 봐야 합니다.

에너지는 많은데 산책과 놀이 등으로 그 에너지를 다 발산해 주지 않으면 스트레스가 됩니다. 이런 스트레스들은 조그만 자극에도 더 예민하게 반응하는 원인이 됩니다. 대표적으로 산책이 있습니다. 예민하게 반응할 수 있는 요소에는 외부 소리, 싫어하는 물건 등이 있습니다.




그러나 기본적인 욕구가 충족되고 예민한 요소가 없는데도 짖음이 계속될 수 있고 예민한 요소를 개선할 수 없는 경우들도 있습니다. 예를 들어 초인종 소리, 전화 소리, 지나가는 사람들을 보고 짖는 등의 상황이 있습니다. 그럴 때 보호자는 특정 자극에 대한 둔감화(desensitization) 교육을 통해 자극에 대한 불안을 줄여줍니다. 가령 초인종 소리에 짖음이 심한 개라면 초인종 볼륨을 아주 낮은 단계부터 점진적으로 올리다가 초인종 소리가 나도 짖지 않을 때만 보상을 해주는 방식입니다.

그리고 산책 시 집 밖에서 다른 사람이나 개를 보고 심하게 짖을 때는 너무 많은 사람이나 개가 지나다니는 산책로는 피해줍니다. 어쩌다가 강아지를 만나게 되면 서로 만나게 하지 말고 90도로 피하거나 피할 수 없다면 180도 방향으로 돌아갈 수 있는지 확인하고 만약에 모든 것이 안 될 때는 조용한 공간에서 줄을 짧게 잡고 최대한 보호자에게 집중할 수 있도록 유도해 줍니다. 나중에 어느 정도 흥분도가 낮아진다면 먼 거리에서부터 다른 강아지가 지나갈 때 반려견이 다른 강아지를 인지한다면 그 순간마다 계속해서 보상하면서 다른 반려견들에 대한 둔감화 교육을 진행합니다.

(3) 분리불안

불안은 모든 동물의 필수적인 감정입니다. 다만 이 불안이라는 감정이 정상적이지 않고 너무 과하면 문제가 발생합니다. 대부분 반려견의 행동문제는 이 불안이라는 감정이 너무 과해져 불안하지 않아도 되는 상황에서 불안해할 때 나타납니다. 대표적으로 ‘짖기’ ‘오줌 싸기’ ‘집 안 어지럽히기’ 등 3대 증상을 보입니다.



□ 분리불안 극복하는 방법

외출할 때마다 간식을 넣은 장난감을 줍니다.

보호자가 외출할 때마다 맛있는 간식을 줌으로써 긍정적인 인식을 할 수 있도록 유도 만약 식욕이 정말 좋고 불안이 많이 감소하는 반려견이라면 먹는 동안의 불안은 확실하게 줄여줍니다. 이때 포인트는 최대한 오래 먹을 수 있도록 준비하는 것입니다. 하지만 혼자 있을 때 너무 딱딱한 간식을 주면 먹다가 목에 걸려서 큰일이 일어날 수도 있기 때문에 항상 혼자 있을 때도 먹을 수 있는 장난감 간식 제공을 추천합니다.

보호자의 행동 패턴을 예측할 수 있게 합니다.

꾸준하게 일정 시간에 외출했다가 들어오는 시간을 반복하고 시간을 늘리는 것을 추천합니다. 처음에는 30초, 1분, 5분 간격으로 보호자가 금방 돌아온다는 것을 인지할 수 있게 합니다. 중요한 건 집에서 있는 옷이 아니라 외출복으로 갈아입고 해야 합니다. 그럼에도 분리불안 증상이 심할 경우 수의사와 상담을 통해 약물치료를 받을 수 있는 방법도 있습니다.

(4) 식분증 있는 반려견, 어떻게 교육할까?

반려견이 분변을 먹는 모습을 마주하게 된다면 많은 보호자분들은 놀랍니다. 식분증의 주된 원인은 영양결핍, 기저질환으로 인한 식욕 증가, 호기심, 보호자의 관심 유도 및 불안감입니다.




실제로 호르몬성 질환들이 식욕을 너무 증가시킨다거나 영양분 흡수에 문제를 일으켜서 분변을 먹는 경우도 상당히 많기 때문에 꼭 기저질환이 있는지 반드시 확인해 봐야 합니다. 기저질환이 원인이 아니라면 행동학적 문제이기 때문에 교육과 관리로 접근해야 합니다. 가장 중요한 것은 관리입니다.

□ 식분증 교정 방법

(환경 개선) 우선 식분증 교정을 위해 보호자는 분변에 대한 반려견의 접근을 차단해야 합니다. 반려견 주위에 분변이 없게끔 배변 후 즉시 치워줘야 합니다.

(행동학적 교육) 행동학적 교육을 동반하면 더 좋은 효과를 낼 수 있습니다. 반려견이 배변 후 보호자에게 와서 기다리도록 ‘이리와’, ‘앉아’를 순서대로 진행하고 간식으로 보상을 줘서 분변보다 더 좋은 보상이 있음을 인지시켜 줘야 합니다.



만약 이런 방법으로 되지 않는다면 가장 좋은 방법은 야외 배변을 유도하는 것입니다. 하루에 짧게라도 두 번 이상의 외출을 하면 대부분의 반려견들은 집에서 배변을 하기보다는 산책 시 아니면 밖에서 배변을 보려고 할 것입니다.



반려견의 건강관리

학습목표

반려동물의 건강관리를 위한 정보를 숙지하고 올바르게 행동할 수 있다.

반려동물이 먹는 사료를 배식하는 방법에 대해 알고 실천할 수 있다.

반려동물의 중성화와 질병 예방에 대한 지식을 이해할 수 있다.

반려견의 건강을 어떻게 관리해야 할지를 알아보겠습니다.

반려동물을 입양할 때의 마음가짐만큼 중요한 것이 입양한 후 보살피는 방법입니다. 질병들을 어떻게 예방하고 관리해줄 수 있는지 알아보도록 하겠습니다.

1. 예방접종

반려견에게 생길 수 있는 질병은 다양합니다. 그중에서도 사람과 같이 예방접종만으로 간단히 해결될 수 있는 질병들이 있습니다. 반려견이 필수적으로 맞아야 하는 5대 예방접종을 알아보겠습니다.

백신	최초 접종 시기	접종 횟수
DHPPL(종합백신)	생후 6~8주	2~3주 간격 총 3~5회 이상
광견병	생후 3개월 이후	1회
코로나장염	생후 6~8주	2~3주 간격 총 2회
켄넬코프	생후 6~8주	2~3주 간격 총 2회
인플루엔자	생후 14~16주	2주 간격 총 2회

개의 전염성 질환 중, 디스토펜바이러스, 아데노바이러스, 파라인플루엔자바이러스, 파보 바이러스를 예방할 수 있는 종합백신은 생후 6~8주부터 2주 간격으로 5차까지 맞추고 추후 1년에 1회씩 추가 접종하는 것이 권장됩니다.

코로나 장염은 코로나 바이러스에 의한 전염성 질병을 예방하는 접종입니다. 코로나 19와 같은 바이러스는 아니며, 장염을 일으키는 코로나 바이러스인데, 가벼운 질병

이라고는 하지만 구토나 설사, 탈수 등의 증상이 심해질 경우 위험할 수 있습니다. 종합백신과 함께 2주 간격으로 2차 접종을 하고 추후 1년에 1회씩 추가 접종이 권장됩니다.

켄넬코프는 흔히 말하는 감기입니다. 한번 발병하면 치료가 어렵고, 합병증을 유발할 수 있기 때문에 예방접종을 꼭 해야 합니다. 생후 14주부터 2주 간격으로 2차 접종을 하고 추후 1년에 1회씩 추가 접종하는 것이 권장됩니다.

인플루엔자는 필수 백신은 아니었는데 전염력이 매우 강해서 최근에 필수 목록이 되었습니다. 생후 16주부터 2주 간격으로 2차 접종을 하고, 추후 1년에 1회씩 추가 접종이 권장됩니다.

광견병은 사람을 포함한 온혈동물 중추신경에 침입하여 목숨을 잃게 할 수도 있는 고위험군 질병이기에 예방접종을 반드시 해야 합니다. 각 지자체에서는 매년 광견병 예방접종 지원사업을 실시하고 있으며 무료 또는 소액의 자부담 비용을 지급하여 예방접종을 받을 수 있습니다. 광견병은 생후 3개월 이후 접종할 수 있으며 추후 1년에 1회씩 추가 접종하는 것이 권장됩니다.

예방접종은 1년에 한 번이지만, 주기적으로 반려견에게 챙겨줘야 하는 것은 심장사상충약과 외부기생충 약입니다. 심장사상충은 반려견을 사망에 이르게까지 하기 때문에 늘 주의가 필요한 질병입니다. 반려견들이 외출하고 산책하다 보면 진드기나 기생충에 감염되는 경우가 있습니다. 이를 예방하기 위해서 반려견들에게 매달 심장사상충 약과 외부기생충 약을 챙겨줘야 합니다. 반려견마다 처방해야 하는 약이 다르니 동물병원에서 상담 후 잘 맞는 약을 챙겨주시면 됩니다.

심장사상충약이나 외부기생충 약을 여름에만 복용하면 안 됩니다. 심장사상충은 모기로 인해 전염되는 질병인데, 가끔 3월, 11월에도 모기가 있는 경우가 있습니다. 진드기 또한 언제 어디서 달라붙을지 모릅니다. 진드기가 옮기는 질병이 상당히 위험해서 목숨까지 위태로울 수 있습니다. 예외는 항상 있기 마련이니 꼭 챙겨주고 오랜 시간 동안 안전하게 사용한 데이터가 있으니, 부작용은 너무 걱정하지 않아도 됩니다.

2. 건강검진

우리는 반려동물의 통증과 고통을 잘 알아차리지 못합니다. 건강해 보여도 질병이 있을 수 있고, 특정 증상이 나타난 후에 병원을 찾으면 이미 늦은 경우도 있습니다. 그래서 건강해 보여도 주기적인 검진으로 반려견의 상태를 확인해 줘야 합니다. 보호자 분들이 가끔 “반려견이 아프지 않은데 왜 검사를 해?”라고 하는 경우가 있습니다. 우리 사람도 아프지 않아도 건강검진 2년에 1번씩 의무로 하는데 반려동물도 마찬가지입니다. 아플 때 검사하는 것은 치료를 위해 하는 것이고, 건강할 때 확인하는 것이 건강검진입니다. 건강할 때의 수치를 알아둬야 유의미한 변화를 알아낼 수 있습니다.

또한, 사람보다 동물의 시간은 더 빠르기에 적어도 1년에 한 번씩은 건강검진을 해야 의미가 있습니다. 6살까지는 1년에 한 번을 추천하고, 노화가 시작되는 7살 이후부터는 6개월에 한 번 건강검진 하는 것을 추천합니다.

건강검진을 하면 질병을 조기에 발견해 대응할 수 있고, 또 1살 이전에 하는 건강검진은 선천적인 질환 여부를 알 수 있기 때문에 반려동물의 수명 연장에 많은 도움이 됩니다. 건강검진 항목은 병원마다 다르지만, 일반적으로는 신체검사와 혈액검사, 엑스레이, 초음파 검사가 있습니다. 추가적으로 안과, 호르몬 검사, CT 등이 있습니다. 항목에 따라 반려견의 체중에 따라 비용도 큰 폭으로 차이가 나며, 반려견이 가진 나이와 상태, 기저질환 등을 수의사와 충분히 상의하여 건강검진을 결정해야 합니다.

정기적으로 건강검진을 받으면 놓치기 쉬운 심장질환이나 만성 신부전증, 피부질환, 슬개골 탈구 등을 조기에 발견해 관리할 수 있습니다.



심장병의 경우 초기에는 무증상인 경우가 상당수인데, 검진을 통해 심장병 여부를 알면 충분히 약물을 통해 수명 연장을 기대할 수 있습니다. 슬개골 탈구는 슬개골이라는 무릎에 있는 작은 뼈가 유전적 소인이나 물리적 충격으로 옆으로 어긋나는 증상인데 주로 소형견에서 나타납니다. 우리나라는 소형견을 반려하는 경우가 많기 때문에 반려견의 70~80%가 슬개골 탈구를 앓는다고 보시면 됩니다. 하지만 이 역시 초기에 발견하고 치료하면 거의 재발하지 않지만, 중증으로 진행됐을 경우 예후가 좋지 않고 재발 가능성도 높습니다. 만일 우리 반려견에게 슬개골 탈구가 발생했다면 반려견의 생활 공간에 매트를 깔아준다든지, 뛰는 행동을 자제하게 한다든지 등의 홈케어에도 신경 쓰는 것을 추천합니다.

이 밖에도 생애주기에 따라 반려견이 걸리기 쉬운 질병¹들이 있습니다.

국내 동물병원(11곳)의 반려견 진료 기록 15,531건 분석한 결과 3살 이하의 반려견은 ‘설사와 구토’의 발생 비율이 높아 파보바이러스 또는 코로나 바이러스 감염증을 비롯한 “소화기 질환”의 예방관리가 필요합니다. 4살 이상은 피부염/습진, 외이염 발생 비율이 높아 “피부질환 발병 여부”를 세심하게 관찰하고 치료해야 합니다. 7살 이상은 심장질환, 신부전, 유선종양, 부신피질기능항진증 등 “진행성, 퇴행성 질환” 발생이 크게 늘기 때문에 정기적인 검진으로 질병 발생에 대처해야 합니다.



1 농촌진흥청 "동물병원 진료 기록 기반 반려견 내원 이유 분석"

3. 기초 관리 방법

반려견을 키우는 것은 3살짜리 아기를 15년 동안 키우는 것과 같다는 말이 있듯이 반려동물은 사람처럼 혼자 할 수 있는 것이 많이 없어 꾸준히 섬세하게 관리해줘야 합니다.

(1) 목욕

일반적으로 목욕 주기는 2~4주에 한 번 정도를 추천합니다. 너무 자주 씻기면 피부가 건조해지거나 트러블이 날 수 있고, 너무 오랫동안 씻기지 않으면 노폐물이 쌓이고 위생적으로도 좋지 않습니다. 반려견은 물에 닿는 것을 무서워하거나 싫어할 수 있습니다. 그래서 물에 접촉하는 것에 익숙해지도록 하는 것이 좋습니다. 목욕 전 젖은 수건이나 분무기로 털이 물에 자연스럽게 닿게끔 해줍니다. 물 온도는 미온수 정도인 37도. 물에 손을 넣었을 때 뜨겁지도 차갑지도 않은 정도로 해줍니다.

목욕 적응시키기 꿀팁

- ◆ 목욕 전에 **젖은 수건, 분무기로 털이 물에 자연스럽게 닿게끔 해 준다**
- ◆ 물 온도는 **37도** 추천

반려견 샴푸가 떨어졌다고 사람 샴푸를 사용해서는 안 됩니다. pH가 달라 피부에 자극이 올 가능성이 큼니다. 그리고 목욕할 때 중요한 것은 잘 말려주는 것입니다. 반려견의 피부는 사람보다 약해 제대로 말리지 않은 상태로 방치하면 피부병이 발생합니다. 피부 속까지 시원한 바람으로 말려주고, 빗질을 통해 죽은 털을 골라내야 합니다. 털 엉킴을 방지하고 혈액순환에도 도움이 됩니다.

(2) 구강관리

반려견의 구강관리를 위해서는 개껌, 양치질, 스케일링이 있습니다. 양치질은 가능한 하루에 한 번은 해주는 것이 좋습니다. 양치질은 맛있는 치약을 사용해서 반려견에게 거부감을 줄여주고, 급하게 칫솔을 들이대는 것보다는 손가락에 발라서 처음에는 부드럽게 접근해 주시는 게 좋아요. 익숙해졌다 싶으면 그때 칫솔에 치약을 발라서 이빨 사이사이를 깨끗이 닦아내 주시면 됩니다.



그런데 올바른 양치질 방법, 시간, 반려견의 협조가 없다면 우리가 원하는 양치질의 효과를 기대하기 어렵습니다. 이때 추천되는 것이 덴탈껌입니다. 반려견이 덴탈껌을 씹는 활동을 통해 치아 구석구석의 치태를 스스로 제거할 수 있고 씹는 즐거움을 느낄 수 있습니다.

일반적으로 반려동물의 잇몸병은 3살 이후 징후를 보입니다. 구취가 나고 치아를 보려고 할 때 움찔하거나 고개를 돌린다는지, 바닥이나 가구에 얼굴을 문지르기도 합니다. 음식을 먹기 거부하기도 하고, 활력도 떨어집니다. 심한 경우에는 보호자가 얼굴을 만지려고 할 때 으르렁대거나 물려고 합니다.


구강 관리가 잘 안 되어 있는 반려견의 잇몸은 붉게 변해 있거나 부어있고, 치석이 쌓여있습니다. 심한 경우엔 치아의 부리가 보이기도 하고, 이럴 때는 빠르게 병원에 가셔서 치료를 해줘야 합니다. 스케일링을 통해서 치석을 제거하고, 염증 치료를 해야 하고 심하면 발치가 필요한 일도 있습니다.



(3) 발톱관리

발톱이 너무 길게 자라면, 걷는 자세에 영향을 끼쳐 건강에 문제가 생길 수 있으니, 최소 한 달에 한 번은 잘라줘야 합니다.

반려견이 굉장히 싫어하는 관리 중 하나인데, 발톱을 자를 때마다 간식을 이용하여 거부감을 덜 가질 수 있도록 해주고, 발톱을 자를 때에는 혈관을 피해 자른다는 것을 유념해 진한 색깔의 혈관을 피해 대각선 방향으로 잘라주면 됩니다.



(4) 항문낭 관리

반려견에게는 한 쌍의 항문낭이 있습니다.

반려견이 엉덩이를 바닥에 대고 썰매 타듯 기어 다니는 행동을 했을 때 집안에서 비릿하고 시큼한 냄새가 난다면 항문낭을 짜줄 시기입니다. 꼬리를 12시 방향으로 올리고 휴지를 항문에 대고 5시, 7시 방향 혹은 4시 8시 방향을 엄지, 검지로 부드럽게 누르면 됩니다. 분비물의 80%만 짤다는 생각으로 짜고 부드러운 천이나 물티슈로 정리하면 됩니다. 냄새가 굉장히 지독해서 반려견 목욕할 때 짜주시는 게 가장 좋습니다. 만일 항문낭을 짜 주지 않으면 염증이 발생해서 수술해야 하는 상황이 올 수 있으니, 평소에 관리해야 합니다.



(5) 귀 청소


반려견의 귀 구조는 사람과 좀 다릅니다. 사람은 일자 구조인 반면, 반려견은 L자로 되어 있습니다. 그래서 환기에 불리하기 때문에 습해지면 세균, 곰팡이가 증식해 염증이 생기기 쉽습니다. 이 염증을 예방하고 싶다면 귓속 습기를 제거해서 외이도를 건조하게 하고 병원체의 먹이인 귀지를 없애야 합니다. 귀 세정제를 활용한 귀청소 방법을 알아보겠습니다.

귓바퀴를 들고 귀 세정제를 귓바퀴에 흘려서 외이도 입구에 차오를 때까지 넣은 다

음 귀 밑에 자리한 수직 외이도 부분을 부드럽게 주물러 줍니다.

귀 세정제는 귀지를 녹이는 성분이 들어있는데 충분히 넣어줘야 귓속 깊숙한 곳의 귀지까지 녹일 수 있습니다.

어느 정도 마사지가 되었다면 반려견의 귀를 놓으면 머리를 세게 흔들 것이고 이때 귀지와 귀 세정제가 밖으로 나오게 됩니다. 이때 귓속까지 화장솜을 밀어 넣어서 닦아주지 않아도 됩니다. 귀 세정제는 휘발성이 있기 때문에 귓속에 남은 건 증발합니다.



간혹 면봉을 이용하는 경우가 있는데, 반려견이 굉장히 아파합니다. 그리고 귀지를 안쪽으로 밀어 넣을 수도 있어서 사용하지 않는 것이 좋습니다.

그리고 귀지가 과도하거나 평소와 다른 냄새가 나고, 귀를 털거나 긁는 행동이 늘어난다면 반드시 동물병원에 방문하여 귀 상태를 확인 바랍니다.

4. 사료 급여

(1) 사료 선택 기준

사료를 구입할 때에는 월령, 발육, 영양상태, 건강 및 식습관을 고려해 선택합니다.

사료를 구입하기 전, 여러 샘플 사료를 구입하는 것을 추천합니다. 가장 기호도가 높고 배변에 문제 없는 사료를 최종적으로 선택하면 됩니다. 그리고 체중에 따라 하루 권장량이 나와 있으므로 반려견에게 맞는 양을 정해진 시간에 급여하면 됩니다.

(2) 사료 배식 방법

사료를 주는 방법은 크게 두 가지가 있습니다. 정해진 시간에 정해진 양만큼 주는 제한급식이 있고 한 번에 충분한 양을 주고 스스로 찾아 먹게끔 하는 자율급식 있습니다. 자율급식의 단점은 매일 채워져 있는 사료를 보고 흥미를 잃을 수 있고 규칙적인 식사가 불가능합니다. 제한급식의 장점은 정해진 식사 시간을 지켜 사료를 주는 것이며, 반려견의 사료에 대한 흥미와 보호자의 리더십이 상승하고 건강체크에 용이합니다.

반려견 제한 급식의 장점

- ◆ 사료에 대한 **흥미 상승**
- ◆ 정해진 시간에 급여함으로써 **보호자의 리더십 상승**
- ◆ **건강 체크**도 용이



(3) 간식 급여

간식을 주는 데 있어서 우리가 꼭 지켜야 할 양이 있습니다. 간식을 주고 싶다면 하루 권장 칼로리의 10%만 줘야 합니다. 반려견이 만약 100kcal 를 먹어야 한다면 사료로 90kcal 를 주고 간식으로 10kcal 를 주면 됩니다.

반려견이 좋아한다고 해서, 또는 사료를 먹지 않는다고 해서 간식을 계속 주게 되면 영양불균형이 생기고, 나중에는 밥을 거부하는 사태가 발생합니다. 그리고 가장 큰 문제는 비만해질 수 있다는 것입니다.

토실토실한 반려견은 귀여움의 상징이 아닌 비만으로 인한 질병상태로 보셔야 합니다. 비만은 대사성질환, 골격계질환, 심혈관계질환의 원인이 되며, 이로 인해 삶의 질이 떨어지고 수명을 단축할 수 있습니다. 가장 이상적인 체형은 갈비뼈가 만져지고, 위에서 봤을 때 허리가 들어가고, 옆에서 봤을 때는 배가 가슴까지 처지지 않는 정도입니다. 비만상태의 반려견은 식단 변경뿐만 아니라 수의사와 함께 건강상태를 확인하며 체중을 감량해야 합니다. 중요한 것은 적절한 양의 주식과 간식을 급여하고 산책과 같은 운동을 지속적으로 하여, 비만하지 않은 상태를 유지하는 것입니다.



5. 중성화 수술

중성화 수술은 반려견의 생식 기능을 없애는 수술로서 대부분의 반려견이 태어나서 가장 먼저 받게 되는 수술입니다. 중성화 수술은 반려견의 동물복지 차원에서 여러 이점들이 있습니다.

첫 번째로 생식 기능을 없앴으로써 여러 질병을 예방할 수 있습니다.

□ 중성화 수술을 통해 예방할 수 있는 질병

수컷 : 전립샘 비대증, 전립선염, 고환 종양 등

암컷 : 유선종양, 자궁축농증 등

반려견의 중성화 수술은 질병을 예방하는 장점도 있지만, 우리와 함께 살기 위한 문제해결의 대처 방법이 되기도 합니다. 예를 들어, 행동학적인 문제(ex. 교미행동, 영역표시, 공격성 등)에서 우선적으로 중성화 수술이 고려됩니다. 그리고 반려견의 번식으로 태어난 강아지를 보호자가 다 책임져 줄 수 있는 것도 아닙니다. 이로 인해 지금도 동물보호시설에서는 어린 강아지가 입소하고 있습니다. 중성화 수술을 통해 반려견이 생산의 주체가 아니라, 우리와 함께 건강한 삶을 살 수 있는 가족이 될 수 있습니다.

6. 기타 사항

(1) 깨끗한 물 제공

먼저 사료와 더불어 물은 항상 깨끗하고 신선한 물이 제공되어야 한다는 것을 명심해 주세요. 동물보호법에도 언급되어 있는 만큼 반려견의 기본적인 건강을 지키는 가장 중요한 요소입니다. 식사 때 마다 물을 새롭게 갈아주고, 물통이나 물그릇이 지저분하지 않은지도 항상 확인해주세요.

반려견 관리

1. 반려견 급수 관리

- ✓ 깨끗하고 신선한 물 제공
- ✓ 식사 때 마다 물 교체
- ✓ 물통 · 물 그릇 위생 관리



(2) 지루함 방지

우리가 아무 자극이 없이 빈방에 갇혀 있으면 지루한 것처럼, 반려견도 정신적 자극 없이는 지루함을 느낍니다. 집에 아무도 없는 시간에는 먹이 퍼즐, 콩 장난감, 오래 씹을 수 있는 껌 등을 주어 반려견이 지루해하는 것을 예방할 수 있습니다. 만약 반려견이 혼자 오랜 시간 집에 있어야 하는 날에는 위탁업체나 산책 서비스를 이용하는 것도 방법입니다.



(3) 노령견에 대한 이해


사람과 마찬가지로 반려견도 나이가 많이 들면 자연스럽게 시력이나 청력이 감소하고, 인지능력이 떨어질 수 있습니다. 인지기능장애증후군은 불안, 공격성, 배변 실수 등을 일으킵니다. 만약 노령 반려견이 달리거나 계단을 오르는 것을 피한다면 관절염을 의심할 수 있습니다. 미끄럼방지 매트나 경사로 등의 도구를 제공하면 도움이 될 수 있습니다. 또 노령견은 적어도 일 년에 한 번은 검진을 추천드립니다. 신장 질환, 갑상선 질환, 당뇨병과 같은 만성 질환은 조기 발견이 성공적인 치료에 매우 중요합니다.

중요한 것은 이런 노화는 질병이 아니라 자연스러운 현상이란 것을 사전에 이해하는 것입니다. 이런 특징을 생각할 때 오히려 내가 차분한 성격의 사람이라면 에너지 넘치는 어린 강아지 보다, 노령에 가까워진 동물을 입양하는 것도 좋은 선택일 수 있습니다. 나이가 들면서 발생할 수 있는 상황을 미리 알아보고, 나이가 들었을 때도 돌볼 마음의 준비가 되었는지 충분히 생각해 본다면 사람과 동물에게 모두 도움이 될 것입니다.

(4) 응급상황 대비



갑자기 반려견이 아프면 매우 당황하게 되겠죠. 이럴 때 언제든지 찾아갈 수 있는 병원 리스트를 만들어서 붙여놓으면 도움이 되겠습니다. 주말이나 야간에 운영하는 병원을 표시해두면 상황에 따라서 연락하고 이동할 수 있습니다.

반려견의 갑작스러운 질병이나 다치는 사고 상황에서 조금 더 침착하게 대처하실 수 있습니다.



(5) 펫로스

펫로스는 자연사, 안락사, 사고 등으로 반려동물을 떠나보내는 것을 말하며, 펫로스 증후군은 반려동물이 떠났을 때 보호자의 우울감, 상실감, 죄책감 등 심리적 고통이 장기간 계속되는 경우를 말합니다. 우리나라 반려가구의 54.7%는 펫로스를 경험했다고 응답했습니다. 그 후 펫로스로 인한 우울감을 경험한 보호자는 펫로스 경험자의 83.2%나 되었으며, 이 중 16.3%는 이러한 심리적 고통을 1년 이상 느낀다고 합니다.



반려동물을 키울 때는 미래에 다가올 이러한 감정에 대한 마음가짐이나 태도에 대해 각자 미리 공감하며 대비할 필요도 있습니다.

반려동물은 단순한 동물이 아니라 우리와 깊은 유대감을 맺는 가족 구성원이기 때문에 펫로스로 인한 슬픔은 더욱 크게 느껴집니다. 하지만 반려동물을 직접 키워보지 않은 사람들에게는 공감 받기 어려울 수도 있습니다. 또한 슬픈 감정 뿐만 아니라 더 잘해주지 못했다는 죄책감과 후회, 허전함, 때로는 안락사 결정에 대한

고통 등 복합적인 감정들을 함께 수반하게 될 수도 있습니다. 이러한 점에 대해서 미리 이해하고 마음의 준비를 해두는 것이 도움이 됩니다.

동물사랑배움터

펫로스에 대한 준비

2. 펫로스로 인한 주요 감정과 증상

- ✓ 소중한 가족을 잃었다는 상실감
- ✓ 슬픔을 이해받지 못하는 고립감
- ✓ 슬픔을 넘어 죄책감, 허전함, 외로움, 불안 등의 복합적인 감정 경험



펫로스를 경험할 경우에는 나만의 방식으로 건강하고 충분한 애도와 추모를 하도록 해야 합니다. 그리고 식사와 수면 등에 있어서 최소한의 일상을 유지하려는 노력이 꼭 필요합니다. 만약 도움이 필요하다면 가족이나 친구, 펫로스를 겪은 사람들에게 도움을 요청하고 필요하다면 전문가와의 상담을 통해 도움을 받는 것이 좋습니다.

새로운 인연을 맞이할 때는 떠나보낸 반려동물을 충분히 애도와고, 모든 가족 구성원이 마음의 준비가 되었을 때 신중하게 고민해야 합니다. 특히 펫로스 이후 새로운 반려동물을 들이는 것은 떠나간 자리를 대체하는 것이 아니라, 새로운 시작이라는 점을 반드시 명심해야 하겠습니다.

펫로스에 대한 준비

3. 건강한 애도와 아름다운 기억

- ✓ 나만의 추모 방식 찾기
- ✓ 충분히 애도하기
- ✓ 일상 유지하기
- ✓ 주변에 도움 요청하기
- ✓ 전문가 상담



반려견 입양 전 교육

집필진

(주)브이아이피 동물의료그룹, (주)아이엠디티

발행처

농림수산식품교육문화정보원

본 교재의 저작권은 농림축산식품부에 있습니다.

무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

