客户罗盘

客户跟进与需求洞察工作台

产品需求文档

项目	内容
文档版本	V2.0
文档状态	待用户验证
产品负责人	刘嘉贤
更新日期	2026-10-31
适用范围	B2B 销售团队的客户跟进与需求反馈
数据说明	本作品集使用模拟数据，不包含艾利佳真实客户与经营数据

评审重点：是否值得进入真实用户访谈和可用性测试，不在本版承诺业务结果。

修订记录

版本	日期	修改内容	状态
V0.1	2026-10-31	整理销售岗位观察、问题假设和首版信息架构	内部草案
V1.0	2026-10-31	补充流程、功能清单和原型	作品集初稿
V2.0	2026-10-31	按评审流程重构文档，补充约束、异常、验收和未决问题	待用户验证

评审与确认

角色	需要确认的内容	状态
一线销售	字段是否过多，保存记录需要多长时间	待访谈
销售主管	阶段定义、停滞口径和 Pipeline 字段	待访谈
产品/运营	客户声音标签是否足以支持需求判断	待访谈
研发	权限、导入、审计和与现有 CRM 的边界	待技术评审

这份文档不替代业务调研。现阶段可以确认的是岗位观察和产品方向，用户规模、时间收益、转化提升都还没有真实基线。

1 背景与目标

1.1 背景

销售每天会接触多个客户。客户来源、需求、异议和下一步动作通常分散在电话、聊天和个人表格里。销售需要重复整理信息，主管很难判断商机停在哪一步，产品和运营也拿不到可以直接使用的客户反馈。

本产品把这些信息收敛到一条客户时间线上，并用今日工作台和销售管道把记录转成下一步动作。首版重点是让销售愿意记录，并让主管能够发现停滞商机。

1.2 已知事实与待验证假设

类型	内容	证据状态
已知事实	销售岗位存在客户信息分散、跟进时间和阶段口径不一致的情况	个人岗位观察
已知事实	高频异议集中在价格、交付、权限和系统集成	个人岗位观察
待验证	销售在没有强制填写的情况下愿意主动维护结构化需求	需访谈和可用性测试
待验证	24 小时首触和明确下一步会提高商机推进率	需真实业务数据验证
待验证	主管需要每天看工作台，还是只在周会前查看	需访谈

1.3 产品目标与边界

目标	首版判断方式	不承诺的内容
减少销售整理客户信息的时间	可用性测试中完成一条记录的耗时	不承诺减少销售总工时
提高关键字段完整度	需求、决策角色、下一步和时间的完整率	不承诺自动补齐真实客户信息
让主管及时发现停滞商机	周会前定位停滞商机的耗时	不承诺自动预测成交
让客户声音可回流	产品每周能导出带客户数的需求主题	不承诺替代完整 CRM

2 用户与使用场景

2.1 用户角色

角色	工作目标	当前困难	首版重点
一线销售	按优先级跟进客户，不漏下一步	信息分散，字段多，容易忘记回访	3 分钟内记录，自动形成任务
销售主管	找到停滞和高价值商机	阶段不一致，团队数据更新滞后	Pipeline 和停滞提示
产品/运营	理解高频需求和异议	客户声音缺少上下文，无法判断影响	按主题、客户数和阶段汇总
系统管理员	控制权限和数据使用范围	导出和查看权限没有统一规则	角色权限和审计日志

2.2 核心使用场景

销售在电话结束后打开客户详情，补充需求、异议和下一步时间。保存后，工作台出现对应任务。

销售每天打开工作台，先处理今日到期和高意向客户，再补充长期未联系客户。

主管在周会前查看停滞商机，确认卡点，决定是否介入或调整阶段。

产品或运营每周查看客户声音，按主题、客户数和阶段判断是否进入需求池。

2.3 核心任务与衡量方式

任务	完成标准	主要指标
完成一次客户首触	记录联系人和下一次时间	24 小时首触率
记录一次需求沟通	至少包含一条需求标签和一条异议或结果	需求完整率
推进一个商机	更新阶段并填写下一步动作	阶段推进率、停滞率
提交一条客户声音	标签、影响阶段、客户原话完整	可回流需求数量

3 范围与依赖

3.1 首版范围

模块	首版内容	优先级	不包含
今日工作台	到期任务、高意向客户、长期未联系客户	P0	个性化推荐模型
客户与联系人	基本档案、来源、负责人、阶段	P0	复杂组织关系图谱
跟进记录	需求标签、异议、原话、下一步、时间	P0	自动录音转写
销售管道	阶段看板、停滞提示、加权金额	P0	自动成交预测
需求洞察	主题汇总、影响阶段、客户原声	P1	自动生成路线图
周报	新增、推进、停滞、赢单和丢单	P1	财务结算和对账

3.2 外部依赖

客户与商机数据需要与现有 CRM 的字段负责人确认，首版可以先手工录入。

销售主管需要确认阶段名称、进入条件和退出条件，否则 Pipeline 无法比较。

账号和组织架构需要接入公司现有身份系统，首版作品集不包含真实登录。

若启用 AI 摘要，需要确认数据存储、脱敏和人工校验规则。

3.3 暂不解决的问题

首版不处理合同、回款、发票和复杂报价审批。也不替代客服工单系统。这样可以先验证销售是否愿意持续记录，以及主管能否用这些信息做出跟进决策。

4 业务流程与规则

4.1 主流程

线索进入后，销售完成首次联系并填写客户来源、联系人和需求。满足资格后进入需求确认，完成方案和报价后推进到赢单或丢单。每次阶段变化必须保留操作者、时间和原因。




图 1 客户跟进主流程

4.2 商机阶段与退出条件

阶段	进入条件	退出条件	停滞规则
线索	完成客户和来源录入	完成首次有效联系	14 天未联系显示低活跃
初次沟通	已联系到有效联系人	需求、使用场景和大致时间明确	7 天未更新进入停滞
需求确认	需求标签和决策角色已记录	方案或报价已发送	7 天未更新提醒主管
方案报价	报价范围、负责人和反馈时间明确	赢单、丢单或暂停	14 天未更新需复盘
暂停	客户明确暂缓或存在外部阻碍	重新激活或关闭	必须填写暂停原因

4.3 异常与边界情况

场景	处理方式
同一客户被重复创建	提示已有客户，允许提交合并申请，原负责人保留查看权限

场景	处理方式
联系人离职或更换	保留历史联系人，新增现联系人，不覆盖历史沟通
销售转岗或离职	客户和商机进入待分配池，主管重新指定负责人
阶段回退	允许回退，必须填写原因，保留阶段历史
导出包含敏感字段	按角色校验权限，记录导出人、时间和字段范围

5 信息架构与页面

5.1 一级结构

今日工作台：今天需要处理的客户和异常商机。

客户档案：客户、联系人、阶段、需求和时间线。

销售管道：按阶段查看商机和停滞状态。

需求洞察：按主题查看客户声音和影响阶段。

复盘报告：按周查看新增、推进、停滞和成交结果。

5.2 页面需求

页面	主要内容	关键操作	空状态或错误状态
今日工作台	到期任务、高意向、长期未联系	完成、延期、进入详情	没有任务时显示本周待补字段
客户档案	客户列表、筛选、负责人	新增、搜索、进入详情	没有结果时提供清除筛选
客户详情	时间线、需求、商机、协同	新增跟进、更新阶段	缺少联系人时提示补充
销售管道	阶段列、金额、停滞天数	移动阶段、筛选负责人	无商机时提供新建入口
需求洞察	主题、客户数、阶段、原声	查看来源、导出周报	样本不足时提示继续收集

5.3 原型证据



图 2 今日工作台高保真相图

6 功能需求

6.1 P0 需求

编号	功能	需求描述	验收要点
FR-01	新建客户	销售录入客户名称、来源、行业、规模和负责人	客户名称不能为空；相同名称提示重复
FR-02	联系人管理	维护联系人姓名、角色、影响力和联系方式	离职联系人可标记失效，不可直接覆盖
FR-03	新增跟进	记录方式、客户原话、需求标签、异议和结果	保存后写入时间线；至少包含一条有效记录
FR-04	下一步任务	填写动作、负责人和到期时间	任务到期前出现在工作台；逾期显示提醒
FR-05	阶段变更	更新商机阶段并填写原因	保留原阶段、新阶段、操作人和时间
FR-06	今日工作台	按到期、意向和最近联系展示客户	支持进入详情、完成任务和延期
FR-07	销售管道	按阶段展示开放商机	显示停滞天数；筛选条件可组合
FR-08	权限控制	按本人、团队、全公司范围授权	越权请求被拒绝并记录审计日志

6.2 P1 需求

编号	功能	需求描述	验收要点
FR-09	AI 需求摘要	基于已保存的跟进记录生成需求摘要	只引用已记录内容；允许编辑；显示来源
FR-10	需求主题汇总	按标签汇总客户数、阶段和原声	可从汇总回到原始记录
FR-11	周报导出	导出新增、推进、停滞和赢单数据	导出数字与看板一致，包含口径说明

6.3 验收场景

销售在没有培训的情况下完成客户新建、跟进记录和下一步设置。

主管筛选超过 7 天未更新的商机，并查看停滞原因和责任人。

产品从需求主题进入原始跟进记录，确认客户原话和影响阶段。

无权限用户尝试导出敏感字段时被拒绝，审计日志出现记录。

7 数据对象与权限

对象	字段	关系	保留规则
客户	名称、行业、规模、来源、负责人、阶段	一对多联系人和商机	长期保留，合并需审计
联系人	姓名、角色、影响力、联系方式	多对一客户	离职标记失效，不覆盖历史
商机	金额、阶段、概率、预计时间、停滞原因	多对一客户	阶段历史不可覆盖
跟进记录	方式、原话、标签、异议、下一步	多对一客户和商机	逻辑删除
任务	负责人、到期时间、状态、延期原因	多对一客户或商机	完成后保留历史
需求标签	主题、子类、影响阶段	多对多跟进记录	标签版本可追溯

7.1 权限矩阵

角色	客户数据	导出	配置
销售	本人及被授权共享客户	仅本人列表	无
销售主管	团队客户	团队数据	可配置团队阶段和提醒
产品/运营	脱敏后的需求主题和记录	汇总结果	可配置需求标签
管理员	按授权范围	按审批	组织、角色、字段权限

7.2 非功能要求

客户详情首屏在正常网络下 2 秒内返回，超过 5 秒显示可重试错误。

跟进保存采用幂等处理，重复点击不会创建重复记录。

敏感字段传输加密，导出和权限变更均写审计日志。

移动端 390px 宽度下无页面级横向滚动，列表和表单可完成基本操作。

8 数据埋点与指标

事件	触发条件	关键属性	用途
followup_started	点击新增跟进	客户、页面来源	判断入口是否容易发现
followup_saved	保存跟进成功	耗时、字段数、是否生成任务	判断录入负担
task_completed	完成任务	是否按时、延期原因	判断跟进执行
stage_changed	商机阶段变化	原阶段、新阶段、停留时长	判断阶段流动
summary_generated	生成 AI 摘要	来源记录数、是否编辑	判断摘要使用情况
report_exported	导出周报	范围、耗时	判断分析效率

8.1 指标定义

指标	分子	分母	首期目标
关键字段完整率	需求、角色、下一步、时间均完整的客户	活跃客户	≥85%
下一步覆盖率	有明确下一步和时间的开放商机	开放商机	≥95%
逾期待跟进占比	已过计划时间未完成的任务	到期任务	下降 30%
周报整理时间	从数据准备到完成周报的时间	一个销售团队	≤5 分钟

首期目标用于试点评估，不是已经取得的结果。上线前要先记录基线，并统一统计周期、团队和字段口径。

9 发布计划与验收

9.1 分阶段计划

阶段	范围	进入条件	退出条件
原型评审	5 位销售、2 位主管	字段和流程草案完成	完成问题和界面的首轮修正
小范围试用	3 至 5 位销售，连续 2 周	字段和权限确定	关键字段完整率达到基线目标
团队试点	一个销售团队	试用问题关闭	主管可以在 1 分钟内找到停滞商机
跨团队推广	两个以上团队	数据口径和培训完成	周报和需求洞察有固定使用者

9.2 可用性测试计划

任务	观察内容	通过标准
新建客户并完成首触	是否理解必填字段	3 分钟内完成
记录需求和下一步	是否知道下一步需要填写到什么程度	保存后能重新找到任务
查找本周停滞商机	是否理解停滞定义	1 分钟内完成筛选
导出周报	是否能解释指标口径	导出内容与看板一致

9.3 上线前检查

用户角色和权限经主管确认。

阶段名称、停滞口径和导出字段形成书面定义。

测试数据与真实数据隔离，作品集数据不得用于正式业务判断。

客服或运营负责人确认反馈处理路径。

10 风险与未决问题

风险	可能影响	当前处理	责任人
销售认为记录负担增加	数据缺失，工作台无法形成有效提醒	先保留四个必填字段，测试后再增加	产品负责人
AI 摘要引用错误信息	销售被误导，降低信任	只摘要已保存记录，允许编辑并显示来源	产品/研发
阶段定义不一致	管道金额和停滞数据不可比较	先访谈主管，形成阶段手册	销售主管
客户隐私或数据泄露	合规风险	最小字段、权限、审计和导出审批	管理员/法务
与现有 CRM 重复	维护两套数据，用户抵触	首版手工导入，验证价值后再谈集成	业务负责人

10.1 未决问题

编号	问题	需要谁确认	截止时间
Q1	主管是否每天查看工作台，还是只在周会前查看？	销售主管	原型评审前
Q2	需求标签的首版分类是否只保留五类？	产品/销售	开发前
Q3	客户和商机数据是否需要从现有 CRM 导入？	业务/技术	小范围试用前
Q4	许可、审计和联系方式字段的保存期限是什么？	管理员/法务	正式上线前

11 附录

11.1 参考资料

资料	用途
prototype/index.html	可点击高保真原型
screens/07_核心流程.png	业务流程参考
客户线索_模拟数据.csv	商业分析报告使用的 1,200 条模拟数据
role_portfolios/business_analysis/商业分析报告_客户跟进漏斗.pdf	商业分析作品集
Pipedrive、HubSpot、飞书 CRM、销售易公开产品页	竞品定位扫描

11.2 竞品扫描说明

竞品部分只比较公开产品定位。Pipedrive 更强调销售管道和自动化，HubSpot 强调营销到服务的一体化客户旅程，飞书 CRM/项目强调组织协作，销售易强调客户视图、销售 SOP 和经营指标。本产品不试图替代这些完整 CRM，首版只验证轻量记录和客户声音回流。

11.3 交付文件

文件	说明
PRD_客户跟进与需求洞察工作台_v2.docx	可编辑标准流程版 PRD
PRD_客户跟进与需求洞察工作台_v2.pdf	投递和评审版本
产品案例_客户跟进与需求洞察工作台.pdf	8 页产品作品集
role_portfolios/	运营、商业分析、销售岗位作品集

后续验证顺序：先做 5 至 8 位销售访谈，再做 3 轮可用性测试，最后决定是否接入真实 CRM 数据。