客户分层与 SOP 运营台

产品需求文档

文档字段	内容
文档版本	V1.0 作品集评审版
作者	刘嘉贤
创建日期	2026-11-01
文档状态	概念方案，可用于岗位面试与方案评审
目标读者	产品运营、销售运营、销售主管、产品经理
使用边界	不含艾利佳真实客户、报价、合同或经营数据

本 PRD 定义一个轻量客户分层与跟进运营台，用于解决客户信息分散、分层口径不一致、SOP 难执行和跟进结果无法回流的问题。首期目标不是替代 CRM，而是验证三个动作：分层是否改变优先级、SOP 是否减少遗漏、VOC 是否能形成运营改进。

阅读指引

阅读目的	建议章节	需要做出的判断
确认业务问题与首期边界	第 1-2 节	这个问题是否值得优先解决
评审分层与执行规则	第 3-5 节	规则是否可解释、可执行、可回溯
查看页面与交互要求	第 6 节	原型是否支撑一线完成当天动作
确认试点和验收	第 7-8 节	是否具备上线条件，风险是否可控

在线原型：打开客户分层与 SOP 运营台

1 问题定义与项目目标

案例来自销售岗位中的通用客户跟进场景：客户来源、需求明确度、决策角色、最近联系和下一步动作常被记录在聊天、个人笔记或多个 Excel 中。销售知道要跟进，但不容易解释今天先找谁；主管能看到结果，却难以及时发现过程里的停滞和遗漏。

问题	当前表现	运营影响
优先级依赖记忆	按主观热度或最近联系排序	高价值机会可能因未及时推进而停滞
分层口径不一致	不同销售对 A/B/C 级理解不同	跟进频率和资源投入无法比较
SOP 只存在于文档	执行节点、负责人和时限不清晰	记录完成但客户问题没有闭环
客户声音无法回流	异议和问题停在个人记录中	内容、FAQ 和销售话术长期重复补缺

1.1 项目目标

- 让运营人员每天打开工作台即可看到按优先级组织的跟进队列。
- 让客户分层有明确输入、计算规则、人工校准和复核时间。
- 让每次跟进都生成下一步动作，并把高频异议沉淀为可统计的 VOC。
- 让主管通过完整率、逾期率和停滞率检查执行，而不是只追结果。

1.2 首期不解决的问题

首期不替代企业现有 CRM、企微或呼叫系统；不做自动外呼、自动报价和成交预测；不自动读取未经授权的聊天记录。上述能力需在数据权限、准确率和业务流程验证后再评估。

2 用户、任务与场景

角色	核心任务	关键阻力	首期价值
销售运营	制定分层、字段与 SOP，检查执行数据	口径变化频繁，异常难追踪	统一规则与周度复盘
一线销售	判断今天找谁，并完成下一次跟进	录入耗时，动作不明确	队列直接给出优先级与下一步
销售主管	发现停滞机会，分配资源	过程数据滞后	看到停滞、逾期和责任缺口
产品/内容运营	消费高频异议和需求	客户原话缺少场景	按主题、阶段、客户数回流

首要场景：销售在上午打开工作台，按 A/B/C/D 队列处理客户，完成需求确认、材料发送和回访；运营在下午检查逾期项与 SOP 待办；每周五由主管和组织者复盘异常。

3 客户分层模型

分层采用“规则评分 + 人工校准”的方式。系统根据结构化字段给出建议层级，销售可调整，但必须选择原因。人工调整保留原层级、调整人、时间和原因，避免把分层变成不可复核的标签。

评分维度	可选值	建议权重	判断依据
需求明确度	明确 / 部分明确 / 未明确	30	是否有具体场景、目标和使用角色
决策参与度	决策人已沟通 / 可触达 / 未知	25	是否确认决策链和下一步评审
时间窗口	30 天内 / 90 天内 / 无明确计划	20	采购或试用是否有可验证的时间点
互动强度	高 / 中 / 低	15	近 14 天有效沟通和回复频率
资料完整性	完整 / 部分 / 缺失	10	场景、角色、需求、下一步四类字段

3.1 层级定义与默认动作

层级	建议分数	默认跟进节奏	必须执行的动作	退出/降级条件
A 高意向	80-100	每 1-2 天	决策人沟通、方案确认、下一次时间	连续 7 天无有效回复降为 B
B 机会型	60-79	每周 1-2 次	补需求、补角色、验证时间窗口	关键信息缺失且无下一步降为 C
C 培育型	35-59	每 2-4 周	内容触达、轻量回访、建立需求	出现明确场景和时间窗口可升为 B
D 暂停	0-34 或人工暂停	不主动高频触达	记录暂停原因、负责人和唤醒条件	满足唤醒条件后重新评分

3.2 人工调整规则

- 人工升级必须填写新增证据，例如预算确认、决策人参与或明确时间窗口。
- 人工降级必须选择原因：需求不成立、时间延后、联系失败或其他。
- 同一客户 7 天内连续人工调整超过 2 次，进入运营抽检清单。
- D 类客户不得直接删除；暂停满 30 天需复核是否保留、合并或转入长期培育。

示例：若客户场景明确、决策人已参与且计划 30 天内试用，可进入 A 级；若需求和联系人均明确、但预算窗口未确认，更适合放在 B 级验证；只有一次咨询且没有具体场景时先进入 C 级；客户主动要求延期时进入 D 级并记录唤醒日期。

4 数据对象与跟进规则

对象	关键字段	关系	保留与权限
客户	名称、来源、行业、地区、负责人、当前层级	1:N 联系人、跟进记录、VOC	销售看本人，主管看团队
联系人	姓名、角色、影响力、联系方式、授权状态	N:1 客户	联系方式按字段授权，导出留痕
跟进记录	时间、方式、主题、客户原话、异议、下一步	N:1 客户	逻辑删除，修改保留历史版本
SOP 任务	节点、负责人、截止时间、状态、延期原因	N:1 客户/跟进记录	逾期可见，完成时间不可覆盖
VOC 标签	主题、子类、场景、影响阶段、客户数	N:N 跟进记录	标签变更需版本记录
分层历史	建议分、最终层级、人工原因、调整人	N:1 客户	仅供授权角色查看

4.1 必填与校验

触发节点	必填字段	校验规则	异常处理
新增客户	来源、负责人、至少一位联系人	名称和联系方式去重提示	疑似重复时合并或保留原因
保存跟进	沟通方式、主题、客户原话、下一步	下一步需含动作和时间	只写“再联系”不允许保存
进入 A 级	需求、角色、时间窗口、下一步	四项任一缺失时提示补充	可暂存，但不能进入 A 级队列
关闭 SOP	处理结果、客户反馈、回流动作	跨部门任务需责任人确认	未确认时保持待反馈
标记 D 级	暂停原因、唤醒条件、复核日期	复核日期不得为空	到期自动回到待评分队列

4.2 字段口径

“有效跟进”指产生新信息或推进下一步的沟通，单纯的系统提醒、无回复消息和重复确认不计入；“逾期”按截止日 23:59 计算；“停滞”按客户层级对应阈值计算，所有指标均以客户当前负责人和记录时间归属统计。

数据抽检每周随机查看 10 条 A/B 级客户，核对原话、需求、角色和下一步；人工层级与系统建议相差超过 20 分时需说明证据，合并客户前需确认历史记录不丢失。

5 核心流程与运营 SOP

运营台把一次客户跟进拆成六个节点。每个节点都要有输入、责任人、完成标准和下一步，避免系统只留下“已联系”却没有可执行结果。

节点	输入	执行动作	完成输出	时限
1 入库	来源、联系人、初始需求	去重、补来源、指定负责人	客户卡片与初始层级	当日
2 初判	客户原话、场景、角色	确认问题与决策链，选择标签	需求摘要与建议层级	2 个工作日
3 触达	材料、案例、沟通话术	执行首次或回访沟通	有效跟进记录与下一步	按层级节奏
4 方案	需求、角色、时间窗口	形成方案或试用边界	方案版本与确认清单	约定日期前
5 反馈	异议、待办、跨部门问题	分派责任人并设置截止日	SOP 任务与客户反馈	1 个工作日
6 回流	高频问题、异议、内容缺口	更新标签与复盘清单	VOC 周报与改进项	每周一次

5.1 每日工作节奏

- 09:30 前处理逾期和 A 级客户，先完成承诺动作，再补新增机会。
- 午间更新当天新信息，至少留下客户原话、异议和下一步，不做无信息重复记录。
- 17:30 前确认当天新增任务的负责人和截止日，未确认任务不进入跨部门待办。
- 周五检查完整率、逾期率、停滞率和 VOC 新增项，决定下周优先改进的一个环节。

5.2 异常流程

异常	系统提示	处理要求
客户长期未回复	按层级显示停滞天数	至少更换触达方式或记录暂停原因
跨部门任务逾期	显示责任人与逾期天数	主管在周会前确认资源或调整截止日
字段前后冲突	提示冲突字段并要求确认	以最近一次有证据的记录为准，保留旧值
疑似重复客户	展示名称、联系人和来源相似度	合并前确认归属和沟通历史

协同边界需要提前写清：销售运营维护字段字典和抽检规则，不替销售填写客户原话；主管负责处理跨部门阻塞，不能用行政要求替代业务证据；产品和内容运营消费 VOC，但不能绕过运营直接修改客户归属。任何角色完成动作后，都要留下结果和下一步。

6 运营台页面与功能需求




图 1 客户分层与 SOP 运营台：队列、客户事实、SOP 与 VOC 在同一工作流中

在线原型：[打开客户分层与 SOP 运营台]

需求 ID	模块	功能要求	验收要点
OP-01	今日队列	按层级、逾期、停滞和最近联系排序	可筛选；10 秒内识别优先对象
OP-02	客户事实	显示来源、需求、角色、最近联系和下一步	详情无需跳转多页即可判断
OP-03	分层调整	显示建议分、最终层和人工原因	全部调整可追溯
OP-04	SOP 清单	按节点生成负责人、截止日和完成标准	勾选完成前必须填写结果
OP-05	VOC 回流	按主题、场景和影响阶段聚合原话	可追溯到对应客户与记录

页面优先保证一线员工能连续完成“看队列、看事实、做动作、留下下一步”，不以大屏图表替代执行。截图和链接用于方案评审，正式开发需补充权限、空状态、错误提示、键盘操作和移动端适配。

7 指标、试点与验收

7.1 核心指标

指标	计算口径	首期目标	用途
关键字段完整率	关键字段完整的活跃客户 / 活跃客户	≥ 85%	判断数据是否足够支持分层
下一步覆盖率	有动作和时间的活跃客户 / 活跃客户	≥ 95%	判断跟进是否形成闭环
逾期跟进占比	逾期客户 / 当日应跟进客户	较基线下降 30%	检查执行节奏
SOP 按时完成率	截止日前完成的 SOP 任务 / 已到期任务	≥ 80%	检查跨部门协同
VOC 可用率	含客户数、场景和影响阶段的 VOC / VOC 总数	100%	判断能否支持运营决策
周报整理时间	导出后人工整理至可评审状态的时间	≤ 15 分钟	验证运营效率

7.2 30 天试点计划

阶段	时间	范围	交付与决策
规则校准	第 1 周	2 位销售主管、3 位销售	字段字典、分层样例、异常口径
影子运行	第 8-10 天	历史客户与近 30 天记录	对比系统建议分层与人工判断
小范围试点	第 11-21 天	3-5 位销售，每类客户不少于 10 个	完整率、逾期率、SOP 使用问题
复盘与决策	第 22-30 天	试点成员与运营	保留、修正或停止；删除低使用字段

7.3 验收场景

- 新用户在没有培训的情况下，能在 3 分钟内完成一次有效跟进并设置下一步。
- 主管能在 1 分钟内找到本周停滞的 A/B 级客户，并解释停滞原因。
- 运营能导出一周 VOC，并追溯每条高频问题对应的客户和原始记录。
- 跨部门任务关闭前必须包含结果、反馈和回流动作，抽查无遗漏。

试点前需准备字段字典、20 条脱敏样例、观察指标、异常责任人和上线前基线；基线缺失会让上线后的数据无法与当前流程比较。

8 风险、边界与未决项

8.1 风险与控制

风险	可能影响	控制措施	观察信号
分层被当成硬标签	销售为保队列而随意调整	人工调整必须留原因，每周抽检	短期频繁调级
录入负担过高	字段缺失，工作台失真	首期只保留关键字段，先测完成时间	放弃保存、只写短语
SOP 责任不清	任务长期待反馈	关闭前需责任人确认，逾期上墙	跨部门逾期率上升
VOC 只有数量没有场景	内容与产品无法使用	客户原话、场景、阶段设为必填	标签集中但原话缺失
权限与隐私风险	客户信息越权或外泄	最小权限、字段级控制、导出审计	异常导出或访问失败告警

8.2 尚未确认的问题

问题	当前处理	决策人	最晚时间
A/B/C 分数阈值是否按行业调整	先用统一样例，试点后校准	销售运营负责人	试点第 2 周
客户原话是否允许导出	默认不允许，逐字段授权	主管与合规负责人	开发评审前
D 类客户保留多久	暂定 30 天复核，90 天转长期培育	销售主管	试点复盘
VOC 标签由谁维护	运营初管，产品和内容共同评审	运营负责人	试点第 1 周

8.3 交付附件与边界

文件	用途
prototype/index.html	可点击运营台原型，含队列、分层、客户详情、SOP 与 VOC
客户分层与 SOP 运营台_PRD_v1.pdf	本需求文档的投递版本
产品运营作品集_三案例.pdf	原型、PRD 与三个运营案例的组合说明
09_运营原型工作台.png	运营台首页截图，用于作品集与评审

本文件用于说明产品运营如何把客户分层、跟进 SOP 和客户声音组织成可执行的工作台。分层规则、指标和试点计划均为待验证方案，不代表任何公司的真实经营结果。如进入正式项目，应补充真实访谈、权限评估、开发成本与上线后的对照数据。