

Тері А.Ә.: Фамилия И.О.: ГАРИФУЛЛА САЛАВАТ НАИЛОВИЧ		ИИН: ЖСН: 050514550627	Есеп № № отчёта	 01888919520059008638
Жолдама №: № заявки: 48696010	Жынысы: Пол: М	Туған күні: Дата рождения: 14.05.2005		
Пациенттің орналасқан жері: Местонахождение пациента:				
Жолдаманың тіркелген: Заявка зарегистрирована: 07.10.2025 14:12	Биоматериалды алу орны: Место забора биоматериала: МЦ Divera Кокшетау Ауэзова 210			
Зерттеудің тапсырушысы: Заказчик исследования: Жаманбаева Айнагуль Нургужакызы (Кокшетау, Терапевт, Кокшетау-ГУ Госпиталь с Поликлиникой Департамента внутренних дел Акмолинской области)				
Биоматериал: Цельная кровь (ЭДТА)	Биоматериалды алу: Забор биоматериала: 07.10.2025 14:12	Зертханаға түскен: Поступление в лабораторию: 07.10.2025 15:33		

Қан талдауы / Общий анализ крови

Компонент	Нәтиже Результат	Комментарии	Мөлшері Норма	Выполнено	Одобрил
* Гемоглобин ¹	HGB 133 г/л		130 - 160	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Эритроциты ²	RBC 5,09 10¹²/л	повышено	4,00 - 5,00	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
Цветной показатель	0,88		0,86 - 1,05	07.10.2025 18:15	Галиева Р. Ж.
Гематокрит	HCT 40,9 %		38,0 - 49,0	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
Средний объем эритроцита	MCV 87,7 фл		80,0 - 93,0	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
Среднее содержание Hb в эритроците	MCH 27,6 пг		27,5 - 33,0	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
Средняя концентрация Hb в эритроците	MCHC 319 г/л		317 - 354	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
Распределение эритроцитов по объему	RDW 15,3 %	повышено	11,5 - 14,5	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Тромбоциты ²	PLT 319 10⁹/л		180 - 320	07.10.2025 18:15	Галиева Р. Ж.
Тромбоцит	PCT 0,380 %		0,150 - 0,400	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
Средний объем тромбоцита	MPV 9,2 фл		9,2 - 12,1	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Лейкоциты ²	WBC 9,75 10⁹/л	повышено	4,00 - 9,00	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Нейтрофилы ³	NEU% 73,4 %	повышено	47,0 - 72,0	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Нейтрофилы (абс. кол-во) ³	NEU# 5,15 10⁹/л		2,00 - 5,50	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Эозинофилы ³	EOS% 0,5 %		0,5 - 5,0	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Эозинофилы (абс. кол-во) ³	EOS# 0,05 10 ⁹ /л		0,02 - 0,30	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Базофилы ³	BAS% 0,90 %		0,00 - 1,00	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Базофилы (абс. кол-во) ³	BAS# 0,09 10⁹/л	повышено	0,00 - 0,065	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Моноциты ³	MON% 7,1 %		2,0 - 9,0	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Моноциты (абс. кол-во) ³	MON# 0,69 10⁹/л	повышено	0,09 - 0,60	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Лимфоциты ³	LYM% 17,9 %	понижено	18,0 - 40,0	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
* Лимфоциты (абс. кол-во) ³	LYM# 1,75 10 ⁹ /л		1,20 - 3,00	07.10.2025 16:20	Галиева Р. Ж.
СОЭ (по Панченкову)	10 мм/час		2 - 10	07.10.2025 16:03	Галиева Р. Ж.
* СОЭ (по Вестергрену) ⁴	10 мм/час		М: 2 - 10 Ж: 2 - 15	07.10.2025 16:03	Галиева Р. Ж.

Методы выполнения: 1 - Фотометрический; 2 - Электроимпедансный; 3 - Оптическая цитометрия; 4 - Капиллярная фотометрия

* Исследования включены в область аккредитации

Қолы (подписи):



Галиева Р. Ж.

Нәтиже бойынша есеп қалыптастырылды: **07.10.2025**
Отчет о результатах сформирован: **18:15**

Әртүрлі әдіс немесе жабдық қолданып жүргізілген бірдей зерттеулердің нәтижелерінде айырмашылықтар болуы мүмкін. Бұндай нәтижелерді өзара салыстыру дұрыс емес болып табылады.

Зерттеу нәтижелері өз бетімен қандай да болмасын бір сырқаттың бар екенінің дәлелі болып табылмайды. Диагноз емдеуші дәрігердің кешенді қорытындысының негізінде қойылады.

Результаты одних и тех же исследований, проведенных с применением разных методик или оборудования, могут различаться. Прямое сравнение таких результатов между собой не является корректным.

Результаты исследований сами по себе не являются однозначным свидетельством наличия или отсутствия каких-либо заболеваний. Диагноз ставится на основе комплексного заключения лечащего врача.

Проверить подлинность данного бланка можно на сайте **kdl.kz** используя логин **48696010** и пароль **354043** в течение 30 дней со дня формирования отчета о результатах.

Осы бланктің түпнұсқалығын **kdl.kz** сайтында **48696010** логинін және **354043** паролін пайдалана отырып, нәтижелер туралы есеп жасалған күннен бастап 30 күн ішінде тексеруге болады.



ЛАБОРАТОРИЯ АККРЕДИТОВАНА SNAS ПО ISO 15189:2012
ЗЕРТХАНА SNAS ISO 15189:2012 БОЙЫНША АККРЕДИТТЕЛГЕН



Распечатано:

08.10.2025
08.44

стр. 1 из 1

