

2026.05.22_모담(MODAM)_DB 설계서_ver2.0

테이블 정의서

1. member 테이블 (회원)

테이블명	설명	폴네임 (Logical)	컬럼명 (Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
member	고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
member	이름(한글)	name	name	VARCHAR2(50)	X	X	X		
member	아이디	user_id	user_id	VARCHAR2(50)	X	X	X		UNIQUE
member	비밀번호 해시	password_hash	pw_hash	VARCHAR2(255)	X	X	X		BCrypt 암호화
member	이메일	email	email	VARCHAR2(100)	X	X	X		UNIQUE
member	만 14세 이상 동의	agree_age	agree_age	BOOLEAN	X	X	X	FALSE	필수 약관
member	서비스 이용약관 동의	agree_service	agree_service	BOOLEAN	X	X	X	FALSE	필수 약관
member	개인정보 수집 동의	agree_privacy	agree_privacy	BOOLEAN	X	X	X	FALSE	필수 약관
member	전자금융거래 동의	agree_finance	agree_finance	BOOLEAN	X	X	X	FALSE	필수 약관
member	마케팅 알림 동의	notification	notif	BOOLEAN	X	X	X	FALSE	선택 약관
member	개인정보 제3자 제공 동의	agree_third_party	agree_third_party	BOOLEAN	X	X	X	FALSE	선택 약관
member	영어 이름(이름)	english_first	en_first	VARCHAR2(50)	X	X	X		카드 발급용
member	영어 이름(성)	english_last	en_last	VARCHAR2(50)	X	X	X		카드 발급용
member	연동 은행명	bank_name	bank_name	VARCHAR2(50)	X	X	X		
member	개인 계좌번호	personal_account_no	pers_acct_no	VARCHAR2(255)	X	X	X		암호화 저장 필요
member	우편번호	zip_code	zip_code	VARCHAR2(10)	X	X	X		주소 API 연동
member	기본 주소	address	address	VARCHAR2(255)	X	X	X		
member	상세 주소	address_detail	address_detail	VARCHAR2(255)	X	X	O		선택 입력
member	전화번호	phone_number	phone_no	VARCHAR2(20)	X	X	X		UNIQUE
member	개인 프로필 이미지	profile_img	profile_img	VARCHAR2(500)	X	X	O		S3 또는 서버 경로
member	주민등록번호	resident_reg_number	rrn	VARCHAR2(255)	X	X	X		암호화 저장 필요
member	가입 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
member	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 수정
member	계정 활성화 여부	active	active	BOOLEAN	X	X	X	TRUE	soft delete
member	권한	role	role	VARCHAR2(20)	X	X	X	USER	USER, ADMIN

2. account 테이블 (계좌)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
account	계좌 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
account	계좌 번호	account_number	acct_no	VARCHAR2(30)	X	X	X		UNIQUE
account	비밀번호 해시	password_hash	pw_hash	VARCHAR2(255)	X	X	O		BCrypt 암호화
account	계좌 유형	account_type	acct_type	VARCHAR2(20)	X	X	X		PERSONAL, GROUP
account	계좌 상태	status	status	VARCHAR2(20)	X	X	X	ACTIVE	ACTIVE, FREEZE, CLOSED
account	원장 총 잔액	balance	bal	NUMBER	X	X	X	0	
account	실제 사용가능 금액	available_balance	avail_bal	NUMBER	X	X	X	0	출금 가능 금액
account	소비 제한 한도	spend_limit_amount	limit_amt	NUMBER	X	X	O		FIN-04 알림용
account	1회 이체 한도	once_transfer_limit	once_transfer_limit	NUMBER	X	X	O		1회 최대 이체 금액
account	1일 이체 한도	daily_transfer_limit	daily_transfer_limit	NUMBER	X	X	O		1일 최대 이체 금액
account	배송 주소	delivery_address	deliv_addr	VARCHAR2(255)	X	X	O		카드 배송지
account	직업 정보	job_info	job_info	VARCHAR2(100)	X	X	O		금융법 요건
account	거래 목적	trade_purpose	trade_purp	VARCHAR2(100)	X	X	O		금융법 요건
account	자금 출처	fund_source	fund_src	VARCHAR2(100)	X	X	O		금융법 요건
account	생성 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
account	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		자동 수정

3. account_member 테이블 (계좌-회원 매핑)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
account_member	매핑 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
account_member	계좌 고유번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account)
account_member	회원 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
account_member	해지 동의 여부	agree_close	agree_cl	CHAR(1)	X	X	X	N	2인 모두 Y 시 해지
account_member	초대 상태	invite_status	inv_status	VARCHAR2(20)	X	X	X	WAIT	WAIT, ACCEPT, REJECT
account_member	총 입금 누적액	total_deposit	tot_depo	NUMBER	X	X	X	0	해지 시 정산 기준

account_member	초대 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
account_member	초대 수락 및 상태 변경 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		자동 수정

4. card 테이블 (카드)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
card	카드 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
card	연결 계좌 번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account)
card	카드 소유자 번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
card	카드 번호	card_number	card_no	VARCHAR2(255)	X	X	X		UNIQUE, AES-256 암호화
card	유효기간	expiry_date	exp_date	VARCHAR2(5)	X	X	X		MM/YY 형식
card	카드 상태	status	status	VARCHAR2(20)	X	X	X	ACTIVE	ACTIVE, LOST, STOPPED
card	발급 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
card	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		카드 상태 변경 추적용

5. transaction 테이블 (금액 기록)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
transaction	거래 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
transaction	계좌 고유번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account)
transaction	결제 카드 번호	card_id	card_id	NUMBER	X	O	O		FK(card), 송금 시 NULL
transaction	거래자 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
transaction	거래 유형	transaction_type	tx_type	VARCHAR2(20)	X	X	X		DEPOSIT, WITHDRAW, PAYMENT
transaction	소비 카테고리	category	category	VARCHAR2(50)	X	X	O		식비, 쇼핑 등 분석용
transaction	거래 금액	amount	amt	NUMBER	X	X	X		
transaction	거래 후 잔액	after_balance	aft_bal	NUMBER	X	X	X		
transaction	가맹점명	merchant_name	merch_nm	VARCHAR2(100)	X	X	O		결제 시 상호명 기록
transaction	거래 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성

6. spend_record 테이블 (이미지 및 메모)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
spend_record	기록 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
spend_record	거래 고유번호	transaction_id	tx_id	NUMBER	X	O	X		FK(transaction), UNIQUE
spend_record	이미지 경로	image_url	img_url	VARCHAR2(500)	X	X	O		영수증/음식 사진 등
spend_record	한 줄 메모	memo	memo	VARCHAR2(1000)	X	X	O		
spend_record	사용 이모티콘	emoticon	emoticon	VARCHAR2(50)	X	X	O		
spend_record	작성 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
spend_record	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		자동 수정

7. spending_limit 테이블 (NEW)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
spending_limit	소비 제한 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
spending_limit	회원 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
spending_limit	소비 카테고리	category	category	VARCHAR2(50)	X	X	X		식비, 쇼핑 등
spending_limit	예산 금액	budget_amount	budget_amt	NUMBER	X	X	X	0	카테고리별 소비 제한 금액

8. comment 테이블 (댓글)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
comment	댓글 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
comment	소비 기록 번호	record_id	record_id	NUMBER	X	O	X		FK(spend_record)
comment	작성자 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
comment	내용	content	content	VARCHAR2(500)	X	X	X		
comment	사용 이모티콘	emoticon	emoticon	VARCHAR2(50)	X	X	O		
comment	작성 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
comment	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		자동 수정

9. savings 테이블 (저축)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
savings	저축 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
savings	모임 통장 번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account)
savings	저축 유형	save_type	save_type	VARCHAR2(50)	X	X	X		자유, 여행, 선물 등
savings	목표 금액	target_amount	target_amt	NUMBER	X	X	X		
savings	현재 모인 금액	current_amount	curr_amt	NUMBER	X	X	X	0	
savings	목표 기한(D-Day)	target_date	target_dt	DATE	X	X	O		저축 마감일

savings	자동저축 여부	is_auto	is_auto	CHAR(1)	X	X	X	N	Y/N 여부
savings	자동이체 금액	auto_amount	auto_amt	NUMBER	X	X	O		주기적 이체 금액
savings	자동이체 주기	auto_cycle	auto_cycle	VARCHAR2(20)	X	X	O		DAILY, WEEKLY, MONTHLY
savings	50% 달성 보상 여부	is_half_awarded	is_half_awarded	CHAR(1)	X	X	X	N	Y: 지급완료, N: 미지급
savings	100% 달성 보상 여부	is_full_awarded	is_full_awarded	CHAR(1)	X	X	X	N	Y: 지급완료, N: 미지급
savings	목표 생성 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
savings	목표 수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		자동 수정

10. couple 테이블 (커플 프로필)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
couple	커플 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
couple	모임 통장 번호	account_id	acct_id	NUMBER	X	O	X		FK(account), UNIQUE
couple	초대 코드	invite_code	inv_code	VARCHAR2(50)	X	X	X		매칭 및 이메일 초대용
couple	기념일	d_day	d_day	DATE	X	X	O		메인 대시보드 표시
couple	통장 애칭	account_alias	acct_alias	VARCHAR2(100)	X	X	O		예: 우리 여행 자금
couple	커플 공동 이미지	couple_img	couple_img	VARCHAR2(500)	X	X	O		통장 메인 배경/프로필용
couple	초대받은 이메일	invited_email	inv_email	VARCHAR2(100)	X	X	O		대시보드 대기 상태 표시용
couple	커플 매칭 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
couple	정보 수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		자동 수정

11. point_history 테이블 (포인트 내역)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
point_history	포인트 내역 번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, SEQUENCE(point_seq)
point_history	회원 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
point_history	포인트 유형	type	type	VARCHAR2(10)	X	X	X		SAVE, SPEND
point_history	포인트 발생 사유	reason	reason	VARCHAR2(30)	X	X	X		ATTENDANCE, SAVINGS_50 등
point_history	변동 포인트	amount	amt	NUMBER	X	X	X		
point_history	변동 후 잔여 포인트	after_balance	aft_bal	NUMBER	X	X	X		현재 보유 포인트 추적용
point_history	변동 사유	description	descrip	VARCHAR2(255)	X	X	X		출석, 저축 달성 등
point_history	발생 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성

12. item 테이블 (상품 아이템)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
item	아이템 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, SEQUENCE(item_seq)
item	아이템 이름	item_name	item_name	VARCHAR2(100)	X	X	X		
item	아이템 종류	item_type	item_type	VARCHAR2(20)	X	X	X		THEME, EMOJI
item	구매 가격	price	price	NUMBER	X	X	X		포인트 가격
item	썸네일 이미지 경로	image_url	img_url	VARCHAR2(500)	X	X	O		상점 미리보기 사진
item	이미지	image	image	VARCHAR2(10)	X	X	O		이미지 없을 때 대체 표시
item	상품 설명	description	description	VARCHAR2(500)	X	X	O		아이템 상세 설명
item	판매 활성화 여부	is_active	is_active	VARCHAR2(20)	X	X	X	ACTIVE	ACTIVE, INACTIVE
item	등록 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
item	수정 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		자동 수정

13. inventory 테이블 (아이템 보유함)

테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
inventory	보관함 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, SEQUENCE(inventory_seq)
inventory	회원 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member), 복합 UNIQUE 설정
inventory	아이템 고유번호	item_id	item_id	NUMBER	X	O	X		FK(item), 복합 UNIQUE (중복 구매 방지)
inventory	장착 상태	apply_status	apply_status	VARCHAR2(20)	X	X	X	NOT_APPLIED	APPLIED, NOT_APPLIED
inventory	획득 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
inventory	상태 변경 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		자동 수정

14. notification 테이블 (알림)


테이블명	설명	폴네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
notification	알림 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
notification	수신자 고유번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
notification	알림 종류	noti_type	noti_type	VARCHAR2(30)	X	X	X		DEPOSIT, WITHDRAW 등

notification	알림 내용	message	message	VARCHAR2(500)	X	X	X		
notification	이동 경로(URL)	target_url	target_url	VARCHAR2(255)	X	X	O		알림 클릭 시 이동 주소
notification	읽음 여부	is_read	is_read	CHAR(1)	X	X	X	N	Y/N 상태 관리
notification	발송 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성
notification	읽은 일시	updated_at	updated_at	TIMESTAMP	X	X	O		읽음 처리 시 자동 수정

15. attendance 테이블 (출석 체크) 수정본

테이블명	설명	품네임(Logical)	컬럼명(Physical)	자료형	PK	FK	NULL 허용	기본값	비고
attendance	출석 고유번호	id	id	NUMBER	O	X	X		PK, IDENTITY
attendance	출석 회원 번호	member_id	mem_id	NUMBER	X	O	X		FK(member)
attendance	출석 날짜	attendance_date	attendance_date	DATE	X	X	X		하루 1회 중복 체크용
attendance	출석 기록 일시	created_at	created_at	TIMESTAMP	X	X	X	CURRENT_TIMESTAMP	자동 생성

개체-관계도(ERD) - 수정해야 함



SQL문

- 1. MEMBER 테이블 (회원)
CREATE TABLE member (
id NUMBER PRIMARY KEY,
name VARCHAR2(50) NOT NULL,
user_id VARCHAR2(50) NOT NULL UNIQUE,
pw_hash VARCHAR2(255) NOT NULL, -- BCrypt
email VARCHAR2(100) NOT NULL UNIQUE,
agree CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
notif CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
en_first VARCHAR2(50) NOT NULL,
en_last VARCHAR2(50) NOT NULL,
bank_name VARCHAR2(50) NOT NULL,
pers_acct_no VARCHAR2(255) NOT NULL, -- AES-256 암호화 대비
rrn VARCHAR2(255) NOT NULL, -- AES-256 암호화 대비
created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
updated_at TIMESTAMP,
active CHAR(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
address VARCHAR2(255) NOT NULL,
role VARCHAR2(20) DEFAULT 'USER' NOT NULL,
phone_no VARCHAR2(20) NOT NULL,
profile_img VARCHAR2(500) -- 개인 프로필 이미지 추가
);
- 2. ACCOUNT 테이블 (계좌)
CREATE TABLE account (
id NUMBER PRIMARY KEY,
acct_no VARCHAR2(30) NOT NULL UNIQUE,
pw_hash VARCHAR2(255),
status VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVE' NOT NULL,

```

    bal NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
    avail_bal NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
    limit_amt NUMBER,
    deliv_addr VARCHAR2(255),
    job_info VARCHAR2(100),
    trade_purp VARCHAR2(100),
    fund_src VARCHAR2(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP
);

```

- - 3. ACCOUNT_MEMBER 테이블 (계좌-회원 매핑)

```

CREATE TABLE account_member (
    id NUMBER PRIMARY KEY,
    acc_id NUMBER NOT NULL,
    mem_id NUMBER NOT NULL,
    agree_cl CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
    inv_status VARCHAR2(20) DEFAULT 'WAIT' NOT NULL,
    tot_depo NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_am_acc FOREIGN KEY (acc_id) REFERENCES account(id),
    CONSTRAINT fk_am_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);

```

- - 4. CARD 테이블 (카드)

```

CREATE TABLE card (
    id NUMBER PRIMARY KEY,
    acc_id NUMBER NOT NULL,
    mem_id NUMBER NOT NULL,
    card_no VARCHAR2(255) NOT NULL UNIQUE, -- AES-256 암호화 대비
    exp_date VARCHAR2(5) NOT NULL,
    status VARCHAR2(20) DEFAULT 'ACTIVE' NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_card_acc FOREIGN KEY (acc_id) REFERENCES account(id),
    CONSTRAINT fk_card_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);

```

- - 5. TRANSACTION 테이블 (금액 기록)

```

CREATE TABLE transaction (
    id NUMBER PRIMARY KEY,
    acc_id NUMBER NOT NULL,
    card_id NUMBER,
    mem_id NUMBER NOT NULL,
    tx_type VARCHAR2(20) NOT NULL,
    category VARCHAR2(50),
    amt NUMBER NOT NULL,
    aft_bal NUMBER NOT NULL,
    merch_nm VARCHAR2(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_tx_acc FOREIGN KEY (acc_id) REFERENCES account(id),
    CONSTRAINT fk_tx_card FOREIGN KEY (card_id) REFERENCES card(id),
    CONSTRAINT fk_tx_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);

```

- - 6. SPEND_RECORD 테이블 (이미지 및 메모)

```

CREATE TABLE spend_record (
    id NUMBER PRIMARY KEY,
    tx_id NUMBER NOT NULL UNIQUE,
    img_url VARCHAR2(500),
    memo VARCHAR2(1000),
    emoticon VARCHAR2(50),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_sr_tx FOREIGN KEY (tx_id) REFERENCES transaction(id)
);

```

- - 7. COMMENT 테이블 (댓글)

```

CREATE TABLE "comment" (
    id NUMBER PRIMARY KEY,
    record_id NUMBER NOT NULL,
    mem_id NUMBER NOT NULL,
    content VARCHAR2(500) NOT NULL,
    emoticon VARCHAR2(50),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_com_rec FOREIGN KEY (record_id) REFERENCES spend_record(id),
    CONSTRAINT fk_com_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);

```

- - 8. SAVINGS 테이블 (저축)

```
CREATE TABLE savings (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  acct_id NUMBER NOT NULL,
  save_type VARCHAR2(50) NOT NULL,
  target_amt NUMBER NOT NULL,
  curr_amt NUMBER DEFAULT 0 NOT NULL,
  target_dt DATE,
  is_auto CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
  auto_amt NUMBER,
  auto_cycle VARCHAR2(20),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_sav_acc FOREIGN KEY (acct_id) REFERENCES account(id)
);
```
- - 9. COUPLE 테이블 (커플 프로필)

```
CREATE TABLE couple (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  acct_id NUMBER NOT NULL UNIQUE,
  inv_code VARCHAR2(50) NOT NULL,
  d_day DATE,
  acct_alias VARCHAR2(100),
  couple_img VARCHAR2(500), -- 커플 공동 이미지 추가
  inv_email VARCHAR2(100),
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_cp_acc FOREIGN KEY (acct_id) REFERENCES account(id)
);
```
- - 10. POINT_HISTORY 테이블 (포인트 내역)

```
CREATE TABLE point_history (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  mem_id NUMBER NOT NULL,
  type VARCHAR2(10) NOT NULL,
  amt NUMBER NOT NULL,
  aft_bal NUMBER NOT NULL,
  descrip VARCHAR2(255) NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_ph_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);
```
- - 11. ITEM 테이블 (상품 아이템)

```
CREATE TABLE item (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  item_name VARCHAR2(100) NOT NULL,
  item_type VARCHAR2(20) NOT NULL,
  price NUMBER NOT NULL,
  img_url VARCHAR2(500),
  is_active CHAR(1) DEFAULT 'Y' NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP
);
```
- - 12. INVENTORY 테이블 (아이템 보유함)

```
CREATE TABLE inventory (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  mem_id NUMBER NOT NULL,
  item_id NUMBER NOT NULL,
  is_applied CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_inv_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id),
  CONSTRAINT fk_inv_item FOREIGN KEY (item_id) REFERENCES item(id),
  CONSTRAINT uk_mem_item UNIQUE (mem_id, item_id)
);
```
- - 13. NOTIFICATION 테이블 (알림)

```
CREATE TABLE notification (
  id NUMBER PRIMARY KEY,
  mem_id NUMBER NOT NULL,
  noti_type VARCHAR2(20) NOT NULL,
  message VARCHAR2(500) NOT NULL,
  target_url VARCHAR2(255),
  is_read CHAR(1) DEFAULT 'N' NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP NOT NULL,
  updated_at TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_noti_mem FOREIGN KEY (mem_id) REFERENCES member(id)
);
```