订单 API 接口规范

版本：v1.0

负责人：Maya Chen

关联节点：后端 API

状态：已提交

1. 创建订单

方法：POST

路径：/api/orders

请求身份

买家身份由登录会话提供，不允许前端在请求体中指定任意 buyerId。

请求体

```
{
 "itemId": "item-1001"
}
```

成功响应

HTTP 201

```
{
 "data": {
  "id": "order-generated-id",
  "itemId": "item-1001",
  "buyerId": "user-maya",
  "sellerId": "user-alex",
  "itemSnapshot": {
   "title": "二手机械键盘",
   "price": 168
  },
  "status": "pending_seller_confirmation",
  "createdAt": "2026-10-16T10:09:00.000Z"
 }
}
```

2. 错误响应格式

```
{
 "error": {
  "code": "ITEM_NOT_AVAILABLE",
  "message": "商品已不可购买",
  "details": {
   "currentStatus": "sold"
  }
 }
}
```

3. 错误码

HTTP	code	含义	前端建议
400	INVALID_ORDER_INPUT	缺少商品或买家信息	检查页面状态后重试
404	ITEM_NOT_FOUND	商品不存在	提示商品不存在或已删除
409	SELF_PURCHASE_NOT_ALLOWED	用户购买自己的商品	提示不能购买自己的商品
409	ITEM_NOT_AVAILABLE	商品不可购买	提示商品已被其他买家购买
500	ORDER_CREATE_FAILED	订单写入失败	提示稍后重试
500	INTERNAL_ERROR	未识别服务错误	显示通用错误提示

4. 调用约束

- 前端操作键禁用只能改善体验，不能代替后端校验；
- 后端必须校验买家与卖家身份；
- 后端必须在写入时再次确认商品状态；
- 错误响应不得暴露堆栈和内部数据库信息；
- 前端不得仅根据错误消息文字判断类型，应使用 code。

5. 当前限制

- sold 当前表示停止接受新的购买申请，并不代表卖家已经最终确认；
- 内存仓储的补偿恢复不具备真实事务保证；
- 尚未实现订单查询、取消、确认和完成接口；
- 尚未实现重复请求标识。