

KSIĘGA ZNAKU

Spis treści

- 1. Wersje logotypu
 - 1.1. wersja podstawowa
 - 1.2. wersja monochromatyczna
 - 1.3. wersja achromatyczna
- 2. Kolorystyka
- 3. Pole ochronne
- 4. Tła
- 5. Niedozwolone zmiany
- 6. Typografia
- 7. Twórca

Wersja podstawowa

Wszystkie wersje logotypu stanowią nienaruszalną całość. Należy stosować wyłącznie logotypy będące częścią Księgi Znaku. Zmiana elementów logotypu jest zabroniona

Zastosowanie:

papeteria, publikacje, plakaty, strony internetowe, materiały promocyjne, itd.



wersja pozioma

Wersja podstawowa

Wszystkie wersje logotypu stanowią nienaruszalną całość. Należy stosować wyłącznie logotypy będące częścią Księgi Znaku. Zmiana elementów logotypu jest zabroniona

Zastosowanie:

papeteria, publikacje, plakaty, strony internetowe, materiały promocyjne, itd.



wersja pionowa

Wersja monochromatyczna

Wersje monochromatyczne mają zastosowanie w miejscach gdzie nie można wykorzystać pełnokolorowej wersji podstawowej z przyczyn technicznych, lub gdy uzasadnieniem jest wybrana metoda reprodukcji.

Zastosowanie:

fax, drukarki laserowe czarno-białe, tłoczenie, grawerowanie, itd




wersja pozioma

Wersja monochromatyczna

Wersje monochromatyczne mają zastosowanie w miejscach gdzie nie można wykorzystać pełnokolorowej wersji podstawowej z przyczyn technicznych, lub gdy uzasadnieniem jest wybrana metoda reprodukcji.

Zastosowanie:

fax, drukarki laserowe czarno-białe, tłoczenie, grawerowanie, itd




wersja pionowa

Wersja achromatyczna

Wersję achromatyczną wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest użycie podstawowej wersji znaku.

Zastosowanie:

Techniki grawerskie, pieczęcie, faksy itd.




wersja pozioma

Wersja achromatyczna

Wersję achromatyczną wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie niemożliwe jest użycie podstawowej wersji znaku.

Zastosowanie:

Techniki grawerskie, pieczęcie, faksy itd.





wersja pionowa

Kolorystyka

Przedstawione kolory stanowią podstawę budowy systemu identyfikacji wizualnej EPW.



CMYK: 0 0 0 70 77 77 77 #4C4C4C

HEX:

CMYK: 100 100 100 100

RGB: 000

HEX: #000000



CMYK: 0 29 100 0 RGB:

255 188 0 HEX: #FFBC00

CMYK: 0 27 74 17


212 154 55 RGB: HEX: #D49A36

Pole ochronne

Pole ochronne otaczające logotyp, wyznaczające miejsce na którym nie mogą być umieszczone teksty oraz elementy graficzne.

Szerokość ramki wynosi 10% szerokości znaku (bez napisu).






Tła

Dozwolone wykorzystanie

Umieszczanie logotypu bez białego pola ochronnego możliwe jest tylko na stonowanych podłożach.

Logotyp prezentuje się dobrze również na jednokolorowych tłach w stonowanych odcieniach.

Stosowanie kolorowego tła ogranicza widoczność logotypu.



Tła

Dozwolone wykorzystanie

Umieszczanie logotypu bez białego pola ochronnego możliwe jest tylko na stonowanych podłożach.

Należy zapewnić maksymalną widoczność logotypu.

Na tle ciemnym, kolorowym lub z wykorzystaniem zdjęcia należy logotyp umieścić w polu ochronnym z białym poddrukiem.







Tła

Niedozwolone wykorzystanie

Umieszczanie logotypu bez białego pola ochronnego możliwe jest tylko na stonowanych podłożach.

Należy zapewnić maksymalną widoczność logotypu.

Na tle ciemnym, kolorowym lub z wykorzystaniem zdjęcia należy logotyp umieścić w polu ochronnym z białym poddrukiem.







Typografia

Podstawowym krojem pisma EPW jest: **Open Sans**.

Zastosowanie:

papeteria, publikacje, plakaty, strony internetowe, materiały promocyjne, itd.

Open Sans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

1234567890(|*.,!?&\$@%)

aleksandra.horubala@gmail.com

twórca księgi znaku

Aleksandra Horubała