
TUGAS BESAR TRANSFORMASI DIGITAL · TOPIK 7: PUBLIC PARK & WELLNESS EXPLORER

Jelajah Taman

Pemandu eksplorasi berbasis lokasi untuk Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, Zona Dago Pakar, Bandung

Product Requirements Document



KELOMPOK 5

Jacob Reinhard Marudut Siagian
18223026 · Project Manager / Scrum Master

Keane Putra Lim
18223056 · Business Analyst

Michael Dimas Sarono
18223076 · UX/UI Designer

Michael Ballard Silaen
18223080 · Developer

M Khalfani Shaquille Indrajaya
18223104 · Quality Assurance

Dosen: Prof. Ir. Kridanto Surendro, M.Sc., Ph.D.
Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi · STEI · Institut Teknologi Bandung

Ringkasan Eksekutif

Konteks	Tahura Djuanda (±590 ha) memiliki objek bernilai sejarah dan alam—Gua Jepang, Gua Belanda, Monumen Ir. H. Djuanda, hutan pinus—yang tersebar di sepanjang jalur hutan berkontur.
Masalah	Informasi bertumpu pada rambu fisik yang sedikit, kecil, dan minim cerita. Pengunjung baru bertanya ke petugas, berisiko salah jalur, dan cenderung hanya mengunjungi satu titik.
Solusi	Aplikasi mobile pemandu berbasis lokasi: pemicu geofencing GPS (cadangan QR di gua), narasi audio eyes-free, navigasi jalur setapak offline, rekomendasi sadar jam tutup, dan Wellness Trail.
Rencana	Lima sprint mingguan (W10–W14): core flow didemokan pada Major Progress Review W12, Feature Freeze akhir W13, uji lapangan dan usability W14, deliverable final W15.
Keputusan	Persetujuan baseline PRD v1.0 serta konfirmasi lingkup zona Dago Pakar dan QR code sebagai pemicu cadangan di gua dan area GPS lemah.

PRODUK DALAM ANGKA

±590 ha

luas kawasan Tahura; versi awal dibatasi ke zona Dago Pakar

10 POI

inti pemicu konten, + 1 POI opsional dan 5 titik fasilitas

8 / 8

requirement inti F01–F08 berprioritas Must, masing-masing teruji

5 sprint

W10–W14 · 21 backlog item · 13 test case lapangan

Sumber: PRD Kelompok 5 – Jelajah Taman, Draft v0.9 (W9), §1–§7; Laporan Kick-off W7

Problem Statement

AKAR MASALAH

Kawasan luas & berkontur
±590 ha; objek tersebar di sepanjang jalur hutan

Rambu fisik terbatas
Sedikit, berukuran kecil, minim muatan sejarah dan alam

Sinyal seluler tidak stabil
Hilang-timbul di dalam hutan; layanan online tidak andal

GEJALA PADA PENGUNJUNG

Bertanya berulang ke petugas
"Di mana gua?", "Berapa jauh?"

Berisiko salah jalur
Tidak ada panduan arah di persimpangan jalur setapak

Tak bisa merencanakan waktu & tenaga
Jarak, durasi, dan kesulitan rute tidak diketahui

Hanya mengunjungi satu titik
Tidak tahu objek lain dan rute menuju ke sana

DAMPAK

Keselamatan
Risiko tersesat dan tertahan menjelang jam tutup di kawasan hutan

Kualitas pengalaman
Nilai edukasi sejarah dan alam tidak tersampaikan

Pemerataan kunjungan
Objek lain dan potensi wisata sehat (trekking) tidak termanfaatkan

Peluang transformasi digital: rambu statis diubah menjadi pemandu kontekstual yang otomatis menyajikan informasi saat pengunjung mendekati objek—dapat dinikmati lewat audio, tetap berfungsi offline, dan mendorong aktivitas fisik yang terukur.

Sumber: PRD Kelompok 5 §1.1 Problem Statement; Laporan Kick-off W7 (studi sign system Tahura Djuanda)

Target User & Stakeholder

Segmen	Karakteristik kunci	Cari & navigasi F05 · F06	Konten sejarah & alam F03	Audio eyes-free F04	Waktu & jam tutup F07 · A03	Fasilitas A04	Rute sehat & aktivitas F08
Pengunjung baru Wisatawan lokal/luar kota	Belum mengenal kawasan; kunjungan singkat 2–4 jam; sinyal tidak stabil	●	●		●		
Keluarga dengan anak Rekreasi keluarga	Bergerak lebih lambat; perhatian terbagi untuk mengawasi anak			●		●	●
Mahasiswa / pelajar Kunjungan edukasi	Melek teknologi; tertarik sejarah & flora-fauna; datang berkelompok	●	●				
Hiker / pengunjung rutin Wellness	Datang untuk olahraga; peduli jarak, durasi, dan tingkat kesulitan						●
Pengelola Tahura Stakeholder · UPTD Tahura, Dishut Jabar	Bertanggung jawab atas informasi, keselamatan, dan izin; rambu terbatas	●	●		●		
Petugas lapangan Stakeholder	Sering menjawab pertanyaan berulang dari pengunjung	●					
Jumlah segmen	yang menyatakan kebutuhan ini secara eksplisit	**4**	**3**	**1**	**2**	**1**	**2**

● = kebutuhan utama yang dinyatakan eksplisit untuk segmen tersebut. Kolom dengan ≥3 segmen (hijau) menjadi fondasi produk; kebutuhan pengelola dipenuhi lewat data POI berbasis JSON tanpa CMS (NG04).

Sumber: PRD Kelompok 5 §1.2 Target User/Stakeholder; analisis tim (pemetaan kebutuhan → requirement)

Proposed Product, Goals & Non-Goals

Kebutuhan	Hari ini: rambu fisik		Dengan Jelajah Taman	Req.
Menemukan objek	Rambu sedikit dan kecil; bertanya ke petugas	→	Peta POI offline + pencarian nama/kategori, terurut jarak jalan kaki	**F01** **F05**
Informasi di objek	Minim muatan sejarah dan alam	→	Muncul otomatis saat masuk radius: foto, teks 80–150 kata, audio 60–120 dtk	**F02** **F03**
Menuju objek	Berisiko salah jalur di persimpangan	→	Navigasi di graf jalur setapak + arahan suara di tiap persimpangan	**F06**
Cara berinteraksi	Harus berhenti dan membaca papan	→	Eyes-free: getar, prompt suara, kontrol dari layar kunci/earphone	**F04**
Merencanakan waktu	Tidak dapat memperkirakan waktu	→	Rekomendasi POI berikutnya yang muat sebelum jam tutup	**F07** **A03**
Aktivitas sehat	Aktivitas fisik tidak terukur	→	Wellness Trail: 3 rute, langkah, jarak, durasi, pengingat hidrasi	**F08**

Hasil yang dituju: pengunjung tidak tersesat, mengunjungi lebih banyak objek dengan pemahaman lebih baik, dapat merencanakan waktu dan tenaga, serta selesai sebelum kawasan tutup (G01–G06).

DI LUAR LINGKUP VERSI AWAL

- ✕ Sistem tiket / pembayaran masuk
- ✕ Kawasan selain zona Dago Pakar
- ✕ AR, beacon/BLE, computer vision
- ✕ CMS / dashboard admin (konten via JSON)
- ✕ Akun, login, fitur sosial, data di server
- ✕ Fungsi darurat/SOS & pelacakan real-time
- ✕ Pemesanan pemandu, reservasi, transaksi
- ✕ Bahasa selain Indonesia

Sumber: PRD Kelompok 5 §1.3 Proposed Product, §1.4 Product Goals & Non-Goals (G01–G06, NG01–NG08)

Main Exploration Scenario

Persona: Rina, 21 tahun, mahasiswi asal Jakarta—kunjungan pertama ke Tahura pada hari Sabtu bersama dua teman; sinyal seluler di dalam kawasan hilang-timbul.

Start	Explore	Location Trigger	Information	Rekomendasi	Search Destination	Navigation	Pengingat	Selesai
01	02	03	04	05	06	07	08	09
Onboarding & izin; pilih minat Sejarah + Alam dan rute Santai (±2,5 km, ±2 jam)	Mulai Jelajah: peta offline, posisi, rute aktif; pedometer berjalan, ponsel masuk saku	±50 m dari Gua Jepang: getar + bunyi. Masuk radius 20 m: notifikasi + prompt suara	"Dengarkan" dari layar kunci: narasi ±90 dtk. Di dalam gua GPS lemah → pindai QR	Berikutnya: Gua Belanda, 650 m, ±12 mnt—belum dikunjungi, sesuai minat, waktu cukup	Teman perlu toilet: ketik "toilet" → fasilitas terdekat beserta jarak dan ETA	Jalur setapak di peta, arahan suara di pertigaan; kedatangan diumumkan	15.20: "Tutup 16.00, jalan ke gerbang ±25 mnt"; pengingat minum setelah 45 mnt	Akhiri Jelajah di gerbang → ringkasan sesi dan POI tersisa untuk kunjungan berikutnya
F08	F01 A01	F02 F04	F03 A02	F07	F05 A04	F06	A03 F08	F08

Alur wajib spesifikasi tugas Nilai tambah Jelajah Taman

HASIL SESI RINGKASAN

6 / 10	4.820	3,1 km	2 j 40 m
POI dikunjungi	langkah	jarak tempuh	durasi jelajah

Pengunjung tahu objek mana yang belum dikunjungi—alasan untuk kembali.

Sumber: PRD Kelompok 5 §2.1 Main Exploration Scenario, §2.2 Main User Flow (Gambar 2.1)

Product Requirements – Baseline (F01–F08)

ID	Requirement	Inti implementasi	Acceptance criteria kunci	Uji
F01	**Location Awareness**	GPS akurasi tinggi, diperbarui ±3 dtk (tanpa filter jarak); tetap aktif saat layar mati (foreground service)	Posisi tampil ≤10 dtk; deviasi ≤15 m pada ≥80% pengukuran; indikator "GPS lemah" saat >30 m	TC-01
F02	**Location-Based Trigger**	Geofence haversine radius 20–40 m; debounce 2 pembacaan, histeresis + cooldown 10 mnt; QR cadangan	Notifikasi benar ≤10 dtk pada ≥8/10 POI; tidak memicu ulang; QR ≤3 dtk offline	TC-02–04
F03	**Multimodal Exploration**	Foto asli survei, teks 80–150 kata + fakta kunci, audio 60–120 dtk; seluruhnya lokal	10 POI lengkap teks/foto/audio dalam mode pesawat; POI Detail terbuka ≤2 dtk	TC-05
F04	**Eyes-Free Interaction**	Getar + bunyi, prompt suara, Auto-Play, kontrol layar kunci/earphone, arahan suara TTS	Kunjungan POI tuntas dengan layar terkunci; ≥4 dari 5 responden tanpa melihat layar	TC-06
F05	**Search & Destination**	Cari nama (toleran salah ketik) dan kategori; hasil terurut jarak jalan kaki + ETA	"gua" dan "toilet" tepat; hasil ≤1 dtk offline; saran kategori bila tidak ditemukan	TC-07
F06	**Navigation**	Graf jalur setapak dari GPX + Dijkstra; ETA 3 km/jam + 1 mnt per 10 m naik; hitung ulang	Rute tampil ≤3 dtk; hitung ulang ≤5 dtk saat menyimpang >30 m; selisih ETA ≤25%	TC-08
F07	**Contextual Recommendation**	Kandidat belum dikunjungi, disaring waktu tutup -15 mnt; skor jarak, minat, rute, kesulitan	Selalu POI baru, muncul ≤2 dtk; simulasi 15.30 merekomendasikan kembali ke gerbang	TC-09–10
F08	**Wellness Trail Explorer** Fitur inovasi domain	3 rute bertingkat kesulitan; langkah, jarak, durasi, kalori; pengingat hidrasi; ringkasan sesi	Selisih langkah ≤10% pada uji 200 langkah; data aktivitas hanya di perangkat	TC-11–12

REQUIREMENT TAMBAHAN

MUST A01 Offline mode · A02 QR fallback


SHOULD A03 Jam tutup · A04 Fasilitas · A05 Konten JSON

COULD A06 Hemat baterai · A07 Aksesibilitas

Sumber: PRD Kelompok 5 §3 Product Requirements – Baseline, §3.1 Additional Requirements; Lampiran A (TC-01–TC-13)

Location-Trigger Logic

STATE PER POI



Parameter	Nilai awal	Alasan desain
Radius pemicu (r)	**20–40 m**	Per tipe POI (mulut gua kecil, area luas besar); dikalibrasi uji lapangan
Zona approaching	**masuk ≤ r + 30 m · keluar > r + 40 m**	Getar + bunyi sekali per pendekatan; hanya POI yang belum terpicu
Konfirmasi masuk	**2 pembacaan ≤ r**	Mencegah pemicu palsu akibat lompatan posisi GPS
Ambang akurasi	**> 30 m**	Ditandai "GPS lemah"; tidak dipakai untuk pemicu
Histeresis · cooldown	**r + 15 m · 10 mnt**	Pemicu ulang hanya bila pernah keluar r + 15 m dan ≥10 mnt sejak pemicu
Frekuensi baca	**±3 dtk, tanpa filter jarak**	Tetap berjalan saat layar mati (foreground service)

TIGA LAPIS PEMICU

1 GPS geofencing

Utama · area terbuka

Jarak haversine ke semua POI; semua POI yang memenuhi syarat dievaluasi; yang terdekat dipicu lebih dulu

2 QR code

Gua · GPS lemah > 60 dtk

Deep link jelajahtaman://poi/P05 dicocokkan ke data lokal; terbuka ≤3 dtk tanpa internet

3 Pilih manual

Cadangan terakhir

Daftar "Di sekitar saya" atau pencarian bila GPS dan QR tidak tersedia

Mengapa geofence dihitung di aplikasi? Bukan API sistem, agar radius, histeresis, dan debounce dapat dikendalikan, diuji unit, dan dikalibrasi. Setiap pemicu dicatat (POI, waktu, sumber GPS/QR, akurasi) sebagai bukti uji.

Sumber: PRD Kelompok 5 §4.2 Location-Trigger Logic (diagram alur & state per POI), §3 F01–F02, A02

POI Definition – Zona Dago Pakar

P01 Titik masuk

Gerbang Dago Pakar



r = 30 m

Sekali per sesi · sambutan + pilih rute

P02 Sejarah

Monumen Ir. H. Djuanda



r = 25 m

Kisah Ir. H. Djuanda & asal nama Tahura

P03 Sejarah · Edukasi

Museum Ir. H. Djuanda



r = 25 m

Isi museum + jam buka museum

P04 Alam · Lanskap

Kolam Pakar



r = 30 m

Asal-usul dan fungsi kolam

P05 Sejarah

Gua Jepang



r = 20 m

GPS + QR · tips keselamatan (senter)

P06 Sejarah

Gua Belanda



r = 20 m

GPS + QR · terowongan air & fungsi militer

P07 Fauna

Penangkaran Rusa



r = 30 m

Spesies, perilaku, etika satwa

P08 Flora · Wellness

Kawasan Hutan Pinus



r = 40 m

Udara hutan + saran istirahat/hidrasi

P09 Rekreasi · Wellness

Area Rumput / Piknik



r = 40 m

Tandai sebagai titik istirahat

P10 Flora · Edukasi

Titik Koleksi Flora



r = 25 m

Jenis tanaman khas Tahura

P11 · OPSIONAL

Curug Omas

Alam · trekking · r = 40 m. Hanya tampil pada rute Trekking, dengan peringatan keselamatan.

FASILITAS · FS01–FS05



Dapat dicari & dinavigasi; tidak memicu notifikasi.

INSIGHT

Radius mengikuti bentuk objek: mulut gua paling kecil (20 m) dan dibantu QR; area luas seperti hutan pinus dan piknik memakai 40 m agar tidak terlewat.

Sejarah (4) · Alam · flora · fauna (3) · Wellness · rekreasi (2) · Titik masuk (1)

Sumber: PRD Kelompok 5 §4.1 POI Definition; koordinat dan keberadaan sebagian POI masih [VERIFIKASI] melalui survei lapangan (Lampiran B)

Contextual Recommendation & Wellness Trail

F07 REKOMENDASI KONTEKSTUAL

1 Saring kandidat POI belum dikunjungi yang masih muat waktunya

Jalan ke POI + Lama kunjungan + Jalan POI → gerbang ≤ **Sisa waktu s.d. tutup − 15 mnt**

2 Urutkan dengan skor

Kedekatan jarak jalan bobot 0,50	Kesesuaian minat · 0,25	Kesesuaian rute aktif · 0,15	Tingkat kesulitan · 0,10

3 Tampilkan 1 utama + 2 alternatif beserta alasannya

★ **Gua Belanda** 650 m · ±12 mnt
terdekat • sesuai minat Sejarah → navigasi satu ketukan

Jika tidak ada kandidat yang layak → "Kembali ke gerbang". Diuji dengan simulasi waktu pada ambang terhitung dan pukul 15.30, posisi penguji tetap di P06 (TC-09, TC-10); pengingat jam tutup A03 memakai ambang yang sama.

F08 WELLNESS TRAIL EXPLORER · FITUR INOVASI DOMAIN

Santai ●○○	Sedang ●●○	Trekking ●●●
2,5 km	**4** km	**6** km
±2 jam · mudah	**±3 jam · sedang**	**±4 jam · berat**
6 POI; cocok untuk keluarga	Lebih banyak POI dan tanjakan	Termasuk P11 Curug Omas

Angka rute bersifat awal; diverifikasi dengan rekaman GPX survei (Lampiran B).

DICATAT SELAMA SESI

- **Langkah** — pedometer · error ≤10%
- **Jarak** — dari GPS
- **Durasi** — per sesi
- **Est. kalori** — ringkasan sesi


Pengingat hidrasi/istirahat setiap 45 menit (dapat diatur), via suara + notifikasi.

Privasi: data aktivitas hanya tersimpan di perangkat—tanpa akun dan server (NG05).

Sumber: PRD Kelompok 5 §3 F07–F08, A03; §2.1 skenario (contoh rekomendasi); wireframe UI02 (rute) & UI08 (rekomendasi)


Low-Fidelity Prototype

1 Explore Map



UI03 Di luar area POI (> r + 30 m): posisi, POI, statistik sesi

2 Approaching



UI04 ≤ r + 30 m: banner jarak, getar dan bunyi

3 POI Trigger



UI05 Masuk radius: notifikasi + prompt suara Dengarkan/Lihat/Nanti

4 POI Detail




UI06 Foto, audio player, fakta kunci, tips keselamatan

5 Rekomendasi



UI08 1 utama + 2 alternatif, alasan, sisa waktu s.d. tutup

6 Navigation



UI10 Jalur setapak, ETA, arahan suara di persimpangan

15 layar/state dirancang (UI01–UI15), termasuk mode eyes-free di layar kunci (UI07), QR/GPS lemah (UI12), pengingat jam tutup & hidrasi (UI13), dan ringkasan sesi (UI14).

Sumber: PRD Kelompok 5 §5.1 Screen/State List, §5.2 Wireframe (Gambar 5.1–5.2)

Product Backlog & Sprint Plan

Sprint 1
W10 · 26 Okt–1 Nov

SPRINT GOAL

Fondasi & location awareness

PB01–PB05

INCREMENT

Peta offline zona Dago Pakar, marker 10 POI + fasilitas, posisi real-time

BUKTI

Dataset survei (koordinat, foto, GPX); demo mode pesawat

Sprint 2
W11 · 2–8 Nov

SPRINT GOAL

POI, logika lokasi & pemicu

PB06–PB10

INCREMENT

Getar & notifikasi saat masuk radius; POI Detail foto/teks/audio; QR gua

BUKTI

Unit test geofence; video simulasi lokasi; QR teruji offline

Sprint 3
W12 · 9–15 Nov

SPRINT GOAL

Integrasi core exploration

PB11–PB14

INCREMENT

Start → Explore → Trigger → Information → Search → Navigation end-to-end + eyes-free

BUKTI

Video layar terkunci; video navigasi di jalur setapak

Sprint 4
W13 · 16–22 Nov

SPRINT GOAL

Rekomendasi & Wellness Trail

PB15–PB18

INCREMENT

Seluruh F01–F08 dan requirement Must/Should terimplementasi

BUKTI

Simulasi 15.30; uji 200 langkah; ringkasan sesi

Sprint 5
W14 · 23–29 Nov

SPRINT GOAL

Uji, perbaikan & stabilisasi

PB19–PB21

INCREMENT

Produk stabil lulus acceptance criteria di lokasi + APK rilis

BUKTI

Test log TC-01–13; usability + SUS ≥68; video ≤3 mnt

W9 Baseline PRD v1.0

W12 Major Progress Review

Akhir W13 Feature Freeze

W15 Final deliverables

APK, Testing Report, PRD Compliance Matrix, video ≤3 mnt, AI & Tools Disclosure

Sumber: PRD Kelompok 5 §6 Product Backlog (PB01–PB21), §7 Sprint Plan, §12 Final Deliverables Checklist

Technical & AI-Assisted Development Plan

ARSITEKTUR USULAN · FLUTTER (DART), TARGET ANDROID

Antarmuka & interaksi	flutter_map	just_audio + audio_service	flutter_tts	notifikasi + vibration
Logika inti · dibangun tim	Geofence haversine + state machine	Routing Dijkstra di graf jalur	Mesin rekomendasi	
Sensor perangkat	geolocator + foreground service	pedometer	mobile_scanner (QR)	
Data lokal · offline	MBTiles OpenStreetMap	pois.json	Graf jalur dari GPX	SQLite / SharedPrefs

Mengapa tidak Google Maps? Google Maps tidak memetakan jalan setapak Tahura dan tidak mendukung routing offline—maka peta, graf jalur, dan routing disiapkan sendiri dari survei.

RENCANA PENGGUNAAN AI & CARA VERIFIKASI

Aktivitas	Bantuan AI	Verifikasi tim
Planning	Draft struktur PRD, kritik user flow, cek keterujian AC	Dibandingkan dengan kickoff & spesifikasi; disetujui di rapat tim
Konten	Menyunting naskah audio agar ringkas	Setiap fakta dicek ke sumber resmi; tidak ada fakta yang hanya dari AI
UI	Alternatif wireframe awal	Dipilih tim sesuai skenario; divalidasi usability test
Coding	Scaffolding, geofence, Dijkstra, integrasi plugin	Code review, unit test logika inti; developer mampu menjelaskan kode
Debugging	Analisis error log & perilaku GPS	Retest di perangkat, dicatat di test log
Testing	Menyusun test case dari acceptance criteria	Dieksekusi QA di lapangan; hasil dicatat apa adanya

"AI may assist development, but the team remains responsible for understanding, verifying, testing, and demonstrating every implemented feature."
Seluruh penggunaan AI dicatat QA di AI & Tools Disclosure / Development Log.

Sumber: PRD Kelompok 5 §8.1 Proposed Technology, §8.2 AI-Assisted Development Plan; tools: Claude Code, ChatGPT, Gemini, Figma AI

Risiko & Item Verifikasi

Risiko	Dampak	Mitigasi dalam PRD	PIC
Akurasi GPS turun di bawah kanopi, lembah, dan dalam gua	Pemicu palsu atau terlewat; navigasi meleset	Konfirmasi 2 pembacaan, ambang 30 m, radius dikalibrasi di lapangan; QR & pilih manual	QA + Developer
Izin survei & pemasangan QR belum diberikan pengelola	QR tidak dapat dipasang permanen	QR dicetak dan dipasang sementara hanya saat pengujian; konfirmasi ke dosen/pengelola	Project Manager
Data sejarah, jarak, dan ketinggian berbeda antar-sumber	Narasi dan estimasi tidak akurat	Fakta dirujuk ke pengelola, papan informasi, atau survei; sumber dicatat di lampiran konten	Business Analyst
Kawasan terlalu luas (±590 ha) untuk lima sprint	Lingkup tidak tuntas	Dibatasi ke zona Dago Pakar; Curug Omas opsional; tanpa CMS, akun, dan AR	Project Manager
Hak cipta foto dan narasi	Pelanggaran hak cipta	Foto dokumentasi tim sendiri; narasi disusun dan direkam tim; atribusi OSM	Business Analyst
Konsumsi baterai (GPS + foreground service)	Sesi terhenti sebelum selesai	Interval GPS adaptif saat pengguna diam; target ≤15% per jam (A06)	Developer

VERIFIKASI SEBELUM v1.0

1. **Batas zona & daftar 10 POI**
   Survei lapangan
2. **Koordinat POI & fasilitas**
   Survei GPS
3. **Jarak, elevasi, waktu tempuh 3 rute**
   Rekaman GPX
4. **Jam operasional & tarif masuk**
   Pengelola Tahura
5. **Fakta sejarah gua & monumen**
   Sumber resmi
6. **Izin survei & pemasangan QR**
   Dishut Jabar
7. **Kesesuaian Topik 7 & QR cadangan**
   Dosen / asisten
8. **Kualitas GPS kanopi, lembah, gua**
   Uji lapangan awal
9. **Kode mata kuliah & data administrasi**
   Tim

Sumber: PRD Kelompok 5 §4.1 catatan akurasi konten, §4.2, §8.1, A06; Lampiran B; Laporan Kick-off W7 (risiko)

Langkah Berikutnya

Keputusan yang diminta

Hari ini

01 Persetujuan baseline PRD v1.0 (PMO)

02 Konfirmasi Tahura zona Dago Pakar sebagai studi kasus Topik 7

03 Konfirmasi QR sebagai pemicu cadangan dan boleh diuji tanpa pemasangan permanen

Tutup item verifikasi

Sisa Week 9

01 Konfirmasi jam operasional, tarif, dan fakta sejarah ke pengelola

02 Ajukan izin survei & pemasangan QR ke Dinas Kehutanan Jabar

03 Lengkapi kode mata kuliah dan data administrasi

Sprint 1 · fondasi

W10 · 26 Okt–1 Nov

01 Survei lapangan: koordinat 10 POI + fasilitas, GPX jalur, foto

02 Project, repositori, build ke ≥2 perangkat uji Android

03 Lokasi + indikator GPS lemah; pois.json; peta offline

Terima kasih