

វចនានុក្រមភូមិសណ្ឋានវិទ្យា
អង់គ្លេស~ខ្មែរ
ខ្មែរ~អង់គ្លេស

Dictionary of Geomorphology
English - Khmer
Khmer - English

លោកបណ្ឌិត យើរី អាឡាស្ទែរ (Dr Alastair Curry)

លោក ន្ហួន ហ៊ន (Mr Nuon Horn)

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ

ដេប៉ាតឺម៉ង់ ភូមិវិទ្យា និង រៀបចំដែនដី

២០០៩

រចនានុក្រមភូមិសណ្ឋានវិទ្យា

អារម្ភកថា

វចនានុក្រមភូមិសណ្ឋានវិទ្យានេះ ត្រូវបានរៀបចំតាក់តែងឡើងដើម្បីជួយដល់និស្សិត និងគ្រូបង្រៀនក្នុងពេលសិក្សាមុខវិជ្ជានេះ (ភូមិសណ្ឋានវិទ្យា) នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ដោយប្រើស្បៀវភៅសិក្សា "**មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភូមិសណ្ឋានវិទ្យា**"។

វចនានុក្រមនេះ បានរៀបចំកាលពីបីឆ្នាំកន្លងទៅ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតំរូវការរបស់និស្សិតភូមិវិទ្យាក្នុងការសិក្សាភូមិវិទ្យាតាមស្បៀវភៅសិក្សាជាភាសាអង់គ្លេស។ យើងក៏បានព្យាយាមប្រមើលមើលផងដែរពីតំរូវ-ការទៅថ្ងៃអនាគតរបស់សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតភូមិវិទ្យានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ប្រសិនបើពួកគេ ចង់ចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍វិទ្យាសាស្ត្រពិភពលោក ចង់អានទស្សនាវដ្តី និងស្បៀវភៅសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រ ហើយចង់ស្តាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិ ចង់ចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិ ឬក៏សិក្សានៅក្រៅប្រទេស នោះពួកគេអាចនឹងត្រូវការនិយាយទាក់ទងគ្នាជាភាសាអង់គ្លេស។ ដូច្នេះ គោលបំណងចម្បងរបស់ស្បៀវភៅនេះ គឺជួយនិស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យកម្ពុជានៅកម្រិតសាកលវិទ្យាល័យឱ្យយល់ពីភូមិសណ្ឋានវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេស។

គ្រប់ភាសាទាំងអស់មានការវិវត្ត។ កាលពីអតីតកាល ភាសាដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងគេមកលើភាសាខ្មែរ គឺភាសាបារាំង។ បច្ចុប្បន្ននេះ ភាសាអង់គ្លេស កំពុងមានការកើនឡើង។ ពាក្យបច្ចេកទេសមួយចំនួន ត្រូវបានយកលំនាំតាមភាសាបារាំង ហើយក៏បានក្លាយជាភាសាខ្មែររួចមកហើយដែរ។ សព្វថ្ងៃនេះ ពាក្យបច្ចេកទេសថ្មីៗ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាទូទៅជាភាសាអង់គ្លេស ហើយត្រូវបានប្រើនៅជុំវិញពិភពលោក។ ភាសា ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងផងដែរដោយអ្នកដែលប្រើវា ហើយវានៅមានជាប់រហូតមក នៅពេលដែលគេនៅតែប្រើវា។ ដូច្នេះ ការប្រើប្រាស់ធម្មតា ក៏មានឥទ្ធិពលមកលើការបកប្រែរបស់យើងដែរ។ យើងបានព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងឥទ្ធិពលផ្សេងៗទាំងនេះ នៅពេលរៀបចំវចនានុក្រមនេះ ដើម្បីបង្ហាញឱ្យឃើញនូវគំនិតខុសៗគ្នាជាច្រើន : ចាស់ និងថ្មី ភាសាបារាំង ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ។ ប៉ុន្តែ វាតែងតែជួបនូវការមិនស្របគ្នាអំពីការបកប្រែពាក្យមួយចំនួន។ នេះជាបញ្ហាធម្មតា ដែលកើតមាននៅគ្រប់ភាសាទាំងអស់។ វាគឺជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយនៃភាសាដែលមានការរីកចំរើនយ៉ាងសកម្ម។

ដោយសារការយល់ដឹងភូមិសណ្ឋានវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេស គឺជាគោលបំណងដ៏សំខាន់នៃស្បៀវភៅនេះ ដូច្នេះ យើងបានព្យាយាមប្រើភាសាអង់គ្លេស ដែលសមរម្យសម្រាប់អ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទីពីរ ហើយពាក្យខ្មែរទាំងឡាយណាដែលន័យរបស់វាមានលក្ខណៈងាយយល់។ ចំពោះពាក្យទាំងឡាយណាដែលថ្មីជាភាសាអង់គ្លេស ហើយមិនអាចបកប្រែឱ្យបានស្រួលជាភាសាខ្មែរ យើងបានសរសេរជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជួយក្នុងការអាន។

ប៉ុន្តែ យើងត្រូវតែចងចាំថា និយមន័យរបស់ពាក្យ អាចផ្លាស់ប្តូរពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ជួនកាលមាននិយមន័យត្រឹមត្រូវច្រើនជាងមួយ ហើយមានការសរសេរខុសគ្នាតែត្រឹមត្រូវដូចគ្នា។ សៀវភៅនេះ មានបំណងបង្ហាញមតិទូទៅអំពីការប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែ ការផ្លាស់ប្តូរ គឺមិនអាចជៀសផុតបានទេនៅថ្ងៃអនាគត។

យើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា សៀវភៅនេះ នឹងក្លាយទៅជាឯកសារដ៏មានប្រយោជន៍មួយសម្រាប់និស្សិត និងសាស្ត្រាចារ្យកម្ពុជា ហើយនឹងជួយពួកគេឱ្យទទួលបាននូវព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែបអំពីភូមិវិទ្យាជាភាសាអង់គ្លេស។

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
ដេប៉ាតឺម៉ង់ភូមិវិទ្យា និង រៀបចំដែនដី
ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៩

Preface

This Geomorphology dictionary has been prepared to help students and teachers when studying this subject (Geomorphology) at the Royal University of Phnom Penh, together with the textbook, "**Fundamentals of Geomorphology**".

This dictionary has developed over the last three years in response to the need of Geography students to learn Geography from English textbooks. We have also tried to anticipate the future needs of Geography students and teachers in Cambodia. If they want to join the global scientific community; read scientific journals and books, listen to international media, attend international conferences or study outside Cambodia, then they will probably need to communicate in English. Therefore, the main aim of this book is **to help Cambodian students and teachers at the university level to understand Geomorphology in English.**

All languages evolve. In the past the main influence on Khmer language was French. Nowadays, it is increasingly English. Some technical terms have already been absorbed from French and have become Khmer. Nowadays new technical terms are usually created in English and are used around the world. Language is also created by those who use it and only exists when it is used. Therefore, common usage has also influenced our translation. We have tried to respond to these various influences when preparing this dictionary, so that it represents many different opinions - old and new, Francophile, Anglophile and Khmer. But there will always be some disagreement about the translation of some terms. This is normal and occurs in all languages. It is a healthy sign of a language that is actively growing.

Since understanding Geomorphology in English is the main aim of this dictionary, we have tried to use English that is suitable for second language speakers, and Khmer words whose meaning is easy to understand. For those words that are new to the English language, and could not be easily translated into Khmer, we have given Khmer spelling that will help with pronunciation.

But we must remember that: the definitions of words can change over time, there is sometimes more than one correct definition. This book is an attempt to represent a consensus of current usage, but further change is inevitable.

We hope that this book will become a useful reference for Cambodian students and teachers and assist them in accessing the wealth of information about Geography that is available in English.

Royal University of Phnom Penh
Department of Geography and Land Management
May 2009

សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

ការបកប្រែ និងការរៀបរៀង នៃវចនានុក្រមភូមិសណ្ឋានវិទ្យានេះ ត្រូវបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកបរិញ្ញវត្ថុ ពីអង្គការ Maryknoll និងអង្គការ OMF International (Cambodia) និងការចូលរួមជួយបកប្រែ ផ្តល់-យោបល់ និងរចនា ពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យ និងនិស្សិតភូមិវិទ្យាមួយចំនួននៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ:

- លោក **ប៊ុន សីរី** (Bun Serey) ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ ភូមិវិទ្យា និងរៀបចំដែនដី
- លោក **យាំ សារដ្ឋ** (Yam Sarath) និស្សិតភូមិវិទ្យាជំនាន់ទី ២៥
- លោក **សែ ប៊ុនលេង** (Se Bunleng) និស្សិតភូមិវិទ្យាជំនាន់ទី ២៥

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ និងទទួលស្គាល់ដោយក្តីដឹងគុណនូវជំនួយផ្លូវចិត្ត ដែលជម្រុញឱ្យវចនានុក្រម នេះបានលេចរូបរាងឡើង។ ជាពិសេស យើងខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធ សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះលោក **យាំ សារដ្ឋ** និងលោក **សែ ប៊ុនលេង** ដែលបានជួយបកប្រែ និងកែសម្រួលរាល់អត្ថបទទាំងអស់ ដែលមាន ក្នុងវចនានុក្រមនេះ។

អ្នកនិពន្ធមានក្តីដឹងគុណជាពន្លឺកចំពោះ លោក David Ford (ដេប៉ាតឺម៉ង់គីមីវិទ្យា សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទភ្នំពេញ) លោក Murayama Tetsuya (វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ) សម្រាប់ការចូលរួមជាសម្ភារៈបង្រៀន ផ្សេងៗ ជាភាសាខ្មែរ ដែលបានជួយសម្រួលដល់ការបកប្រែនូវពាក្យបច្ចេកទេសនានា និងអរគុណដល់លោក-លោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ នៃដេប៉ាតឺម៉ង់ភូមិវិទ្យា និងរៀបចំដែនដី។ វចនានុក្រមនេះ នឹងមិនអាចលេចចេញជារូបរាង បានឡើយ ប្រសិនបើគ្មានការផ្តល់យោបល់ និងការគាំទ្រទាំងស្រុងពីគ្រួសាររបស់អ្នកនិពន្ធ និងការគាំទ្រពីគ្រូ បង្រៀនភាសាខ្មែរនៅអង្គការ OMF International (Cambodia) និងវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកល-វិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ (Institute of Foreign Languages) ដល់លោកបណ្ឌិត **យ៉ីរ៉ី អាឡាស្តែរ** (Dr Alastair Curry)។

យើងគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា អត្ថបទបកប្រែជាភាសាខ្មែរនេះ មានលក្ខណៈខុសប្លែកខ្លះៗពីឯកសារដើម ចំពោះពាក្យបច្ចេកទេសទៅជាភាសាខ្មែរ ដែលកំពុងវិវត្តទៅមុខ។ ក្នុងករណីនេះ យើងខ្ញុំសូមទទួលស្វាគមន៍រាល់ មតិយោបល់ពីមិត្តអ្នកអាន សាស្ត្រាចារ្យ និស្សិត តាមរយៈអ៊ីម៉ែល (currys@omf.net) ដើម្បីជួយធ្វើឱ្យ ស្បៀវភៅសិក្សានេះកាន់ប្រសើរឡើង ក្នុងការរៀបចំបោះពុម្ពផ្សាយលើកក្រោយៗទៀត ដោយជួយផ្តល់ជា យោបល់ ការតិទៀន និងកំណែលំអផ្សេងៗ។

Acknowledgements

The translation and editing of this Geomorphology dictionary has been supported financially by Maryknoll and OMF International (Cambodia), and has involved several Geography lecturers and students at the Royal University of Phnom Penh:

Mr Bun Serey : Head of Department of Geography and Land Management
Mr Yam Sarath : Student, 25th generation
Mr Se Bunleng : Student, 25th generation

We express our sincere and grateful thanks for this assistance, which has enabled this dictionary to be produced. In particular, the authors are deeply grateful to Mr Yam Sarath and Mr Se Bunleng who have helped translate and edit the entire text in this dictionary.

Further, the authors are grateful to Mr David Ford (Department of Chemistry, Royal University of Phnom Penh), Murayama Tetsuya (National Institute of Education) for giving access to other teaching materials in Khmer which helped the translation of technical words, and lecturers in the Department of Geography and Land Management. This dictionary could never have been produced without the total support of the authors' families, or the advice and support given to Dr Alastair Curry by the Khmer language teachers at OMF International (Cambodia) and the Institute of Foreign Languages, Royal University of Phnom Penh.

We should also note that this translated Khmer language text contains some differences from the original text, concerning the translation of technical words into Khmer, which is still evolving. In these cases, we welcome comments and suggestions from readers, lecturers and students, via email (currys@omf.net), in order to help improve this textbook in future editions.

A

Aa lava: a lava flow that solidifies with a rough surface.	**អាអែរភ្នំភ្លើងគ្រើម (អរអរ) :** លំហូរកំអែរភ្នំភ្លើង ដែលធ្វើឱ្យឡើងរឹងមានផ្ទៃ គគ្រាត ឬរដិបរដុប ។
abrasion: the grinding of rock by friction and impact during transportation.	**ការសឹក :** ការដាច់ចេញនៃសិលាដោយការកកិត និងការប៉ះទង្គិច នៅខណៈពេលដឹកជញ្ជូន ។
absolute age dating: age given in years or another unit of time.	**ការណាត់អាយុជាច់ខាត :** អាយុកាលដែលផ្តល់ជាឆ្នាំ ឬជាខ្នាតពេលវេលាផ្សេងទៀត ។
absolute sea-level change: a change in the level of the sea surface without any change in the land-surface (or sea bed).	**ការប្រែប្រួលជាច់ខាតនៃនីវ៉ូសមុទ្រ :** បម្រែបម្រួលក្នុងកម្រិតនៃផ្ទៃទឹកដោយគ្មានបម្រែបម្រួលណាមួយរបស់ផ្ទៃដី (ឬបាតសមុទ្រ) ។
acid (felsic): silica-rich igneous rock with a relatively high content of potassium and sodium.	**អាស៊ីត (ហ្វែលស៊ិច) :** សិលាភ្នំភ្លើងដែលសម្បូរស៊ីលីស ដោយមានបរិមាណប៉ូតាស្យូម និងសូដ្យូមខ្ពស់ ។
active tectonic control: the influence of ongoing tectonic activity, such as faulting and tilting of the ground surface, on fluvial systems.	**ការត្រួតត្រាតិចតូនិចសកម្ម :** ឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពតិចតូនិចបន្តបន្ទាប់ ដូចជាបំណាក់ស្រុត និងការទ្រេត (ជ្រេ) នៃផ្ទៃដីលើប្រព័ន្ធទន្លេ ។
aeolian (eolian): of, or relating to the action of the wind.	**នៃខ្យល់បក់ :** នៃ ឬដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្យល់បក់ ។
aeolian geomorphology: the study of processes, landforms, sediments and landscapes related to the action of the wind.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាខ្យល់បក់ :** ការសិក្សាពីដំណើរការ សណ្ឋានដី កម្ទេចកំណ និងទេសភាពសណ្ឋានដែលទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពខ្យល់បក់ ។
aerial photography: a type of remote sensing, by which the Earth's surface is photographed by a camera on an aeroplane.	**ការថតរូបពីលើអាកាស :** ប្រភេទនៃការយកព័តិមានពីចម្ងាយ ដែលផ្ទៃរបស់ផែនដី ត្រូវថតរូបដោយម៉ាស៊ីនថតរូបលើយន្តហោះ ។
aggradation: the vertical growth of the land surface by the accumulation of sediment.	**ការពេញឡើង :** កំណើនតាមទិសបញ្ឈរនៃផ្ទៃដីដោយការកើនឡើងនៃកម្ទេចកំណ ។
alluvial: of, or relating to alluvium.	**នៃដីល្បាប់ :** នៃ ឬដែលទាក់ទងនឹងដីល្បាប់ ។
alluvial channel: a river channel that is cut in alluvium.	**ផ្លូវទឹកលើដីល្បាប់ :** ផ្លូវទឹកទន្លេ ដែលហូរកាត់ដីល្បាប់ ។
alluvial fan: large, fan-shaped pile of sediment that usually forms where a stream's velocity decreases as it emerges from a narrow canyon onto a flat plain at the foot of a mountain range.	**ល្បាប់រាងផ្នឹត :** គំនរនៃកម្ទេចកំណដែលមានរាងដូចផ្នឹត ហើយធំ ដែលជាធម្មតា កើតឡើងនៅកន្លែងដែលល្បឿនរបស់ទឹកថយចុះ ដោយវាផុសចេញពីជ្រលងចង្អៀត និងចោតមួយ ទៅលើទំនាបដីរាបស្មើ នៅឯជើងជួរភ្នំ ។
alluvium: material deposited by flowing water on land. Does not include lake or marine sediments.	**ដីល្បាប់ :** សមាសធាតុដែលត្រូវចាក់បង្គរដោយលំហូរទឹកលើដី មិនរាប់បញ្ចូលទាំងកម្ទេចកំណបឹង ឬសមុទ្រ ។
anabranching channel: a channel planform where multiple channels of a river are separated by islands.	**ផ្លូវទឹកបែងចែក :** គំរូនៃផ្លូវទឹកប្រភេទមួយ ជាកន្លែងផ្លូវទឹកចម្រុះរបស់ទន្លេត្រូវដាច់ចេញពីគ្នាដោយកោះ ។
annual hydrograph: a graph showing the relationship between discharge and time (1 year) for a point in a drainage basin.	**អ៊ីដ្រូក្រាបប្រចាំឆ្នាំ :** ក្រាបដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងចំណុះទឹក និងពេលវេលា (១ ឆ្នាំ) សម្រាប់ចំណុចមួយនៅក្នុងអាងបង្ហូរ ។

anthropogeomorphology: the study of the role of humans as a geomorphological agent which creates and changes landforms and landscapes.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាមនុស្ស :** ការសិក្សាពីតួនាទីរបស់មនុស្ស ជាភ្នាក់ងារភូមិ-សណ្ឋានវិទ្យា ដែលបង្កើត និងធ្វើឱ្យប្រែប្រួលសណ្ឋានដី និងទេសភាពសណ្ឋាន។
anticline: an arched fold in which the rock layers usually dip away from the axis of the fold.	**អង់ទីក្លីណាល់ :** ពំនើងផ្ចិតរាងធ្នូរ ដែលស្រទាប់សិលា ជាធម្មតា ទ្រេតចុះឆ្ងាយពីអ័ក្សនៃពំនើងផ្ចិត។
applied geomorphology: the application of geomorphology to the solution of various problems, especially to the development of resources and management of hazards.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាអនុវត្តន៍ :** ការអនុវត្តភូមិសណ្ឋានវិទ្យាចំពោះដំណោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗគ្នា ជាពិសេសចំពោះការអភិវឌ្ឍនៃធនធាន និងការគ្រប់គ្រងគ្រោះធម្មជាតិ។
aquiclude: an impermeable rock incapable of absorbing or transmitting much water. Some porous rocks act as aquicludes when saturated.	**មូលដ្ឋាននៃជង្ហែមទឹក :** សិលាមិនជ្រាបទឹក គ្មានលទ្ធភាពសម្រួប ឬបន្ទេរទឹកបានច្រើនទេ។ សិលាស្ពោតមួយចំនួន ដើរតួនាទីជា មូលដ្ឋាននៃដង្ហើមទឹក នៅពេលឆ្អែតទឹក។
aquifer: a saturated rock or layer of sediment through which water can move easily.	**ជង្ហែមទឹក :** សិលា ឬស្រទាប់កម្ទេចកំណែឆ្អែតទឹក ដែលទឹកអាចបម្លាស់ទី ឬទឹកហូរកាត់យ៉ាងងាយស្រួល។
arch (sea arch): bridge of rock left above an opening eroded in a headland by waves.	**ខ្វារកោង (ខ្វារកោងសមុទ្រ):** ស្ពានៃសិលាដែលបន្សល់ទុកនៅពីលើប្រហោងដែលរងសំណឹកនៅក្នុងជ្រោយដោយរលកសមុទ្រ។
arid zone geomorphology: the study of the processes, landforms and landscapes of regions which receive less than 25 cm rainfall per year.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាតំបន់ហួតហែង :** ការសិក្សាពីដំណើរការ សណ្ឋានដី និងទេសភាពសណ្ឋាននៃតំបន់នានា ដែលទទួលបានទឹកភ្លៀងតិចជាង ២៥ ស.ម ក្នុងមួយឆ្នាំ។
ash: fine-grained volcanic debris (less than 4 mm).	**ផេះភ្នំភ្លើង :** កម្ទេចកំណាភ្នំភ្លើងគ្រាប់ម៉ដ្ឋ (ទំហំតូចជាង ៤ ម.ម)។
asthenosphere: a zone within the Earth's mantle, from 50-300 km, beneath the lithosphere, to a depth of 700 km. It is weaker than the zones above and below it, is partly melted, and behaves as a plastic.	**អាស្តេណូស្ហ៊ែរ :** មណ្ឌលមួយនៅក្នុងស្រទាប់ម៉ង់តូរបស់ផែនដី មានពី ៥០-៣០០ គ.ម ហើយស្ថិតនៅពីក្រោមមណ្ឌលថ្ម ទៅជម្រៅ ៧០០ គ.ម។ វា គឺខ្សោយជាងតំបន់ដែលនៅពីលើ និងពីក្រោមវា វាត្រូវបានរលាយដោយផ្នែក និងប្រព្រឹត្តទៅជាផ្លាស្ទិក។
Astronomical Theory: a hypothesis developed in the early 20th century, that assumes Earth surface temperatures would vary in response to regular changes in the Earth's orbit and axis.	**ទ្រឹស្តីតារាសាស្ត្រ :** សម្មតិកម្មដែលវិវត្តទៅនៅដើមសតវត្សទី ២០ ដែលសន្មត់ថា សីតុណ្ហភាពផ្ទៃផែនដី នឹងមានលក្ខណៈប្រែប្រួលក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលទ្បៀងទាត់នៅក្នុងគន្លង និងអ័ក្សរបស់ផែនដី។
atmosphere: the layer of gases approximately 80 km-thick which surrounds the Earth and is joined to it by gravity.	**មណ្ឌលបរិយាកាស :** ស្រទាប់ឧស្ម័ន មានកម្រាស់ប្រហែលជា ៨០ គ.មដែលពាក់ព័ន្ធជុំវិញផែនដី ហើយត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងវាដោយទំនាញផែនដី។
atoll: a circular coral reef surrounding a deeper lagoon.	**កោះផ្កាថ្ម :** ថ្មប៉ប្រះទឹករាងជាវង់មូល ដែលព័ន្ធជុំវិញត្រពាំងទឹកប្រៃជ្រៅជាង។
atom: smallest particle into which an element can be subdivided and still retain its chemical properties.	**អាតូម :** ភាគល្អិតតូចបំផុតនៅក្នុងធាតុមួយដែលអាចបំបែកបន្តទៀត ហើយនៅតែរក្សាទុកលក្ខណៈគីមីរបស់វា។
atomic mass number: the total number of neutrons and protons in the nucleus of an atom.	**ចំនួនម៉ាស :** ចំនួនសរុបនៃប្រូតុង និងណឺត្រុងក្នុងណ្យូយ៉ូអាតូម។
atomic number: the total number of	**លេខអាតូម (លេខសំខាន់) :** ចំនួនប្រូតុង នៅក្នុងណ្យូយ៉ូរបស់អាតូម។

protons in the nucleus of an atom.	

B

backshore zone: the upper part of the beach, between the high-water mark (HWM) and the highest point influenced by marine action.	**តំបន់ឆ្នេរខាងក្រោយ ៖** ផ្នែកខាងលើនៃឆ្នេរខ្សាច់ នៅចន្លោះ កម្រិតជំនោរខ្ពស់ និងចំណុចខ្ពស់បំផុត ដែលត្រូវមានឥទ្ធិពលដោយសកម្មភាពសមុទ្រ។
backwash: the return flow of water down a beach after a wave has broken.	**រលកត្រឡប់ចុះ ៖** ការថយចុះនៃលំហូរទឹកលើឆ្នេរខ្សាច់ បន្ទាប់ពីរលកត្រូវបានបំផ្លាញ។
ballistic impact (reptation): the collision of airborne particles with other grains which causes them to start moving.	**ការបុកធន្លិចនៃគ្រាប់ដី ៖** ការបុកគ្នានៃភាគល្អិតក្នុងអាកាសជាមួយគ្រាប់ ឬភាគល្អិតផ្សេងៗទៀត ដែល បង្កឱ្យពួកវាចាប់ផ្តើមមានចលនា។
bar: a ridge of sediment, usually sand or gravel, deposited in a river channel or inside a meander because of a decrease in stream velocity.	**ផ្នូក ៖** ទ្រនុងកម្ទេចកំណ ជាធម្មតាជាដីខ្សាច់ ឬគ្រាប់ក្រួស ដែលត្រូវចាក់បង្គរនៅក្នុងផ្លូវទឹកទន្លេ ឬនៅក្នុងភ្នែនទន្លេ ដោយសារការថយចុះនៃល្បឿនលំហូរទឹក។
barrier island (barrier beach): long, sandy ridge above sea-level which is parallel to the coast and separated from it by a lagoon.	**រាំងកោះ (រាំងឆ្នេរ) ៖** ទ្រនុងដីខ្សាច់ ហើយវែងនៅលើនីរ៉ឹទឹកសមុទ្រ ដែលស្ថិតនៅស្របឆ្នេរ ហើយត្រូវដាច់ចេញពីឆ្នេរត្រពាំងទឹកប្រៃ។
barrier reef: a coral reef separated from the coast by a lagoon.	**រាំងថ្មប៉ប្រះទឹក ៖** ថ្មប៉ប្រះទឹកដែលដាច់ចេញពីឆ្នេរខ្សាច់ដោយត្រពាំងទឹកប្រៃ។
base flow: the constant, reliable river flow component of total discharge from a drainage basin.	**លំហូរមូលដ្ឋាន ៖** សមាសភាពលំហូរទឹកទន្លេដែលមិនសូវប្រែប្រួល ហើយទៀងទាត់នៃចំណុះទឹកសរុបពីអាងបង្គរ។
base level: a theoretical lower limit for fluvial erosion of the Earth's surface.	**កម្រិតមូលដ្ឋាននៃតូមិសណ្ឋានវិទ្យា ៖** ការកំណត់កម្រិតទាបតាមលក្ខណៈទ្រឹស្តីចំពោះសំណឹកផ្ទៃផែនដីតាមទឹកទន្លេ។
basic (mafic): igneous rocks containing less than 55% silica, and containing magnesium, iron and calcium.	**ជាស (ម៉ាហ្វិច) ៖** សិលាភ្នំភ្លើងដែលផ្ទុកធាតុស៊ីលីសតិចជាង ៥៥% ហើយផ្ទុកនូវធាតុម៉ាញេស្យូម ដែក និងកាល់ស្យូម។
basin: a large, natural bowl-shaped depression on the land surface, into which rivers flow, or on the seabed	**ជាសាំង ៖** ក្រហួងដែលមានទ្រង់ទ្រាយដូចចានគោមតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ ហើយធំៗលើផ្ទៃដី ដែលទឹកទន្លេហូរ ឬនៅលើបាតសមុទ្រ។
basin-and-range landscape: a type of landscape where there are fault block mountains separated by basins, as in Utah and Nevada.	**ទេសភាពសណ្ឋាននៃជាសាំង-ជ្រលង ៖** ប្រភេទនៃទេសភាពសណ្ឋាន ដែលមានភ្នំប្លុកបំណាក់ស្រុត ដែលដាច់ចេញពីគ្នាដោយបាសាំង ដូចនៅ Utah និង Nevada (ស.រ.អ)។
batholith: a large mass of intrusive igneous rock of great depth, which can cover or lie beneath very large areas.	**ជាតូលីត ៖** ម៉ាសធំនៃសិលាម៉ាក់ម៉ាជ្រៀតដែលមានជម្រៅជ្រៅ ដែលគ្របដណ្តប់ ឬនៅពីក្រោមតំបន់ធំទូលាយ។
bay: a broad inlet of the sea where the land curves inward	**ឆកសមុទ្រ ៖** ដៃសមុទ្រដ៏ធំ ដែលដីលយចូលក្នុង។
baymouth bar: a ridge of sediment that cuts a bay off from the ocean.	**ផ្នូកកាត់ឆកសមុទ្រ ៖** ទ្រនុងកម្ទេចកំណដែលកាត់ផ្តាច់ឆកសមុទ្រចេញពីសមុទ្រ។
beach: a narrow coastal area of sediment (usually sand or coarser) that is formed by tides and waves.	**ឆ្នេរខ្សាច់ ៖** តំបន់ឆ្នេរកម្ទេចកំណដ៏ចង្អៀត (ជាធម្មតាជាខ្សាច់ ឬគ្រាប់គ្រឹម

	ជាង) ដែលត្រូវកកើតដោយជំនោរ-លំនាច និងរលកសមុទ្រ។
beach face: the section of the beach exposed to wave action.	**មុខឆ្នេរខ្សាច់ :** ផ្នែកនៃឆ្នេរខ្សាច់ដែលបែរមុខទៅនឹងរលកសមុទ្រ។
bedding: an arrangement of layers or beds of rock.	**គំនរស្រទាប់សិលា :** ការរៀបចំជាស្រទាប់នៃសិលា។
bedload: heavy or large sediment particles being transported in a fluid, near or on the bed of the flow.	**បន្ទុកបាត :** ភាគល្អិតកម្ទេចកំណត្ថន់ ហើយធំ ដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូននៅក្នុងសន្ទនីយនៅក្បែរ ឬនៅលើបាតនៃលំហូរ។
bedrock: the consolidated, unweathered rock exposed at the land-surface or below the soil and near-surface deposits.	**សិលាគ្រួន :** សិលាដែលបង្រួបបង្រួមគ្នា ហើយមិនរងរបិច ដែលឃើញមាននៅងផ្ទៃដី ឬពីក្រោមដី និងកម្ទេចកំណជិតផ្ទៃដី។
bedrock channel: a river channel that flows directly over bedrock.	**ផ្លូវទឹកលើសិលាគ្រួន :** ផ្លូវទឹកទន្លេដែលហូរដោយផ្ទាល់លើសិលាគ្រួន។
berm: a flat ridge of sand parallel to the coastline, often found on the land-side of steep beaches. It is formed by deposition at the upper limit of waves.	**គ្រួនខុងឆ្នេរ :** គ្រួនខ្សាច់ត្រដាងស្របនឹងខ្សែឆ្នេរ ជារឿយៗឃើញមាននៅផ្នែកដីម្ខាងនៃឆ្នេរខ្សាច់ចោត។ វាត្រូវបានកកើតឡើងដោយការចាក់បង្គរនៅព្រំ ដែលខាងលើនៃរលក។
biochemical sediment: sediment that is produced by living organisms, their remains, or is precipitated from mineral or organic sources.	**កម្ទេចកំណគីម៏ជីវៈ :** កម្ទេចកំណដែលត្រូវបង្កើតដោយសរីរាង្គមានជីវិត សំណល់របស់ពួកវា ឬត្រូវបានជម្រុះ ឬក្លាយជាកករពីរ៉ែ ឬប្រភពសរីរាង្គ។
biogeography: the science of biological distribution patterns, and the spatial and temporal occurrence of the Earth's organisms.	**ជីវភូមិវិទ្យា :** វិទ្យាសាស្ត្រនៃគំរូរបាយជីវិទ្យា និងការកកើតឡើងនៃសរីរាង្គផែនដីតាមមាត្រលំហ និងពេលវេលា។
biogeomorphology: the study of the influence of landforms on the distribution and development of organisms, and the influence of organisms on landform processes and development.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាជីវៈ :** ការសិក្សាពីឥទ្ធិពលសណ្ឋានដីលើរបាយ និងការវិវត្តនៃសរីរាង្គ និងឥទ្ធិពលនៃសរីរាង្គលើដំណើរការនានា និងការវិវត្តនៃសណ្ឋានដី។
biological weathering: the decomposition and disintegration of rock *in situ* as a result of organic activity.	**រចិចជីវៈ :** ការពុកផុយ និងការបែកបាក់នៃសារធាតុសិលា នៅក្នុងទីតាំងមួយដែលជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពសរីរាង្គ។
biosphere: the zone in which life occurs on Earth. It includes parts of the hydrosphere, lithosphere and atmosphere.	**មណ្ឌលជីវៈ :** តំបន់ដែលជីវិតកើតមានឡើងលើផែនដី។ វារាប់បញ្ចូលទាំងផ្នែកនានានៃមណ្ឌលទឹក មណ្ឌលថ្ម និងមណ្ឌលបរិយាកាស។
braided channel: a river that flows in multiple channels that divide and rejoin around bars.	**ផ្លូវទឹកជាកម្រួច :** ទន្លេដែលហូរនៅក្នុងផ្លូវទឹកជាច្រើន ដែលបែកចេញ និងភ្ជាប់វិញនៅជុំវិញផ្ទួក។
breaker zone: the coastal zone in which waves break.	**តំបន់រលកបែកទឹក :** តំបន់ឆ្នេរដែលរលកបែកទឹក។

C

caldera: a large (2-40 km diameter) volcanic hollow much larger than the original crater. They may form when an empty volcano collapses after an eruption.	**រណ្តៅភ្នំភ្លើង :** ប្រហោងភ្នំភ្លើងធំ (អង្កត់ផ្ចិតពី ២-៤០ គ.ម) គឺធំជាងមាត់ភ្នំភ្លើងដើម។ ពួកវា អាចកើតមានឡើងនៅពេលភ្នំភ្លើងទំនេរ ធ្លាក់ចុះ បន្ទាប់ពីបន្ទុះភ្នំភ្លើង។
cambering: the result of warping and sagging of rock layers which overlie clay.	**ដំណើរបង្ខោចស្រទាប់សិលា :** លទ្ធផលនៃកំណោង និងការធ្លាក់នៃស្រទាប់សិលា ដែលទម្រេតលើដីឥដ្ឋ។

capacity: the total load that a river or hstream can transport.	**សមត្ថភាព ៖** បន្ទុកសរុបដែលទន្លេ ឬជ្រោះ អាចដឹកជញ្ជូនបាន ។
carbonation: a reaction that occurs naturally between carbonic acid (H_2CO_3) and rock minerals, especially calcite ($CaCO_3$).	**ការបូណាតកម្ម ៖** ប្រតិកម្មដែលកើតឡើងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរវាងអាស៊ីតកាបូណាត (H_2CO_3) និងរ៉ែខនិជរបស់សិលា ជាពិសេសកាល់ស៊ីត ($CaCO_3$) ។
Catastrophism: the approach that ascribes important change in the physical environment to large, sudden and infrequent events such as floods.	**ធ្រីស្ត័ក្រោះមហន្តរាយ ៖** គោលវិធីដែលអាងលើបម្រែបម្រួលសំខាន់នៅក្នុងបរិស្ថានរូបចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ធំ ភ្លាមៗ និងមិនញឹកញាប់ ដូចជាទឹកជំនន់ជាដើម ។
catchment: drainage basin.	**អាងជ្រោះ ៖** អាងបង្ហូរ ។
Cenozoic (Cainozoic) era: a geological era including the Tertiary and Quaternary periods (the last 65 million years).	**សំកសេណូសូអ៊ុច ៖** ស័កធរណីកាល ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងស័កទី ៣ និងស័កទី ៤ (៦៥ លានឆ្នាំចុងក្រោយ) ។
channel (drainage) network: the system of river channels in a particular area.	**បណ្តាញផ្លូវទឹក ៖** ប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកទន្លេនៅតំបន់ពិសេសណាមួយ ។
channel pattern (planform): the classification of river channels in terms of their sinuosity and number of channels. Planform is the shape viewed from above.	**គំរូនៃផ្លូវទឹក (ឧម្រង់ប្លង់) ៖** ចំណាត់ថ្នាក់នៃផ្លូវទឹកទន្លេតាមភាពក្រងើ-កក្រងក់ និងចំនួនផ្លូវទឹករបស់វា ។ ឧម្រង់ប្លង់ គឺជារូបរាងដែលមើលពីលើ ។
chemical weathering: the decomposition of rock resulting from its *in situ* exposure to water and atmospheric gases.	**រ៉ូចគីមី ៖** ការបំបែកធាតុនៃសិលាដែលជាលទ្ធផលពីការប៉ះទៅនឹងទឹក និងឧស្ម័នបរិយាកាស ក្នុងកន្លែងមួយ ។
cinder cone volcano: a volcano constructed of loose rock fragments ejected from a central vent.	**ភ្នំភ្លើងរាងសាជី ៖** ភ្នំភ្លើងដែលកើតឡើងពីប៉ំណែកសិលាធូរៗ ដែលត្រូវច្រានចេញពីរន្ធកណ្តាលមួយនៃភ្នំភ្លើង ។
clastic sediment: sediment or sedimentary rock composed of fragments of other debris or rock.	**កម្ទេចកំណកថ្មាស្ទិច ៖** កម្ទេចកំណ ឬសិលាកម្ទេចកំណ ដែលផ្សំពីប៉ំណែកកម្ទេចទី ឬពីសិលាផ្សេងទៀត ។
cleavage: the ability of a mineral to break or split along preferred planes.	**ការច្រៀក ៖** សមត្ថភាពនៃរ៉ែដើម្បីប៉ំបែក ឬច្រៀកតាមបណ្តោយផ្ទៃរាប ។
cliff: a steep rock face, usually in mountainous areas or at the coast.	**ល្បាក់ ឬ ច្រាំងចំណោត ៖** ជម្រាលចោត កកើតពីសិលា នៅតំបន់ភ្នំ ឬនៅតាមខ្សែឆ្នេរ ។
climate change: the long-term variability of the Earth-ocean-climate system.	**ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ៖** បម្រែបម្រួលនៃប្រព័ន្ធអាកាសធាតុ-ផែនដី-មហាសមុទ្រយៈពេលយូរ ។
climatic geomorphology: an approach to the study of landforms which developed in the early 20th century. It divided the world into climatic zones, each with distinctive landforms and landscapes.	**តូមិសណ្ឋានវិទ្យាអាកាសធាតុ ៖** គោលវិធីចំពោះការសិក្សាសណ្ឋានដី ដែលបានវិវត្តនៅដើមសតវត្សទី ២០ ។ គោលវិធីនេះ បានបែងចែកពិភពលោកជាតំបន់អាកាសធាតុជាច្រើន ដែលតំបន់អាកាសធាតុនីមួយៗ មានសណ្ឋានដី និងទេសភាពសណ្ឋានផ្សេងៗគ្នា ។
climatology: the study of the state of the atmosphere, including the causes of present and past climates.	**អាកាសធាតុវិទ្យា ៖** ការសិក្សាពីសភាពនៃបរិយាកាស រួមមានបុព្វហេតុនានានៃអាកាសធាតុបច្ចុប្បន្ន និងអតីតកាល ។
closure temperature: the temperature at which products of radioactive decay of isotopes of minerals are retained in a cooling rock.	**សីតុណ្ហភាពនៃការបិទ ៖** សីតុណ្ហភាព ដែលផលិតផលនៃការបំបែកវិទ្យុសកម្មនៃអ៊ីសូតូបរបស់រ៉ែ ត្រូវបានបង្ខាំងទុកនៅក្នុងសិលាដែលចុះត្រជាក់ ។
coast: the land near the sea, including the beach and a strip of land near the beach.	**តំបន់ឆ្នេរ ៖** ដីនៅក្បែរសមុទ្រ រួមមានឆ្នេរខ្សាច់ និងក្បាលដីនៅក្បែរឆ្នេរខ្សាច់ ។

coastal dune: deposit of wind-blown sand next to the sea or large lakes. Sediment is sourced from a beach.	**ពំនូកខ្សាច់ឆ្នេរ ៖** ការចាក់បង្គរខ្សាច់ដោយចរន្តខ្យល់បក់នៅជិតសមុទ្រ ឬបឹងធំៗ។ កម្ទេចកំណ គឺមានប្រភពពីឆ្នេរខ្សាច់។
coastal environment (littoral zone): the area in which terrestrial and marine environments influence each other.	**បរិស្ថានឆ្នេរ ៖** តំបន់ដែលបរិស្ថានទ្វីប និងសមុទ្រ មានឥទ្ធិពលលើគ្នាទៅវិញទៅមក។
coastal geomorphology: the study of landforms, processes and sediments at the coast.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាឆ្នេរសមុទ្រ ៖** ការសិក្សាពីសណ្ឋានដី ដំណើរការ និងកម្ទេចកំណនានានៅតំបន់ឆ្នេរ។
coastline: the boundary between the land and the sea.	**ខ្សែឆ្នេរ ៖** ព្រំដែនរវាងដី និងសមុទ្រ។
cohesion: the attraction of particles to each other (usually clay minerals in soils), apart from friction.	**កម្លាំងស្អិតជាប់ ៖** ការស្រូបទាញនៃភាគល្អិតនានាទៅវិញទៅមក (ជាធម្មតារ៉ែដីឥដ្ឋនៅក្នុងដី), ខុសពីការកកិត។
collapsing wave: a form of wave intermediate between plunging and surging.	**រលកបាក់ចុះ ៖** ទម្រង់នៃរលក ធ្វើអន្តរាគមន៍រវាងរលកមុជទឹកនិងរលកទ្រោលឡើង។
collision: the impact of two tectonic plates which converge together.	**ការបុកគ្នា ៖** ការប៉ះទង្គិចនៃផ្លាកតិចតូនិចពីរ ដែលទាញគ្នាចូល។
competence: the largest particle that a river or stream can transport.	**សមត្ថភាពដឹកជញ្ជូន ៖** ភាគល្អិតធំៗបំផុត ដែលទន្លេ អូរ ឬជ្រោះ អាចដឹកជញ្ជូនបាន។
composite volcano (stratovolcano): a volcano constructed of alternating layers of volcanic rock debris (pyroclasts) and solidified lava flows.	**ភ្នំភ្លើងសមាស (ភ្នំភ្លើងស្រទាប់) ៖** ភ្នំភ្លើងដែលបានកកើតឡើងពីស្រទាប់ឆ្លាស់គ្នានៃកម្ទេចកំទីសិលាភ្នំភ្លើង (បំណែកសិលាភ្នំភ្លើង) និងកំអែរភ្នំភ្លើងកករឹង។
composition: the elements or compounds making up a material or produced from it by analysis.	**សមាសធាតុរ៉ែ (សមាសតាព) ៖** ធាតុ ឬសមាសធាតុដែល បង្ករួបធាតុ ឬត្រូវបានបង្កើតឡើង ពីរូបធាតុដោយការវិភាគ។
compound: a pure substance containing elements in definite and constant proportion. Its components can only be separated by chemical reactions.	**សមាសធាតុ ៖** សារធាតុសុទ្ធដែលមានធាតុក្នុងសមាមាត្រកំណត់ និងថេរ។ សមាសភាគនេះអាចញែកចេញតាមប្រតិកម្មគីមី។
compound slope: a slope comprising a series of cliffs separated by talus slopes, controlled by alternating rock layers of varying resistance.	**ជម្រាលសមាស ៖** ជម្រាលដែលចង់ភ្ជាប់គ្នាជាស៊េរីនៃច្រាំង ដែលត្រូវដាច់ចេញពីគ្នា ដោយជម្រាលកម្ទេចកំទីថ្ម ត្រូវត្រួតត្រាដោយស្រទាប់សិលាឆ្លាស់គ្នានៃរ៉ែស៊ីស្តង់ខុសៗគ្នា។
compressive stress: a stress due to a force pushing together on a rock, shortening it or decreasing its volume.	**កម្លាំងជម្រុញផ្ចង់ ៖** កម្លាំងសង្កត់ដោយសារតែ កម្លាំងដែលរុញផ្ចង់ព្រមគ្នាលើសិលាមួយ ធ្វើឱ្យវារួញខ្លី ឬបន្ថយនូវទំហំរបស់វា។
concave slope: slope form found most often near the slope foot, where slope wash or deposition are the main processes. Slope gradient decreases downslope.	**ជម្រាលរាងខូង ៖** ទម្រង់ជម្រាល ដែលឃើញមានញឹកញាប់បំផុតនៅក្បែរជើងជម្រាល ជាកន្លែងដែលលំហូរទឹក ឬការចាក់បង្គរ គឺជាដំណើរការសំខាន់ៗ។ ភាពទេររបស់ជម្រាល បន្ថយតាមទិសចុះជម្រាល។
concordant coastline: a coastline where the general direction is parallel with, and controlled by geological structures, such as faults.	**ខ្សែឆ្នេរស្របគ្នា ៖** ខ្សែឆ្នេរ ដែលទិសដៅទូទៅ គឺស្របគ្នាជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃធរណីកាល (ដូចជា បំណាក់ស្រុត) ហើយត្រូវបានត្រួតត្រាដោយវា។
conservative (transform) boundary: boundary between two tectonic plates that are sliding past each other.	**ព្រំដែនឡើងចុះ (ព្រំដែនផ្លាស់ប្តូរ) ៖** ព្រំដែនរវាងផ្លាកតិចតូនិចពីរ ដែលរអិលលើគ្នា។

constructive (divergent) boundary: boundary separating two tectonic plates that are moving away from each other.	**ព្រំដែនសំណង់ (ព្រំដែនបែកចេញពីគ្នា) :** ព្រំដែនដែលបំបែកផ្ទាកតិចតូនិចពីរ ដែលកំពុងធ្វើចលនាចេញពីគ្នា។
contact (thermal) metamorphism: metamorphism under conditions in which high temperature is the dominant factor.	**លំនាំប្រែកំណើតដោយម៉ះនឹងម៉ាក់ម៉ា :** លំនាំប្រែកំណើតនៅក្រោមលក្ខ-ខណ្ឌនានា ដែលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ គឺជាកត្តាត្រួតត្រាលើ។
continental crust: the thick, granitic crust under continents.	**សម្បកទ្វីប :** សម្បកដ៏ក្រាស់ ហើយសម្បូរសិលាក្រានីតនៅក្រោមទ្វីប។
continental drift: a concept suggesting that continents move over Earth's surface.	**ការអសាត់នៃទ្វីប :** បញ្ញត្តិដែលផ្តល់យោបល់ថា ទ្វីបធ្វើចលនាលើផ្ទៃផែនដី។
continental platform: a continental area covered by relatively flat or gently tilted, sedimentary rocks, above a basement of igneous or metamorphic rocks.	**ក្រោមនៃថ្នាំងដីទ្វីប :** តំបន់ទ្វីបដែលត្រូវគ្របដណ្តប់ដោយសិលាកម្ទេចកំណៃផ្ទៃរាប ឬទ្រេតល្មម នៅពីលើមូលដ្ឋានជាន់ក្រោមនៃសិលាភ្នំភ្លើងឬសិលាប្រែ-កំណើត។
continental rise: a wedge of sediment that extends from the lower part of the continental slope to the ocean floor.	**ជម្រាលមិនសូវចោតនៃទ្វីប :** ជ្រុងនៃកម្ទេចកំណៃពីផ្នែកទាបជាងនៃជម្រាលទ្វីប ទៅបាតមហាសមុទ្រ។
continental shelf: a submarine platform at the edge of a continent, sloping towards the sea at less than 1°.	**ជាយទ្វីប :** ផ្ទាំងសិលាក្រោមសមុទ្រនៅកន្លែងតែមទ្វីប ដែលជ្រាលទៅកាន់សមុទ្រនៅកម្រិតមួយតិចជាង ១ ដឺក្រេ។
continental shield (craton): inner part of a continent that has been geologically stable for at least 500 million years.	**ខែលទ្វីប :** ផ្នែកខាងក្នុងនៃទ្វីប ដែលមានស្ថិរភាពតាមលក្ខណៈធរណីកាលសម្រាប់រយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ ៥០០ លានឆ្នាំ។
continental slope: a steeper slope below 100-200 m depth, at the edge of the continental shelf.	**ជម្រាលចោតនៃទ្វីប :** ជម្រាលចោតក្រោមជម្រៅ ១០០-២០០ ម៉ែត្រ ក្រោមសមុទ្រ នៅគែមនៃជាយទ្វីប។
continental-margin island arc: a volcanic island arc that forms where oceanic crust subducts beneath continental crust that lies below sea level.	**កំណោងកោះជាយទ្វីប :** កំណោងកោះភ្នំភ្លើង ដែលកកើតឡើងនៅកន្លែងដែលសម្បកមហាសមុទ្រ ធ្លាក់ចុះក្រោមសម្បកទ្វីប ដែលនៅក្រោមនីវ៉ូសមុទ្រ។
continental-margin orogen: a volcanic mountain range that forms where oceanic crust subducts beneath continental crust.	**ខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំជាយទ្វីប :** ជួរភ្នំភ្លើងដែលកកើតឡើងនៅកន្លែងដែលសម្បកមហាសមុទ្រ ធ្លាក់ចុះក្រោមសម្បកទ្វីប។
contour ploughing: ploughing along the contour lines of a slope, not across them, in order to reduce soil erosion.	**ការភ្ជួរដីរាងជាវង់ :** ការភ្ជួរដីតាមបណ្តោយខ្សែវង់ (ខ្សែកម្ពស់) នៃជម្រាល ដើម្បីកាត់បន្ថយសំណើកដី មិនមែនភ្ជួរកាត់ពួកវានោះទេ។
convergent (destructive) boundary: a boundary between two tectonic plates that are moving towards each other.	**ព្រំដែនទាញ/រួមគ្នាចូល (ព្រំដែនបំផ្លាញ) :** ព្រំដែនរវាងផ្ទាកតិចតូនិចពីរដែលកំពុងធ្វើចលនាទាញចូលគ្នា។
convex slope: slope form found most often on slope crests, where creep is the main process. Slope gradient increases downslope.	**ជម្រាលរាងជ្មើង :** ទម្រង់ជម្រាលដែលឃើញមានញឹកញាប់បំផុតនៅលើកំពូលជម្រាល ដែលការជ្រេះចុះយឺត។ គឺជាដំណើរការសំខាន់។ ភាពទេរជម្រាលបង្កើនឡើងតាមទិសចុះជម្រាល។
coral reef: a rocky construction at or near sea level, formed from biologically-produced carbonates.	**ថ្មប៉ប្រះទឹក :** សំណង់សិលានៅឯ ឬនៅក្បែរនីវ៉ូសមុទ្រ ដែលបង្កើតឡើងពីកាបូណាតតាមលក្ខណៈជីវសាស្ត្រ។
core: the intensely hot (2500°C) inner part of the Earth, below a depth of 2900 km. The outer part may be liquid and the inner solid.	**ស្នូល :** ផ្នែកខាងក្នុងក្តៅខ្លាំង (២៥០០ °C) នៃផែនដី ក្រោមជម្រៅ ២៩០០ គ.ម។ ផ្នែកខាងក្រៅ អាចជាសារធាតុរាវ ហើយផ្នែកខាងក្នុងរឹង។

coring: a cylindrical sample of rock, ice, or other material obtained by boring with a hollow drill.	**ការស្វាន (ខួង) :** សំណាកដូចបំពង់នៃសិលា ទឹកកក ឬសមាសធាតុផ្សេងៗទៀត ដែលទទួលបានដោយការខួងប្រហោង។
correlation: the process of establishing a relationship or connection between rock or sediment layers in different places, on the basis of their rock type, composition or fossil content.	**សហសម្ព័ន្ធសិលា (ការជាប់ទាក់ទងគ្នា) :** ដំណើរការនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនង ឬការទាក់ទងគ្នារវាងសិលា ឬស្រទាប់កម្ទេចកំណៅនៅកន្លែងផ្សេងៗគ្នា ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃប្រភេទសិលា សមាសធាតុផ្សំ ឬផូស៊ីលរបស់វា។
corrosion: the process of solution of rock by chemical agents in water.	**ការស៊ីជាប់ :** ដំណើរការសូលុយស្យុងរបស់សិលាដោយភ្នាក់ងារគីមីនៅក្នុងទឹក។
country rock: any rock that was older than and intruded by an igneous rock.	**សិលានៅជុំវិញ្ញា :** សិលាណាមួយដែលចាស់ជាង ហើយត្រូវបានជ្រៀតចូលដោយសិលាម៉ាក់ម៉ា។
covalent bonding: chemical bonding formed as two atoms share one or more pairs of electrons.	**ការចងសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់ :** សម្ព័ន្ធគីមីកើតឡើងដោយអាតូមពីរដែលដាក់ទ្វេតាអេឡិចត្រុងមួយ ឬច្រើនរួមគ្នា។
cove: a small, sheltered bay.	**ឈូងសមុទ្រតូច :** ឆកសមុទ្រតូច ហើយស្ងប់។
crater: a bowl-shaped depression over a vent at the summit of a volcano.	**មាត់ភ្នំភ្លើង :** ក្រហួងដែលមានទ្រង់ទ្រាយដូចចានគោមនៅលើរន្ធនៃកំពូលភ្នំភ្លើង។
creep: very slow, continuous downslope movement of soil or debris.	**ការជ្រេចុះយឺតៗ :** ចលនាចុះជម្រាលនៃដី ឬកម្ទេចកំណៃដែលបន្តយ៉ាងយឺតៗ។
critical flow (entrainment) threshold: the flow velocity required to initiate the movement of sediment particles by wind or water.	**កម្រិតលំហូរពិសេស (កម្រិតល្បឿននៃការយកចេញ) :** ល្បឿនលំហូរដែលត្រូវការ ដើម្បីផ្តើមឡើងនូវចលនានៃភាគល្អិតកម្ទេចកំណៃ ដោយខ្យល់បក់ ឬដោយចរន្តទឹក។
crop rotation: the action or system of rotating crops in a particular field, to conserve soil nutrients and reduce soil erosion.	**ដំណាំឆ្លាស់ :** សកម្មភាព ឬប្រព័ន្ធនៃការធ្វើដំណាំឆ្លាស់នៅក្នុងវាលមួយ ដើម្បីរក្សានូវសារធាតុចិញ្ចឹម និងកាត់បន្ថយនូវសំណឹកដី។
cross-section form: the shape of a landform (e.g. a river channel) that is exposed by making a straight cut through it, at 90° to the axis.	**ទម្រង់កាត់ឆក់ឆឹង :** ទ្រង់ទ្រាយនៃសណ្ឋានដី (ឧទាហរណ៍៖ ផ្លូវទន្លេ) ដែលត្រូវបានបង្ហាញឱ្យឃើញដោយការកាត់ត្រង់តាមទ្រង់ទ្រាយនេះ នៅមុំ ៩០ ដឺក្រេ កែងនឹងអ័ក្សរបស់វា។
crust: the outer layer of rock, forming a thin layer (35-100 km) over the Earth's surface.	**សម្បកផែនដី :** ស្រទាប់ក្រៅរបស់សិលា ដែលបង្កើតបានជាស្រទាប់ស្តើងមួយ (៣៥-១០០ គ.ម) នៅលើផ្ទៃផែនដី។
crustal uplift: the upward movement of a thickness of rock, relative to sea level.	**ការឡើងឡើងនៃសម្បកផែនដី :** ចលនាងើបឡើងនៃសិលាដ៏ក្រាស់ ធ្យើបទៅនឹងនីវ៉ូសមុទ្រ។
crystal: a substance in which the atoms, ions, or molecules are arranged in an orderly, repeating, three-dimensional pattern called a crystal lattice.	**គ្រីស្តាល :** សារធាតុដែលអាតូម អ៊ីយ៉ុង ឬម៉ូលេគុល ត្រូវបានតម្រៀបតាមលំដាប់លំដោយដដែលៗ ជាគំរូវិមាត្របី ហៅថា បណ្តាញក្រាម។
crystallization: the process of forming crystals from a liquid or gas.	**កំណកគ្រីស្តាល :** លំនាំនៃការកកើតក្រាមពីអង្គធាតុរាវ ឬឧស្ម័ន។
cutoff: an abandoned section of a river channel, where a meander has become detached from the active river channel because its neck has been breached.	**ក្តែងកាត់ :** ផ្នែកដែលបោះបង់ចោលនៃផ្លូវទន្លេ ជាកន្លែងដែលក្តែនត្រូវបានផ្តាច់ចេញពីផ្លូវទឹកទន្លេសកម្ម ដោយសារកក្តែន ត្រូវបានធ្វើឱ្យទំលាយ ឬធ្វើឱ្យបាក់បែក។

D

dating: establishing the age of an object or event.	**ការកំណត់កាលវេលា ឬ កាលបរិច្ឆេទ :** ការគណនាអាយុកាលនៃវត្ថុមួយ ឬព្រឹត្តិការណ៍មួយ។
debris: any unconsolidated material at the Earth's surface.	**កម្ទេចកំទី :** សមាសធាតុដែលមិនបង្រួបបង្រួមគ្នា នៅផ្ទៃផែនដី។
debris flow: mass movement in which motion takes place throughout a fluidized mass of debris.	**លំហូរកម្ទេចកំទី :** ចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ ដែលចលនានេះកើតឡើងនៅក្នុងកម្ទេចកំទីសន្ទនីយ។
deep rotational slide: slope failure, often in clays, where the slip surface is curved, and usually deeper than 5 m.	**ការរអិលរាងកោង-ជ្រៅ :** ការបាក់ធ្លាក់ជម្រាល ជារឿយៗកើតមាននៅក្នុងដីឥដ្ឋ ជាកន្លែងដែលផ្ទៃរអិល មានរាងកោង ហើយជាធម្មតាជ្រៅជាង ៥ ម៉ែត្រ។
deflation: removal of fine sediment or snow from the land surface by the wind.	**ការដកចេញ :** ការយកចេញនូវកម្ទេចកំណត់ម៉ដ្ឋ ឬព្រិល ពីផ្ទៃដី ដោយសារខ្យល់បក់។
deflation hollow: shallow (less than 10 m) depressions eroded by wind in many deserts and some mountain environments.	**ប្រហោងនៃការដកចេញ :** ទំនាបរាក់ៗ (រាក់ជាង ១០ ម) ត្រូវរងសំណឹកដោយខ្យល់នៅតំបន់វាលខ្សាច់នានា និងបរិស្ថានភ្នំមួយចំនួន។
deformation (strain): the alteration of a material's shape and internal structure, involving compression, extension, folding, faulting and shear.	**ការខូចទ្រង់ទ្រាយ :** បម្រែបម្រួលនៃទ្រង់ទ្រាយសមាសធាតុ និងរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុង ដែលទាក់ទងនឹងការសង្កត់ជម្រុញផ្ដុំប៉ប់ សង្កត់ប្រទាញ ពំនើងផ្ដត់ បំណាក់-ស្រុត និងការរអិល។
deglaciation: the thinning, melting and withdrawal of glaciers from an area.	**ការរលាយផ្ទាំងទឹកកក :** ភាពស្តើង ការរលាយ និងការដកយកចេញនៃទន្លេទឹកកក ពីតំបន់មួយ។
delayed flow: component of stream flow which is delayed in reaching the channel after rainfall. Not base flow.	**លំហូរបន្ទន់ :** សមាសភាពនៃលំហូរខ្សែទឹក ដែលត្រូវបានបង្អង់ទៅដល់ផ្លូវទឹកក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់។ មិនមែនលំហូរមូលដ្ឋានទេ។
delta: a sediment landform deposited at the mouth of a river when the river velocity decreases as it flows into slower-moving water.	**ដីសណ្ដ :** សណ្ឋានដីកម្ទេចកំណ ដែលត្រូវបានចាក់បង្គរនៅមាត់ទន្លេ នៅពេលល្បឿនទន្លេថយចុះ ខណៈពេលដែលវាហូរទៅក្នុងទឹកដែលមានចលនាហូរយឺតៗ។
denudation: the combined processes of weathering, mass movement and erosion which cause the wearing down of the land surface.	**ការចុះទាបនៃផ្ទៃដីទ្វីប :** ដំណើរការចងភ្ជាប់គ្នានៃរបិច ចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ និងសំណឹក ដែលបង្កឱ្យមានការសឹករិចរិលនៃផ្ទៃដី។
dependent variable: a factor which varies because of a change in a related, independent variable.	**អថេរមិនឯករាជ្យ ឬអថេរអាស្រ័យ :** កត្តាដែលប្រែប្រួល ដោយសារតែបម្រែបម្រួលក្នុងអថេរឯករាជ្យ ដែលទាក់ទង។
deposition: the accumulation of sediments which were formerly in motion.	**ការចាក់បង្គរ :** ការកើនឡើងនៃកម្ទេចកំណដែលពីមុនស្ថិតក្នុងការមានចលនា។
desert: a region with low precipitation (usually less than 25 cm per year).	**វាលល្បាំ :** តំបន់មួយដែលមានកម្រិតកំណកអាកាសទាប (ជាធម្មតាតិចជាង ២៥ ស.ម ក្នុងមួយឆ្នាំ)។
desert pavement: loose, gravel surface layer from which fine sediment has been blown or washed out, and which protects rock or sediment below.	**ក្រម្រាលថ្នលៅវាលល្បាំ :** ស្រទាប់ផ្ទៃក្រួស ហើយធូរ គ្មានកម្ទេកំណម៉ដ្ឋដែលត្រូវបានបក់ ឬរសាត់ចេញ ហើយដែលការពារសិលា ឬកម្ទេចកំណនៅពី

	ក្រោម ។
desertification: land degradation in dry areas resulting from climatic variations and human activities.	**ដំណើរបង្កើតជាខាងលើ** ៖ ការខូចដីនៅតំបន់ស្ងួតហែង ដែលជាលទ្ធផលពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងសកម្មភាពមនុស្ស ។
destructive (convergent) boundary: a boundary between two tectonic plates that are moving towards each other.	**ព្រំដែនបំផ្លាញ (ព្រំដែនឆាញ/រួមគ្នាចូល)** ៖ ព្រំដែនរវាងផ្ទាំតិចតូនិចពីរដែលកំពុងធ្វើចលនាទាញចូលគ្នា ។
differential erosion: varying rates of erosion (or weathering) resulting from varying resistance of rocks in an area.	**សំណឹកផ្សេងគ្នា** ៖ អត្រាប្រែប្រួលនៃសំណឹក (ឬរបិច) ដែលជាលទ្ធផលពីបម្រែបម្រួលរ៉ែស៊ីស្តង់សិលានៅតំបន់មួយ ។
discharge: the volume of water that flows past a particular point in a river, during a unit of time, expressed in $m^3 s^{-1}$.	**ចំណុះទឹក** ៖ ទំហំទឹកដែលហូរឆ្លងកាត់ចំណុចមួយនៅក្នុងទន្លេ ក្នុងកំឡុងខ្នាតពេលវេលា ដែលបានបង្ហាញជា $m^3 s^{-1}$ ។
discontinuity: a joint, crack or fault in a rock which reduces friction and rock strength and allows water and air to enter.	**តារាងជាច់ៗ** ៖ ស្នាមប្រេះ ការបែកបាក់ ឬបំណាក់ស្រុតនៅក្នុងសិលាមួយ ដែលកាត់បន្ថយនូវការកកិត និងភាពជាប់របស់សិលា និងអនុញ្ញាតឱ្យទឹក និងខ្យល់ចូលបាន ។
discordant coastline: a coastline where the general direction is perpendicular to, and controlled by geological structures.	**ខ្សែឆ្នេរមិនស្របគ្នា** ៖ ខ្សែឆ្នេរ ដែលទិសដៅទូទៅ គឺកាត់កែងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធធរណីកាល ហើយត្រូវបានត្រួតត្រាដោយវា ។
disrupted (offset) drainage: the lateral displacement of a river channel where it flows across an active strike-slip fault.	**ការបង្ហូរទឹកត្រូវបានបង្ខាំ** ៖ ការផ្លាស់កន្លែងនៅពីខាងនៃផ្លូវទឹកទន្លេ ដែលវាហូរកាត់បំណាក់ស្រុតរអិលបែកសកម្មមួយ ។
dissolved (solute) load: material in solution transported by a river.	**បន្ទុករលាយ** ៖ សមាសធាតុនៅក្នុងសូលុយស្យុង ដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយទន្លេ ។
divergent (constructive) boundary: boundary separating two tectonic plates that are moving away from each other.	**ព្រំដែនបែកចេញពីគ្នា (ព្រំដែនសំណង់)** ៖ ព្រំដែនដែលបំបែកផ្ទាំតិចតូនិចពីរ ដែលកំពុងធ្វើចលនាចេញឆ្ងាយពីគ្នា ។
doline (sinkhole): cone-shaped depression formed by the solution and collapse of limestone below.	**ដូលីន** ៖ ក្រហូងដែលមានរូបរាងដូចកោណ ត្រូវបង្កើតឡើងដោយសូលុយស្យុង និងការធ្លាក់ចុះនៃថ្មកំបោរពីខាងក្រោម ។
downslope: situated or moving in the direction of the bottom of a slope.	**ការចុះជម្រាល** ៖ ការតាំងនៅ ឬការធ្វើចលនាក្នុងទិសដៅចុះទៅបាតជម្រាល ។
downstream: situated or moving in the direction in which a stream or river flows.	**ខ្សែទឹកហូរចុះ** ៖ ការតាំងនៅ ឬការធ្វើចលនាក្នុងទិសដៅ ដែលអូរ ជ្រោះ ឬទន្លេហូរ ។
drainage basin: total area drained by a river and its tributaries.	**អាងបង្ហូរ** ៖ តំបន់ទាំងមូល ត្រូវបានបង្ហូរទឹកដោយទន្លេ និងដៃរបស់វា ។
drainage divide (watershed): the boundary of a drainage basin.	**ខ្សែចែកទឹក (ទឹជម្រាល)** ៖ ព្រំដែននៃអាងបង្ហូរ ។
drainage (channel) network: the system of river channels in a particular area.	**បណ្តាញផ្លូវទឹក** ៖ ប្រព័ន្ធនៃផ្លូវទឹកទន្លេនៅតំបន់ពិសេសណាមួយ ។
drainage pattern: the planform of a drainage network, influenced by geology and tectonic activity.	**គំរូបង្ហូរទឹក** ៖ ទម្រង់ប្លង់នៃបណ្តាញផ្លូវទឹក ដែលរងឥទ្ធិពលដោយធរណីសាស្ត្រ និងសកម្មភាពតិចតូនិច ។
drainage reversal: the reversal in direction of a river flow caused by rapid uplift.	**ភាពបញ្ច្រាសទិញនៃការបង្ហូរទឹក** ៖ ភាពបញ្ច្រាសទិសដៅនៃលំហូរទឹកទន្លេដែលបង្កឡើងដោយការងើបឡើងយ៉ាងរហ័ស ។

dune: a mobile, sand landform shaped by fluid motion on river beds, coasts and deserts.	**ពំនូកខ្សាច់ ៖** សណ្ឋានដីខ្សាច់ចល័ត ដែលកំណត់ទ្រង់ទ្រាយដោយចលនាសន្ទនីយលើបាតទន្លេ ឆ្នេរ និងវាលល្បាំ។
duricrust: a hard crust, often composed of oxides, found on tropical land surfaces as a result of weathering.	**ស្រទាប់រឹងនៃរបិច ៖** សម្បកដ៏រឹង ជារឿយៗផ្សំពីអុកស៊ីត ដែលគេឃើញមាននៅលើផ្ទៃដីតំបន់ត្រូពិច ដែលជាលទ្ធផលនៃរបិច។
dyke (dike): a column-shaped igneous intrusion which cuts across (not parallel to) existing rock layers.	**ឌីក ៖** ការជ្រៀតរបស់ម៉ាក់ម៉ារាងជាសសរ ដែលកាត់ខ្វែង ស្រទាប់សិលាដែលមានស្រាប់ (មិនស្របទៅនឹងវាទេ)។
dynamic geomorphology: an approach to geomorphology which focuses on the study of modern, surface processes.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាឌីណាមិច ៖** គោលវិធីចំពោះភូមិសណ្ឋានវិទ្យា ដែលផ្តោតលើការសិក្សាពីដំណើរការផ្ទៃដីសម័យទំនើប។

E

earth flow: slow-to-rapid mass movement in which debris moves downslope as a very viscous fluid.	**លំហូរដី ៖** ចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ ពីយឺតទៅលឿន ដែលកម្ទេចកំទីធ្វើចលនាចុះជម្រាលជារូបធាតុខាប់អន្ទឹលខ្លាំង។
earthquake: a shaking of the ground caused by the sudden release of energy stored in the rocks beneath the surface.	**ការរញ្ជួយដី ៖** រំញ័រនៃដីដែលបង្កឡើងដោយការបញ្ចេញថាមពលភ្លាមៗ ដែលស្តុកទុកនៅក្នុងសិលាក្រោមផ្ទៃដី។
earthquake focus (hypocentre): the location of origin of an earthquake.	**កំណុំរញ្ជួយ ៖** កន្លែងដើមនៃការរញ្ជួយដី។
effusive eruption: volcanic eruption characterized by a lack of explosive activity, caused by basic magma with few volatile compounds.	**បន្ទុះនៃលំហូរ ៖** បន្ទុះភ្នំភ្លើងដែលកំណត់លក្ខណៈដោយការខ្វះខាតនៃសកម្ម-ភាពបន្ទុះ ត្រូវបានបង្កឡើងដោយម៉ាក់ម៉ាបាសមានសមាសធាតុដែលហើរតិចៗ។
electron: light, negative particle that can be relatively easily removed from an atom. The charge of an electron is – 1.	**អេឡិចត្រុង ៖** ភាគល្អិតអវិជ្ជមានស្រាល ដែលអាចផ្តាច់ចេញពីអាតូមបានយ៉ាងងាយ។ បន្ទុករបស់វាស្មើ -1 ។
element: pure substance that cannot be broken down by chemical means to simpler substances. Each element is unique.	**ធាតុ (ធាតុគីមី) ៖** សារធាតុសុទ្ធដែលមិនអាចបំបែកបានតាមវិធីគីមីឱ្យទៅជាសារធាតុងាយជាងវា។ ធាតុនីមួយៗមានតែមួយ។
elevation: the altitude (height) of an object above sea level.	**រយៈកម្ពស់ ៖** រយៈកម្ពស់ (កម្ពស់) នៃវត្ថុមួយនៅលើនីវ៉ូសមុទ្រ។
emergent coast: coast in which land formerly under water has recently become above sea level, via uplift of land or a fall in sea level.	**ឆ្នេរដែលផុសឡើង ៖** ឆ្នេរដែលដីកាលពីមុនស្ថិតក្រោមទឹក ថ្មីៗនេះស្ថិតនៅលើនីវ៉ូសមុទ្រ តាមរយៈការងើបឡើងនៃផ្ទៃដី ឬការធ្លាក់ចុះនៃនីវ៉ូសមុទ្រ។
endogenic process: processes originating within the Earth. Energy is derived from the Earth's hot interior.	**ដំណើរការផ្ទៃខាងក្នុង ៖** ដំណើរការទាំងឡាយដែលចាប់កំណើតនៅក្នុងផែនដី។ ថាមពល គឺមានប្រភពពីផ្នែកក្តៅខាងក្នុងរបស់ផែនដី។
entrainment: the setting into motion of a particle.	**ការយកចេញ ៖** ការបង្កើតជាចលនានៃភាគល្អិត។
entrainment (critical flow) threshold: the flow velocity required to initiate the movement of sediment particles by wind or water.	**កម្រិតល្បឿននៃការយកចេញ (កម្រិតលំហូរពិសេស) ៖** ល្បឿនលំហូរដែលតម្រូវឡើង ដើម្បីធ្វើឱ្យភាគល្អិតកម្ទេចកំណាមានចលនាដោយខ្យលបក់ឬចរន្តទឹក។
environmental reconstruction: the use of geological, geomorphological and biological evidence to produce a synthesis of former (palaeo) environmental	**ការស្តារបរិស្ថានឡើងវិញ ៖** ការប្រើប្រាស់នូវភស្តុតាងធរណីវិទ្យា ភូមិសណ្ឋានវិទ្យា និងជីវិវិទ្យាដើម្បីបង្កើតការសំយោគនូវលក្ខខណ្ឌ ដំណើរការ និង

conditions, processes and changes.	បម្រែបម្រួលបរិស្ថានពីមុន។
eolian (aeolian): of, or relating to the action of the wind.	**នៃខ្យល់បក់** : នៃ ឬដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្យល់បក់។
epeirogeny (warping): uplift of large areas of crust without much deformation; different from orogeny.	**អេផេរ៉ូជីនី (ការកោងឡើងនៃតំបន់ធំ)** : ការងើបឡើងនូវតំបន់ធំៗនៃសម្បកផែនដី ដោយគ្មានការខូចទ្រង់ទ្រាយច្រើនទេ តែខុសពីការងើបឡើងនៃក្រវាត់ភ្នំ (អូរ៉ូជីនី)។
ephemeral channels: a stream which contains flowing water only during and immediately after a rainstorm.	**ផ្លូវទឹកមិនស្ថិតស្ថេរ** : អូរ ឬជ្រោះដែលមានតែទឹកហូរនៅកំឡុងពេលមានព្យុះភ្លៀង និងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានព្យុះភ្លៀង។
epicentre: the point on the Earth's surface which is directly above the focus of an earthquake.	**ផ្ចិតលើ** : ចំណុចនៅលើផ្ទៃផែនដីដែលស្ថិតនៅចំពីលើកំណុំរញ្ជួយផែនដី។
epicontinental: on a continent.	**នៅលើទ្វីប** : នៅលើទ្វីប។
epicontinental (epeiric) sea: a shallow sea on the continental shelf which is connected with an ocean.	**សមុទ្រលើជាយទ្វីប** : សមុទ្រទឹករាក់នៅលើជាយទ្វីប ដែលត្រូវតភ្ជាប់ជាមួយមហាសមុទ្រ។
epoch: a unit of geological time, a division of a period.	**សម័យ** : ខ្នាតនៃធរណីកាល ដែលជាផ្នែកមួយរបស់សម័យកាល។
era: the largest unit of geological time, made up of one or more periods.	**សំកុ** : ខ្នាតធំបំផុតនៃពេលវេលាភូគព្ភសាស្ត្រ ដែលបង្កើតឡើងពីសម័យកាលមួយ ឬច្រើន។
erodibility: the susceptibility of a land surface to erosion.	**ភាពអាចងាយទទួលសំណឹក** : ភាពអាចទទួលរងអំពើគ្រប់យ៉ាងនៃផ្ទៃដីចំពោះសំណឹក។
erosion: the group of processes whereby debris or rock material is loosened or dissolved and removed from the Earth's surface.	**សំណឹក** : ក្រុមនៃដំណើរការ ដែលកម្ទេចកំទី ឬសមាសធាតុសិលា ត្រូវរបូតចេញ ឬត្រូវរលាយ ហើយត្រូវផ្តាច់ចេញពីផ្ទៃផែនដី។
erosivity: a measure of the ability of a geomorphic process to erode a land surface.	**ភាពអាចធ្វើឱ្យមានសំណឹក** : ការវាស់វែងនៃសមត្ថភាពរបស់ដំណើរការភូមិសណ្ឋាន ដែលធ្វើឱ្យមានសំណឹកដល់ផ្ទៃដី។
etchform: landforms resulting from weathering below the ground surface, exposed by removal of overlying material.	**ទម្រង់ដីឆ្លាក់** : សណ្ឋានដី ដែលជាលទ្ធផលនៃរបិចក្រោមផ្ទៃដី ត្រូវបង្ហាញឱ្យឃើញដោយការស៊ីដាច់នូវសមាសធាតុខាងលើ។
eustatic: relating to global sea-level change caused by absolute changes in the volume of sea water.	**យូស្តាទិច ឬនៃយូស្តេស៊ី** : ទាក់ទងទៅនឹងបម្រែបម្រួលនីវ៉ូទឹកសមុទ្រសាកល ដែលត្រូវបង្កដោយបម្រែបម្រួលដាច់ខាតក្នុងទំហំទឹកសមុទ្រ។
evaporation: the vaporization of water into the atmosphere from open water surfaces.	**រំហួត** : ការហួតនៃទឹកទៅក្នុងបរិយាកាសពីផ្ទៃទឹកបើកចំហ។
evapotranspiration: the vaporization of water into the atmosphere from a vegetated surface.	**ការហួត-ការបញ្ចេញ** : ដំណើរការហួយទៅជាចំហាយទឹករបស់ទឹកទៅក្នុងបរិយាកាសពីផ្ទៃដែលគ្របដណ្តប់ដោយរុក្ខជាតិ។
exfoliation (onion-skin weathering): the weathering of rock by the flaking off of its surface layers.	**ការបញ្ចេញស្រទាប់សិលា (របិចបែបការបកសម្បុកខ្ទឹមបារាំង)** : របិចនៃសិលាដោយការបកចេញនូវស្រទាប់ផ្ទៃរបស់វា។
exhalative eruption: volcanic eruption characterized by the release of gases.	**បន្ទុះដីណកដង្ហើម** : បន្ទុះភ្នំភ្លើង ដែលត្រូវកំណត់លក្ខណៈដោយការបញ្ចេញនូវឧស្ម័នផ្សេងៗ។

exogenic process: processes occurring at or near the Earth's surface. Energy is derived from outside the Earth.	**ដំណើរការផ្ទៃខាងលើ ឬខាងក្រៅ ៖** ដំណើរការនានាដែលកើតមានឡើងនៅឯ ឬក្បែរផ្ទៃផែនដី។ ថាមពលនេះ មានប្រភពមកពីក្រៅផែនដី។
experimentation: a scientific procedure undertaken to make a discovery, test a hypothesis, or demonstrate a known fact	**ការពិសោធ ៖** ទម្រង់ការវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលត្រូវធ្វើឡើង ដើម្បីធ្វើរបកគំហើញ សាកល្បងសម្មតិកម្ម ឬដើម្បីបង្ហាញពីហេតុការណ៍ដែលបានដឹង។
explosive eruption: violent volcanic activity characterized by the eruption of acid (silica-rich) pyroclastic material.	**បន្ទុះអ៊ែរ ៖** សកម្មភាពភ្នំភ្លើងដ៏ខ្លាំង ដែលត្រូវកំណត់លក្ខណៈដោយបន្ទុះនៃសមាសធាតុបំណែកសិលាភ្នំភ្លើងអាស៊ីត (សម្បូរស៊ីលីកា)។
extrusive (volcanic): an igneous rock which erupts at the Earth's surface before cooling.	**សិលាម៉ាក់ម៉ាខាងក្រៅ (សិលាភ្នំភ្លើង) ៖** សិលាភ្នំភ្លើងដែលផ្ទុះនៅលើផ្ទៃផែនដី មុនពេលចុះត្រជាក់។

F

fall: mass movement that occurs when material free-falls or bounces down a cliff.	**ការធ្លាក់ចុះ ៖** ចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ ដែលកើតឡើងនៅពេលសមាស-ធាតុ ធ្លាក់ចុះដោយសេរី ឬលោតចុះពីច្រាំង។
fall velocity: the velocity below which a moving fluid is unable to transport material of a given size.	**កម្រិតល្បឿននៃការធម្លាក់ចុះ ៖** ល្បឿននៃសន្ទនីយធ្វើចលនា ដែលមិនអាចដឹកជញ្ជូនសមាសធាតុនៃទំហំកំណត់ពិសេសណាមួយ។
fault: a fracture in bedrock along which tectonic movement has taken place.	**បំណាក់ស្រុត ៖** បំណែកនៅក្នុងតាមបណ្តោយសិលាទ្រនរ ដែលចលនាតិចតួនិចកើតមានឡើង។
fault scarp: a steep slope formed as a result of uplift along a normal fault.	**ជុំខចំណោតបំណាក់ស្រុត ៖** ជម្រាលចោត ដែលបានកើតមានឡើង ជាលទ្ធផលនៃការងើបឡើងតាមបណ្តោយបំណាក់ស្រុតធម្មតា។
fault-block mountains: a mountain range created by uplift along normal faults.	**ភ្នំប្លុកបំណាក់ស្រុត ៖** ជួរភ្នំដែលបានកើតឡើងដោយការងើបឡើងតាមបណ្តោយបំណាក់ស្រុតធម្មតា។
feedback: the state of a system such that, when change is introduced via one of the variables in the system, its activity through the system leads back to a change in the original variable..	**ប្រតិកម្ម ៖** លក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធ។ នៅពេលអថេរមួយនៃប្រព័ន្ធ ប្រែប្រួល នោះសកម្មភាពរបស់វាតាមរយៈប្រព័ន្ធនាំឱ្យមានបម្រែបម្រួលក្នុងអថេរដើមវិញ។
felsic (acid): silica-rich igneous rock with a relatively high content of potassium and sodium.	**ហ្វែលស៊ិច (អាស៊ីត) ៖** សិលាភ្នំភ្លើងដែលសម្បូរស៊ីលីសដោយមានបរិមាណប៉ូតាស្យូម និងសូដ្យូមខ្ពស់។
field observation: the collection of scientific data in the natural environment.	**ការសង្កេតនៅលើទីលាន ៖** ការប្រមូលផ្តុំនូវទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រ នៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិ។
flood (storm) hydrograph: a graph showing the relationship between discharge and time for a single storm in a drainage basin.	**អ៊ីដ្រូក្រាបជំនន់ ឬព្យុះ ៖** ក្រាបដែលបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងចំណុះទឹក និងពេលវេលា សម្រាប់ព្យុះតែមួយនៅក្នុងអាងបង្ហូរ។
fjord: a coastal inlet that is a glacially-eroded valley, the floor of which has been flooded during postglacial sea-level rise.	**ឈូងសមុទ្រចង្អៀត ៖** ដៃសមុទ្រ ដែលជាជ្រលងរងសំណឹកដោយទឹកកក ដែលបាតនៃជ្រលងត្រូវបានជន់លិច ក្នុងអំឡុងពេលកំណើនទីរ៉ូទឹកសមុទ្រ តាំងពីសម័យទឹកកក។
fissility: the ability of a rock to split into thin layers.	**តាងអាចច្រេះ ៖** សមត្ថភាពរបស់សិលា ដើម្បីច្រេះទៅជាស្រទាប់ស្តើងៗ។

floodplain: a broad belt of land built up by sedimentation on either side of a river channel.	**ដំនាបលិចទឹក ៖** ក្បាលដីដ៏ទូលាយមួយ ដែលបង្កើតឡើងដោយកម្ទេចកំណៅលើផ្នែកម្ខាងនៃផ្លូវទឹកទន្លេ។
flow: a type of mass movement in which material is moving downslope as a viscous fluid.	**លំហូរ ៖** ប្រភេទនៃចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ ដែលសមាសធាតុកំពុងធ្វើចលនាចុះជម្រាល ជាសន្ទនីយខាប់អន្លើល។
fluid threshold: the wind velocity required to cause movement of particles through lift or drag.	**កម្រិតនៃល្បឿនសន្ទនីយ ៖** ល្បឿនខ្យល់បក់ ដែលតម្រូវឡើងដើម្បីបង្កឱ្យភាគល្អិតមានចលនាតាមរយៈការលើកឡើង ឬការទាញឡើង។
fluvial: of or relating to rivers or streams.	**នៃទន្លេ ៖** នៃ ឬដែលទាក់ទងនឹងទន្លេ អូរ ឬជ្រោះ។
fluvial denudation: lowering of the elevation of the land surface by river erosion.	**ការចុះទាបនៃផ្ទៃដីតាមទន្លេ ៖** ការធ្វើឱ្យទាបនៃរយៈកម្ពស់ផ្ទៃដី ដោយសំណឹកទន្លេ។
fluvial geomorphology: the study of fluvial processes, sediments, landforms and landscapes.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាទន្លេ ៖** ការសិក្សាពីដំណើរការ កម្ទេចកំណ សណ្ឋានដី និងទេសភាពសណ្ឋានរបស់ទន្លេ។
fold: plastic deformation which has bent and shortened formerly planar layers of rock.	**ពំនើងផ្ចិត ៖** កំហូចទ្រង់ទ្រាយផ្លាស្ទិច ដែលបានធ្វើឱ្យកោង និងធ្វើឱ្យរួញខ្លី នូវស្រទាប់រាបស្មើពីមុនរបស់សិលា។
fold mountains: mountain range formed as a result of collision and folding.	**ភ្នំពំនើងផ្ចិត ៖** ជួរភ្នំដែលកកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការបុកគ្នា និងពំនើងផ្ចិត។
foliation: parallel alignment of textural and structural features of a rock acquired during metamorphism.	**វាយនភាពជួបក្រោមបន្ទះ ៖** ការរៀបជាជួរស្របគ្នានៃលក្ខណៈវាយនភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃសិលា ដែលទទួលបាននៅកំឡុងពេលដំណើរការប្រែកំណើត។
force: (1) mass x acceleration, measured in newtons (N); (2) the application of stresses to material which, if greater than the resisting strength of that material, will cause it to change.	**កម្លាំង (កម្លាំងធម្មជាតិ) ៖** (១) ម៉ាស x កំណើនល្បឿន ដែលវាស់វែងជាញូតុន (N) (២) ការអនុវត្តនូវកម្លាំងសង្កត់ទៅលើសមាសធាតុ ដែលវានឹងបង្កឱ្យប្រែប្រួល ប្រសិនបើកម្លាំងសង្កត់ធំជាងភាពជាប់ ឬភាពធន់នៃសមាសធាតុ នោះ។
foreshore zone: the part of a beach between the low-water mark and the high-tide mark.	**តំបន់ឆ្នេរខាងមុខ ៖** ផ្នែកនៃឆ្នេរខ្សាច់នៅចន្លោះរវាងកម្រិតជំនោរទាប និងកម្រិតជំនោរខ្ពស។
fossil: traces of plants or animals that have been preserved in rock.	**ផូស៊ីល ៖** សម្ភាកនៃរុក្ខជាតិ ឬសត្វដែលរក្សានៅក្នុងសិលា។
fracture: the way a material breaks as a result of stress.	**ការបែកចាក់ ៖** មធ្យោបាយដែលសមាសធាតុបែកបាក់ ជាលទ្ធផលនៃកម្លាំងសង្កត់។
free dune: sand dune whose form is determined by wind characteristics.	**ពំនូកខ្សាច់សេរី ៖** ផ្ទូកខ្សាច់ ដែលទម្រង់របស់វា ត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខណៈខ្យល់បក់។
freeze-thaw weathering (gelifraction): the fracture of rock as a result of the repeated application of internal stresses generated by expansion on freezing.	**រលិចដោយការកក និងការរលាយ ៖** ការបែកបាក់នៃសិលាជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តនៃកម្លាំងសង្កត់ខាងក្នុងដដែលៗ ដែលបង្កើតឡើងដោយការរីកមាឌនៃកំណក។
fringing reef: a coral reef directly attached to the shore.	**ថ្មប៉ប្រះទឹកជាយឆ្នេរ ៖** ថ្មប៉ប្រះទឹកដែលជាប់ផ្ទាល់ទៅនឹងឆ្នេរ។

G

geochemistry: the study of the chemistry of the Earth's constituents.	**ភូគព្ភគីមី** ៖ ការសិក្សាពីគីមីវិទ្យារបស់ធាតុផ្សំរបស់ផែនដី។
geodesy: the science of the precise measurement and mapping of the Earth's surface.	**ប្រថពីវិភាគ** ៖ វិទ្យាសាស្ត្រនៃការវាស់វែង និងការធ្វើផែនទីជាក់លាក់ នៃផ្ទៃផែនដី។
geoid: the surface of equal values of the Earth's gravitational field, coinciding with mean sea level and its imagined extension through land areas.	**ជីអូអ៊ីដ** ៖ ផ្ទៃនៃតម្លៃស្មើគ្នានៃដែនទំនាញផែនដី ដែលកើតឡើងដូចគ្នានឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រមធ្យម និងការលាតសន្ធឹងរបស់វាតាមរយៈផ្ទៃដីទ្វីប។
Geographical Cycle (Cycle of Erosion) : theoretical sequence of denudation processes and forms between initial uplift of a landscape to its erosion to a flat plain.	**វដ្តភូមិវិទ្យា (វដ្តសំណឹក)** ៖ លំដាប់តាមទ្រឹស្តីនៃដំណើរការ និងទម្រង់នៃការចុះទាបនៃផ្ទៃដីទ្វីប រវាងការងើបឡើងដំបូងរបស់ទេសភាពសណ្ឋាន ចំពោះសំណើករបស់វាទៅនឹងទំនាបរាបស្មើ។
Geological Cycle: the repeated sequence of uplift, denudation, sedimentation and lithification of Earth materials.	**វដ្តធរណីវិទ្យា** ៖ លំដាប់ដដែលៗនៃការងើបឡើង ការចុះទាបនៃផ្ទៃដីទ្វីប គំនរកម្ទេចកំណ និងដំណើរការក្លាយជាសិលានៃសមាសធាតុផែនដី។
geological time: the age of the Earth and its rocks.	**អាយុកាលនៃភូគព្ភសាស្ត្រ** ៖ អាយុកាលរបស់ផែនដី និងសិលារបស់វា។
geological timescale: an absolute timescale made up of standard divisions based on rock and fossil sequences.	**មាត្រដ្ឋានពេលវេលាភូគព្ភសាស្ត្រ** ៖ មាត្រដ្ឋានពេលវេលាដាច់ខាត ផ្សំឡើងពីបំណែងចែកស្តង់ដា ដោយផ្អែកលើលំដាប់នៃសិលា និងផូស៊ីល។
geo- (palaeo-) magnetic timescale: timescale established from the timing of reversals of the Earth's magnetic field since 160 Ma.	**មាត្រដ្ឋានពេលវេលាម៉ាញ៉េទិច** ៖ មាត្រដ្ឋានពេលវេលាដែលបង្កើតឡើងពីការកំណត់ពេលវេលានៃការបញ្ច្រាសរបស់ដែនម៉ាញ៉េទិចផែនដី តាំងពី ១៦០ លានឆ្នាំមុន។
geology: the science that studies the Earth's physical structure and substance, its history, and the processes that act on it.	**ធរណីវិទ្យា ឬ ភូគព្ភសាស្ត្រ** ៖ វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីរចនាសម្ព័ន្ធរូបសារធាតុ និងប្រវត្តិរបស់ផែនដី និងដំណើរការនានា ដែលកើតឡើងនៅលើផែនដី។
geomorphology: the science that studies landforms and landscapes at the Earth's surface, including their processes, form and history.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យា** ៖ វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពីសណ្ឋានដី និងទេសភាព-សណ្ឋាន នៅឯផ្ទៃផែនដី រាប់បញ្ចូលទាំងដំណើរការនានា ទម្រង់ និងប្រវត្តិរបស់វា។
geophysics: the application of the principles and techniques of physics to the study of the Earth.	**ភូគព្ភរូបវន្ត** ៖ ការអនុវត្តន៍នូវគោលការណ៍ និងបច្ចេកទេសរូបវិទ្យាទៅលើការសិក្សាពីផែនដី។
geothermal heat: heat transferred from the Earth's interior towards its surface.	**កម្តៅក្នុងផែនដី** ៖ កម្តៅដែលបានផ្ទេរពីផ្ទៃក្នុងផែនដី ឆ្ពោះទៅកាន់ផ្ទៃផែនដី។
geyser: a fountain of geothermally heated water that erupts intermittently as a result of increases in pressure beneath the surface.	**ខ្សែទឹកក្តៅ** ៖ ប្រភពទឹកក្តៅ ដែលផ្ទុះចេញក្រៅ ដាច់ៗ ជាលទ្ធផលនៃកំណើនសម្ពាធពីក្រោមផ្ទៃដី។
glacial: (adj). of or relating to glaciers.	**នៃទន្លេទឹកកក** ៖ នៃ ឬដែលទាក់ទងទៅនឹងទន្លេទឹកកក។
glacial (glacial period): (n). time periods when ice sheets were expanded and average global climates were colder and drier than during the intervening interglacials, such as exists at present.	**សម័យទឹកកក** ៖ សម័យកាលដែលផែនទឹកកក ត្រូវរីកមាឌ ហើយសីតុណ្ហភាពសាកលមធ្យម គឺត្រជាក់ជាង និងស្ងួតជាង នៅអំឡុងពេលអន្តរសម័យទឹកកក ដូចជាមានសេសសល់ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន។
glacial geomorphology: the study of glacial processes, sediments and landforms.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាទន្លេទឹកកក** ៖ ការសិក្សាពីដំណើរការ កម្ទេចកំណ និងទម្រង់ដីនៃទន្លេទឹកកក។
glacier: a mass of snow and ice which, if thick enough, deforms under its own	**ទន្លេទឹកកក** ៖ ម៉ាសនៃព្រិល និងទឹកកក ដែលធ្វើឱ្យខូចទ្រង់ទ្រាយក្រោម

weight and flows.	ទម្ងន់ និងលំហូរផ្ដាល់របស់វា ប្រសិនបើវាមានកម្រាស់គ្រប់គ្រាន់ ។
glacio-eustasy: absolute changes in the global sea level due to changes in the volume of glaciers on land.	**យូស្តេស៊ីនៃទឹកកក ៖** បម្រែបម្រួលដាច់ខាតក្នុងនីវ៉ូសមុទ្រសាកល ដោយអាស្រ័យលើបម្រែបម្រួលទំហំទន្លេទឹកកកលើផ្ទៃដី ។
glacio-isostacy: local uplift and depression of the sea-bed and land level caused by changes in the volume of glaciers on land.	**អាយសូស្តេស៊ីនៃទឹកកក ៖** ការងើបឡើង និងការធ្លាក់ចុះក្នុងតំបន់នៃនីវ៉ូបាតសមុទ្រ និងនីវ៉ូដី ដែលបង្កឡើងដោយបម្រែបម្រួលទំហំទន្លេទឹកកកលើផ្ទៃដី ។
global atmospheric circulation: the lateral motion of air (energy and moisture) around the world.	**រង្វង់បរិយាកាសសាកល ៖** ចលនានៅពីខាងលើនៃបរិយាកាស (ថាមពល និងសំណើម) ជុំវិញពិភពលោក ។
global ocean circulation: the motion of surface and deep ocean currents which transfer heat energy and moisture around the Earth.	**រង្វង់មហាសមុទ្រសាកល ៖** ចលនានៃចរន្តមហាសមុទ្រជ្រៅៗ និងនៅជិតផ្ទៃទឹកសមុទ្រ ដែលផ្ទេរថាមពលកម្តៅ និងសំណើមជុំវិញផែនដី ។
global hypsometric curve: a graph showing the proportion of the area of the Earth's surface at different altitudes above and below sea level.	**ខ្សែកោងនៃកម្ពស់ផែនដី ៖** ក្រាបដែលបង្ហាញពីសមាមាត្រនៃតំបន់លើផ្ទៃផែនដី នៅឯរយៈកម្ពស់ផ្សេងៗគ្នា ខាងលើ និងខាងក្រោមនីវ៉ូសមុទ្រ ។
Global Positioning System (GPS): a system for establishing accurate positions and heights of the Earth's surface using satellites.	**ប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងផែនដី ៖** ប្រព័ន្ធសម្រាប់ការបង្កើតទីតាំង និងរយៈកម្ពស់ត្រឹមត្រូវនៃផ្ទៃផែនដី ដោយប្រើប្រាស់ផ្កាយរណប ។
Gondwanaland: the southern part of Pangaea, that formed South America, Africa, India, Australia and Antarctica.	**ក្នុងវ៉ាណា ៖** ផ្នែកខាងត្បូងនៃប៉ង់ស្យៀ ដែលបង្កើតបានជាទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូង អាហ្វ្រិក ឥណ្ឌា អូស្ត្រាលី និងអង់តាកទិក ។
Greenhouse effect: the trapping of heat by a planet's atmosphere, causing the planet to be warmer than otherwise.	**ផលផ្ទះកញ្ចក់ ៖** ការស្រូបកម្តៅដោយបរិយាកាសផែនដី ដែលបង្កឱ្យភពផែនដីឡើងក្តៅជាងតាមបែបផ្សេងពីនេះ ។
groundwater flow: the movement of water beneath the Earth's surface.	**លំហូរទឹកក្រោមដី ៖** ចលនាទឹកក្រោមផ្ទៃផែនដី ។
gulf: a long inlet of the sea almost surrounded by land, with a narrow mouth.	**ឈូងសមុទ្រ ៖** ដៃសមុទ្រវែងមួយស្ទើរតែព័ទ្ធជុំវិញដោយផ្ទៃដី ដោយមានមាត់ចង្អៀត ។
gullying: erosion of a steep-sided channel or trench on a slope, to a depth of several metres by flowing water.	**លំហូរទឹកនៅតាមអូរ ៖** សំណឹកនៃផ្លូវទឹក ឬស្នាមភ្ជោះចោតនៅលើជម្រាលទៅកាន់ជម្រៅជាច្រើនម៉ែត្រដោយលំហូរទឹក ។

H

hardness: the resistance of a material to scratching.	**តាវ៉ឹង ៖** ការទប់ទល់របស់សមាសធាតុមួយ ចំពោះការឆូត ។
headland: a narrow piece of land that juts out from a coastline into the sea.	**ជ្រោយ ៖** ផ្នែកចង្អៀតនៃដី ដែលទើបតែលេចចេញពីខ្សែឆ្នេរទៅកាន់សមុទ្រ ។
heave: a type of mass movement where repeated cycles of expansion and contraction cause soil to move downslope.	**តាពង់ត-ចោង ៖** ប្រភេទនៃចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ ដែលជាវដ្តដដែលៗនៃការរីកមាឌ និងរួមមាឌ ធ្វើឱ្យដីមានចលនាជ្រាលចុះ ។
helical flow: spiraling fluid flow which causes lateral movement of sediment.	**លំហូររាងរង្វង់ ៖** លំហូររាងរង្វង់ ឬរាងគូថខ្យងនៅក្នុងសន្ទនីយ ដែលបង្កឱ្យមានចលនាកម្ទេចកំណៅនៅពីខាង ។
high-water mark (HWM): the level reached by the sea at high tide.	**ការ៉ូតដំនោរខ្ពស់ ៖** នីវ៉ូរបស់ទឹកសមុទ្រនៅជំនោរខ្ពស់ ។

hillslope geomorphology: the study of processes and forms on slopes.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាជម្រាល ៖** ការសិក្សាពីដំណើរការ និងទម្រង់នានា នៅលើជម្រាល។
honeycomb weathering: the development of numerous small pits formed by weathering, joined in a network structure.	**របិចបែបសំណុំឆឹកឃ្មុំ ៖** ការវិវត្តនៃរណ្តៅតូចៗជាច្រើន ដែលបង្កើតឡើងដោយរបិច ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ។
horst: an up-raised block bounded by normal faults.	**ភ្នំបំណាក់ស្រុត ៖** ប្លុកដែលងើបឡើង ត្រូវបានកំណត់ដែនសីមា ដោយបំណាក់ស្រុតធម្មតា។
hot spot: an area of volcanic activity and high heat flow above a rising mantle plume.	**ចំណុចក្តៅ ៖** តំបន់នៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើង និងលំហូរកម្តៅខ្លាំងពីលើចរន្តរង្វង់ក្នុងម៉ង់តូដែលកើនឡើង។
humid tropical geomorphology: the study of Earth surface processes and landforms in humid tropical environments.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាតំបន់ត្រូពិចសើម ៖** ការសិក្សាពីដំណើរការផ្ទៃផែនដី និងទម្រង់ដីនៅតំបន់បរិស្ថានត្រូពិចសើម។
hydration: the addition of water into the chemical composition of a mineral, which can cause swelling, creating stress and rock weathering.	**អ៊ីដ្រាតកម្ម ៖** ការបន្ថែមទឹកទៅក្នុងសមាសធាតុផ្សំគីមីរបស់រ៉ែខមួយ ដែលអាចបង្កឱ្យមានការប៉ោងឡើង បង្កើតនូវកម្លាំងសង្កត់ និងរបិចទៅលើសិលា។
hydraulic action: the ability of the force of water to pick up and transport rock and sediment.	**សកម្មភាពនៃកម្លាំងទឹក ៖** សមត្ថភាពនៃកម្លាំងរបស់ទឹក ដើម្បីទាញយក និងដឹកជញ្ជូននូវសិលា និងកម្ទេចកំណ។
hydraulic geometry: relationships between river flow characteristics such as discharge, velocity and channel size at one point as discharge varies, and downstream as discharge increases.	**ធរណីមាត្រនៃជលគតិវិទ្យា ៖** ទំនាក់ទំនងរវាងលក្ខណៈលំហូរទន្លេ ដូចជាចំណុះទឹក ល្បឿន និងទំហំផ្នែរទឹកនៅចំណុចមួយ ខណៈពេលចំណុះទឹកមានភាពខុសគ្នា ហើយខ្សែទឹកហូរចុះ ខណៈពេលចំណុះទឹកកើនឡើង។
hydraulic radius: the efficiency of a section of river channel, being the ratio of wetted perimeter to cross-sectional area.	**ការនៃជលគតិវិទ្យា ៖** ការផ្តល់ឱ្យនូវផលល្អនៃផ្នែករបស់ផ្លូវទឹកទន្លេ ដែលជាប្រភាគនៃបរិមាត្រសើមចំពោះទំហំពុះកាត់ទទឹង។
hydro-isostasy: the reaction of the Earth's crust to the addition and removal of a load of water.	**អាយសូស្តេស៊ីនៃទឹក ៖** ប្រតិកម្មនៃសម្បកផែនដីទៅនឹងការបន្ថែម និងការផ្តាច់ចេញនូវបន្ទុករបស់ទឹក។
hydrograph: graph showing changes in discharge with time for a point in a drainage basin.	**អ៊ីដ្រូក្រាប ឬ ក្រាហ្វិកទឹក ៖** ក្រាបដែលបង្ហាញពីបម្រែបម្រួលចំណុះទឹកជាមួយនឹងពេលវេលាសម្រាប់ចំណុចមួយនៅក្នុងអាងបង្ហូរ។
hydrology: the study of water's properties, circulation, and distribution.	**ជលធាតិវិទ្យា ៖** ការសិក្សាពីលក្ខណៈ រង្វល់ និងរបាយរបស់ទឹក។
hydrolysis: an important mechanism of chemical weathering, in which a compound dissociates with water.	**អ៊ីដ្រូលីស ៖** យន្តការសំខាន់មួយនៃរបិចគីមី ដែលសមាសធាតុមួយបំបែកជាមួយទឹក។
hydrosphere: the Earth's water, both fresh and saline, in liquid, solid or gas states, which is moved between various locations by the hydrological cycle.	**មណ្ឌលទឹក ៖** ទឹករបស់ផែនដី ទាំងទឹកសាប និងទឹកប្រៃ ស្ថិតក្នុងភាវៈរាវ រឹង និងឧស្ម័ន ដែលធ្វើចលនានៅចន្លោះទីតាំងផ្សេងៗគ្នាដោយវដ្តទឹក។
hydrostatic equilibrium: the state of pressure balance of an object floating on a liquid.	**សមតាអ៊ីដ្រូស្តាទិក ៖** លក្ខណៈនៃតុល្យភាពសម្ពាធរបស់វត្ថុមួយ ដែលអណ្តែតនៅលើអង្គធាតុរាវ។
hypsometry: the measurement of the elevation of the land-surface or sea floor above or below sea-level.	**ទម្ងន់ធរណីសាស្ត្រ ៖** ការវាស់វែងនៃរយៈកម្ពស់របស់ផ្ទៃដី ឬបាតសមុទ្រ ពីលើ ឬពីក្រោមនីវ៉ូសមុទ្រ។

I

ice core: a column of ice extracted by drilling into an ice sheet. Analysis of ice core data has provided a detailed record of global climate change for 800,000 years.	**សសរទឹកកក ៖** សសរទឹកកក ត្រូវបានយកចេញដោយការខួងទៅក្នុងផែនទឹកកក។ ការវិភាគទិន្នន័យសសរទឹកកក បានផ្តល់នូវការកត់ត្រាយ៉ាងពិស្តារពីការ-រៃបប្រួលអាកាសធាតុសាកលរយៈពេល ៨០០ ០០០ ឆ្នាំ។
ice sheet: a large dome-shaped glacier (over 50,000 km^2 in area) with an outward radial flow. The Antarctic ice sheets are more than 4 km thick.	**ផ្ទាំងទឹកកក ៖** ទន្លេទឹកកកមានសណ្ឋានដូចដោមធំមួយ (ផ្ទៃក្រឡាលើសពី ៥០ ០០០ គ.ម^{២}) ដោយមានលំហូរដូចកាំខាងក្រៅ។ ផ្ទាំងទឹកកកអង់តាក់ទិក គឺមានកម្រាស់ ជាង ៤ គ.ម។
igneous rock: rock formed when molten material (magma), solidifies, either within the Earth's crust or at the surface.	**សិលាម៉ាក់ម៉ា ៖** សិលាដែលកើតមាននៅពេលសមាសធាតុរលាយ (ម៉ាក់ម៉ា) ឡើងកកឹរឹង នៅក្នុងសម្បកផែនដី ឬនៅឯផ្ទៃផែនដី។
impact threshold: the wind velocity required to cause movement of particles through collision impact.	**កម្រិតនៃល្បឿនឆក្កិចគ្នា ៖** ល្បឿនខ្យល់បក់ ត្រូវបានតម្រូវឡើង ដើម្បីបង្កើតចលនាឱ្យភាគល្អិត តាមរយៈឥទ្ធិពលនៃការបុកទង្គិចគ្នា។
impeded dune: sand dune whose form is determined by vegetation, topographic obstacles or very localized sediment sources.	**ផ្នូកខ្សាច់បង្ខាក់ ៖** ផ្នូកខ្សាច់ ដែលទម្រង់របស់វា ត្រូវបានកំណត់ដោយសារ-ពើរុក្ខជាតិ ដោយរនាំង សភាពទាបខ្ពស់នៃសណ្ឋានដី ឬប្រភពកម្ទេចកំណាតាមតំបន់។
incised meander: the winding pattern of a river channel flowing over and cutting down into bedrock.	**ខ្នែងដែលកាត់ ៖** គំរូខ្សល់បក់នៃផ្លូវទឹកទន្លេដែលហូរលើ និងហូរកាត់ចុះទៅកាន់សិលាទ្រនរ។
incision: the erosion of a narrow, bedrock river channel by vigorous fluvial down-cutting.	**សំណឹកដោយការរុះ ៖** សំណឹកនៃផ្លូវទឹកសិលាទ្រនរដែលចង្អៀត ដោយការហូរកាត់សិលាយ៉ាងខ្លាំង។
incremental dating method: dating method based on regular additions of organic material or sediment layers.	**វិធីកាលបរិច្ឆេទនៃចំនួនបន្ថែម ៖** វិធីកំណត់កាលបរិច្ឆេទដោយផ្អែកលើការបន្ថែមទៀងទាត់នៃសមាសធាតុសរីរាង្គ ឬស្រទាប់កម្ទេចកំណ។
independent variable: a factor which, when it varies, causes a related, dependent variable to change also.	**អថេរឯករាជ្យ ៖** កត្តាដែលបង្កឱ្យអថេរទាក់ទង និងអថេរអាស្រ័យប្រែប្រួលផងដែរ នៅពេលវាប្រែប្រួល។
infiltration: the process by which water drains from the ground surface into the soil.	**ជម្រាបទឹក ៖** ដំណើរការដែលទឹក ហូរចេញពីផ្ទៃដីចូលទៅក្នុងដី។
inselberg: ´island hill´: a large hill remaining on an eroded plain, because of their higher resistance. Include tors.	**ភ្នំសំណល់ ៖** "ភ្នំកោះ": ភ្នំធំដែលបន្សល់នៅលើទំនាបដែលរងសំណឹករួច ដោយសារតែវ៉ែស៊ីស្តង់ ឬកម្លាំងទប់ខ្ពស់របស់វា រាប់ទាំងពំនូកថ្មនានាជាដើម។
inshore zone: the shallow water coastal zone below the low-water mark, where approaching waves change shape before breaking.	**តំបន់ឆ្នេរខាងក្នុង ៖** តំបន់ឆ្នេរទឹករាក់ ពីក្រោមកម្រិតជំនោរទាប ដែលរលកប្រែប្រួលរូបរាងរបស់វា មុនពេលវាបែក។
insolation weathering (thermoclasty): disintegration of rock in response to temperature changes causing stresses.	**ច្រេចដោយការផ្លាស់ប្តូរនៃសីតុណ្ហភាព ៖** ការបែកបាក់នៃសិលាក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព ដែលបង្កឱ្យមានកម្លាំងសង្កត់។
inter-continental orogen: linear mountain range formed as a result of two continental plates colliding.	**ខ្សែក្រវាត់ភ្នំអន្តរទ្វីប ៖** ជួរភ្នំលីនេអ៊ែរ ដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការបុកគ្នានៃផ្ទាំកទ្វីបពីរ។

inter-tidal zone: coastal zone between the low-water and high-water marks, regularly covered and uncovered by the rise and fall of the tides.	**តំបន់ចន្លោះជំនោរ :** តំបន់ឆ្នេរចន្លោះរវាងកម្រិតជំនោរទាប និងជំនោរខ្ពស់ ត្រូវបានគ្របដណ្តប់ និងមិនគ្របដណ្តប់ជាទៀងទាត់ដោយការកើនឡើង និងការស្រកចុះជំនោរ។
interglacial period: a phase of warmth between glacials, when the great ice sheets retreated and decayed. The present Holocene period is an interglacial.	**អន្តរសម័យទឹកកក :** ដំណាក់កាលក្តៅនៅចន្លោះសម័យទឹកកក ខណៈពេលផ្ទាំងទឹកកកធំៗ ត្រូវថយចុះ ហើយរលាយ។ សម័យហូឡូស៊ីនបច្ចុប្បន្ន គឺជាអន្តរ-សម័យទឹកកក។
intra-oceanic island arc: a chain of volcanic islands forming where oceanic crust is subducted beneath another oceanic part of a plate.	**កំណោងកោះខាងក្នុងមហាសមុទ្រ :** ខ្សែក្រវាត់នៃកោះភ្នំភ្លើង ដែលកើតឡើងនៅកន្លែងដែលសម្បកមហាសមុទ្រ ត្រូវធ្លាក់ចុះពីក្រោមផ្នែកមហាសមុទ្រមួយនៃផ្ទៃកមួយទៀត។
intrusion (pluton): a mass of igneous rock that has penetrated older rocks through cracks and faults before cooling.	**សិលាជ្រៀត (សិលាពួយតូនិច) :** ម៉ាសនៃសិលាភ្នំភ្លើង ដែលបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងសិលាដែលចាស់ជាងតាមស្នាមប្រេះ និងបំណាក់ស្រុតមុនពេលចុះត្រជាក់។
intrusive (plutonic): a description of igneous rock that has penetrated surrounding rocks before solidifying and cooling.	**សិលាម៉ាក់ម៉ាខាងក្នុង (ពួយតូនិច) :** ការពិពណ៌នាពីសិលាម៉ាក់ម៉ា ដែលបានជ្រៀតចូលក្នុងសិលាដែលនៅជុំវិញ មុនពេលវាកកឹរឹង និងចុះត្រជាក់។
inverted topography: the situation resulting from erosion of high areas (such as anticlines) to produce low areas, which results in the originally lower areas becoming hills. Equally, deposition of resistant sediments (e.g. duricrusts and lag gravels) in river valleys may cause them to be left high after further erosion.	**ទេសភាពសណ្ឋានបញ្ច្រាស :** ស្ថានភាពដែលទទួលលទ្ធផលពីសំណឹកតំបន់ខ្ពស់ៗ (ដូចជាអង់ទីគ្លីណាល់ជាដើម) ដើម្បីបង្កើតបានជាតំបន់ទាប ដែលជាលទ្ធ-ផលនៃតំបន់ទាបជាងដើម ដែលក្លាយទៅជាតំបន់ភ្នំ។ ដូចគ្នានេះដែរ ការចាក់បង្គរនៃកម្ទេចកំណឹរឹងៗ (ឧទាហរណ៍: ស្រទាប់រឹងនៃរបិច និងគ្រាប់ក្រួស) នៅក្នុងជ្រលងទន្លេ អាចបង្កឱ្យពួកវានៅសល់ខ្ពស់ បន្ទាប់ពីសំណឹកបន្ថែម។
ion: an atom or group of atoms that has a positive or negative charge; an atom that has lost or gained electrons and no longer has the same number of electrons as the number of protons in its nucleus. Positive ions are called cations, and negative ions are called anions.	**អ៊ីយ៉ុង :** អាតូម ឬក្រុមនៃអាតូមដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន។ អាតូមដែលខាត ឬចំណេញអេឡិចត្រុង ហើយ លែងមានចំនួនអេឡិចត្រុងដូចគ្នានឹងចំនួនប្រូតុង នៅក្នុងណ្វៀយ៉ូរបស់វាទៀតហើយ។ អ៊ីយ៉ុងវិជ្ជមានជាកាថុង និងអ៊ីយ៉ុងអវិជ្ជមាន ជាអាញ៉ុង។
ionic bonding: attractive force between two oppositely charged ions.	**ការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុង :** កម្លាំងទំនាញរវាងអ៊ីយ៉ុងពីរដែលមានបន្ទុកផ្ទុយគ្នា។
island arc: an arc-shaped chain of volcanic islands rising from deep ocean and associated with an ocean trench. According to the Plate tectonics model, they are formed as a result of volcanism induced by subduction of oceanic crust.	**កំណោងកោះ ឬ ឆ្នូកោះ :** ក្រវាត់នៃកោះភ្នំភ្លើងរាងដូចធ្នូ ដែលលេចឡើងពីមហាសមុទ្រជ្រៅៗ ហើយទាក់ទងនឹងស្នាមភ្ជោះមហាសមុទ្រមួយ។ ដោយយោងទៅលើទ្រឹស្តីផ្លាកតិចតូនិច ពួកវាត្រូវកកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃសកម្មភាពភ្នំភ្លើង ដែលជាហេតុនៃការធ្លាក់ចុះនៃសម្បកមហាសមុទ្រ។
isostasy: the state of balance between sections of the lighter lithosphere floating on the denser, underlying mantle.	**អាយសូស្តេស៊ី (តារាងសមលំនឹង) :** សភាពនៃតុល្យភាពរវាងផ្នែកនានានៃមណ្ឌលថ្មដែលស្រាលជាង ដែលអណ្តែតលើម៉ង់តូដែលធ្ងន់ជាង នៅពីក្រោម។
isostatic rebound: uplift of the land in response to a reduction of the lithosphere's weight (via deglaciation, denudation etc) depressing the mantle.	**ការងើបឡើងវិញនៃអាយសូស្តេស៊ី :** ការងើបឡើងនៃផ្ទៃដី ជាលទ្ធផលនៃការថយចុះទម្ងន់របស់មណ្ឌលថ្ម (តាមរយៈ ការរលាយផ្ទាំងទឹកកក ការ-ចុះទាបនៃផ្ទៃដីទ្វីប -ល-) ដែលធ្លាប់សង្កត់លើមណ្ឌលម៉ង់តូ។

isotope: atoms of a given element which have the same number of protons in their nuclei but have different numbers of neutrons.	**អ៊ីសូតូប ៖** អាតូមនៃធាតុណាមួយដែលមានចំនួនប្រូតុងស្មើគ្នានៅក្នុងណ្យូក្លេអ៊ែ ប៉ុន្តែមានចំនួនណឺត្រុងខុសគ្នា។

J

joint: a fracture within a rock, often caused by its contraction when cooling or drying.	**ស្នាមប្រេះ ៖** ការបែកបាក់នៅក្នុងសិលា ជារឿយៗ ត្រូវបានបង្កឡើងដោយការរួមមាឌរបស់វា នៅពេលចុះត្រជាក់ ឬឡើងស្ងួត។
jökulhlaup: a sudden flood of glacier meltwater from a lake beneath or next to a glacier, caused by melt of an ice dam.	**ទឹកជំនន់ពីភ្នំភ្លើង ៖** ទឹកជំនន់ភ្លាមៗនៃការរលាយទឹកកកពីបឹងនៅក្រោម ឬនៅក្បែរទន្លេទឹកកក ដែលត្រូវបង្កឡើងដោយការរលាយនៃទំនប់ទឹកកក។

K

karst: limestone areas which contain distinct weathering landforms, including caves, springs and dolines.	**ការស៊ី ៖** តំបន់ថ្មកំបោរ ដែលផ្ទុកនូវសណ្ឋានដីរបិចផ្សេងៗគ្នា រួមមានរូងថ្ម ទឹកផុសក្រោមដី និងដូលីន។
karst geomorphology: the study of limestone landscapes, dominated by solution weathering and the development of underground drainage systems.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាការស៊ី ៖** ការសិក្សាពីទេសភាពសណ្ឋានថ្មកំបោរ ដែលត្រូវត្រួតត្រាដោយរបិចសូលុយស្យុង និងការវិវត្តនៃប្រព័ន្ធបង្ហូរខាងក្រោមដី។
knickpoint: a break in the long profile of a river, as at a waterfall or lake. Their presence may be explained by patterns of rock type and geological structures, or a response to changes in base level.	**ចំណុចកាំ ៖** ការបែកបាក់ក្នុងទម្រង់ដ៏វែងនៃទន្លេនៅកន្លែងទឹកធ្លាក់ ឬបឹង។ វត្តមានរបស់ពួកវា អាចត្រូវពន្យល់អធិប្បាយដោយគំរូនានានៃប្រភេទសិលា និងរចនាសម្ព័ន្ធភូគព្ភសាស្ត្រ ឬការឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលកម្រិតមូលដ្ឋាន។

L

laccolith: an intrusive rock which is concordant with the host rocks, but has domed up the layers above.	**ឡាក់កូលីត ៖** សិលាជ្រៀតដែលស្របគ្នានឹងសិលា ដែលនៅជុំវិញវា ប៉ុន្តែបានធ្វើឱ្យស្រទាប់ខាងលើពីងឡើង។
lagoon: a body of salt water separated from the sea by a sand bar or coral reef.	**ត្រពាំងទឹកប្រៃ ៖** សសៃទឹកសមុទ្រ ដែលដាច់ចេញពីសមុទ្រដោយផ្លូវខ្សាច់ ឬដោយថ្មប៉ប្រះទឹក។
lahar: volcanic ash on the side of a volcanic cone, which may move as a mudslide when wet.	**លំហូរនៃតក់ភ្នំភ្លើង (ឡេហារ) ៖** ផេះភ្នំភ្លើងនៅលើជម្រាលនៃកោណភ្នំភ្លើង ដែលអាចធ្វើចលនាជាការរអិលភក់នៅពេលវាសើម។
laminar flow: a rare type of water flow in which the fluid moves in the same direction and at a uniform velocity.	**លំហូរនៃដំបារ (លំហូរឡាមីន៉ែ):** ប្រភេទកម្រមួយនៃលំហូរទឹក ដែលក្នុងនោះសន្ទនីយធ្វើចលនាតាមទិសដៅ និងល្បឿនដូចគ្នា។
landform: a characteristically-shaped natural feature of the Earth's surface.	**សណ្ឋានដី ឬ ទម្រង់ដី ៖** លក្ខណៈធម្មជាតិរបស់ផ្ទៃផែនដី ដែលត្រូវបានធ្វើអត្តសញ្ញាណយោងតាមរូបរាងរបស់វា។
landscape: the features of an area.	**ទេសភាពសណ្ឋាន ៖** លក្ខណៈនៃតំបន់មួយ។
landscape evolution: the changing form of the landscape through time.	**ការវិវត្តទេសភាពសណ្ឋាន ៖** ទម្រង់ប្រែប្រួលនៃទេសភាពសណ្ឋានតាមរយៈពេលវេលា។

landslide: the downslope movement of a mass of debris or rock, under the influence of gravity.	**ការរអិលដី** ៖ ចលនាចុះជម្រាលនៃម៉ាសកម្ទេចកំទី ឬសិលា ក្រោមឥទ្ធិពលនៃទំនាញផែនដី។
Last Glacial Maximum (LGM): the largest extent of ice during the last glacial period, approximately 18,000 years ago.	**វិសាលភាពធំបំផុតនៃសម័យទឹកកកចុងក្រោយ** ៖ វិសាលភាពនៃផែនទឹកកកធំបំផុតនៅកំឡុងសម័យទឹកកកចុងក្រោយ ប្រហែល ១៨ ០០០ ឆ្នាំមុន។
lateral accretion deposits: floodplain sediments (point bar deposits) which accumulate at the side of a river channel as it moves laterally.	**កម្ទេចកំណាត់ផ្នែខាង** ៖ កម្ទេចកំណាំទំនាបលិចទឹក (ការចាក់បង្គរផ្ទៃកចំណុច) ដែលប្រមូលផ្តុំនៅម្ខាងនៃផ្លូវទឹកទន្លេ នៅពេលវាធ្វើចលនាពីផ្នែខាង។
lava: molten rock material which flows from volcanoes.	**ភ្នំអែរភ្នំភ្លើង** ៖ សមាសធាតុសិលាដែលរលាយ ដែលហូរចេញពីភ្នំភ្លើង។
lava plateau: an area of high ground which builds up through the accumulation of many separate lava flows in an area.	**ខ្ពង់រាបភ្នំអែរភ្នំភ្លើង** ៖ តំបន់ដីខ្ពស់ ដែលកកើតឡើងតាមរយៈការប្រមូលផ្តុំនៃលំហូរកំអែរភ្នំភ្លើងផ្សេងៗ នៅក្នុងតំបន់មួយ។
lava tube: tunnel-like cave within a lava flow, which forms during the final stages of solidification of a mafic lava flow.	**បំពង់ភ្នំអែរភ្នំភ្លើង** ៖ គុហាដូចជីឡាវនៅក្នុងលំហូរកំអែរភ្នំភ្លើង ដែលកកើតឡើងនៅកំឡុងពេលដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃដំណើរកកវែងនៃលំហូរកំអែរភ្នំភ្លើងម៉ាហ្វិច។
leading-edge (convergent margin) coast: the edge of a continental plate with a coastal orogen, narrow shelf and deep offshore trench which influence the nature of coastal development.	**ឆ្នេរមានគែមនាំមុខ** ៖ គែមនៃផ្ទាំកទ្វីបដោយមានខ្សែក្រវាត់ភ្នំតំបន់ឆ្នេរ ជាមួយចង្អៀត និងស្នាមភ្លោះក្នុងសមុទ្រជ្រៅៗ ដែលមានឥទ្ធិពលលើលក្ខណៈរបស់ការវិវត្តឆ្នេរ។
levée: a bank of coarse debris alongside a floodplain river, formed by the accumulation of suspended sediment during flooding. Levées also flank debris flows as a result of ejection during turbulent flow.	**ពំនូក** ៖ ច្រាំងនៃកម្ទេចកំទីគ្រើមតាមទន្លេទំនាបលិចទឹក កកើតឡើងដោយការប្រមូលផ្តុំនៃកម្ទេចកំណរអណ្តែតនៅកំឡុងពេលទឹកជំនន់។ ពំនូក ក៏អមលំហូរកម្ទេចកំទី ជាលទ្ធផលនៃការបាញ់ចេញនៅកំឡុងពេលលំហូរកួច។
limit equilibrium model: Mohr-Coulomb equation describing a state of balance between shear stress and shear strength in Earth materials.	**គំរូកំណត់សមតា** ៖ សមីការ Mohr-Coulomb ដែលធ្វើការពិពណ៌នាពីតុល្យភាពរវាងកម្លាំងរអិល និងរ៉ៃស៊ីស្តង់រអិលនៅក្នុងសមាសធាតុផែនដី។
linear valley: a straight, long valley following a fault line.	**ជ្រលងជាជួរ** ៖ ជ្រលងត្រង់ វែងនៅតាមខ្សែបំណាក់ស្រុត។
lithification: the transformation of sediment into solid sedimentary rock.	**ដំណើរក្លាយជាសិលា** ៖ ការប្រែក្លាយកម្ទេចកំណទៅជាសិលាកម្ទេចកំណរឹង។
lithosphere: the rigid, outermost solid layer of Earth, 7-130 km thick, comprising the crustal plates and upper mantle.	**មណ្ឌលថ្ម (លីតូស្ហែរ)** ៖ ស្រទាប់ផែនដីដែលរឹងមាំផ្នែកខាងក្រៅបំផុត មានកម្រាស់ពី ៧-១៣០ គ.ម ដែលផ្សំពីផ្ទាកសម្បកផែនដី និងស្រទាប់ម៉ង់តូក្រៅ។
littoral zone (coastal environment): the area in which terrestrial and marine environments influence each other.	**បរិស្ថានឆ្នេរ** ៖ តំបន់ដែលបរិស្ថានទ្វីប និងសមុទ្រ មានឥទ្ធិពលលើគ្នាទៅវិញទៅមក។
loess: accumulation of fine-grained wind-blown dust.	**ឡូស** ៖ ការប្រមូលផ្តុំនៃធូលីម៉ដ្ឋដែលបក់ដោយខ្យល់។
long-profile form: the shape of a landform (e.g. river channel) running lengthwise rather than across.	**ទម្រង់ផ្ទៃកដ៏វែង (ទម្រង់បណ្តោយ)** ៖ រូបរាងនៃសណ្ឋានដី (ឧទាហរណ៍៖ ផ្លូវទឹកទន្លេ) ដែលហូរតាមបណ្តោយ មិនមែនហូរកាត់ទទឹង។
long-wave radiation: electromagnetic radiation between 3 and 100 μm. Earth radiates this waveband back to space.	**ថាមពលរលកវែង** ៖ ថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉ែទិចនៅចន្លោះ ៣ និង ១០០ មីក្រូម៉ែត្រ។ ផែនដី បញ្ចេញថាមពលរលកនេះត្រឡប់ទៅក្នុងលំហអាកាសវិញ។
longshore bar: a submerged sand bar	**ផ្លូកតាមខ្សែឆ្នេរ** ៖ ផ្លូកខ្សាច់ក្រោមទឹក ស្របទៅនឹងឆ្នេរខ្សាច់នៅលើឆ្នេរ

parallel with the beach on low-gradient coasts.	ជម្រាលទាប ។
longshore current: a coast-parallel current in the surf zone which returns to deeper water occasionally as rip currents.	**ចរន្តតាមឆ្នេរសមុទ្រ ៖** ចរន្តទឹកដែលហូរស្របនឹងខ្សែឆ្នេរនៅក្នុងតំបន់ពុះរលក ដែលហូរត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកជ្រៅជាងវិញ ដោយពេលៗ ជាចរន្តទឹកបញ្ហោស ។
longshore drift: sediment transfer along the coast by longshore currents.	**ការរសាត់តាមបណ្តោយខ្សែឆ្នេរ ៖** ការផ្ទេរកម្ទេចកំណ តាមបណ្តោយឆ្នេរដោយ ចរន្តតាមឆ្នេរសមុទ្រ ។
low-water mark (LWM): the level reached by the sea at low tide.	**កម្រិតជំនោរទាប ៖** និវ៉ូរបស់ទឹកសមុទ្រនៅជំនោរទាប ។

M

mafic (basic): igneous rocks containing less than 55% silica, and containing magnesium, iron and calcium.	**ម៉ាហ្វិច (បាស) ៖** សិលាភ្នំភ្លើងដែលផ្គុំកធាតុស៊ីលីសតិចជាង ៥៥% ហើយផ្គុំកនូវធាតុម៉ាញ៉េស្យូម ដែក និងកាល់ស្យូម ។
magma: molten rock, usually mostly silica. The liquid may contain solid minerals and dissolved gases.	**ម៉ាក់ម៉ា ៖** សិលាដែលរលាយ ជាធម្មតាមានស៊ីលីសភាគច្រើន ។ អង្គធាតុរាវអាចមានរ៉ែដែលរឹង និងឧស្ម័នរលាយបាន ។
magnetic anomaly: changes in the strength of the Earth's magnetic field.	**តាពខុសប្លែកធម្មតានៃម៉ាញ៉េទិច ៖** បម្រែបម្រួលនៃកម្លាំងរបស់ដែនម៉ាញ៉េទិចផែនដី ។
magnetic epoch: long periods of time of positive or negative magnetic polarity.	**សម័យម៉ាញ៉េទិច ៖** អំឡុងពេលវែងនៃប៉ូលែភាពម៉ាញ៉េទិចវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជ-មាន ។
magnetic field: region of magnetic force that surrounds the Earth.	**ដែនម៉ាញ៉េទិច ៖** តំបន់នៃកម្លាំងម៉ាញ៉េទិចទ ដែលព័ទ្ធជុំវិញផែនដី ។
magnetic polarity: the direction of the Earth's magnetic field.	**ទិសដៅប៉ូលែតាពរបស់ដែនម៉ាញ៉េទិច ៖** ទិសដៅនៃដែនម៉ាញ៉េទិចផែនដី ។
magnetic reversal: change in the orientation of Earth's magnetic field, such that the positions of magnetic north and magnetic south become interchanged.	**តាពបញ្ច្រាសនៃម៉ាញ៉េទិច ៖** បម្រែបម្រួលនៃទិសដៅដែនម៉ាញ៉េទិចផែនដី ។ ទីតាំងនៃម៉ាញ៉េទិចខាងជើង និងម៉ាញ៉េទិចខាងត្បូង គឺមានអន្តរបណ្តូរ នឹងគ្នា ។
magnitude and frequency: natural events can be described by their magnitude and frequency of occurrence. Usually, large events of the same process occur seldom, and small events occur often.	**ទំហំ និងភាពញឹកញាប់ ៖** ព្រឹត្តិការណ៍ធម្មជាតិ អាចត្រូវបានពិពណ៌នាបានដោយទំហំ និងភាពញឹកញាប់របស់វា ។ ជាធម្មតា ព្រឹត្តការណ៍ធំនៃដំណើរការដូចគ្នាកើតឡើងយ៉ាងកម្រ ហើយព្រឹត្តការណ៍តូច កើតឡើងញឹកញាប់ ។
mantle: 2850 km-thick layer of rock which separates Earth's crust above from the core below.	**ម៉ង់តូ ៖** ស្រទាប់សិលាដែលមានកម្រាស់ ២៨៥០ គ.ម ដែលចែកសម្បកផែនដីខាងលើពីស្នូលខាងក្រោម ។
mantle convection current (mantle plume): narrow column of hot mantle rock that rises to the base of the lithosphere and spreads outwards.	**ចរន្តរេចល់នៅក្នុងម៉ង់តូ ៖** សសរចង្អៀតនៃសិលាម៉ង់តូក្តៅ ដែលលេចឡើងទៅកាន់បាតនៃមណ្ឌលថ្ម និងញែកចេញពីគ្នានៅទីនោះ ។
mass movement (mass wasting): movement of rock, debris or soil downslope, under the influence of gravity.	**ចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ ៖** ចលនាចុះជម្រាលនៃសិលា កម្ទេចកំទី ឬដីក្រោមឥទ្ធិពលនៃទំនាញផែនដី ។
mean sea-level (MSL): average elevation of the sea surface.	**និវ៉ូទឹកសមុទ្រមធ្យម ៖** រយៈកម្ពស់មធ្យមនៃផ្ទៃទឹកសមុទ្រ ។
meandering channel: a sinuous, winding river channel.	**ផ្លូវទឹកបត់ ៖** ផ្លូវទឹកទន្លេ ដែលបត់បែន ។

mechanical (physical) weathering: the *in situ*, physical disintegration of rock into smaller pieces at / near the Earth's surface.	**រលិចមេកានិច ឬរលិចរូប ៖** ការប្រេះបែកនៃសិលាដោយវិធីរូបទៅជាបំណែកតូចៗ នៅក្នុងតំបន់មួយ នៅឯ/នៅក្បែរផ្ទៃផែនដី។
mesosphere: the more rigid part of the mantle below the asthenosphere.	**មេសូស្ហ្វែរ ៖** ផ្នែកនៃម៉ង់តូ ដែលរឹងមាំជាង និងនៅក្រោមអាស្តេណូស្ហ្វែរ។
Mesozoic era: the era that followed the Paleozoic era and preceded the Cenozoic era.	**សំភេមេសូសូអ៊ុច ឬសំភេនី ២ ៖** ស័កដែលបន្ទាប់ពីស័កប៉ាលេអូសូអ៊ុច (ស័កទី ១) និងមុនស័កស៊ីណូសូអ៊ុច (ស័កទី ៣-៤)។
metamorphic rock: rock produced by metamorphism.	**សិលាប្រែកំណើត ៖** សិលាដែលបង្កើតឡើងដោយលំនាំប្រែកំណើត។
metamorphism: processes by which the composition, structure and texture of rocks are significantly altered through the action of high temperature and/or high pressure, without actually melting the rock.	**លំនាំប្រែកំណើត ៖** ដំណើរការនានា ដែលសមាសធាតុផ្សំ រចនាសម្ព័ន្ធ និងវាយនភាពរបស់សិលា គឺប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈសកម្មភាពនៃសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និង/ឬសម្ពាធខ្ពស់ ប៉ុន្តែគ្មានការរលាយសិលាទេ។
meteorite: extra-terrestrial rock fragment that hits Earth's surface.	**អាចម៍ផ្កាយ ៖** បំណែកសិលា ដែលធ្លាក់មកលើផ្ទៃផែនដី។
mid-ocean ridge: a giant mountain range on the ocean floor that extends around the world.	**ច្រកនុងកណ្តាលមហាសមុទ្រ ៖** ជួរភ្នំដ៏ធំនៅលើបាតមហាសមុទ្រ ដែលលាតសន្ធឹងនៅជុំវិញពិភពលោក។
Milankovich hypothesis (orbital theory): model that ascribes long-term changes in solar radiation received by Earth to periodic changes in Earth's orbit and tilt.	**សម្មតិកម្មម៉ីឡាំងកូវិច ៖** សម្មតិកម្មដែលបានអះអាងពីបម្រែបម្រួលរយៈពេលវែងនៃថាមពលព្រះអាទិត្យដែលផែនដីទទួលបាន អាស្រ័យទៅលើបម្រែ-បម្រួលគន្លង និងភាពទ្រេតរបស់ផែនដី។
mineral: naturally occurring, inorganic, crystalline solid that has a specific chemical composition.	**ធ៉ែ ៖** អង្គធាតុរឹងកើតឡើងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ អសរីរាង្គ និងគ្រីស្តាល់ ដែលមានសមាសធាតុផ្សំគីមីច្បាស់លាស់។
model: in science a model is a graphic, mathematical or verbal image based on known data.	**គំរូ ៖** នៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ គំរូ គឺជារូបភាពក្រាហ្វិក គណិតវិទ្យា ឬរូបភាពកាយវិការ ដោយផ្អែកលើទិន្នន័យដែលបានដឹង។
Moho (Mohoroviĉić discontinuity): the boundary separating the crust from the mantle below it.	**ម៉ូហូ ៖** ព្រំដែនដែលបំបែកសម្បកផែនដីចេញពីម៉ង់តូខាងក្រោមវា។
molecule: group of atoms bonded together in fixed proportions to constitute a compound.	**ម៉ូលេគុល ៖** ក្រុមអាតូម ដែលចងសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នា ក្នុងសមាមាត្រកំណត់ ដើម្បីបង្កជាសមាសធាតុ។
moraine: ridge or mound of unsorted sediment deposited under or next to a glacier.	**ភ្នំថ្មដោយគំនរធ្លឹកកក ៖** ពំនូកនៃកម្ទេចកំណែដែលមានការតម្រៀបចម្រុះ ត្រូវបានចាក់បង្គរនៅក្រោម ឬក្បែរទន្លេទឹកកក។
morphoclimatic (morphogenetic) zone: regions in which some claim that certain geomorphological processes result from a particular set of climatic conditions, producing distinct regional landscapes.	**តំបន់អាកាសធាតុភូមិសណ្ឋាន ៖** តំបន់ដែលអ្នកភូមិសណ្ឋានវិទ្យាមួយចំនួន បានអះអាងថា ដំណើរការភូមិសណ្ឋានខ្លះៗ កកើតមកពីលក្ខខណ្ឌអាកាស-ធាតុពិសេស ដែលបង្កើតឱ្យមានទេសភាពសណ្ឋានផ្សេងៗគ្នា ទៅតាមតំបន់។

N

nappe: a fold which has been so deformed it has become recumbent (horizontal) and sheared forewards along its axis.	**ផ្ចត់ច្រេល ៖** ពំនើងផ្ចត់ដែលត្រូវបានខូចទ្រង់ត្រាយយ៉ាងខ្លាំង ធ្វើឱ្យវាបានក្លាយផ្ចត់ច្រាស ហើយបានប្រេះ និងរអិលទៅមុខតាមបណ្តោយអ័ក្សរបស់វា។
neap tide: period of less pronounced high and low tides, when the sun and moon are	**ជំនោរ_លំនាំចតូចជាងធម្មតា ៖** រយៈកាលនៃជំនោរមិនសូវខ្ពស់ ឬទាប នៅ

at right angles to each other.	ពេលព្រះអាទិត្យ និងព្រះច័ន្ទ គឺស្ថិតនៅចំមុំ ៩០° ចំពោះផែនដី ។
neutron: nuclear particle with an electric charge of zero, found in the nucleus of the atom.	**ណឺត្រុង ៖** ភាគល្អិតនៃណ្យូយ៉ូដែលមានបន្ទុកអគ្គិសនីសូន្យ ដែលមាននៅក្នុងណ្យូយ៉ូអាតូម ។
nonfoliated: metamorphic rock texture in which textural and structural features are not aligned parallel to each other.	**វាយនភាពមិនដូចគ្រាមបន្ទះ ៖** វាយនភាពសិលាប្រែកំណើត ដែលលក្ខណៈវាយនភាព និងរចនាសម្ព័ន្ធ មិនត្រូវបានរៀបជាជួរស្របគ្នាទេ ។
nonsilicate: minerals that do not have the silicon-oxygen tetrahedral in their crystal structure.	**រ៉ែក្នុងស៊ីលីកាត ៖** រ៉ែដែលមិនមានចតុមុខស៊ីលីកុង-អុកស៊ីសែននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់របស់ពួកវាឡើយ ។
normal fault: a fault in which one block (hanging wall) moved down relative to the other block (footwall).	**បំណាក់ស្រុតធម្មតា ៖** បំណាក់ស្រុតដែលប្លុកមួយ (ជញ្ជាំងព្យួរ) ធ្វើចលនាចុះក្រោមប្លុកមួយទៀត (ជញ្ជាំងបាត) ។
nucleus: the dense central portion of an atom, composed of protons and neutrons.	**ណ្យូយ៉ូ ៖** ផ្នែកកណ្តាល និងធ្ងន់ របស់អាតូមដែលមានប្រូតុង និងណឺត្រុង ។
numerical modelling: method for obtaining deductions for a model which is expressed in mathematical or logical form.	**ការធ្វើតាមគំរូគណិតវិទ្យា ៖** វិធីដើម្បីទទួលនូវអនុមានសម្រាប់គំរូ ដែលត្រូវបង្ហាញតាមទម្រង់គណិតវិទ្យា ឬតក្កវិជ្ជា ។

O

oblique-slip margin: a convergent or divergent plate boundary where there is considerable transform motion.	**ព្រំដែនអរិលពីគ្លាច្រេត ៖** ព្រំដែនផ្លាកទាញចូលគ្នា ឬបែកគ្នាចេញ នៅកន្លែងដែលមានចលនាផ្តោសប្តូរយ៉ាងខ្លាំង ។
ocean basin: the deep bottom of the ocean floor, which starts beyond the continental slope.	**អាងមហាសមុទ្រ ៖** បាតមហាសមុទ្រជ្រៅៗ ដែលចាប់ផ្តើមពីក្រោយជម្រាលទ្វីប ។
ocean trench: long, narrow, deep troughs with steep sides that often parallel the coasts of convergent plate boundaries.	**ស្នាមភ្ជោះក្នុងមហាសមុទ្រ ៖** ជ្រលងបាតសមុទ្រជ្រៅ ចង្អៀត វែង និងចោតដែលជារឿយៗ ស្របនឹងខ្សែឆ្នេរនៃព្រំដែនផ្លាកទាញចូលគ្នា ។
oceanic crust: the thin, basaltic crust under oceans. Denser than continental crust.	**សម្បកមហាសមុទ្រ ៖** សម្បកក្រោមមហាសមុទ្រដែលជាសិលាបាសាល់ហើយស្តើង ។ វាមានតង់ស៊ីតេខ្ពស់ជាងសម្បកទ្វីប ។
offset (disrupted) drainage: the lateral displacement of a river channel where it flows across an active strike-slip fault.	**ការបង្ហូរទឹកត្រូវបានបង្ខាត់ ៖** ការផ្លាស់ទីពីផ្ទៃខាងរបស់ផ្លូវទឹកទន្លេ កន្លែងដែលវាហូរឆ្លងកាត់បំណាក់ស្រុតរអិលបែកសកម្មមួយ ។
offshore zone: zone of deeper water on the inner margins of the continental shelf, beyond the inshore zone.	**តំបន់ក្នុងសមុទ្រ ៖** តំបន់ទឹកជ្រៅនៅលើគែមខាងក្នុងនៃជាយទ្វីប ពីក្រោយតំបន់ឆ្នេរក្តង ។
onion-skin weathering (exfoliation): the weathering of rock by the flaking off of its surface layers.	**របិចបែបការរបកសម្បកខ្ទឹមបារាំង (ការបញ្ចេញស្រទាប់សិលា) ៖** របិចនៃសិលាដោយការបកចេញនូវស្រទាប់ផ្ទៃរបស់វា ។
ore mineral: naturally occurring mineral which has commercial value.	**រ៉ែសម្រាប់ទិស័យសេដ្ឋកិច្ច ៖** រ៉ែដែលកកើតឡើងតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ ដែលមានតម្លៃសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម ។
orogenesis (orogeny): the period or mechanism of construction of linear or arcuate mountain ranges on continents. Associated with intense deformation, metamorphism and igneous activity.	**អ៊ូរ៉ូជីនី (ការចើបឡើងនៃខ្សែភ្នែរាត់ភ្នំ) ៖** អំឡុងពេល ឬយន្តការនៃសំណង់ជួរភ្នំជាជួរ ឬជាកំណោងនៅលើទ្វីប ។ ទាក់ទងទៅនឹងកំហូចទ្រង់ទ្រាយខ្លាំងក្លា លំនាំប្រែកំណើត និងសកម្មភាពម៉ាក់ម៉ា ។

orogenic belt (orogen): the total rock mass deformed during an orogeny.	**ខ្សែក្រវាត់ជួរភ្នំ ៖** ម៉ាសសិលាសរុបដែលត្រូវខូចទ្រង់ទ្រាយ នៅកំឡុងពេលការងើបឡើងនៃខ្សែក្រវាត់ភ្នំ។
overbank deposits: flood sediment deposited by a river beyond its normal flow channel.	**កម្ទេចកំណល់លើច្រាំងទន្លេ ៖** កម្ទេចកំណាទឹកជំនន់ដែលត្រូវបានចាក់បង្គរដោយទន្លេ នៅពីក្រោយលំហូរផ្លូវទឹកធម្មតា។
overburden: loose, unconsolidated material overlying bedrock.	**បន្ទុកពីលើ ៖** សមាសធាតុធូរលុង ហើយមិនបង្រួបបង្រួមគ្នា ស្ថិតនៅពីលើសិលាទ្រនរ។
overland flow: non-channelled flow of water over the ground surface.	**លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី ៖** លំហូរទឹកដែលមិនតាមផ្លូវទឹកនៅលើផ្ទៃដី។
oxbow lake: an arcuate lake occupying the abandoned channel of a river meander (cutoff).	**បឹងកំណោង ៖** បឹងកោងដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវទឹកចាស់របស់ភ្នែនទន្លេ (ភ្នែនកាត់)។
oxidation: the loss of electrons from an atom, especially the loss of oxygen from a substance or addition of hydrogen to a substance. Important type of weathering.	**អុកស៊ីតកម្ម ៖** ការបាត់បង់អេឡិចត្រុងពីអាតូមមួយ ជាពិសេសការបាត់បង់អុកស៊ីសែនពីធាតុមួយ ឬការបន្ថែមអ៊ីដ្រូសែនទៅឱ្យធាតុមួយ។ ជាប្រភេទសំខាន់នៃរបិច។
oxygen isotope analysis: analysis of the varying proportions of oxygen isotopes ^{16}O and ^{18}O in deposits as a record of former climate change.	**ការវិភាគអ៊ីសូតូបអុកស៊ីសែន ៖** ការវិភាគនៃសមាមាត្រផ្សេងៗនៃអ៊ីសូតូបអុកស៊ីសែន ^{16}O និង ^{18}O នៅក្នុងការចាក់បង្គរ ជាកំណត់ត្រានៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុពីមុន។

P

pahoehoe lava: a lava flow characterized by a smooth, ropy or billowy surface.	**កំអែរភ្នំភ្លើងក្រមួន ឬ ប៉ាហ៊យហ៊យ ៖** លំហូរកំអែរភ្នំភ្លើង ដែលត្រូវកំណត់លក្ខណៈដោយផ្ទៃរលោង ផ្ទៃអន្លាយៗ ឬផ្ទៃដូចរលក។
palaeo-: prefix indicating older or ancient, especially relating to the geological past.	**ប៉ាឡេអូ- ៖** បុព្វបទដែលបង្ហាញថាចាស់ ឬបុរាណ ជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងអតីតកាលនៃភូគព្ភសាស្ត្រ។
palaeoecology: the study of fossils in order to infer past ecological processes, environments and patterns.	**ប៉ាឡេអូអេកូឡូស៊ី ៖** ការសិក្សាពីផូស៊ីល ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានពីដំណើរការបរិស្ថាន និងគំរូអេកូឡូស៊ីអតីតកាល។
palaeoenvironmental reconstruction: the use of geological, geomorphological and biological evidence to produce a synthesis of former (palaeo) environmental conditions, processes and changes.	**ការស្តាបនារឡើងវិញនូវបរិស្ថានប៉ាឡេអូ ៖** ការប្រើប្រាស់នូវភស្តុតាងធរណីវិទ្យា ភូមិសណ្ឋានវិទ្យា និងជីវិវិទ្យា ដើម្បីបង្កើតការសំយោគនូវលក្ខខណ្ឌបរិស្ថាន ដំណើរការ និងការប្រែប្រួលពីមុន (ប៉ាឡេអូ)។
palaeomagnetism: the intensity, direction and polarity of the Earth's magnetic filed throughout geological time.	**ប៉ាឡេអូម៉ាញ៉េទិច ៖** អាំងតង់ស៊ីតេ ទិសដៅ និងប៉ូលៃភាពរបស់ដែនម៉ាញ៉េទិចផែនដី ទូទាំងពេលវេលាភូគព្ភសាស្ត្រ។
palaeo- (geo-) magnetic timescale: timescale established from the timing of reversals of the Earth's magnetic field since 160 Ma.	**មាត្រដ្ឋានពេលវេលាប៉ាឡេអូម៉ាញ៉េទិច ៖** មាត្រដ្ឋានពេលវេលា ដែលបង្កើតឡើង ពីការកំណត់ពេលវេលានៃការបញ្ច្រាសដែនម៉ាញ៉េទិចផែនដី តាំងពី ១៦០ លានឆ្នាំមុន។
Paleozoic era: the era that followed the Precambrian and began with the appearance of complex life, as indicated by fossils.	**សំកប៉ាឡេអូសូអ៊ិច ឬសំកទី ១ ៖** ស័កដែលបន្ទាប់ពីសម័យមុនកំប្រីយាង និងបានចាប់ផ្តើមដោយលេចឡើងនូវជីវិតសាំញ៉ាំ ដូចបានបង្ហាញដោយផូស៊ីល។

palynology (pollen analysis): the analysis of microscopic pollen grains and spores preserved in sediments, in order to reconstruct former vegetation patterns and paleoenvironments.	**លម្អងវិទ្យា ៖** ការវិភាគពីគ្រាប់លម្អង និងស្ប៉ ដោយប្រើមីក្រូស្កុប ដែលបង្ការនៅក្នុងកម្ទេចកំណ ដើម្បីសាងសង់គំរូសារពើរុក្ខជាតិ និងបរិស្ថានពីមុនឡើងវិញ។
Pangaea: a former continent which broke apart 200 million years ago to form the present continents.	**ប៉ង់ស៊ៀ ៖** ទ្វីបអតីតកាល ដែលបានបែកដោយផ្លែកកាលពី ២០០ លានឆ្នាំមុន ដើម្បីបង្កើតជាទ្វីបបច្ចុប្បន្ន។
parent rock: original rock before being metamorphosed or weathered.	**សិលាមេ ៖** សិលាដើម មុនពេលត្រូវប្រែកំណើត និងរងរបិច។
passive continental margin: a continental margin that formed as a result of the breakup of a supercontinent, now characterized by little tectonic activity.	**ជាយទ្វីបអសកម្ម ៖** ជាយទ្វីបដែលកកើតឡើង ជាលទ្ធផលនៃការបែកចេញពីទ្វីបធំ បច្ចុប្បន្នត្រូវកំណត់លក្ខណៈដោយសកម្មភាពតិចតួនិចតិចតួច។
passive tectonic control (structural control): the influence of previous tectonic activity, such as the arrangement of different rock types, on fluvial systems.	**ការត្រួតត្រាតិចតួនិចអសកម្ម ៖** ឥទ្ធិពលនៃសកម្មភាពតិចតួនិចពីមុន ដូចជាការរៀបចំនៃប្រភេទសិលាខុសៗគ្នា នៅលើប្រព័ន្ធទន្លេ។
pediment: a gently-sloping erosion surface at the foot of a mountain range, may be covered by deposits such as fans.	**ជម្រាលជើងភ្នំ ៖** ផ្ទៃសំណឹកមិនចោត នៅឯជើងនៃជួរភ្នំ អាចត្រូវបានគ្របដណ្តប់ដោយការចាក់បង្គរដូចជាផ្និត។
percolation: vertical movement of water down through soil or rock.	**បន្ធូរចុះ ៖** ចលនាទឹកតាមទិសឈរ ធ្លាក់ចុះក្រោមតាមដី ឬសិលា។
periglacial: cold, non-glacial conditions in high-latitude and high-altitude environments, where the ground may be frozen.	**នៃដីកករឹង ៖** លក្ខខណ្ឌត្រជាក់នៅក្នុងបរិស្ថានរយៈទទឹង និងរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ ជាកន្លែងដែលដី អាចត្រូវកក។
periglacial geomorphology: the study of periglacial processes, landforms, sediments and environments.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាដីកករឹង ៖** ការសិក្សាពីដំណើរការ សណ្ឋានដី កម្ទេចកំណ និងបរិស្ថានដីកករឹង។
period: a division of the eras of the geological time scale.	**សម័យកាល ៖** ការបែងចែកស័កនានានៃមាត្រដ្ឋានពេលវេលាភូគព្ភសាស្ត្រ។
permeability: ability of soil or rock to transmit fluids through their pores, cracks, joints.	**តារាង្វាបទឹក ៖** សមត្ថភាពរបស់ដី ឬសិលា ដើម្បីបញ្ជូនសន្ទនីយតាមរន្ធស្នាមបែក និងស្នាមប្រេះ។
phase change: the change from one state to another (solid, liquid, gas) of a material.	**ការផ្លាស់ប្តូរផាស ៖** បម្រែបម្រួលពីសភាពមួយទៅសភាពមួយទៀត (រឹង រាវ និងឧស្ម័ន) នៃសមាសធាតុ។
photosynthesis: the conversion of CO_2 and water into carbohydrates, with the release of oxygen. Chemical process within green plants, algae and plankton, using solar energy.	**រស្មីសំយោគ ៖** បន្ទេរកាបូនឌីអុកស៊ីត និងទឹកទៅជាកាបូនអ៊ីដ្រាត ដោយបញ្ចេញនូវអុកស៊ីសែន។ ដំណើរការគីមី នៅក្នុងរុក្ខជាតិបៃតង វារិជាតិ និងបាក់តេរី (ធារាសុខុមប្រាណ) ដោយប្រើប្រាស់នូវថាមពលព្រះអាទិត្យ។
physical geography: the study of the form and processes shaping the Earth's surface, including its spatial and temporal patterns and links with human activity.	**ភូមិវិទ្យារូប ៖** ការសិក្សាពីទម្រង់ និងដំណើរការរូបរាងនៃផ្ទៃផែនដី រាប់បញ្ចូលទាំងគំរូលំហ និងពេលវេលា និងទំនាក់ទំនងជាមួយសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។
pillow lava: pillow-shaped lumps of basalt formed as underwater lava flows.	**ភីអែរភ្នំភ្លើងរាងខ្នើយ ៖** គំនរវាងខ្នើយនៃសិលាបាសាល់ ដែលបានកកើតជាលំហូរកំអែរភ្នំភ្លើងក្រោមទឹក។
pipeflow: water flow in underground channels caused by removal of clay particles in fine-grained soils, often in arid regions.	**លំហូរទឹកនៅក្នុងលូបន្ធូរទឹក ៖** លំហូរទឹកក្នុងផ្លូវទឹកក្រោមដី បង្កឡើងដោយការស៊ីផ្តាច់នៃភាគល្អិតដីឥដ្ឋ នៅក្នុងដីគ្រាប់ម៉ដ្ឋ ជារឿយៗមាននៅតំបន់ហួតហែង។
planetary geomorphology: the	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាភព ៖** ការវិភាគភូមិសណ្ឋានវិទ្យាប្រៀបធៀបរបស់ភព និង

comparative geomorphological analysis of the planets and moons of the Solar System.	ព្រះច័ន្ទនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ។
planform (channel pattern): the classification of river channels in terms of their sinuosity and number of channels. Planform is the shape viewed from above.	**ទម្រង់ប្លង់ (គំរូនៃផ្លូវទឹក) :** ចំណាត់ថ្នាក់នៃផ្លូវទឹកទន្លេតាមភាពក្រងិ-កក្រងក់ និងចំនួនផ្លូវទឹករបស់វា ។ ទម្រង់ប្លង់ គឺជារូបរាងដែលមើលពីលើ ។
plate (tectonic plate): a large, rigid slab of the Earth's lithosphere, floating above the asthenosphere and mobilized by convection in the mantle.	**ផ្លាក (ផ្លាកតិចតូនិច) :** ផ្នែងធំ ហើយរឹងនៃមណ្ឌលថ្មរបស់ផែនដី ដែលអណ្តែតលើអាស្តេណូស្ហែរ ហើយត្រូវបានធ្វើឱ្យមានចលនាដោយរង្វង់នៅក្នុងស្រទាប់ម៉ង់តូ ។
plate boundary: the lateral margin of a plate, represented by an ocean ridge, subduction zone, or transform fault.	**ព្រំដែនផ្លាក (គែមនៃផ្លាក) :** ជាយផ្ទៃខាងនៃផ្លាក ត្រូវបានតំណាងដោយទ្រនុងមហាសមុទ្រ តំបន់ធ្លាក់ចុះ ឬបំណាក់ស្រុតផ្លាស់ប្តូរ ។
plate interior: the central part of a plate, far from its boundaries.	**តំបន់ផ្ទៃកខាងក្នុងផ្លាក :** ផ្ទៃកកណ្តាលនៃផ្លាកមួយ ដែលនៅឆ្ងាយពីព្រំដែនរបស់វា ។
plate tectonics theory: the global-scale movement and deformation of Earth's lithospheric plates, responsible for global-scale landforms.	**ទ្រឹស្តីផ្លាកតិចតូនិច :** ចលនា និងកំហូចទ្រង់ទ្រាយនៃផ្លាកមណ្ឌលថ្មរបស់ផែនដី តាមមាត្រដ្ឋានសាកល ដែលធ្វើឱ្យការកកើតសណ្ឋានដីនានា តាមមាត្រដ្ឋានសាកល ។
plateau: an elevated area of relatively smooth terrain.	**ខ្ពង់រាប :** តំបន់ដែលមានរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ និងមានផ្ទៃរាបស្មើ ។
plunging cliff: a vertical sea cliff which rises out of deep water.	**ច្រាំងមុជទឹក :** ច្រាំងសមុទ្របញ្ឈរ ដែលងើបឡើងចេញពីផ្ទៃទឹកជ្រៅៗ ។
plunging wave: a form of wave where the seafloor is quite steep. The wave front is nearly vertical as the crest falls forward.	**រលកមុជទឹក :** ទម្រង់នៃរលកដែលបាតសមុទ្រ គឺចោតខ្លាំង ។ ព្រំរលក គឺស្ទើរតែបញ្ឈរ នៅពេលដែលកំពូលធ្លាក់ចុះទៅខាងមុខ ។
pluton (intrusion): a mass of igneous rock that has penetrated older rocks through cracks and faults before cooling.	**សិលាពួយតូនិច (សិលាជ្រៀត) :** ម៉ាសនៃសិលាភ្នំភ្លើង ដែលបានជ្រៀតចូលទៅក្នុងសិលាដែលចាស់ជាង តាមស្នាមប្រេះ និងបំណាក់ស្រុត មុនពេលចុះត្រជាក់ ។
plutonic (intrusive): a description of igneous rock that has penetrated surrounding rocks before solidifying and cooling.	**ពួយតូនិច (សិលាម៉ាក់ម៉ាខាងក្នុង) :** ការពិពណ៌នាពីសិលាម៉ាក់ម៉ា ដែលបានជ្រៀតចូលក្នុងសិលាដែលនៅជុំវិញ មុនពេលវាកកឹរឹង និងចុះត្រជាក់ ។
polar geomorphology: a branch of climatic geomorphology which focuses study on the polar landscapes.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាតំបន់ប៉ូល :** ផ្នែកនៃភូមិសណ្ឋានវិទ្យាអាកាសធាតុ ដែលផ្តោតការសិក្សាលើទេសភាពសណ្ឋានតំបន់ប៉ូល ។
polar wandering: the movement of the Earth's magnetic poles.	**ការរសាត់នៃប៉ូលម៉ាញ៉េទិច :** ចលនានៃប៉ូលម៉ាញ៉េទិចផែនដី ។
pool: a depression formed by erosive scour of a stream bed.	**អាងតូចៗ :** ក្រហួង ដែលកើតឡើងដោយសំណឹកនៃបាតអូរ ឬជ្រោះ ។
pore-water pressure: water pressure within the pores of soil or sediment.	**សម្ពាធរន្ធទឹក :** សម្ពាធទឹកនៅខាងក្នុងរន្ធដី ឬកម្ទេចកំណ ។
porosity: the ratio (%) of the volume of voids to the total volume of rock or soil.	**ភាពស្ពោត :** ផលធ្យៃប (%) នៃទំហំចំហរ ចំពោះទំហំសរុបរបស់សិលា ឬដី ។
potential energy: the energy possessed by an object by virtue of its position relative to other objects.	**ថាមពលប៉ូតង់ស្យែល :** ថាមពលដែលវត្ថុមួយមាន ដោយអាស្រ័យនូវទីតាំងរបស់វាចំពោះវត្ថុផ្សេងទៀត ។
precipitation: (1) all types of falling of water from the atmosphere at Earth's	1. **កំណកអាកាស :** ប្រភេទទាំងអស់នៃការធ្លាក់ចុះនៃទឹក ពីបរិយាកាស

surface, e.g. rain, snow, hail, dew, frost. (2) the process of producing a separate solid phase within a liquid medium.	មកលើផ្ទៃផែនដី ឧទាហរណ៍ ភ្លៀង ព្រិល ទឹកកក ទឹកសន្សើម កំណកសន្សើម ។ 2. **ការបង្កើតកករ (កំណកកករ):** ដំណើរការបង្កើតជាសរីរាង្គដោយឡែកនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានរាវ ។
pressure-release (unloading): important mechanical weathering process that causes rocks to crack when overburden is removed.	**ការបញ្ចេញសម្ពាធ :** ដំណើរការបិចមេកានិចសំខាន់មួយ ដែលបង្កឱ្យសិលាប្រេះបែក នៅពេលបន្ទុកពីលើវា ត្រូវបានដកចេញ ។
primary mineral: a mineral formed at the same time as the parent rock bearing it.	**រ៉ែប្រភេទដើមមួយ :** រ៉ែដែលកើតឡើងនៅពេលវេលាដូចគ្នានឹងសិលាមេរបស់វា ។
principle of cross-cutting relationships: a law stating that any geological feature that cuts across or is intruded into a rock must be younger than that rock.	**គោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនងកាត់ខ្វែង :** ច្បាប់មួយដែលបង្ហាញថា លក្ខណៈភូគព្ភសាស្ត្រណាមួយដែលកាត់ ឬជ្រៀតចូលទៅក្នុងសិលាមួយទៀត ត្រូវតែក្មេងជាងសិលាដែលនោះ ។
principle of faunal succession: a law stating that fossil species succeed one another in a clear order through time.	**គោលការណ៍នៃតំណពូជ ឬការជាប់ស្រឡាយគ្នានៃពពួកសត្វ :** ច្បាប់មួយដែលបង្ហាញថា ប្រភេទពូជផូស៊ីលបន្តបន្តបន្ទាប់គ្នា តាមលំដាប់ច្បាស់លាស់ ។
principle of original horizontality: a law stating that in general, sediments are deposited in flat layers, so any layers of sedimentary rock that are not horizontal have been subsequently subjected to forces of deformation.	**គោលការណ៍នៃផ្ដេកដើម :** ច្បាប់មួយដែលបង្ហាញថា ជាទូទៅ កម្ទេចកំណត្រូវចាក់បង្គរនៅស្រទាប់រាបស្មើ ដូច្នេះ ស្រទាប់មិនរាបស្មើនៃសិលាកម្ទេចកំណត្រូវបានទទួលកំហូចទ្រង់ទ្រាយ បន្ទាប់ពីការចាក់បង្គររបស់វា ។
principle of superposition: a law stating that an undisturbed sequence of horizontal rock layers is arranged in age order with the oldest layers at the bottom.	**គោលការណ៍នៃលំដាប់ថ្នាក់ស្រទាប់សិលា :** ច្បាប់មួយដែលបង្ហាញថា លំដាប់មិនរំខាននៃស្រទាប់សិលាដេក គឺត្រូវបានរៀបចំតាមលំដាប់អាយុ ដែលស្រទាប់ចាស់បំផុត គឺនៅឯបាតសិលា ។
principle of uniformity: a law stating that geological processes operating at present are the same processes that operated in the past.	**គោលការណ៍នៃភាពដូចគ្នា :** ច្បាប់មួយដែលបង្ហាញថា ដំណើរការភូគព្ភ-សាស្ត្រ ដែលធ្វើឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ន គឺជាដំណើរការដូចគ្នា ដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងអតីតកាលផងដែរ ។
process: a series of actions or changes which achieve a particular result.	**ដំណើរការ :** លំដាប់សកម្មភាព ឬបម្រែបម្រួល ដែលសម្រេចបានលទ្ធផលពិសេសមួយ ។
progressive failure: the slow reduction of cohesion and friction within a soil- or rock-slope, until slope failure occurs.	**ការបាក់ធ្លាក់បន្តិចម្តងៗ :** ការថយចុះយឺតៗនៃភាពជាប់ស្អិត និងការកកិតនៅក្នុងជម្រាលដី ឬជម្រាលសិលា រហូតដល់ការបាក់ធ្លាក់ជម្រាល កើតមានឡើង ។
proton: a positively charged subatomic particle found in the nucleus of an atom.	**ប្រូតុង :** ភាគល្អិតនៃអាតូមដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមាន មាននៅក្នុងណ្វៀយ៉ូអាតូម ។
pull-apart basin: a basin formed as a result of normal faulting and subsidence at a divergent, oblique-slip margin.	**អាងទាញចេញពីគ្នា :** បាសាំងដែលកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃបំណាក់ស្រុតធម្មតា និងការស្រុតចុះនៅព្រំដែនរអិលពីលើគ្នាទ្រេតដែលទាញគ្នា ចេញ ។
pyroclast: fragments of rock or ash ejected during a volcanic eruption.	**បំណែកសិលាភ្នំភ្លើង :** បំណែកសិលា ឬផេះ ដែលបញ្ចេញនៅកំឡុងពេលបន្ទុះភ្នំភ្លើង ។
pyroclastic flow: turbulent mixture of pyroclasts and gases flowing quickly down the side of a volcano.	**លំហូរនៃផេះភ្នំភ្លើងយ៉ាងក្តៅ និងល្បឿន :** ល្បាយកួចនៃបំណែកសិលាភ្នំភ្លើង និងឧស្ម័នភ្នំភ្លើងដែលហូរចុះយ៉ាងល្បឿងតាមជម្រាលភ្នំភ្លើង ។

Q

Quantitative revolution: period in the history (after 1950) of physical geography when process measurement (mapping, models, statistics, and mathematics) became the central focus of research.	**បដិវត្តន៍បរិមាណដោយប្រើកុំព្យូទ័រ ៖** ប្រវត្តិកាល (បន្ទាប់ពីឆ្នាំ ១៩៥០) នៃភូមិវិទ្យារូប នៅពេលការវាស់វែងដំណើរ (ការធ្វើផែនទី គំរូ ស្ថិតិ និងគណិត-វិទ្យា) បានក្លាយជាចំណុចកណ្តាលនៃការស្រាវជ្រាវ។
Quaternary science: the study of the Quaternary period (2.5 Ma to present), a time of many rapid climatic changes and human evolution.	**វិទ្យាសាស្ត្រសំកនី ៤ ៖** ការសិក្សាពីសម័យកាលស័កទី ៤ (២.៥ លានឆ្នាំ ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន) គឺជារយៈពេលនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងការវិវត្តរបស់មនុស្សយ៉ាងល្បឿន។
quick flow: the water which reaches a river channel quickly, after a rainstorm. Mainly overland flow and throughflow. In contrast to base flow.	**លំហូរល្បឿន ៖** ទឹកដែលហូរដល់ផ្លូវទឹកទន្លេយ៉ាងល្បឿន បន្ទាប់ពីព្យុះភ្លៀង។ លំហូរលើដី និងលំហូរក្នុងដីចម្បងៗ។ ផ្ទុយទៅនឹងលំហូរមូលដ្ឋាន។

R

radioactive decay: natural decay of the nucleus of an atom where alpha or beta particle and/or gamma rays are released at a fixed rate.	**ការបំបែកនៃធាតុវិទ្យុសកម្ម ៖** ការបំបែកជាលក្ខណៈធម្មជាតិនៃណ្យូក្លេរបស់អាតូម ដែលភាគល្អិតអាល់ផា ឬបែតា និង/ឬកាំរស្មីហ្គាម៉ា ត្រូវបានបញ្ចេញនៅអត្រាកំណត់មួយ។
radioactive half-life: time required for half of the radioactive nuclei present to undergo radioactive decay.	**ជីវិតពាក់កណ្តាលវិទ្យុសកម្ម ៖** រយៈពេលចាំបាច់សម្រាប់ពាក់កណ្តាលណ្យូក្លេវិទ្យុសកម្មរងការបំបែកវិទ្យុសកម្ម។
radiocarbon dating: method for dating carbon materials in the range 0-40,000 years, based on the relative abundance of radioactive carbon isotope (^{14}C) to a stable carbon isotope (^{12}C).	**ការណបរិច្ឆេទនៃការប្រើប្រាស់កាបូនវិទ្យុសកម្ម ៖** វិធីសម្រាប់កំណត់កាលបរិច្ឆេទសមាសធាតុកាបូន ដែលមានអាយុកាលពី ០-៤០០០០ ឆ្នាំ ដោយផ្អែកលើភាពសម្បូរបែបនៃអ៊ីសូតូបកាបូនវិទ្យុសកម្ម (^{14}C) ទៅនឹងអ៊ីសូតូបកាបូន ^{12}C។
radiometric dating method: techniques of determining the age of rocks from the relative proportions of a radioactive parent and its decay product.	**វិធីកាលបរិច្ឆេទវិទ្យុសកម្ម ៖** បច្ចេកទេសនៃការកំណត់អាយុកាលរបស់សិលាពីសមាមាត្រធៀបនៃផលិតផលមេវិទ្យុសកម្ម និងផលិតផលបំបែករបស់វា។
raindrop: liquid form of precipitation, normally has a diameter between than 0.5 and 5 mm.	**ដំណក់ទឹកភ្លៀង ៖** កំណកអាកាសអង្គធាតុរាវ ជាធម្មតាមានអង្កត់ផ្ចិតចន្លោះពី ០,៥ ទៅ ៥ ម.ម។
raised beach: a former beach abandoned by isostatic uplift or eustatic fall in sea level, and retaining evidence of its origin.	**ឆ្នេរខ្សាច់ដែលបានចេីបឡេីង ៖** ឆ្នេរខ្សាច់កាលពីមុន ត្រូវបានបោះបង់ចោលដោយការងើបឡើងអាយសូស្តេស៊ីនៃដី ឬការធ្លាក់ចុះយូស្តេស៊ីនៃនីវ៉ូសមុទ្រ និងដែលមានភស្តុតាងសម្រាប់ប្រភពរបស់វា។
rapids: a steep section in a river channel where velocity and turbulence increase.	**ទឹកជួរ ៖** ផ្នែកចោតនៃផ្លូវទឹកទន្លេ ដែលល្បឿន និងកំនួចកើនឡើង។
recumbent fold: a fold overturned such that the rock layers are almost horizontal.	**ផ្ចិតច្រាស ៖** ផ្ចិតដែលក្រឡាប់ ឬច្រាសទៅលើស្រទាប់សិលាខាងក្រោម ធ្វើឱ្យស្រទាប់មានលក្ខណៈស្ទើរតែរាបស្មើ។
recurrence interval (return period): the average frequency of an event of a particular magnitude.	**ចន្លោះភាពញឹកញាប់ ៖** ភាពញឹកញាប់មធ្យមនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានទំហំពិសេសមួយ។

reduction: chemical weathering process that involves the removal of oxygen from a compound.	**រេដុកកម្ម ៖** ដំណើរការរបិចគីមី ដែលទាក់ទងនឹងការផ្តាច់អុកស៊ីសែនចេញពីសមាសធាតុមួយ។
regime: the average annual variations of climatic or hydrological variables, for example river discharge.	**របប ៖** បម្រែបម្រួលអថេរអាកាសធាតុ ឬនៃជលធាវិទ្យា ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ ឧទាហរណ៍ដូចជាចំណុះទឹកទន្លេជាដើម។
regional metamorphism: large-scale metamorphic modification of existing rock through the heat and pressure of plutons created at tectonic zones of subduction.	**លំនាំរីប្រែកំណើតដោយការប៉ះទង្គិច ៖** លំនាំប្រែកំណើតមាត្រដ្ឋានធំនៃសិលា ដែលមានស្រាប់តាមរយៈកម្តៅ និងសម្ពាធរបស់សិលាពួយតូនិច ដែលបង្កើតឡើងនៅតំបន់នៃការធ្លាក់ចុះតិចតូនិច។
regolith (weathering mantle): loose layer of weathered rock material and soil overlying bedrock.	**ថ្ពេះសិលា (គម្របរបិច) ៖** ស្រទាប់ធូរនៃសមាសធាតុសិលា និងដីរងរបិចដែលនៅពីលើសិលាទ្រនរ។
regression: a seaward retreat of the coast-line caused by a relative fall in sea level.	**ការដើរថយក្រោយនៃខ្សែឆ្នេរ ៖** ការដកថយទៅកាន់សមុទ្រនៃខ្សែឆ្នេរដែលបង្កឡើងដោយការធ្លាក់ចុះធៀបរបស់នីវ៉ូសមុទ្រ។
relative age dating: a simple form of dating, where a sediment, landform or rock layer is given an age order relative to other sediments, landforms or rock layers.	**កាលបរិច្ឆេទធៀប ៖** វិធីកាលបរិច្ឆេទសាមញ្ញ ដែលកម្ទេចកំណ សណ្ឋានដី ឬស្រទាប់សិលា ត្រូវផ្តល់នូវលំដាប់អាយុកាលធៀប ទៅនឹងកម្ទេចកំណ សណ្ឋានដី ឬស្រទាប់សិលាផ្សេងៗទៀត។
relative sea-level change: a change in the mean level of the sea surface relative to the land surface or sea bed.	**បម្រែបម្រួលធៀបនៃនីវ៉ូសមុទ្រ ៖** បម្រែបម្រួលនីវ៉ូនៃផ្ទៃសមុទ្រមធ្យមធៀបទៅនឹងផ្ទៃដី ឬបាតសមុទ្រ។
relic (relict): landform or feature which no longer experiences the process that was responsible for its formation.	**ទត្តុបុរាណនៅសល់ ឬ សំណល់ទត្តុបុរាណ ៖** ទម្រង់ដី ឬលក្ខណៈលែងទទួលរងឥទ្ធិពលពីដំណើរការ ដែលធ្លាម់នាំឱ្យកំណើតរបស់វា។
relief: the range of topographic elevation within a specific area.	**សណ្ឋានដីតំបន់ ៖** ភាពខុសគ្នារវាងរយៈកម្ពស់ទាបខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់មួយ។
remote sensing: the gathering of information from an object or surface without direct contact.	**ការប្រមូលព័ត៌មានពីចម្ងាយ ៖** ការប្រមូលព័ត៌មានពីវត្ថុ ឬផ្ទៃមួយ ដោយគ្មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់។
reptation (ballistic impact): the collision of airborne particles with other grains which causes them to start moving.	**ការបុកឆក្តិចនៃគ្រាប់ដី ៖** ការបុកគ្នានៃភាគល្អិតក្នុងអាកាសជាមួយគ្រាប់ ឬភាគល្អិតផ្សេងៗទៀត ដែល បង្កឱ្យពួកវាចាប់ផ្តើមមានចលនា។
resistance: the ability of a material or system to oppose movement or change.	**កម្លាំងទប់ (រេស៊ីស្តង់) ៖** សមត្ថភាពនៃសមាសធាតុ ឬប្រព័ន្ធមួយ ដើម្បីទប់ទល់នឹងចលនា ឬការប្រែប្រួល។
reverse fault: a vertical fault which develops when compression force causes the displacement of one block of rock over another.	**បំណាក់ស្រុតបញ្ច្រាស ៖** បំណាក់ស្រុតបញ្ឈរ ដែលវិវត្តទៅ នៅពេលកម្លាំងជម្រុញផ្ទប់ បង្កឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរប្តូកសិលាមួយនៅពីលើសិលាមួយផ្សេងទៀត។
riffle: bar deposit found on the bed of streams. Associated with the scour of a pool upstream.	**កន្លែងទឹករាក់ ៖** ផ្ទូកចាក់បង្គរនៅលើបាតអូរ ឬជ្រោះនានា។ វាទាក់ទងនឹងសំណើកនៃអាងតូចៗផ្នែកខាងលើអូរ ឬជ្រោះ។
rift valley (graben): steep sided valley found on the Earth's surface created by tectonic rifting.	**ជ្រលងសង្ឃឹត ៖** ជ្រលងមានជម្រាលចោត ដែលបង្កើតឡើងដោយការឃ្លាតចេញពីគ្នានៃតិចតូនិច។
rifting: the tearing apart of the lithosphere along a linear zone, caused by tectonic forces from thermal uplift or plate motion.	**ការឃ្លាតចេញពីគ្នា ៖** ការរបែកដោយផ្នែកនៃមណ្ឌលថ្ម តាមបណ្តោយតំបន់

	ជាជួរ ដែលត្រូវបង្កឡើងដោយកម្លាំងតិចតួនិច ពីការងើបឡើងនៃកម្តៅ ឬចលនាផ្ទាក ។
rilling: erosion of very small steep-sided channels which temporarily carry water after rainfall.	**លំហូរទឹកនៅតាមអូរតូច ៖** សំណើកនៃផ្លូវទឹកដែលមានច្រាំងចោតតូចៗ ដឹកជញ្ជូនទឹកជាបណ្តោះអាសន្ន បន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ ។
rip current: a strong narrow current of water that flows seaward against breaking waves.	**ចរន្តទឹកបញ្ច្រាស ៖** ចរន្តទឹកចង្អៀតខ្លាំងមួយ ដែលហូរឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រ ប្រឆាំងនឹងរលក ។
ripple: small wave-like forms developed by fluid flow over a sandy bed in streams or on dunes.	**រលកអង្គាញ់ ៖** ទម្រង់ដីដូចរលកតូចៗ ត្រូវបានវិវត្តឡើងដោយលំហូរសន្ទនីយលើបាតដីខ្សាច់នៅក្នុងទន្លេ ឬលើផ្ទៃកខ្សាច់ ។
river capture (stream piracy): the diversion of the upper tributaries of a drainage basin into part of another basin.	**ការចាប់យកបរបស់ទន្លេ ៖** ការបង្វែរនៃដៃទន្លេផ្នែកខាងលើរបស់អាងបង្ហូរទៅក្នុងផ្នែកនៃអាងបង្ហូរផ្សេងទៀត ។
river metamorphosis: the change of river channel morphology that can occur when changes of discharge and sediment exceed a threshold level.	**ការប្រែក្រមរណីតនៃទន្លេ ៖** បម្រែបម្រួលនៃរូបសាស្ត្រផ្លូវទឹកទន្លេ ដែលអាចកើតមានឡើង នៅពេលបម្រែបម្រួលចំណុះទឹក និងកម្ទេចកំណ ច្រើនលើសលប់លើកម្រិតកំណត់មួយ ។
rock: consolidated mass of mineral matter.	**សិលា ៖** ម៉ាសនៃរូបធាតុរ៉ែដែលបង្រួបបង្រួមគ្នា ។
rock avalanche: a very rapidly moving, turbulent mass movement of broken rock.	**អាវ៉ាឡង់ថ្ម ៖** ចលនាចុះជម្រាលយ៉ាងរហ័ស នៃរូបធាតុដែលមានចលនាកួចនៃបំណែកសិលា ។
rock creep: the slow, plastic deformation of rock in response to the weight of overburden.	**ការជ្រេចុះយឺតៗនៃសិលា ៖** កំហូចទ្រង់ទ្រាយផ្តាស្ថិច និងយឺតៗ នៃសិលាទាក់ទងទៅនឹងទម្ងន់នៃបន្ទុកពីលើ ។
rock cycle: general model describing the geomorphic and geologic processes involved in the creation, modification and recycling of rocks.	**វដ្តសិលា ៖** គំរូទូទៅដែលពិពណ៌នាពីដំណើរការភូមិសណ្ឋាន និងដំណើរការភូគព្ភសាស្ត្រ ទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតឡើង ការប្រែរូបរាង និងវដ្តឡើងវិញនៃសិលា ។
rockfall: type of mass movement that involves the detachment and movement of a small block of rock from a cliff face to its base.	**ការធ្លាក់ចុះនៃថ្ម ៖** ប្រភេទនៃចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ ដែលទាក់ទងនឹងការផ្តាច់ចេញ និងចលនានៃប្លុកសិលាតូចមួយពីច្រាំង ទៅកាន់បាតរបស់វា ។
rockslide: large scale mass movement of rock materials downslope along a failure plane.	**ការរអិលថ្មវែងថ្ម ៖** ចលនាចុះជម្រាលមាត្រដ្ឋានធំនៃរូបធាតុសិលា តាមបណ្តោយផ្ទៃរាបបែកបាក់ ។
runoff: (1) the flow of water from precipitation to stream channels as overland flow. (2) total water flowing from an area of the land.	**លំហូរទឹកលើស (លំហូរទឹកក្នុងផ្លូវទឹក) ៖** (១) លំហូរទឹកពីកំណកអាកាសទៅផ្លូវទឹកអូរ ឬជ្រោះ ជាលំហូរលើដី ។ (២) ទឹកសរុបដែលហូរពីតំបន់មួយនៃផ្ទៃដី ។

S

sackung (rock-mass sag): the large-scale creep deformation of mountain slopes, involving bending, folding and plastic flow of rock.	**ការជ្រេចុះនៃដម្រាលសិលា ៖** កំហូចទ្រង់ទ្រាយយឺតៗនៃជម្រាលភ្នំតាមមាត្រដ្ឋានធំ ដែលទាក់ទងនឹងលំហូរកោង ពំនើងផ្តត់ និងលំហូរផ្តាស្ថិចនៃសិលា ។

salt weathering (haloclasty): the break-down of rock by the presence of salt.	**រលិចដោយការរីកហាខ្ទង់នៃគ្រោងអំបិល ៖** ការបែកបាក់នៃសិលាដោយវត្ត-មាននៃក្រាមអំបិល ។
saltation: transport of sediment in a fluid (water or air) by repeatedly bouncing from and falling onto a surface.	**ការលោតចុះ ៖** ការដឹកជញ្ជូននៃកម្ទេចកំណៅនៅក្នុងសន្ទនីយ (ទឹក ឬខ្យល់) ដោយការលោតចុះពីផ្ទៃដីមួយ ឬការធ្លាក់ចុះដដែលៗ ទៅលើផ្ទៃដីមួយ ។
saltation load: the amount of sediment transported by saltation.	**បន្ទុកលោតចុះ ៖** បរិមាណនៃកម្ទេចកំណ ត្រូវដឹកជញ្ជូនដោយការលោតចុះ ។
sand sea (erg): large area (10^2-10^6 km^2) of wind-deposited sand that may include dunes and sand sheets.	**សមុទ្រខ្សាច់ ៖** តំបន់ធំ (១០^{២}-១០^{៦} គ.ម^{២}) នៃដីខ្សាច់ ដែលបានចាក់បង្គរដោយខ្យល់បក់ អាចនឹងរាប់បញ្ចូលទាំងផ្នែកខ្សាច់ និងផ្នែងផ្នែកខ្សាច់ ។
scree (talus) slope: an accumulation of angular, weathered rock debris at the foot of a cliff.	**ជម្រាលនៃកម្ទេចកំទីថ្ម ៖** ការប្រមូលផ្តុំនៃកម្ទេចកំទីសិលាស្រួច ដែលរងរបិចនៅងជើង ឬបាតនៃច្រាំង ។
sea cave: a hole eroded by wave action at the base of a sea cliff.	**រូងសមុទ្រ ៖** ប្រហោងដែលរងសំណឹក ដោយសកម្មភាពរលកនៅងបាតនៃច្រាំងសមុទ្រ ។
sea cliff: steep rock slopes that border sea coasts.	**ច្រាំងចំណោតឆ្អែរ ឬ ឈ្លាក់ឆ្អែរ ៖** ជម្រាលសិលាចោត ដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រ ។
sea level: the elevation of the ocean surface relative to a vertical reference.	**និវ៉ូទឹកសមុទ្រ ៖** រយៈកម្ពស់នៃផ្ទៃទឹកសមុទ្រធៀបទៅនឹងកម្រិតមួយ ។
sea stack: a residual rock tower which marks coastal cliff retreat.	**សសរសមុទ្រ ៖** ប៉មសិលាសំណល់ ដែលបង្ហាញពីការដកថយនៃច្រាំងឆ្នេរ ។
sea (swell) wave: an oscillatory rise and fall in the sea surface pushed by wind energy.	**រលកសមុទ្រ (រលកឃ្លេចឃ្លោច) ៖** ការកើនឡើង និងការធ្លាក់ចុះយោលៗ នៃផ្ទៃទឹកសមុទ្រ ដែលត្រូវរុញច្រានដោយថាមពលខ្យល់បក់ ។
sea-floor spreading: the concept that the ocean floor is moving away from a mid-ocean ridge and across the ocean basin, to disappear beneath continents and island arcs.	**គម្លាតនៃបាតមហាសមុទ្រ ៖** បញ្ហាតិដែលបាតមហាសមុទ្រ កំពុងធ្វើចលនាចាក់ឆ្ងាយពីច្រនុងកណ្តាលមហាសមុទ្រ និងឆ្លងកាត់បាសាំងមហាសមុទ្រ ទៅលិចពីក្រោមទ្វីប និងកំណោងកោះ ។
seamount: volcanic cone rising 1,000 m or more above the sea floor.	**ភ្នំបាតសមុទ្រ ៖** កោណភ្នំភ្លើងដែលងើបឡើង ១ 000 ម៉ែត្រ ឬលើសពីនេះនៅពីលើបាតសមុទ្រ ។
secondary mineral: a mineral formed after the formation of its enclosing rock, usually by the alteration of a primary mineral.	**រ៉ែប្រភេទទីពីរ ៖** រ៉ែដែលកកើតឡើងបន្ទាប់ពីកំណកំណើតនៃសិលានៅជុំវិញវា ជាធម្មតា គឺកើតឡើងដោយការផ្លាស់ប្តូរនៃរ៉ែប្រភេទទីមួយ ។
sediment: solid material that has been or is being eroded, transported, and deposited.	**កម្ទេចកំណ ៖** សមាសធាតុរឹងដែលត្រូវបាន ឬកំពុងត្រូវទទួលរងសំណឹក ដឹក-ជញ្ជូន និងចាក់បង្គរ ។
sediment load (sediment yield): the total amount of sediment being transported, for example by rivers out of a drainage basin.	**បន្ទុកកម្ទេចកំណ ៖** បរិមាណកម្ទេចកំណសរុប ដែលកំពុងត្រូវបានដឹកជញ្ជូន ឧទាហរណ៍ ដោយទន្លេចេញពីអាងបង្ហូរ ។
sedimentary rock: rocks formed by the deposition, alteration and/or compression, and lithification of eroded rock debris, chemical precipitates, or organic sediments.	**សិលាកម្ទេចកំណ ៖** សិលាដែលកើតឡើងដោយការចាក់បង្គរ ការផ្លាស់ប្តូរ និង/ឬការសង្កត់ជម្រុញផ្ទប់ និងដំណើរការបាយជាសិលានៃកម្ទេចកំទីសិលា ដែលរងសំណឹក កករគីមី ឬកម្ទេចកំណសរីរាង្គ ។
sedimentation: the settling of particles in solutions or suspensions onto a surface, under the influence of gravity.	**គំនរកម្ទេចកំណ ៖** ការធ្លាក់ចុះនៃភាគល្អិតនៅក្នុងសូលុយស្យុង ឬការអណ្តែត

	នៅលើផ្ទៃដីមួយ ក្រោមឥទ្ធិពលនៃទំនាញដី។
sedimentology: the study of sediments and their deposition and accumulation.	**ភាពរិចិត្យា** : ការសិក្សាពីកម្ទេចកំណ ការចាក់បង្គរ និងការប្រមូលផ្តុំរបស់វា។
seismic wave: a wave of energy produced by an earthquake.	**រលកញ្ជួយដី** : រលកថាមពល បង្កើតឡើងដោយការរញ្ជួយដី។
semi-arid: climate zone between arid and humid, which receives 25-50 cm precipitation per year.	**តាក់តណ្តាលស្ងួត** : តំបន់អាកាសធាតុនៅចន្លោះតំបន់ស្ងួតហែង និងតំបន់សើម ដែលទទួលបានបរិមាណទឹកភ្លៀងពី ២៥-៥០ ស.ម ក្នុងមួយឆ្នាំៗ។
shallow translational slide: type of mass movement, where soil or rock slides over a shear surface parallel to and usually within 5 m of the ground surface.	**ការអិលរាងត្រង់-រាក់** : ប្រភេទនៃចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ នៅកន្លែងដែលដី ឬសិលាអិលលើផ្ទៃអិលស្របទៅនឹងផ្ទៃដី ហើយជាធម្មតាកើតមានឡើងនៅក្នុងជម្រៅរាក់ជាង ៥ ម៉ែត្រពីផ្ទៃដី។
shear resistance (shear strength): the ability of a material to resist shear force, related to the material's strength, cohesion and friction.	**រ៉ែស៊ីស្តង់អិល** : សមត្ថភាពនៃសមាសធាតុ ដែលធន់នឹងកម្លាំងរអិល ទាក់ទងទៅនឹងកម្លាំង ឬភាពធន់ ភាពជាប់ស្អិត និងភាពកកិតរបស់សមាសធាតុ។
shear stress (shear force): stress caused by forces operating parallel to each other but in opposite directions.	**កម្លាំងអិល** : កម្លាំងសង្កត់ដែលបង្កឡើងដោយកម្លាំងនានា ដែលប្រព្រឹត្តទៅស្របគ្នា ប៉ុន្តែតាមទិសដៅផ្ទុយគ្នា។
sheetwash: water flowing down a slope in a thin layer at the surface.	**ល័ហូរទឹកតាមស្រទាប់ទឹក** : ទឹកដែលហូរចុះជម្រាលមួយ ជាស្រទាប់ស្តើងៗនៅលើផ្ទៃដី។
shield volcano: broad, gently sloping cone constructed of solidified basaltic lava flows.	**ភ្នំភ្លើងខែល** : កោណជម្រាលពុំចោត ហើយទូលាយ ដែលកើតឡើងពីលំហូរកំអែរភ្នំភ្លើងបាសាល់ដែលកកើង។
short-wave radiation: electro-magnetic energy emitted by the sun at wavelengths below 3 µm.	**ថាមពលរលកខ្លី** : ថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលបញ្ចេញដោយព្រះ-អាទិត្យ នូវជំហានរលកក្រោម ៣ មីក្រូម៉ែត្រ។
silicate: group of minerals that have crystal structures based on a silica tetrahedron (SiO_4).	**រ៉ែស៊ីលីកាត** : ក្រុមរ៉ែដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រីស្តាល់ ដោយផ្អែកលើចតុមុខស៊ីលីស (SiO_4)។
sill: thin, horizontal planes of igneous rock, parallel with the country rock.	**ច្រកស៊ីល** : ផ្ទាំងសិលាម៉ាក់ម៉ាផ្តេក ហើយស្តើង ស្របនឹងសិលានៅជុំវិញវា។
simulation: the use of physical, mathematical or computer models to imitate a process.	**ការចម្លង ឬការបង្ហាញ** : ការប្រើប្រាស់នូវគំរូរូប គណិតវិទ្យា ឬកុំព្យូទ័រដើម្បីចម្លងតាមដំណើរការមួយ។
sinuosity: the degree of curvature of a path, such as a river channel.	**តាពង្រួចិកង្រួចក់** : កម្រិតនៃកំណោងរបស់ផ្លូវ ដូចជាផ្លូវទឹកទន្លេជាដើម។
slab pull: the concept that subducting plates are pulled along by their dense leading edges.	**បន្ទះក្រាស់ៗឆាញ** : បញ្ហាតិដែលផ្លាកធ្លាក់ចុះ ត្រូវបានទាញតាមបណ្តោយដោយជាយនាំមុខដ៏ធ្ងន់ (មានតង់ស៊ីតេខ្ពស់) របស់វា។
slide: a landslide process or landform. Movement of a coherent mass of soil or rock material along a shear surface.	**ការអិល** : ដំណើរការរអិលដី ឬសណ្ឋានដី។ ចលនារបស់ម៉ាសដី ឬសមាស-ធាតុសិលាដែលជាប់គ្នា តាមបណ្តោយផ្ទៃរអិលមួយ។
slope decline: a model of slope evolution in which slope gradient decreases through time as a result of reduced stream erosion at the slope foot.	**ការថយចុះនៃជ្រុងជម្រាល** : គំរូនៃការវិវត្តជម្រាល ដែលភាពទេររបស់ជម្រាលថយចុះតាមពេលវេលា ជាលទ្ធផលនៃសំណឹកទាន្ត នៅឯជើងជម្រាល។
slope failure: mass movement involving shearing of soil or rock.	**ការបាក់ធ្លាក់នៃជ្រុងជម្រាល** : ចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ ដែលរាប់បញ្ចូលការរអិលដី ឬសិលា។

slope (hillslope) form: the shape of a slope either in long-profile or plan.	**ទម្រង់នៃជម្រាល ៖** សណ្ឋាននៃជម្រាលក្នុងទម្រង់វែងក៏បាន ឬក្នុងទម្រង់ឆ្លងក៏បាន ។
slope replacement: a model of slope evolution in which the slope gradient decreases through time as a result of replacement from below by gentler slopes.	**ការជំនួសនៃជម្រាល ៖** គំរូនៃការវិវត្តជម្រាល ដែលភាពទេររបស់ជម្រាលថយចុះតាមពេលវេលា ជាលទ្ធផលនៃការជំនួសពីក្រោម ដោយជម្រាលមិនសូវចោត ។
slope retreat: a model of slope evolution in which the slope gradient and form remain constant as it is eroded.	**ការដកថយនៃជម្រាលតាមផ្ទៃស្របៈ** គំរូនៃការវិវត្តជម្រាល ដែលភាព-ទេរ និងទម្រង់ជម្រាលរក្សាលំនឹង ខណៈពេលវាត្រូវរងសំណឹក ។
slope unit: a segment or part of a hillslope, with a characteristic form.	**ចំណែកជម្រាល ៖** មួយចំណែក ឬផ្នែកមួយនៃជម្រាលភ្នំ ដែលមានទម្រង់ភិនភាគ ។
snow avalanche: the sudden and rapid movement of snow or ice down a slope.	**អាវ៉ាឡង់ហិមៈ ៖** ចលនាភ្លាមៗ និងយ៉ាងលឿននៃព្រិល ឬទឹកកកចុះជម្រាល ។
soil creep: Slow mass movement of soil downslope. Occurs where the stresses on the slope material are too small to create a rapid failure.	**ការជ្រេចុះយឺតៗនៃដី ៖** ចលនាចុះជម្រាលយ៉ាងយឺតៗនៃដី ។ វាកើតឡើងនៅកន្លែងដែលកម្លាំងសង្កត់ទៅលើសមាសធាតុជម្រាល គឺមានកម្លាំងតូចណាស់ មិនអាចបង្កើតការបាក់ធ្លាក់យ៉ាងរហ័សនោះទេ ។
soil degradation: the erosion and reduction in soil quality associated with nutrient decline and contamination.	**ការខូចគុណភាពដី ៖** សំណឹក និងការបន្ថយគុណភាពដីដោយមានការថយចុះធ្ងន់សារធាតុចញ្ចឹម និងជាតិកខ្វក់ក្នុងដី ។
soil infiltration capacity: the rate at which water can infiltrate into the soil surface.	**សមត្ថភាពជម្រាបទឹករបស់ដី ៖** អត្រាដែលទឹកអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងផ្ទៃដីបាន ។
soil science (pedology): the study of soils.	**ដីវិទ្យា ៖** ការសិក្សាពីដី ។
solar energy (insolation): electro-magnetic radiation that originates from the Sun. Most of the Sun's radiation is emitted at wavelengths between 1.0 and 0.1 microns (μm).	**ថាមពលព្រះអាទិត្យ ៖** ថាមពលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលចាប់កំណើតពីព្រះអាទិត្យ ។ ថាមពលរបស់ព្រះអាទិត្យភាគច្រើន គឺត្រូវបានបញ្ចេញឆ្លងវិហានរលកនៅចន្លោះ ១,០ និង ០,១ មីក្រូម៉ែត្រ ។
solifluction: the slow downslope movement of soil under conditions of seasonal freezing and thawing.	**លំហូរយឺតៗនៃដីដែលសើមជោក និងរលាយ ៖** ចលនាចុះជម្រាលយឺតៗនៃដី ក្រោមលក្ខខណ្ឌកំណក និងរលាយតាមរដូវ ។
solute (dissolved) load: material in solution transported by a river.	**បន្ទុករលាយ ៖** សមាសធាតុនៅក្នុងសូលុយស្យុង ដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយទន្លេ ។
solution: type of chemical weathering where rocks and minerals are dissolved by a solvent (often water).	**សូលុយស្យុង ឬ ល្បាយ ៖** ប្រភេទនៃរបិចគីមី ដែលសិលា និងរ៉ែ ត្រូវរលាយ ដោយសារធាតុរំលាយ (ជារឿយៗគឺ ទឹក) ។
space-time substitution: a method-ological approach in which differences in form are interpreted to represent differences in time (development).	**ការយកពេលវេលាមកជំនួសទីតាំង ៖** គោលវិធីនៃវិធីសាស្ត្រ ដែលបក-ស្រាយភាពខុសគ្នានៃទម្រង់ បង្ហាញពីភាពខុសគ្នាតាមពេលវេលា (ការវិវត្ត) ។
spilling wave: a form of wave where the seafloor is nearly flat, with the wave crest spilling down the face of the wave.	**រលកអំពប់ ៖** ប្រភេទរលកមួយ ដែលបាតសមុទ្រ គឺស្ទើរតែរាបស្មើ ដោយមានកំពូលរលក កំពប់ចុះទៅមុខនៃរលក ។
spit: long and narrow accumulation of sand and/or gravel that extends into the sea. They form as the result of the	**ស្ពឺត ៖** ការប្រមូលផ្តុំខ្សាច់ និង/ឬគ្រាប់ក្រួសវែង និងចង្អៀត ដែលលេចចូល

deposition of sediments by longshore drift.	សមុទ្រ។ ពួកវា កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃការចាក់បង្គររបស់កម្ទេចកំណ ដោយការ រសាត់តាមបណ្តោយខ្សែឆ្នេរ។
spring: a natural flow of water from the sub-surface to the surface. Usually occurs when the water table intersects the Earth's surface.	**ទឹកផុសក្រោមដី** : លំហូរទឹកតាមលក្ខណៈធម្មជាតិ ពីក្រោមផ្ទៃដីទៅផ្ទៃដី។ ជាធម្មតា កើតឡើងនៅពេលកម្រិតទឹក ជាប់នឹងផ្ទៃផែនដី។
spring tide: unusually high and low tides that occur every 2 weeks because of the position of the Earth, moon and sun. Contrasts with neap tide.	**ជំនោរ-លំនាចខ្ពស់ជាងធម្មតា** : ជំនោរ-លំនាចខ្ពស់-ទាបជាងធម្មតា ដែល កើតឡើងរៀងរាល់ពីរសប្តាហ៍ម្តង ដោយសារទីតាំងរបស់ផែនដី ព្រះច័ន្ទ និង ព្រះ អាទិត្យ។ ផ្ទុយពីជំនោរ-លំនាចតូចជាងធម្មតា។
stock: a small discordant intrusive igneous rock.	**ស្តុក** : សិលាម៉ាក់ម៉ាជ្រៀតតូចៗ ដែលមិនស្របនឹងសិលានៅជុំវិញវាទេ។
storage: the stores of water in the hydrological cycle.	**ស្តុកទុក** : ការស្តុកទឹកទុកនៅក្នុងវដ្តទឹក។
storm surge: changes in sea level caused by storm winds pushing water towards land.	**រលកខ្យល់ព្យុះ** : បម្រែបម្រួលនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ ដែលបង្កឡើងដោយខ្យល់ព្យុះ ដែលរុញច្រានទឹកសមុទ្រទៅលើផ្ទៃដី។
straight channel: single river channels with sinuosity less than 1.5.	**ផ្លូវទឹកត្រង់** : ផ្លូវទឹកទន្លេតែមួយ ដោយមានភាពក្រងិកក្រងក់ តិចជាង ១.៥។
strata: The layers or beds found in sedimentary rock.	**ស្រទាប់កម្ទេចកំណ** : ស្រទាប់ ឬបាត ដែលមាននៅក្នុងសិលាកម្ទេចកំណ។
stream order: identification of the links in a stream network.	**លំដាប់ផ្លូវទឹក** : អត្តសញ្ញាណកម្មនៃទំនាក់ទំនងក្នុងបណ្តាញផ្លូវទឹក។
stress: a force acting on an object that tends to cause strain (deformation).	**កម្លាំងសង្កត់** : កម្លាំងដែលធ្វើឡើងនៅលើវត្ថុមួយ ដែលទំនងបង្កឱ្យការខូច ទ្រង់ទ្រាយ (កំហូចទ្រង់ទ្រាយ)។
strike-slip fault: a fault in which movement is parallel to the fault line.	**បំណាក់ស្រុតរអិលបែក** : បំណាក់ស្រុតដែលចលនាស្របទៅនឹងខ្សែបំណាក់ ស្រុត។
subduction: the sliding of the sea floor beneath a continent or island arc.	**ការធ្លាក់ចុះ** : ការរអិលនៃបាតសមុទ្រក្រោមទ្វីប ឬកំណោងកោះ។
subduction zone: long region in which subduction takes place.	**តំបន់នៃការធ្លាក់ចុះ** : តំបន់ដ៏វែង ដែលការធ្លាក់ចុះ កើតមានឡើង។
submergent coast: a coast in which former land has been recently drowned, by land subsidence or sea-level rise.	**ឆ្នេរដែលលុចចុះ** : ឆ្នេរដែលដីពីអតីតកាល ត្រូវបានលិចទឹកជាថ្មីៗ ដោយការ-ស្រុតចុះនៃដី ឬការកើនឡើងនៃនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។
subsidence: sinking or downwarping of a part of the Earth's surface.	**ការស្រុតចុះ** : ការលិចចុះ ឬការកោងចុះនៃផ្នែកមួយរបស់ផ្ទៃផែនដី។
Sundaland: former continent in SE Asia, exposed when sea-level fell during glacial periods. Now flooded continental shelf.	**សុនដាឡែន** : ទ្វីបពីមុននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញនៅពេល នីវ៉ូទឹកសមុទ្រធ្លាក់ចុះ នៅកំឡុងពេលសម័យទឹកកក។ បច្ចុប្បន្ន ជាជាយទ្វីបលិច ទឹក។
surf zone: coastal zone where longshore drift currents develop, between the breaker and swash zones.	**តំបន់ពពុះរលក** : តំបន់ឆ្នេរដែលចរន្តរសាត់តាមបណ្តោយខ្សែឆ្នេរ វិវត្តឡើង នៅចន្លោះរវាងតំបន់រលកបំបែក និងតំបន់រលកប្រដេញ។
surface creep: rolling and sliding movement of surface particles by the wind.	**ការលូនលើផ្ទៃដី** : ចលនារមៀល និងរអិលនៃភាគល្អិតលើផ្ទៃដីដោយចរន្ត ខ្យល់បក់។
surface uplift: the upward movement of the land surface with respect to sea level.	**ការឡើងឡើងលើផ្ទៃដី** : ចលនាស្ទុះឡើងលើនៃផ្ទៃដី ធាបនឹងនីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។

surging wave: wave form on the steepest beaches. The wave crest is smooth, and the wave base slides up the beach as swash.	**រលករេ្ទាលខ្នើន ៖** ប្រភេទរលកលើឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ចោតបំផុត។ កំពូលរលក គឺមានលក្ខណៈរលោង ហើយបាតរលក រអិលលើឆ្នេរខ្សាច់ជារលកប្រដេញ។
suspended load: part of the stream load that is carried almost permanently suspended in flowing water.	**បន្ទុកអណ្តែត ៖** ផ្នែកនៃបន្ទុកទន្លេ ដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនស្ទើរតែជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលបានអណ្តែតក្នុងលំហូរទឹក។
swash: a thin sheet of water that moves up the beach face after a wave of water breaks on the shore.	**រលកប្រដេញ ៖** ស្រទាប់ស្តើងនៃទឹកដែលធ្វើចលនាឡើងលើមុខឆ្នេរ បន្ទាប់ពីរលកទឹក បែកនៅលើឆ្នេរ។
swash zone: the part of the coastal foreshore where swash is active.	**តំបន់រលកប្រដេញ ៖** ផ្នែកនៃឆ្នេរខាងមុខ ដែលរលកប្រដេញ។
swell (sea) wave: an oscillatory rise and fall in the sea surface pushed by wind energy.	**រលកយ្លេងយ្លោង (រលកសមុទ្រ) ៖** ការងើបឡើង និងការធ្លាក់ចុះដោយរោលៗនៃផ្ទៃសមុទ្រ ដែលត្រូវរុញច្រានដោយថាមពលខ្យល់បក់។
syncline: a fold in rock layers that forms a trough-like bend.	**សរិងគ្លីណាល់ ៖** ផ្នត់នៅក្នុងស្រទាប់សិលាកើតឡើងកោងដូចស្នូក។
system: a set of objects or characteristics which are related to one another and operate together as a complete entity.	**ប្រព័ន្ធ ៖** ក្រុមនៃវត្ថុ ឬលក្ខណៈដែលទាក់ទងគ្នា ហើយប្រព្រឹត្តទៅព្រមគ្នាជាលក្ខណៈពេញលេញ។
system input: energy or material which enters a system.	**ផ្លូវចូលប្រព័ន្ធ ៖** ថាមពល ឬសមាសធាតុដែលចូលក្នុងប្រព័ន្ធ។
system output: energy or material which leaves a system.	**ផ្លូវចេញប្រព័ន្ធ ៖** ថាមពល ឬសមាសធាតុ ដែលចាកចេញពីប្រព័ន្ធ។
system throughput: energy or material which is transmitted through a system.	**ផ្លូវខាងក្នុងប្រព័ន្ធ ៖** ថាមពល ឬសមាសធាតុដែលធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធ។

T

talus cone: cone-shaped accumulation of rock debris at the foot of a cliff gully.	**កោណនៃកម្ទេចកំទីថ្ម ៖** ការប្រមូលផ្តុំនៃកម្ទេចកំទីសិលាដែលមានរាងកោណ នៅឯជើងចង្អូរនៃច្រាំង។
talus (scree) slope: an accumulation of angular, weathered rock debris at the foot of a cliff.	**ជម្រាលនៃកម្ទេចកំទីថ្ម ៖** ការប្រមូលផ្តុំនៃកម្ទេចកំទីសិលាស្រួចដែលរងរបិចនៅឯជើងច្រាំង។
tectonic geomorphology: geomorph-ological study of the processes and products of tectonism.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាតិចតូនិច ៖** ការសិក្សាភូមិសណ្ឋានវិទ្យាអំពីដំណើរការ និងផលិតផលនៃសកម្មភាពតិចតូនិច។
tectonism: the large-scale processes of uplift, movement or deformation of parts of the Earth's crust.	**ចលនាតិចតូនិច ៖** ដំណើរការនៃការងើបឡើង ចលនា ឬកំហូចទ្រង់ទ្រាយនៃផ្ទៃករបស់សម្បកផែនដីតាមមាត្រដ្ឋានធំ។
tensile (extensional) stress: a stress due to a force pulling away on an object.	**កម្លាំងប្រទាញ់ ៖** កម្លាំងសង្កត់ដោយសារតែកម្លាំងទាញចេញលើវត្ថុមួយ។
terrace: an elevated surface above the existing level of a floodplain or shore that represents a former floodplain or coastal surface, abandoned by a fall in base level.	**ល្បាក់ (ទន្លេ)៖** ផ្ទៃដែលងើបឡើងពីលើកម្រិតបច្ចុប្បន្ននៃទំនាបលិចទឹក ឬឆ្នេរ ដែលតំណាងឱ្យទំនាបលិចទឹក ឬផ្ទៃឆ្នេរពីមុន ត្រូវបោះបង់ចោលដោយការ-ធ្លាក់ចុះនៃ កម្រិតមូលដ្ឋាន។
terracette: small (less than 0.5 m) terrace or step extending across a slope, formed by soil creep or animal tracks.	**ជណ្តើរដី ៖** ល្បាក់ ឬជំហានតូចៗ (តូចជាង ០,៥ ម) ដែលសន្ធឹងឆ្លងកាត់ជម្រាល ដែលត្រូវបង្កើតឡើងដោយការជ្រេដីចុះយឺតៗ ឬសម្ពាកសត្វ។
tetrahedron: a polyhedron with four triangular faces. Symmetrical geometric	**តេត្រាអែត ឬចតុម្ខ ៖** ពហុមុខដែលមានមុខត្រីកោណបួន។ ទម្រង់

shape with four vertices and equal bond angles. The silicate tetrahedron (SiO_4) is a silicon atom joined by four oxygen atoms.	ធរណីមាត្រស៊ីមេទ្រី មានខ្សែឈរបួន និងមានមុំសម្ព័ន្ធស្មើគ្នា។ ចតុមុខស៊ីលីស (SiO_4) ជាអាតូមស៊ីលីស្សូមមួយ ដែលជាប់នឹងអាតូមអុកស៊ីសែនបួន។
texture: the general character of a rock, including the size and shape of its particles or crystals.	**វាយនភាព** ៖ លក្ខណៈទូទៅនៃសិលា រាប់បញ្ចូលទាំងទំហំ និងរូបរាងរបស់ភាគល្អិត ឬក្រាមរបស់វា។
theory of evolution: the theories concerning the processes of biological and organic change in organisms such that descendents differ from their ancestors.	**ទ្រឹស្តីការវិវត្ត** ៖ ទ្រឹស្តីអំពីដំណើរប្រែប្រួលជីវសាស្ត្រ និងសរីរាង្គរបស់ភាវរស់ ដូចជា ឯកត្តៈជំនាន់ក្រោយខុសពីបុព្វជំនាន់របស់វា។
threshold: the magnitude or intensity that must be exceeded for a certain reaction, phenomenon, result, or change to occur.	**កម្រិតកំណត់** ៖ ទំហំ ឬអាំងតង់ស៊ីតេ ដែលត្រូវលើសសម្រាប់ប្រតិកម្ម បាតុភូត លទ្ធផល ឬបម្រែបម្រួលខ្លះៗ ដែលកើតមានឡើង។
throughflow: the approximately horizontal flow of water through soil.	**លំហូរទឹកនៅក្នុងដី** ៖ លំហូររបស់ទឹកតាមទិសដេកតាមរយៈដី។
tidal flat: area of muddy sediments that are influenced by the rise and fall of tides. Often form in lagoons or estuaries.	**តំបន់កម្ទេចកំណកភក់** ៖ តំបន់កម្ទេចកំណកភក់ ដែលត្រូវបានរងឥទ្ធិពលដោយការរើបឡើង និងការធ្លាក់ចុះនៃជំនោរ-លំនាច។ ជារឿយៗ កើតមានឡើងនៅក្នុងបឹងទឹកប្រៃ ឬដៃសមុទ្រ។
tidal range: the vertical distance between tidal low water and high water.	**ចន្លោះជំនោរ-លំនាច** ៖ ចម្ងាយតាមទិសបញ្ឈររវាងជំនោរខ្ពស់ និងជំនោរទាប។
tide: cyclical rise and fall of the surface of the oceans, caused by the gravitational attraction of the sun and moon on the Earth.	**ជំនោរលំនាច** ៖ ការលេចឡើង និងការធ្លាក់ចុះជាវដ្តនៃផ្ទៃមហាសមុទ្រ ដែលបង្កឡើងដោយទំនាញព្រះអាទិត្យ និងព្រះច័ន្ទ ទៅលើផែនដី។
tombolo: a coastal bar that connects a former island or stack and the mainland.	**ថុំប៉ូឡូ** ៖ ផ្លូវឆ្នេរដែលតភ្ជាប់រវាងកោះ ឬសសរពីមុន និងដីគោក។
toppling (slab) failure: a type of rock-slope failure characterized by overturning of a column of rock as it falls from a cliff.	**ការដួលស្រុតនៃថ្ម (ការបាក់ធ្លាក់នៃថ្មរឹងថ្ម)** ៖ ប្រភេទនៃការបាក់ធ្លាក់ជម្រាលសិលា ដែលកំណត់លក្ខណៈដោយការក្រឡាប់នៃសសរសិលា នៅពេលវាធ្លាក់ចុះពីច្រាំង។
trailing-edge (passive margin) coast: coast along a tectonically passive continental margin, marking the zone of rifting along a former divergent plate boundary.	**ឆ្នេរមានគែមតាមពីក្រោយ** ៖ ឆ្នេរតាមបណ្តោយជាយទ្វីបអសកម្ម ដែលកំណត់តំបន់នៃការរសាត់តាមបណ្តោយព្រំដែនផ្លាកបែកគ្នាចេញ ពីមុន។
transfer: movement of energy or material from one part of a system to another.	**ការផ្ទេរ** ៖ ចលនាថាមពល ឬសមាសធាតុពីផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធទៅផ្នែកមួយទៀត។
transform (conservative) boundary: boundary between two tectonic plates that are sliding past each other.	**ព្រំដែនផ្លាស់ប្តូរ (ព្រំដែនឡើងចុះ)** ៖ ព្រំដែនរវាងផ្លាកតិចតូនិចពីរ ដែលរអិលលើគ្នា។
transform fault: continental-scale strike-slip fault that marks a transform plate boundary.	**បំណាក់ស្រុតផ្លាស់ប្តូរ ឬ បំណាក់ស្រុតរអិល** ៖ បំណាក់ស្រុតរអិលបែកមាត្រដ្ឋានទ្វីប ដែលកំណត់ព្រំដែនផ្លាកផ្លាស់ប្តូរ។
transform orogen: a mountain range along a convergent, oblique-slip fault, formed as a result of folding and uplift.	**ខ្សែក្រវាត់ភ្នំផ្លាស់ប្តូរ** ៖ ជួរភ្នំតាមបណ្តោយបំណាក់ស្រុតរអិលពីលើគ្នាទ្រេតដែលទាញគ្នាចូល កកើតឡើងជាលទ្ធផលនៃពំនើងផ្ទៃ និងការរើបឡើង។
transgression: a landward advance of the coast-line caused by a relative rise in sea level.	**ការជើរទៅមុខនៃខ្សែឆ្នេរ** ៖ ការកើនឡើងទៅមុខនៃខ្សែឆ្នេរឆ្ពោះទៅកាន់ដី

	គោក ដែលបង្កឡើងដោយការកើនឡើងធ្យៀបនៃនីវ៉ូសមុទ្រ ។
transport: the movement of eroded material in the medium of air, water or ice.	**ការដឹកជញ្ជូន ៖** ចលនានៃសមាសធាតុដែលរងសំណឹក នៅក្នុងខ្យល់ ទឹក ឬទឹកកក ។
transport-limited slope: slope where erosion is controlled by the capacity of the transport processes, rather than the availability of erodible material.	**ជម្រាលកំណត់ដោយការដឹកជញ្ជូន ៖** ជម្រាលដែលសំណឹក ត្រូវត្រួតត្រាដោយសមត្ថភាពនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូន ជាជាងវត្តមាននៃសមាសធាតុដែលអាចរងសំណឹក ។
transportability: the ability of a material to be transported.	**តារាងអាចត្រូវដឹកជញ្ជូន ៖** សមត្ថភាពនៃសមាសធាតុដែលត្រូវដឹកជញ្ជូន ។
tsunami: large ocean wave created from an earthquake or volcanic eruption. When entering shallow coastal waters, wave height may exceed 15 meters.	**រលកធ្យូយដី ឬស៊ូណាមិ ៖** រលកមហាសមុទ្រធំៗ បានបង្កើតឡើងពីការរញ្ជួយផែនដី ឬបន្ទុះភ្នំភ្លើង ។ នៅពេលរលករញ្ជួយដីចូលដល់ទឹកឆ្នេររាក់ៗ នោះកម្ពស់រលក អាចលើសពី ១៥ ម៉ែត្រ ។
tuff: a volcanic rock formed from fine-grained pyroclastic particles (ash).	**គ្រាប់ថ្មភ្នំភ្លើង ៖** សិលាភ្នំភ្លើង ដែលបង្កើតឡើងពីភាគល្អិតបំណែកភ្នំភ្លើងគ្រាប់ម៉ដ្ដ (ផេះ) ។
turbulent flow: eddying, swirling flow of water within a stream, caused by channel topography and friction.	**ចំហូរកួច ៖** លំហូរទឹកកួច ហើយវិលនៅក្នុងអូរ ឬជ្រោះ បង្កឡើងដោយសភាពទាបខ្ពស់នៃផ្លូវទឹក និងការកកិត ។

U

unconformity: a surface that represents a break in the geological record, with the rock unit immediately above it being much younger than the rock beneath it.	**ផ្ទៃចន្លោះសិលា ៖** ផ្ទៃដែលតំណាងឱ្យចន្លោះនៅក្នុងកំណត់ត្រាភូគព្ភសាស្ត្រ ដោយមានស្រទាប់សិលាពីលើវា ដែលក្មេងជាងសិលានៅពីក្រោមវាច្រើនដង ។
underfit (misfit) stream: a stream which appears too small for its valley, caused by river capture or climatically related reduction in discharge.	**ខ្សែទឹកមិនសមរម្យ ៖** អូរ ឬទន្លេតូចជាងជ្រលងរបស់វាច្រើនដង ដែលបង្កឡើងដោយការចាប់យករបស់ទន្លេ ឬការបន្ថយចំណុះទឹកដែលទាក់ទងនឹងអាកាសធាតុ ។
Uniformitarianism: principle that natural phenomena should be explained by the simplest explanation which is consistent with the evidence and with the operation of scientific laws. According to James Hutton (1788), the simplest explanation for the nature of the Earth's surface and rocks was the operation of processes of erosion, lithification and uplift similar to those whose operations could be observed in the modern world, over immensely long periods of time.	**ទ្រឹស្ដីឯកសណ្ឋាននិយម ៖** គោលការណ៍ថា បាតុភូតធម្មជាតិ គួរត្រូវពន្យល់ដោយការពន្យល់សាមញ្ញបំផុត ដែលស្រប៉ន់នឹងភស្ដុតាង និងការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រ ។ ដោយយោងទៅតាមលោក James Hutton (១៧៨៨) ការ-ពន្យល់សាមញ្ញបំផុត ចំពោះលក្ខណៈនៃផ្ទៃផែនដី និងសិលា គឺជាដំណើរការសំណឹក ដំណើរក្លាយជាសិលា និងការងើបឡើងក្នុងកំឡុងពេលវែលាដ៏យូរ ស្រដៀងទៅនឹងការប្រតិបត្តិនៃដំណើរការទាំងនោះ ដែលត្រូវបានធ្វើការសង្កេតពេលបច្ចុប្បន្ន ។
uplift: the upward movement of part of the Earth's surface.	**ការងើបឡើង ៖** ចលនាស្ទុះឡើងលើនៃផ្នែកមួយរបស់ផ្ទៃផែនដី ។

V

vent: an opening on a volcano through which lava is released and rock fragments and ash are ejected.	**រន្ធភ្នំភ្លើង ៖** ចំណុចប្រហោង ឬចំហនៅលើភ្នំភ្លើង ដែលកំអែរភ្នំភ្លើង បំណែកសិលានានា និងផេះ ត្រូវបានបញ្ចេញ ។

ventifact: a loose stone that has been polished smooth by wind transported particles. Common in arid environments.	**ដុំថ្មរលើងឆិញ្ឆរដោយខ្យល់បក់ ៖** ថ្មធូររលុងដែលត្រូវបានខាត់ឱ្យរលោងដោយភាគល្អិតផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនក្នុងខ្យល់ ។ មាននៅបរិស្ថានហួតហែង ។
viscosity: the amount of the resistance to flow in a fluid due to intermolecular friction.	**តាពខាប់អន្លិល ៖** បរិមាណនៃរ៉េស៊ីស្តង់ចំពោះលំហូរនៅក្នុងសន្ទនីយ ដោយ-សារតែការកកិតរវាងម៉ូលេគុលផ្សេងៗ ។
volcanic: of, or relating to a volcano.	**នៃភ្នំភ្លើង ៖** នៃ ឬដែលទាក់ទងទៅនឹងភ្នំភ្លើង ។
volcanic (extrusive): an igneous rock which erupts at the Earth's surface before cooling.	**សិលាភ្នំភ្លើង (សិលាម៉ាក់ម៉ាខាងក្រៅ) ៖** សិលាភ្នំភ្លើងដែលផ្ទុះនៅលើផ្ទៃផែនដី មុនពេលចុះត្រជាក់ ។
volcanic bomb: a lump of lava or pyroclastic debris thrown out by a volcano.	**កម្ទេចគ្រាប់អំបែងភ្នំភ្លើង ៖** គំនរនៃកំអែរភ្នំភ្លើង ឬកម្ទេចកំទីភ្នំភ្លើង ដែលផ្ទុះចេញពីភ្នំភ្លើង ។
volcanic eruption: the act of a volcano erupting.	**បន្ទុះភ្នំភ្លើង ៖** សកម្មភាពនៃបន្ទុះភ្នំភ្លើង ។
volcanic geomorphology: the study of volcanic landforms and landscapes.	**ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាភ្នំភ្លើង ៖** ការសិក្សាពីសណ្ឋានដី និងទេសភាពសណ្ឋានភ្នំភ្លើង ។
volcanic island arc: an arcuate line of explosive, andesitic island volcanoes which form as a result of hydration and partial melt of subducting oceanic crust.	**កំណោងកោះភ្នំភ្លើង ៖** ខ្សែកោងនៃកោះភ្នំភ្លើង (បន្ទុះរំសេវ និងអង់ដេស៊ីត) ដែលបង្កើតឡើងជាលទ្ធផលនៃអ៊ីដ្រាតកម្ម និងការរលាយដោយផ្នែកនៃសម្បកមហាសមុទ្រដែលកំពុងធ្លាក់ចុះ ។
volcanism: volcanic activity or phenomena.	**សកម្មភាពភ្នំភ្លើង ៖** សកម្មភាព ឬបាតុភូតភ្នំភ្លើង ។
volcano: an elevated area of land created from the release of lava and ejection of ash and rock fragments from a volcanic vent.	**ភ្នំភ្លើង ៖** តំបន់ដីខ្ពស់ ត្រូវបង្កើតឡើងពីការបញ្ចេញនៃកំអែរភ្នំភ្លើង ផេះភ្នំភ្លើង និងបំណែកសិលាពីរន្ធភ្នំភ្លើង ។

W

warping (epeirogeny): uplift of large areas of crust without much deformation, in contrast to orogeny.	**ការកោងឡើងនៃតំបន់ធំ (អេផេរ៉ូជីនី) ៖** ការងើបឡើងនូវតំបន់ធំៗនៃសម្បកផែនដី ដោយគ្មានការខូចទ្រង់ទ្រាយច្រើនទេ តែខុសពីការងើបឡើងនៃក្រវាត់ភ្នំ (អូរ៉ូជីនី) ។
wash load: the finest part of a river's suspended load, consisting of small clay-sized material, which remains in suspension as long as water is flowing.	**បន្ទុកអសាត់ ៖** ផ្នែកម៉ដ្ឋបំផុតនៃបន្ទុកអណ្តែតរបស់ទន្លេ ដែលមានសមាសធាតុទំហំប៉ុនដីឥដ្ឋតូចៗ ដែលបន្សល់ទុកនៅក្នុងការអណ្តែតដ៏យូរនៅពេលទឹកកំពុងតែហូរ ។
Water (Hydrological) Cycle: the global stores and transfers of water in its liquid, solid and gas phases.	**វដ្តទឹក ៖** ការស្តុក និងការផ្ទេរទឹកលើផែនដី ក្នុងលក្ខណៈជាសារធាតុរាវ រឹង និងឧស្ម័ន ។
water table: top surface of groundwater.	**ជលស្តារក្នុងដី ឬ កម្រិតទឹកក្នុងដី ៖** ផ្ទៃខាងលើនៃទឹកក្រោមដី ។
water-layer weathering: rock weathering in the inter-tidal zone by hydration and salt weathering enhanced by regular, cyclic, wetting and drying.	**របិចស្រទាប់ទឹក ៖** សិលារងរបិចនៅតំបន់ចន្លោះជំនោរ ដោយអ៊ីដ្រាកម្ម និងរបិចដោយក្រាមអំបិល ដែលត្រូវបន្ថែមដោយភាពសើម និងភាពស្ងួត យ៉ាង

	ទៀងទាត់ បង្កើតបានជាវដ្ត ។
waterfall: a location in the long profile of a stream where water flows vertically. A knickpoint.	**ទឹកធ្លាក់ :** ទីតាំងមួយនៅក្នុងទម្រង់ដីវែងនៃទាន្ទ ជាកន្លែងដែលទឹកហូរតាមទិសដៅបញ្ឈរ ។ ចំណុចកាំ ប្រភេទមួយ ។
watershed (drainage divide): the boundary of a drainage basin.	**ទឹជម្រាល (ខ្សែចែកទឹក) :** ព្រំដែននៃអាងបង្ហូរ ។
wave refraction: the bending of the wave front as water depth decreases, caused by a reduction in wave velocity.	**ចំណាំងបែរ (កំណោងនៃរលក) :** ការបត់បែននៃព្រំរលក ដោយសារជម្រៅទឹកថយចុះ ដែលបានបង្កឡើងដោយការថយចុះនៃល្បឿនរលក ។
wave-cut notch: a rock groove at the foot of a sea cliff where the energy of water waves is concentrated.	**ស្នាមលាក់កាត់រលក :** ស្នាមលាក់កាត់សិលានៅបាតច្រាំងសមុទ្រ ជាកន្លែងដែលថាមពលនៃរលកទឹកត្រូវបានប្រមូលផ្តុំ ។
wave-cut platform: a flat or slightly sloping bedrock surface that forms in the tidal zone. Caused by wave erosion.	**ថ្នាំងសិលាកាត់រលក :** ផ្ទៃសិលាទ្រនរដែលមានជម្រាលរាប ឬមិនចោតដែលកើតមាននៅតំបន់ចន្លោះជំនោរ ។ បង្កឡើងដោយសំណឹកនៃរលក ។
weathering: the *in situ* disintegration and decomposition of rocks and minerals at or near the Earth's surface by mechanical, chemical or biological processes.	**រាបិច ឬដំណើរពុកផុយ :** ការបែកបាក់ និងការបំបែកធាតុនៅកន្លែងតែមួយនៃសិលា និងរ៉ែ នៅឯ ឬនៅក្បែរផ្ទៃផែនដី ដោយដំណើរការមេកានិច គីមី ឬជីវៈ ។
weathering mantle (regolith): loose layer of weathered rock material and soil overlying bedrock.	**គម្របរាបិច (ថ្ពេះសិលា) :** ស្រទាប់ធូររលុងនៃសមាសធាតុសិលា និងដីដែលរងរាបិច ដែលគ្របលើសិលាទ្រនរ ។
weathering-limited slope: slope where erosion is controlled by the availability of erodible, weathered material, not the capacity of the transport processes.	**ជម្រាលកំណត់ដោយរាបិច :** ជម្រាលដែលសំណឹក ត្រូវបានត្រួតត្រាដោយវត្តមាននៃសមាសធាតុរងរាបិច ដែលអាចទទួលរងសំណឹកបាន មិនមែនសមត្ថភាពនៃដំណើរការដឹកជញ្ជូននានានោះទេ ។
wedge failure: failure of a rock wedge bounded by two intersecting joints.	**ការបាក់ធ្លាក់នៃថ្ពេងថ្ម :** ការបាក់ធ្លាក់នៃជ្រុងសិលារាងត្រីកោន ដែលត្រូវកំណត់ព្រំខណ្ឌ ដោយស្នាមប្រេះកាត់គ្នាពីរ ។
Wilson cycle (Supercontinent cycle): the periodic coalescence and rifting of supercontinents, driven by plate tectonics over *c.* 500 million year time scales.	**វដ្តវីលសុន (វដ្តទ្វីបធំ) :** ការបញ្ចូលគ្នា និងការបែកចេញពីគ្នានៃទ្វីបនានាដែលកើតឡើងជាវដ្ត តាមមាត្រដ្ឋានពេលវេលាប្រហែល ៥០០ លានឆ្នាំ និងបង្ក-ឡើងដោយចលនាផ្លាកតិចតូនិច ។
wind-generated wave: sea waves produced by the blowing of wind over the ocean surface.	**រលកកើតឡើងដោយសារខ្យល់បក់ :** រលកសមុទ្រដែលបង្កើតឡើងដោយការបក់នៃខ្យល់នៅលើផ្ទៃមហាសមុទ្រ ។

Y

yardang: a rock surface abraded into a streamlined shape by wind-blown sand. The long axis is aligned with the dominant wind direction.	**ថ្ពេងថ្មនៅវាលខំហ (យ៉ាដាង):** ផ្ទៃសិលាដែលត្រូវបានសឹកទៅជាទ្រង់ទ្រាយរលោង ដោយសារភាគល្អិតដីខ្សាច់ដែលត្រូវខ្យល់បក់ ។ អ័ក្សដ៏វែងរបស់វាត្រូវបានឈរជាជួរ ស្របនឹងទិសដៅខ្យល់បក់ ។

Z

zone of aeration (vadose zone): an underground zone in which rock pores are usually unsaturated and filled with air and	**តំបន់មិនឆ្អែតទឹក :** តំបន់ក្រោមដី ដែលរន្ធ ឬប្រហោងសិលា មានភាពមិន

some water. Above the water table.	ឆ្អែតទឹកជាធម្មតា ហើយត្រូវបំពេញដោយខ្យល់ និងទឹកខ្លះៗ ។ នៅខាងលើកម្រិតទឹកក្នុងដី ។
zone of saturation: an underground zone in which all rock pores are filled with water. Below the water table.	**តំបន់ឆ្អែតទឹក ៖** តំបន់ក្រោមដី ដែលរន្ធសិលាទាំងអស់ ត្រូវបំពេញដោយទឹក ។ នៅខាងក្រោមកម្រិតទឹកក្នុងដី ។

ខ្មែរ~អង់គ្លេស

កករវិទ្យា	Sedimentology
កន្លែងទឹករាក់	Riffle
កម្តៅក្នុងផែនដី	Geothermal heat
កម្ទេចកំទី	Debris
កម្ទេចកំណ	Sediment
កម្ទេចកំណក្លាស្ទិច	Clastic sediment
កម្ទេចកំណគីមី-ជីវៈ	Biochemical sediment
កម្ទេចកំណពីផ្នែខាង	Lateral accretion deposits
កម្ទេចកំណលើច្រាំងទន្លេ	Overbank deposits
កម្ទេចគ្រាប់អំបែងភ្នំភ្លើង	Volcanic bomb
កម្រាលថ្មនៅវាលល់ហា	Desert pavement
កម្រិតកំណត់	Threshold
កម្រិតជំនោរខ្ពស់	High-water mark (HWM)
កម្រិតជំនោរទាប	Low-water mark (LWM)
កម្រិតនៃល្បឿនទង្គិចគ្នា	Impact threshold
កម្រិតនៃល្បឿនសន្ទនីយ	Fluid threshold
កម្រិតមូលដ្ឋាននៃភូមិសណ្ឋានវិទ្យា	Base level
កម្រិតលំហូរពិសេស (កម្រិតល្បឿននៃការយកចេញ)	Critical flow (entrainment) threshold
កម្រិតល្បឿននៃការទម្លាក់ចុះ	Fall velocity
កម្រិតល្បឿននៃការយកចេញ (កម្រិតលំហូរពិសេស)	Entrainment (critical flow) threshold
កម្លាំង (កម្លាំងធម្មជាតិ)	Force
កម្លាំងជម្រាបទឹករបស់ដី	Soil infiltration capacity
កម្លាំងជម្រុញផ្ទប់	Compressive stress
កម្លាំងទប់ (រ៉េស៊ីស្តង់)	Resistance
កម្លាំងប្រទាញ	Tensile (extensional) stress
កម្លាំងរអិល	Shear stress (shear force)
កម្លាំងសង្កត់	Stress
កម្លាំងស្អិតជាប់	Cohesion
កាបូណាតកម្ម	Carbonation
ការកំណត់កាលវេលា ឬ កាលបរិច្ឆេទ	Dating
ការកោងឡើងនៃតំបន់ធំ (អេផេរ៉ូជីនី)	Warping (epeirogeny)
ការខូចគុណភាពដី	Soil degradation
ការខូចទ្រង់ទ្រាយ	Deformation (strain)
ការឃ្លាតចេញពីគ្នា	Rifting
ការងើបឡើង	Uplift
ការងើបឡើងនៃផ្ទៃដី	Surface uplift

ការងើបឡើងនៃសម្បកផែនដី	Crustal uplift
ការងើបឡើងវិញនៃអាយសូស្តេស៊ី	Isostatic rebound
ការចងសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់	Covalent bonding
ការចងសម្ព័ន្ធអ៊ីយ៉ុង	Ionic bonding
ការចម្លង ឬការបន្លំធ្វើ	Simulation
ការចាក់បង្គរ	Deposition
ការចាប់យករបស់ទន្លេ	River capture (stream piracy)
ការចុះទាបនៃផ្ទៃដីទ្វីប	Denudation
ការចុះទាបនៃផ្ទៃដីទ្វីបតាមទន្លេ	Fluvial denudation
ការច្រៀកជាស្រទាប់	Cleavage
ការជំនួសនៃជម្រាល	Slope replacement
ការជ្រេចុះនៃជម្រាលសិលា	Sackung (rock-mass sag)
ការជ្រេចុះយឺតៗ	Creep
ការជ្រេចុះយឺតៗនៃដី	Soil creep
ការជ្រេចុះយឺតៗនៃសិលា	Rock creep
ការដកចេញ	Deflation
ការដកថយនៃជម្រាលតាមផ្ទៃស្របៗ	Slope retreat
ការដឹកជញ្ជូន	Transport
ការដួលស្រុតនៃថ្ម (ការបាក់ធ្លាក់នៃផ្នាំងថ្ម)	Toppling (slab) failure
ការដើរថយក្រោយនៃខ្សែឆ្នេរ	Regression
ការដើរទៅមុខនៃខ្សែឆ្នេរ	Transgression
ការត្រួតត្រាតិចតូនិចសកម្ម	Active tectonic control
ការត្រួតត្រាតិចតូនិចអកម្ម	Passive tectonic control
ការថតរូបពីលើអាកាស	Aerial photography
ការថយចុះនៃមុំជម្រាល	Slope decline
ការធ្លាក់ចុះ	Subduction
ការធ្លាក់ចុះនៃថ្ម	Rockfall
ការធ្វើតាមគំរូគណិតវិទ្យា	Numerical modelling
ការបង្កើតកករ (កំណកកករ)	Precipitation
ការបង្ហូរទឹកត្រូវបានបង្អាក់	Disrupted (offset) drainage
ការបញ្ចេញសម្ពាធ	Pressure-release (unloading)
ការបញ្ចេញស្រទាប់សិលា (រចិចបែបការរបកសម្បកខ្ទឹមបារាំង)	Exfoliation (onion-skin weathering)
ការបំបែកនៃធាតុវិទ្យុសកម្ម	Radioactive decay
ការបាក់ធ្លាក់នៃជម្រាល	Slope failure
ការបាក់ធ្លាក់នៃជ្រុងថ្ម	Wedge failure
ការបាក់ធ្លាក់បន្តិចម្តងៗ	Progressive failure
ការបុកគ្នា	Collision

ការបុកទង្គិចនៃគ្រាប់ដី	Ballistic impact (reptation)
ការបែកបាក់	Fracture
ការប្រមូលព័ត៌មានពីចម្ងាយ	Remote sensing
ការប្រែកំណើតនៃទន្លេ	River metamorphosis
ការប្រែប្រួលដាច់ខាតនៃនីវ៉ូសមុទ្រ	Absolute sea-level change
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ	Climate change
ការផ្ទេរ	Transfer
ការផ្លាស់ប្តូរដំណាក់	Phase change
ការពិសោធ	Experimentation
ការពេញឡើង	Aggradation
ការភ្ជួរដីរាងជារង់	Contour ploughing
ការយកចេញ	Entrainment
ការយកពេលវេលាមកជំនួសទីតាំង	Space-time substitution
ការរញ្ជួយដី	Earthquake
ការរលាយផ្ទាំងទឹកកក	Deglaciation
ការរសាត់តាមបណ្តោយឆ្សែរ	Longshore drift
ការរសាត់នៃទ្វីប	Continental drift
ការរសាត់នៃប៉ូលម៉ាញេទិច	Polar wandering
ការរំហួត-ការបញ្ចេញ	Evapotranspiration
ការរអិល	Slide
ការរអិលដី	Landslide
ការរអិលផ្ទាំងថ្ម	Rockslide
ការរអិលរាងកោង-ជ្រៅ	Deep rotational slide
ការរអិលរាងត្រង់-រាក់	Shallow translational slide
ការលូននៃផ្ទៃដី	Surface creep
ការលោតចុះ	Saltation
ការវិភាគនៃអ៊ីសូតូបអុកស៊ីសែន	Oxygen isotope analysis
ការវិវត្តទេសភាពសណ្ឋាន	Landscape evolution
ការសង្កេតទៅលើទីលាន	Field observation
ការស៊ីដាច់	Corrosion
ការសឹក	Abrasion
ការស្តាបនានូវបរិស្ថានឡើងវិញ	Environmental reconstruction
ការស្រុតចុះ	Subsidence
ការស្ទាន (ខួង)	Coring
កាលបរិច្ឆេទដាច់ខាត	Absolute age dating
កាលបរិច្ឆេទធៀប	Relative age dating
កាលបរិច្ឆេទនៃការប្រើប្រាស់កាបូនវិទ្យុសកម្ម	Radiocarbon dating
កាសច៍	Karst

កុងដ្វាណា	Gondwanaland
កោណនៃកម្ទេចកំទីថ្ម	Talus cone
កំណកក្រាម	Crystallization
កំណកអាកាស	Precipitation
កម្រិតនីវ៉ូទឹកសមុទ្រមធ្យម	Mean sea-level (MSL)
កំណុំរញ្ជួយ	Earthquake focus (hypocentre)
កំណោងកោះ ឬ ធ្នូរកោះ	Island arc
កំណោងកោះខាងក្នុងមហាសមុទ្រ	Intra-oceanic island arc
កំណោងកោះជាយទ្វីប	Continental-margin island arc
កំណោងកោះភ្នំភ្លើង	Volcanic island arc
កំអែរភ្នំភ្លើង	Lava
កំអែរភ្នំភ្លើងក្រមូន ឬ ប៉ាហ៊ូយហ៊ូយ	Pahoehoe lava
កំអែរភ្នំភ្លើងគ្រើម (អរអរ)	Aa lava
កំអែរភ្នំភ្លើងរាងខ្ទើយ	Pillow lava
កាំនៃជលគតវិទ្យា	Hydraulic radius
កោះផ្កាថ្ម	Atoll
ក្រហ្វាងនៃការដកចេញ	Deflation hollow
ក្រាបនៃផ្ទាំងដីទ្វីប	Continental platform
ក្រាម	Crystal
ខែលទ្វីប	Continental shield (craton)
ខ្ពង់រាប	Plateau
ខ្ពង់រាបកំអែរភ្នំភ្លើង	Lava plateau
ខ្សែកោងនៃកម្ពស់ផែនដី	Global hypsometric curve
ខ្សែក្រវាត់ជួរភ្នំ	Orogenic belt (orogen)
ខ្សែក្រវាត់ភ្នំជាយទ្វីប	Continental-margin orogen
ខ្សែក្រវាត់ភ្នំផ្លាស់ប្តូរ	Transform orogen
ខ្សែក្រវាត់ភ្នំអន្តរទ្វីប	Inter-continental orogen
ខ្សែចែកទឹក (ទីជម្រាល)	Drainage divide (watershed)
ខ្សែឆ្នេរ	Coastline
ខ្សែឆ្នេរមិនស្របគ្នា	Discordant coastline
ខ្សែឆ្នេរស្របគ្នា	Concordant coastline
ខ្សែទឹកក្តៅ	Geyser
ខ្សែទឹកមិនសមរម្យ	Underfit (misfit) stream
ខ្សែទឹកហូរចុះ	Downstream
គម្របរបិច (រជ្ជះសិលា)	Weathering mantle (regolith)
គម្លាតនៃបាតមហាសមុទ្រ	Sea-floor spreading
គោលការណ៍នៃតំណពូជ ឬការជាប់ស្រឡាយគ្នានៃពពួកសត្វ	Principle of faunal succession

គោលការណ៍នៃទំនាក់ទំនងកាត់ខ្វែង	Principle of cross-cutting relationships
គោលការណ៍នៃផ្ទៃពង្រាប	Principle of original horizontality
គោលការណ៍នៃភាពដូចគ្នា	Principle of uniformity
គោលការណ៍នៃលំដាប់ថ្នាក់ស្រទាប់សិលា	Principle of superposition
គំនរកម្ទេចកំណ	Sedimentation
គំនរស្រទាប់សិលា	Bedding
គំរូ	Model
គំរូកំណត់សមតា	Limit equilibrium model
គំរូនៃផ្លូវទឹក (ទម្រង់ប្លង់)	Channel pattern (planform)
គំរូបង្ហូរទឹក	Drainage pattern
គ្រាប់ថ្មភ្នំភ្លើង	Tuff
ចតុមុខ	Tetrahedron
ចន្លោះជំនោរ-លំនាច	Tidal range
ចន្លោះភាពញឹកញាប់	Recurrence interval (return period)
ចរន្តតាមឆ្នេរសមុទ្រ	Longshore current
ចរន្តទឹកបញ្ច្រាស	Rip current
ចរន្តរង្វិលទៅក្នុងម៉ង់តូ	Mantle convection current (mantle plume)
ចលនាចុះជម្រាលនៃរូបធាតុ	Mass movement (mass wasting)
ចលនាតិចតូនិច	Tectonism
ចុះជម្រាល	Downslope
ចំណុចកាំ	Knickpoint
ចំណុចក្តៅ	Hot spot
ចំណុះទឹក	Discharge
ចំណែកជម្រាល	Slope unit
ចំណាំងបែរ (កំណោង) នៃរលក	Wave refraction
ចំនួនម៉ាស	Atomic mass number
ច្រកស៊ីល	Sill
ច្រាំងចំណោតឆ្នេរ ឬ ល្បាក់ឆ្នេរ	Sea cliff
ច្រាំងមុជទឹក	Plunging cliff
ឆកសមុទ្រ	Bay
ឆ្នេរខ្សាច់	Beach
ឆ្នេរខ្សាច់ដែលបានឡើងឡើង	Raised beach
ឆ្នេរដែលជុសឡើង	Emergent coast
ឆ្នេរដែលមុជចុះ	Submergent coast
ឆ្នេរមានគែមតាមពីក្រោយ	Trailing-edge (passive margin) coast
ឆ្នេរមានគែមនាំមុខ	Leading-edge (convergent margin) coast
ជណ្តើរដី	Terracette

ជម្រាបទឹក	Infiltration
ជម្រាលកំណត់ដោយការដឹកជញ្ជូន	Transport-limited slope
ជម្រាលកំណត់ដោយរបិច	Weathering-limited slope
ជម្រាលចោតនៃទ្វីប	Continental slope
ជម្រាលជើងភ្នំ	Pediment
ជម្រាលនៃកម្ទេចកំទីថ្ម	Scree (talus) slope
ជម្រាលមិនសូវចោតនៃទ្វីប	Continental rise
ជម្រាលរាងខូង	Concave slope
ជម្រាលរាងប៉ោង	Convex slope
ជម្រាលសមាស	Compound slope
ជលធាវិទ្យា	Hydrology
ជលស្តារក្នុងដី ឬ កម្រិតទឹកក្នុងដី	Water table
ជាយទ្វីប	Continental shelf
ជាយទ្វីបអសកម្ម	Passive continental margin
ជីវភូមិវិទ្យា	Biogeography
ជីវិតពាក់កណ្តាលវិទ្យុសកម្ម	Radioactive half-life
ជីអូអ៊ីដ	Geoid
ជំនោរ-លំនាចខ្ពស់ជាងធម្មតា	Spring tide
ជំនោរ-លំនាចតូចជាងធម្មតា	Neap tide
ជំនោរលំនាច	Tide
ជ្រលងជាជួរ	Linear valley
ជ្រលងសម្រុត	Rift valley (graben)
ជ្រោយ	Headland
ឈូងសមុទ្រ	Gulf
ឈូងសមុទ្រចង្អៀត	Fjord
ឈូងសមុទ្រតូច	Cove
ដង្ហើមទឹក	Aquifer
ដីល្បាប់	Alluvium
ដីវិទ្យា	Soil science (pedology)
ដីសណ្តារ	Delta
ដូលីន	Doline (sinkhole)
ដែនម៉ាញេទិច	Magnetic field
ដុំថ្មដោយគំនរទឹកកក	Moraine
ដុំថ្មរលីងដោយខ្យល់បក់	Ventifact
ដំណក់ទឹកភ្លៀង	Raindrop
ដំណាំឆ្លាស់	Crop rotation
ដំណើរការ	Process
ដំណើរការផ្ទៃខាងក្នុង	Endogenic process

ដំណើរការផ្ទៃខាងលើ ឬខាងក្រៅ	Exogenic process
ដំណើរក្លាយជាសិលា	Lithification
ដំណើរបង្កើតជាវាលល្បាំហា	Desertification
ដំណើរបង្កោងស្រទាប់សិលា	Cambering
ឌីក	Dyke (dike)
ណឺត្រុង	Neutron
ណ្វៀយ៉ូ	Nucleus
តំបន់នៃការធ្លាក់ចុះ	Subduction zone
តំបន់ក្នុងសមុទ្រ	Offshore zone
តំបន់ចន្លោះជំនោរ	Inter-tidal zone
តំបន់ឆ្នេរ	Coast
តំបន់ឆ្នេរខាងក្នុង	Inshore zone
តំបន់ឆ្នេរខាងក្រោយ	Backshore zone
តំបន់ឆ្នេរខាងមុខ	Foreshore zone
តំបន់ឆ្អែតទឹក	Zone of saturation
តំបន់ផ្ទៃកខាងក្នុងផ្លាក	Plate interior
តំបន់ពពុះរលក	Surf zone
តំបន់មិនឆ្អែតទឹក	Zone of aeration (vadose zone)
តំបន់រលកបែកទឹក	Breaker zone
តំបន់រលកប្រដេញ	Swash zone
តំបន់អាកាសធាតុភូមិសណ្ឋាន	Morphoclimatic (morphogenetic) zone
ត្រពាំងទឹកប្រៃ	Lagoon
ថាមពលប៉ូតង់ស្យែល	Potential energy
ថាមពលព្រះអាទិត្យ	Solar energy (insolation)
ថាមពលរលកខ្លី	Short-wave radiation
ថាមពលរលកវែង	Long-wave radiation
ថុំប៉ូឡូ	Tombolo
ថ្មប៉ប្រះទឹក	Coral reef
ថ្មប៉ប្រះទឹកជាយឆ្នេរ	Fringing reef
ទន្លេទឹកកក	Glacier
ទម្រង់កាត់ទទឹង	Cross-section form
ទម្រង់ដីធ្លាក់	Etchform
ទម្រង់ធរណីសាស្ត្រ	Hypsometry
ទម្រង់នៃជម្រាល	Slope (hillslope) form
ទម្រង់ផ្ទៃកដ៏វែង (ទម្រង់បណ្តោយ)	Long-profile form
ទិសដៅប៉ូលៃភាពរបស់ដែនម៉ាញេទិច	Magnetic polarity
ទឹកជំនន់ពីភ្នំភ្លើង	Jökulhlaup
ទឹកជ្រូរ	Rapids

ទឹកធ្លាក់	Waterfall
ទឹកផុសក្រោមដី	Spring
ទេសភាពសណ្ឋាន	Landscape
ទេសភាពសណ្ឋាននៃបាសាំង-ជួរ	Basin-and-range landscape
ទេសភាពសណ្ឋានបញ្ច្រាស	Inverted topography
ទំនាបជំនោរ-លំនាច	Tidal flat
ទំនាបលិចទឹក	Floodplain
ទំហំ និងភាពញឹកញាប់	Magnitude and frequency
ទ្រនុងឆ្នេរ	Berm
ទ្រនុងកណ្តាលមហាសមុទ្រ	Mid-ocean ridge
ទ្រនុងថ្មនៅវាលលំហ (យ៉ាដាង)	Yardang
ទ្រឹស្តីការវិវត្ត	Theory of evolution
ទ្រឹស្តីគ្រោះមហន្តរាយ	Catastrophism
ទ្រឹស្តីតារាសាស្ត្រ	Astronomical Theory
ទ្រឹស្តីផ្លាកតិចតូនិច	Plate tectonics theory
ទ្រឹស្តីឯកសណ្ឋាននិយម	Uniformitarianism
ទ្វារកោង	Arch (sea arch)
ធរណីមាត្រនៃជលគតវិទ្យា	Hydraulic geometry
ធរណីវិទ្យា ឬ ភូគព្ភសាស្ត្រ	Geology
ធាតុ (ធាតុគីមី)	Element
នីវ៉ូទឹកសមុទ្រ	Sea level
នៃដីកករឹង	Periglacial
នៃដីល្បាប់	Alluvial
នៃទន្លេ	Fluvial
នៃទន្លេទឹកកក	Glacial
នៃភ្នំភ្លើង	Volcanic
ប៉ង់សៀ	Pangaea
បង្ហូរចុះ	Percolation
បដិវត្តន៍បរិមាណដោយប្រើកុំព្យូទ័រ	Quantitative revolution
បណ្តាញផ្លូវទឹក	Channel (drainage) network
បន្ទះក្រាស់ៗទាញ	Slab pull
បន្ទុកកម្ទេចកំណ	Sediment load (sediment yield)
បន្ទុកបាត	Bedload
បន្ទុកពីលើ	Overburden
បន្ទុករលាយ	Dissolved (solute) load
បន្ទុករសាត់	Wash load
បន្ទុកលោតចុះ	Saltation load
បន្ទុកអណ្តែត	Suspended load

បន្ទុះដំណាកដង្ហើម	Exhalative eruption
បន្ទុះនៃលំហូរ	Effusive eruption
បន្ទុះភ្នំភ្លើង	Volcanic eruption
បន្ទុះរំសេវ	Explosive eruption
បម្រែបម្រួលធៀបនៃនីវ៉ូសមុទ្រ	Relative sea-level change
បរិស្ថានឆ្នេរ	Coastal environment (littoral zone)
បាតូលីត	Batholith
បាស (ម៉ាហ្វិច)	Basic (mafic)
បាសាំង ឬអាង	Basin
ប៉ាឡេអូ-	Palaeo-
ប៉ាឡេអូអេកូឡូស៊ី	Palaeoecology
ប៉ាឡេអូម៉ាញេទិច	Palaeomagnetism
បឹងកំណោង	Oxbow lake
បំណាក់ស្រុត	Fault
បំណាំក់ស្រុតធម្មតា	Normal fault
បំណាំក់ស្រុតបញ្ច្រាស	Reverse fault
បំណាក់ស្រុតផ្លាស់ប្តូរ ឬ បំណាក់ស្រុតរអិល	Transform fault
បំណាក់ស្រុតរអិលបែក	Strike-slip fault
បំណែកសិលាភ្នំភ្លើង	Pyroclast
បំពង់កំអែរភ្នំភ្លើង	Lava tube
ប្រតិកម្ម	Feedback
ប្រឹថពីវិភាគ	Geodesy
ប្រព័ន្ធ	System
ប្រព័ន្ធកំណត់ទីតាំងផែនដី	Global positioning system (GPS)
ប្រុតុង	Proton
ផលផ្ទះកញ្ចក់	Greenhouse effect
ផូស៊ីល	Fossil
ផេះភ្នំភ្លើង	Ash
ផ្ចិតលើ	Epicentre
ផ្ទាំងទឹកកក	Ice sheet
ផ្ទាំងសិលាកាត់រលក	Wave-cut platform
ផ្ទៃចន្លោះសិលា	Unconformity
ផ្នត់ច្រាស	Recumbent fold
ផ្នត់ទ្រេល	Nappe
ផ្នែក	Bar
ផ្នែកកាត់ឆកសមុទ្រ	Baymouth bar
ផ្នែកខ្សាច់បង្អាក់	Impeded dune
ផ្នែកតាមខ្សែឆ្នេរ	Longshore bar

ផ្លាក (ផ្លាកតិចតូនិច)	Plate (tectonic plate)
ផ្លូវខាងក្នុងប្រព័ន្ធ	System throughput
ផ្លូវចូលប្រព័ន្ធ	System input
ផ្លូវចេញប្រព័ន្ធ	System output
ផ្លូវទឹកជាកម្រង	Braided channel
ផ្លូវទឹកត្រង់	Straight channel
ផ្លូវទឹកបត់	Meandering channel
ផ្លូវទឹកបែងចែក	Anabranching channel
ផ្លូវទឹកមិនស្ថិតស្ថេរ	Ephemeral channels
ផ្លូវទឹកលើដីល្បាប់	Alluvial channel
ផ្លូវទឹកលើសិលាទ្រនរ	Bedrock channel
ពាក់កណ្តាលស្ងួត	Semi-arid
ពំនូក	Levée
ពំនូកខ្សាច់	Dune
ពំនូកខ្សាច់ឆ្នេរ	Coastal dune
ពំនូកខ្សាច់សេរី	Free dune
ពំនើងផ្តត់	Fold
ព្រំដែនទាញ/រួមគ្នាចូល (ព្រំដែនបំផ្លាញ)	Convergent (destructive) boundary
ព្រំដែនបែកចេញពីគ្នា (ព្រំដែនសំណង់)	Divergent (constructive) boundary
ព្រំដែនផ្លាក (គែមនៃផ្លាក)	Plate boundary
ព្រំដែនសំណង់ (ព្រំដែនបែកចេញពីគ្នា)	Constructive (divergent) boundary
ព្រំដែនឡើងចុះ (ព្រំដែនផ្លាស់ប្តូរ)	Conservative (transform) boundary
ភាពក្រងិកក្រងក់	Sinuosity
ភាពខាប់អន្ទិល	Viscosity
ភាពខុសប្លែកធម្មតានៃម៉ាញេទិច	Magnetic anomaly
ភាពជ្រាបទឹក	Permeability
ភាពដាច់ៗ	Discontinuity
ភាពបញ្ច្រាសនៃម៉ាញេទិច	Magnetic reversal
ភាពបញ្ច្រាសវិញនៃការបង្ហូរទឹក	Drainage reversal
ភាពផត-ប៉ោង	Heave
ភាពរឹង	Hardness
ភាពស្ពោត	Porosity
ភាពអាចងាយទទួលសំណឹក	Erodibility
ភាពអាចត្រូវដឹកជញ្ជូន	Transportability
ភាពអាចធ្វើឱ្យមានសំណឹក	Erosivity
ភូគព្ភគីមី	Geochemistry
ភូគព្ភរូបវន្ត	Geophysics
ភូមិវិទ្យារូប	Physical geography

ភូមិសណ្ឋានវិទ្យា	Geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាកាសច៍	Karst geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាខ្យល់បក់	Aeolian geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាឆ្នេរសមុទ្រ	Coastal geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាជម្រាល	Hillslope geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាជីវៈ	Biogeomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាដីកករឹង	Periglacial geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាឌីណាមិច	Dynamic geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាតំបន់ត្រូពិចសើម	Humid tropical geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាតំបន់ប៉ូល	Polar geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាតំបន់ហួតហែង	Arid zone geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាតិចតូនិច	Tectonic geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាទន្លេ	Fluvial geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាទន្លេទឹកកក	Glacial geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាភព	Planetary geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាភ្នំភ្លើង	Volcanic geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាមនុស្ស	Anthropogeomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាអនុវត្តន៍	Applied geomorphology
ភូមិសណ្ឋានវិទ្យាអាកាសធាតុ	Climatic geomorphology
ភ្នំបំណាក់ស្រុត	Horst
ភ្នំបាតសមុទ្រ	Seamount
ភ្នំប្លុកបំណាក់ស្រុត	Fault-block mountains
ភ្នំពំនើងផ្ដត់	Fold mountains
ភ្នំភ្លើង	Volcano
ភ្នំភ្លើងខែល	Shield volcano
ភ្នំភ្លើងសមាស (ភ្នំភ្លើងស្រទាប់)	Composite volcano (stratovolcano)
ភ្នំភ្លើងសាជី	Cinder cone volcano
ភ្នំសំណល់	Inselberg
ភ្នែនកាត់	Cutoff
ភ្នែនដែលកាត់	Incised meander
ម៉ង់តូ	Mantle
មណ្ឌលជីវៈ	Biosphere
មណ្ឌលថ្ម (លីតូស្ហ៊ែរ)	Lithosphere
មណ្ឌលទឹក	Hydrosphere
មណ្ឌលបរិយាកាស	Atmosphere
ម៉ាក់ម៉ា	Magma
មាត់ភ្នំភ្លើង	Crater
មាត្រដ្ឋានពេលវេលាភូគព្ភសាស្ត្រ	Geological timescale

មាត្រដ្ឋានពេលវេលាម៉ាញេទិច	Geo- (palaeo-) magnetic timescale
មុខចំណោតបំណាក់ស្រុត	Fault scarp
មុខឆ្នេរខ្សាច់	Beach face
មូលដ្ឋាននៃដង្ហើមទឹក	Aquiclude
ម៉ូលេគុល	Molecule
ម៉ូហូ	Moho (Mohoroviĉić discontinuity)
មេសូស្ហ៊ែរ	Mesosphere
យូស្តាទិច ឬនៃយូស្តេស៊ី	Eustatic
យូស្តេស៊ីនៃទឹកកក	Glacio-eustasy
រង្វង់បរិយាកាសសាកល	Global atmospheric circulation
រង្វង់មហាសមុទ្រសាកល	Global ocean circulation
រជ្ជះសិលា (គម្របរបិច)	Regolith (weathering mantle)
រណ្តៅភ្នំភ្លើង	Caldera
រន្ធភ្នំភ្លើង	Vent
របប	Regime
របាំងកោះ (របាំងឆ្នេរ)	Barrier island (barrier beach)
របាំងថ្មប៉ប្រះទឹក	Barrier reef
របិច ឬដំណើរពុកផុយ	Weathering
របិចគីមី	Chemical weathering
របិចជីវៈ	Biological weathering
របិចដោយការកក និងការរលាយ	Freeze-thaw weathering (gelifraction)
របិចដោយការផ្លាស់ប្តូរនៃសីតុណ្ហភាព	Insolation weathering (thermoclasty)
របិចដោយការរីកមាឌនៃក្រាមអំបិល	Salt weathering (haloclasty)
របិចបែបសំណុំទឹកឃ្មុំ	Honeycomb weathering
របិចមេកានិច ឬរបិចរូប	Mechanical (physical) weathering
របិចស្រទាប់ទឹក	Water-layer weathering
រយៈកម្ពស់	Elevation
រលកកំពប់	Spilling wave
រលកកើតឡើងដោយសារខ្យល់បក់	Wind-generated wave
រលកខ្យល់ព្យុះ	Storm surge
រលកឃ្លេងឃ្លាង (រលកសមុទ្រ)	Swell (sea) wave
រលកត្រឡប់ចុះ	Backwash
រលកទ្រោលឡើង	Surging wave
រលកបាក់ចុះ	Collapsing wave
រលកប្រដេញ	Swash
រលកមុជទឹក	Plunging wave
រលករញ្ជួយដី	Seismic wave
រលករញ្ជួយដី ឬស៊ូណាមិ	Tsunami

រលកសមុទ្រ (រលកឃ្លេងឃ្លោង)	Sea (swell) wave
រលកអង្កាញ់	Ripple
រស្មីសំយោគ	Photosynthesis
រូងសមុទ្រ	Sea cave
រេដុកកម្ម	Reduction
រ៉េស៊ីស្តង់រអិល	Shear resistance (shear strength)
រ៉ែ	Mineral
រ៉ែគ្មានស៊ីលីកាត	Nonsilicate
រ៉ែប្រភេទទីពីរ	Secondary mineral
រ៉ែសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ច	Ore mineral
រ៉ែស៊ីលីកាត	Silicate
រំហួត	Evaporation
លម្អងវិទ្យា	Palynology (pollen analysis)
លេខអាតូម (លេខលំដាប់)	Atomic number
លំដាប់ផ្លូវទឹក	Stream order
លំនាំប្រែកំណើត	Metamorphism
លំនាំប្រែកំណើតដោយការប៉ះទង្គិច	Regional metamorphism
លំនាំប្រែកំណើតដោយប៉ះនឹងម៉ាក់ម៉ា	Contact (thermal) metamorphism
លំហូរ	Flow
លំហូរកម្ទេចកំទី	Debris flow
លំហូរកួច	Turbulent flow
លំហូរដី	Earth flow
លំហូរទឹកក្រោមដី	Groundwater flow
លំហូរទឹកតាមស្រទាប់ទឹក	Sheetwash
លំហូរទឹកនៅក្នុងដី	Throughflow
លំហូរទឹកនៅក្នុងលូបង្ហូរទឹក	Pipeflow
លំហូរទឹកនៅតាមអូរ	Gullying
លំហូរទឹកនៅតាមអូរតូច	Rilling
លំហូរទឹកលើផ្ទៃដី	Overland flow
លំហូរទឹកលើស (លំហូរទឹកក្នុងផ្លូវទឹក)	Runoff
លំហូរនៃដំបារ	Laminar flow
លំហូរនៃផេះភ្នំភ្លើងយ៉ាងក្តៅ និងលឿន	Pyroclastic flow
លំហូរនៃភក់ភ្នំភ្លើង (ឡេហារ)	Lahar
លំហូរបង្អង់	Delayed flow
លំហូរមូលដ្ឋាន	Base flow
លំហូរយឺតៗនៃដីដែលសើមជោក និងរលាយ	Solifluction
លំហូររាងកង្វង់	Helical flow
លំហូរលឿន	Quick flow

ល្បាក់ (ទន្លេ)	Terrace
ល្បាក់ ឬ ច្រាំងចំណោត	Cliff
ល្បាប់រាងផ្លិត	Alluvial fan
វដ្តទឹក	Water (hydrological) cycle
វដ្តធរណីវិទ្យា	Geological cycle
វដ្តភូមិវិទ្យា (វដ្តសំណឹក)	Geographical Cycle (Cycle of Erosion)
វដ្តវីលសុន (វដ្តមហាទ្វីប)	Wilson cycle (Supercontinent cycle)
វដ្តសិលា	Rock cycle
វត្ថុបុរាណនៅសល់	Relic (relict)
វាយនភាព	Texture
វាយនភាពដូចក្រាមបន្ទះ	Foliation
វាយនភាពមិនដូចក្រាមបន្ទះ	Nonfoliated
វាលល្បាំហ ឬវាលខ្សាច់	Desert
វិទ្យាសាស្ត្រស័កទី ៤	Quaternary science
វិធីកាលបរិច្ឆេទនៃចំនួនបន្ថែម	Incremental dating method
វិធីកាលបរិច្ឆេទវិទ្យុសកម្ម	Radiometric dating method
វិសាលភាពធំបំផុតនៃសម័យទឹកកកចុងក្រោយ	Last Glacial Maximum (LGM)
ស័ក	Era
ស័កប៉ាឡេអូសូអ៊ិច ឬស័កទី ១	Paleozoic era
ស័កមេសូសូអ៊ិច ឬស័កទី ២	Mesozoic era
ស័កសេណូសូអ៊ិច	Cenozoic (Cainozoic) era
សកម្មភាពនៃកម្លាំងទឹក	Hydraulic action
សកម្មភាពភ្នំភ្លើង	Volcanism
សណ្ឋានដី ឬ ទម្រង់ដី	Landform
សណ្ឋានដីតំបន់	Relief
សមតាអ៊ីដ្រូស្តាទិច	Hydrostatic equilibrium
សមត្ថភាព	Capacity
សមត្ថភាពដឹកជញ្ជូន	Competence
សម័យ	Epoch
សម័យកាល	Period
សម័យទឹកកក	Glacial (glacial period, or “Ice Age”)
សម័យម៉ាញេទិច	Magnetic epoch
សមាសធាតុ	Compound
សមាសធាតុផ្សំ (សមាសភាព)	Composition
សមុទ្រខ្សាច់	Sand sea (erg)
សមុទ្រលើជាយទ្វីប	Epicontinental (epeiric) sea
សម្បកទ្វីប	Continental crust
សម្បកផែនដី	Crust

សម្បកមហាសមុទ្រ	Oceanic crust
សម្ពាធរន្ធទឹក	Pore-water pressure
សម្មតិកម្មមីឡាំងកូវិច	Milankovich hypothesis (orbital theory)
សសរទឹកកក	Ice core
សសរសមុទ្រ	Sea stack
សហសម្ព័ន្ធសិលា (ការជាប់ទាក់ទងគ្នា)	Correlation
សិលា	Rock
សិលាកម្ទេចកំណ	Sedimentary rock
សិលាជ្រៀត (សិលាពួយតូនិច)	Intrusion (pluton)
សិលាទ្រនរ	Bedrock
សិលានៅជុំវិញវា	Country rock
សិលាប្រែកំណើត	Metamorphic rock
សិលាម៉ាក់ម៉ា	Igneous rock
សិលាម៉ាក់ម៉ាខាងក្នុង (ពួយតូនិច)	Intrusive (plutonic)
សិលាម៉ាក់ម៉ាខាងក្រៅ (សិលាភ្នំភ្លើង)	Extrusive (volcanic)
សិលាមេ	Parent rock
សីតុណ្ហភាពនៃការបិទ	Closure temperature
សុងដាលែន	Sundaland
សូលុយស្យុង ឬ លាយ	Solution
សំណឹក	Erosion
សំណឹកដោយការរះ	Incision
សំណឹកផ្សេងគ្នា	Differential erosion
សាំងគ្លីណាល់	Syncline
ស្តុក	Stock
ស្តុកទុក	Storage
ស្នាមប្រេះ	Joint
ស្នាមភ្លោះក្នុងមហាសមុទ្រ	Ocean trench
ស្នាមលាក់កាត់រលក	Wave-cut notch
ស្នូល	Core
ស្ពឹត	Spit
ស្រទាប់កម្ទេចកំណ	Strata
ស្រទាប់រឹងនៃរបិច	Duricrust
ឡាក់កូលីត	Laccolith
ឡឹស	Loess
អង់ទីគ្លីណាល់	Anticline
អថេរមិនឯករាជ្យ ឬអថេរអាស្រ័យ	Dependent variable
អថេរឯករាជ្យ	Independent variable
អន្តរសម័យទឹកកក	Interglacial period

អាកាសធាតុវិទ្យា	Climatology
អាងជ្រោះ	Catchment
អាងតូចៗ	Pool
អាងទាញចេញពីគ្នា	Pull-apart basin
អាងបង្ហូរ	Drainage basin
អាងមហាសមុទ្រ	Ocean basin
អាចមិផ្កាយ	Meteorite
អាតូម	Atom
អាយសូស្តេស៊ី (ភាពសមលំនឹង)	Isostasy
អាយសូស្តេស៊ីនៃទឹក	Hydro-isostasy
អាយសូស្តេស៊ីនៃទឹកកក	Glacio-isostacy
អាយុកាលនៃភូគព្ភសាស្ត្រ	Geological time
អាវ៉ាឡង់ថ្ម	Rock avalanche
អាវ៉ាឡង់ហិមៈ	Snow avalanche
អាស៊ីត (ហ្វែលស៊ិច)	Acid (felsic)
អាស្តេណូស្ហែរ	Asthenosphere
អ៊ីដ្រាតកម្ម	Hydration
អ៊ីដ្រូក្រាប ឬ ក្រាហ្វិកទឹក	Hydrograph
អ៊ីដ្រូក្រាបជំនន់ ឬព្យុះ	Flood (storm) hydrograph
អ៊ីដ្រូក្រាបប្រចាំឆ្នាំ	Annual hydrograph
អ៊ីដ្រូលីស	Hydrolysis
អ៊ីយ៉ុង	Ion
អ៊ីសូតូប	Isotope
អុកស៊ីតកម្ម	Oxidation
អូរ៉ូជឺនី (ការងើបឡើងនៃខ្សែក្រវាត់ភ្នំ)	Orogenesis (orogeny)
អេផេរ៉ូជឺនី (ការកោងឡើងនៃតំបន់ធំ)	Epeirogeny (warping)
អេឡិចត្រុង	Electron
នៃខ្យល់បក់	Aeolian (eolian)