



Portes d'entrée

— Aluminium, PVC & mixte

- 01 **UNE SÉCURITÉ DE SÉRIE**
Ferrure 5 points, cylindre haut de gamme
- 02 **SIX GAMMES**
Du PVC 70 mm à l'aluminium monobloc 77 mm
- 03 **59 MODÈLES**
Classiques, contemporains, signature, héritage
- 04 **GAMME RÉSIDENCE**
Pour la construction neuve




MODÈLE 301




MODÈLE 306




MODÈLE 314




MODÈLE 322



MODÈLE 404



MODÈLE 414



MODÈLE 506

LE PREMIER REGARD SUR VOTRE MAISON

Première chose que l'on voit, dernière que l'on referme : la porte d'entrée donne le ton de tout l'intérieur.

Chez Dekor & Design, nous la considérons comme une pièce de design à part entière, sans jamais rien céder sur la sécurité ni sur l'isolation thermique et phonique. Les matériaux qui la composent sont de premier choix et vous protègent durablement du bruit, du froid et de l'effraction.

PVC, aluminium ou mixte, classique ou contemporaine, pleine ou vitrée : chaque modèle de cette collection se décline dans plusieurs gammes techniques, pour trouver le juste équilibre entre style, performance et budget. Nos conseillers vous accompagnent du choix du modèle jusqu'à la réalisation de votre projet.

59

6

5

MODÈLES

GAMMES TECHNIQUES

POINTS DE FERMETURE
EN STANDARD

SOMMAIRE

Sécurité & confort	03
Vitrages & performances	04
Gammes PVC	05
Gammes aluminium	06
Choisir sa gamme	08
Collection Classique & Lumière	09
Collection Contemporaine	10
Collection Signature	13
Collection Héritage	15
Gamme Résidence · construction neuve	16
Poignées & serrures	18
Équipements & paumelles	19



UNE SÉCURITÉ DE SÉRIE



FERRURE DE SÉCURITÉ 5 POINTS

Crémone automatique à 5 points de fermeture et gâche filante monobloc en acier : 2 crochets sortants, 2 galets réglables et un pêne cylindre. La fixation est assurée par plus de 20 vis reprises dans le dormant.



CYLINDRE DE SÉCURITÉ HAUT DE GAMME

- 5 clés à points réversibles
- Carte de reproduction des clés
- Protection anti-perçage renforcée
- Débrayable : une clé peut rester à l'intérieur sans empêcher l'ouverture depuis l'extérieur



OPTION

MOTORISEZ VOTRE SÉCURITÉ

Associée à une ferrure haute sécurité à 7 points de fermeture, la version motorisée se verrouille seule, électroniquement, dès que la porte se ferme. De l'extérieur, l'ouverture se fait par radiocommande ; de l'intérieur, un geste sur la poignée ou le cylindre déverrouille la porte en moins d'une seconde. Les télécommandes multicanaux peuvent aussi piloter votre portail ou votre porte de garage.



CLAVIER À CODE



LECTEUR DE BADGE



LECTEUR D'EMPREINTE



VITRAGES & PERFORMANCES

CHOISIR SON NIVEAU DE PROTECTION

Selon le type de porte et la composition du vitrage, le niveau de sécurité et d'isolation thermique évolue. Ce tableau vous aide à comparer les configurations proposées.

TYPE DE PORTE	VITRAGE	SÉCURITÉ	ISOLATION THERMIQUE
ORIGINE	4/16/4 PIR+	● ● ●	● ● ● ●
	44.2/16/4 PTR+	● ● ● ●	● ● ● ●
	SP10/16/4 PTR+	● ● ● ● ●	● ● ● ●
MOULURES CONTEMPORAINES	44.2/16/4 trempé PTR+	● ● ● ●	● ● ● ●
	SP10/16/4 trempé PTR+	● ● ● ● ●	● ● ● ●
MONOBLOC	Triples vitrage de sécurité PTA+	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
MIXTES PVC / ACIER	Triples vitrage de sécurité PIR+	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
VERRIERS	SP10/14/4 PIR+	● ● ● ● ●	● ● ● ●

● ● ● bonnes ● ● ● ● très bonnes ● ● ● ● ● excellentes ● ● ● ● ● ● exceptionnelles



PORTES PVC



IDEAL 4000

La porte PVC essentielle, performante et robuste.


- Profilé multichambre de 70 mm d'épaisseur
- Très bonne isolation thermique et phonique
- Renforts en acier pour une excellente tenue mécanique
- Seuil bas en aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique, pour un passage facilité
- Rejet d'eau pour une évacuation efficace vers l'extérieur
- Vitrages et panneaux de 24 ou 36 mm d'épaisseur au choix



IDEAL 4000 SMART

Un vantail extérieur de 85 mm et un panneau décoratif à motif, pour un rendu plus épuré.

- Vantail extérieur de 85 mm
- Tige de crémone commandée 5 broches
- Poignée intérieure à pression
- Poignée bâton extérieure 1400 mm possible
- Joint de seuil et goupille de sécurité 3 pièces
- Charnières réglables 3D
- Seuil aluminium 20 × 70 mm
- Panneau décoratif à motif




PORTES ALUMINIUM



EKO 30

Un panneau acier isolé haute performance.

- Panneau de 64 mm, acier et polystyrène extrudé (XPS)
- Triple vitrage 4 HST satiné / 22 / 44.2 / 22 / 4 HST satiné
- Ouvrant à rupture de pont thermique, barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parclose
- Dormant 78 mm à rupture de pont thermique, habillage extérieur ou tapée intégrés
- Serrure crémona 5 points, cylindre européen 3 clés
- Paumelles à clamer, résistance 80 kg
- Triple joint d'étanchéité
- Seuil PMR anodisé à rupture de pont thermique, rejet d'eau anodisé
- Laquage labellisé Qualicoat, Qualmarine ou Qualanod
- Poignées intérieure et extérieure inox
- Panneaux aluminium en option



SENCE 64

Parement aluminium et large choix de vitrages.

- Panneau de 32 mm en polystyrène extrudé (XPS) ou vitrage 44.2 / 16 / 44.2 FE gaz
- Parement aluminium de 1 mm
- Double vitrage 4 HST satiné / 18 / 44.2 satiné
- Ouvrant à rupture de pont thermique, barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parclose
- Dormant 78 mm à rupture de pont thermique, habillage extérieur ou tapée intégrés
- Serrure crémona 5 points, cylindre européen 3 clés
- Paumelles à clamer, résistance 80 kg
- Triple joint d'étanchéité
- Seuil PMR anodisé à rupture de pont thermique, rejet d'eau anodisé
- Laquage labellisé Qualicoat, Qualmarine ou Qualanod
- Poignées intérieure et extérieure inox



ALUMINIUM MONOBLOC

Des ouvrants monoblocs de forte épaisseur pour des portes d'exception, aussi belles que performantes.

DYNAMIC 68

- Ouvrant monobloc de 68 mm, dormant 68 mm
- Triple vitrage 4 HST satiné / 22 / 44.2 / 22 / 4 HST satiné
- Parement aluminium extérieur 1,5 mm, intérieur 2 mm
- Ouvrant à rupture de pont thermique, barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parclose
- Serrure 3 points de fermeture à crochets, cylindre européen 3 clés
- Paumelles réglables 3D, résistance 120 kg
- Triple joint d'étanchéité
- Seuil PMR anodisé à rupture de pont thermique, rejet d'eau anodisé
- Laquage labellisé Qualicoat, Qualimarine ou Qualanod

ADVANCE 77

- Ouvrant monobloc de 77 mm, dormant 77 mm
- Quadruple vitrage 4 HST satiné / 16 / 4 HST / 16 / 44.2 / 18 / 4 HST satiné
- Parement aluminium extérieur 1,5 mm, intérieur 2 mm
- Ouvrant à rupture de pont thermique, barrette polyamide renforcée de fibres de verre, profil sans parclose
- Serrure 3 points de fermeture à crochets, cylindre européen 3 clés
- Paumelles réglables 3D, résistance 120 kg
- Triple joint d'étanchéité
- Seuil PMR anodisé à rupture de pont thermique, rejet d'eau anodisé
- Laquage labellisé Qualicoat, Qualimarine ou Qualanod



MODÈLE 506



MODÈLE 503

COLLECTION HÉRITAGE,
EXCLUSIVEMENT
EN DYNAMIC 68 ET ADVANCE 77

QUELLE GAMME POUR QUEL MODÈLE ?

Chaque collection de ce catalogue est disponible dans une ou plusieurs gammes techniques.
Choisissez d'abord le style qui vous ressemble, puis la gamme qui répond à vos exigences de performance et de budget.

COLLECTION	IDEAL 4000	IDEAL 4000 SMART	EKO 30	SENCE 64	DYNAMIC 68	ADVANCE 77
CLASSIQUE MODÈLES 100	●	—	—	—	—	—
LUMIÈRE MODÈLES 200	●	—	●	—	—	—
CONTEMPORAINE MODÈLES 300	●	●	●	●	●	●
SIGNATURE MODÈLES 400	—	●	●	●	●	●
HÉRITAGE MODÈLES 500	—	—	—	—	●	●

LES GAMMES EN UN COUP D'ŒIL

	IDEAL 4000	IDEAL 4000 SMART	EKO 30	SENCE 64	DYNAMIC 68	ADVANCE 77
MATÉRIAU	PVC	PVC	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
OUVRANT / PROFIL	70 mm	85 mm	Dormant 78 mm	Dormant 78 mm	Monobloc 68 mm	Monobloc 77 mm
VITRAGE	24 ou 36 mm	Selon modèle	Triple	Double	Triple	Quadruple
FERMETURE	Crémone 5 points	Crémone 5 broches	Crémone 5 points	Crémone 5 points	3 points crochets	3 points crochets
PAUMELLES	—	Charnières 3D	À clamer 80 kg	À clamer 80 kg	3D · 120 kg	3D · 120 kg



COLLECTION

CLASSIQUE

Moulures, impostes cintrées et petits bois : l'élégance intemporelle de la porte traditionnelle, en PVC blanc.

DISPONIBLE EN

IDEAL 4000



MODÈLE 101




MODÈLE 102



MODÈLE 103



MODÈLE 104



MODÈLE 105

COLLECTION


LUMIÈRE

De grandes surfaces vitrées pour faire entrer la lumière naturelle dès le hall d'entrée.


DISPONIBLE EN

IDEAL 4000

EKO 30




MODÈLE 201



MODÈLE 202



MODÈLE 203



MODÈLE 204



MODÈLE 205



COLLECTION

CONTEMPORAINE

Lignes épurées, inserts vitrés et jancs inox : une collection moderne, disponible dans toutes nos gammes PVC et aluminium.

DISPONIBLE EN

IDEAL 4000

IDEAL 4000 SMART

EKO 30

SENCE 64

DYNAMIC 68

ADVANCE 77



MODÈLE 301



MODÈLE 302



MODÈLE 303



MODÈLE 304



MODÈLE 305



MODÈLE 306



MODÈLE 307



MODÈLE 308




MODÈLE 309



MODÈLE 310





MODÈLE 311



MODÈLE 312



MODÈLE 313




MODÈLE 314



MODÈLE 315




MODÈLE 316




MODÈLE 317



MODÈLE 318



MODÈLE 319



MODÈLE 320



COLLECTION CONTEMPORAINE · SUITE



MODÈLE 321



MODÈLE 322

COMPOSEZ VOTRE ENTRÉE

Fixe latéral vitré, imposte, poignée bâton pleine hauteur, vitrage satiné ou transparent : chaque modèle se personnalise pour s'accorder à l'architecture de votre maison.

CI-DESSUS : PORTE CONTEMPORAINE AVEC FIXE LATÉRAL VITRÉ



COLLECTION

SIGNATURE

Des rainurages graphiques et des vitrages affirmés pour une entrée qui ne passe pas inaperçue.

DISPONIBLE EN


IDEAL 4000 SMART

EKO 30


SENCE 64

DYNAMIC 68

ADVANCE 77



MODÈLE 401



MODÈLE 402



MODÈLE 403




MODÈLE 404




MODÈLE 405




MODÈLE 406



MODÈLE 407



MODÈLE 408



MODÈLE 409




MODÈLE 410







MODÈLE 411




MODÈLE 412



MODÈLE 413



MODÈLE 414




MODÈLE 415



MODÈLE 416



MODÈLE 417



MODÈLE 418



COLLECTION SIGNATURE

5 GAMMES AU CHOIX

Les modèles Signature sont proposés en PVC Ideal 4000 Smart et dans nos quatre gammes aluminium : Eko 30, Sence 64, Dynamic 68 et Advance 77. Votre conseiller vous aide à choisir la combinaison la plus adaptée à votre projet.

COLLECTION

HÉRITAGE

Moulures, vitraux décoratifs et grilles ouvragées : le charme de l'ancien, avec les performances de l'aluminium monobloc.

DISPONIBLE EN

DYNAMIC 68

ADVANCE 77



MODÈLE 501




MODÈLE 502



MODÈLE 503



MODÈLE 504



MODÈLE 505



MODÈLE 506



MODÈLE 507



MODÈLE 508



MODÈLE 509

SUR MESURE

Coloris, vitrage, poignée, fixes latéraux ou imposte : chaque porte est fabriquée aux dimensions de votre baie.

Parlez-en à votre conseiller Dekor & Design.




PORTES PVC POUR LE NEUF

Conçue pour les programmes de construction neuve et les usages intensifs, la gamme Résidence réunit performances thermiques, robustesse et design pour un budget maîtrisé.


POINTS FORTS

- Profil ouvrant de grande section (118 mm), entièrement renforcé par un acier galvanisé de forte section
- Panneau décoratif isolant de 31 mm, double pli CTBX ou âme centrale : résistance mécanique et thermique
- Crémone automatique 5 points en standard
- Paumelles robustes à réglage tridimensionnel
- Seuil aluminium conforme PMR
- PVC sans plomb certifié
- Pack sécurité en option : crémone renforcée à doubles crochets, barillet renforcé et carte de propriétaire


PANNEAU PVC DOUBLE PLI 31 MM




COLORIS DISPONIBLES




RAL 9016
blanc



RAL 7047
gris clair



RAL 9001
crème



RAL 7016
plaxé 1 ou 2 faces

AUTRES TEINTES ÉTUDIÉES SUR DEMANDE. RENDU DES COULEURS INDICATIF.


PORTES ALUMINIUM POUR LE NEUF

Design, couleur et solidité: des portes prévues pour résister aux sollicitations du quotidien.


POINTS FORTS

- Profil ouvrant de grande section (101 mm) conçu pour un usage intensif
- Panneau décoratif isolant de 31 mm, double pli ou âme centrale
- Double joint de frappe pour une meilleure étanchéité
- Seuil aluminium conforme PMR
- Modèles vitrés systématiquement équipés de vitrages retardateurs d'éfraction
- Paumelles vissées dans les renforts, réglage tridimensionnel

PANNEAU ALUMINIUM DOUBLE PLI 31 MM




COLORIS · OFFRE STANDARD



COLORIS · OFFRE OPTIONNELLE



TON BOIS & BICOLORE



RENDU DES COULEURS INDICATIF, SE RÉFÉRER AUX ÉCHANTILLONS EN SHOWROOM.



POIGNÉES & SERRURES


POIGNÉES EN OPTION



BÂTON MARÉCHAL DROIT




BÂTON MARÉCHAL DEMI-LUNE




BÂTON MARÉCHAL RUSTIQUE



POIGNÉE CUVETTE ENCASTRABLE




BOUTON DE TIRAGE INOX




POIGNÉE SUR PLAQUE À BOUTON

SERRURES À CRÉMONE



SERRURE À CROCHETS



SERRURE 5 POINTS

ACCESSOIRES

ÉQUIPEMENTS & PAUMELLES



OUVERTURE
ÉLECTRONIQUE



CYLINDRE MOTORISÉ



ALARME



JUDAS OPTIQUE




FERME-PORTE



BOÎTE AUX LETTRES



PAUMELLES



PAUMELLE EN APPLIQUE



PAUMELLE À ROULEAUX



PAUMELLE RÉGLABLE 3D



PAUMELLE 2 AILES
ASYMÉTRIQUE





DEKOR & DESIGN

REVÊTEMENT CÉRAMIQUE SALLES DE BAINS DRESSING CUISINES

L'art de sublimer vos intérieurs,
jusque dans les moindres détails.

CONTACT

09 87 59 48 58

contact@dekordesign.fr

www.dekordesign.fr

SHOWROOM À CANNES · BUREAUX EN FRANCE,
EN CÔTE D'IVOIRE ET AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

VOTRE CONSEILLER