SQL Constrains

SQL Constrains

- NOT NULL
- UNIQUE
- PRIMARY KEY
- FOREIGN KEY
- CHECK
- DEFAULT
- INDEX

NOT NULL -Constraint

```
CREATE TABLE student (
        Sid int(10) NOT NULL,
        Emri varchar(30) NOT NULL,
        Mbiemri varchar(30) NOT NULL,
        Mosha int,
        Email varchar(30)
        );

ALTER TABLE student
MODIFY Email varchar(30) NOT NULL;
```

UNIQUE -Constraint

```
CREATE TABLE student (
        Sid int(10) NOT NULL,
        Emri varchar(30) NOT NULL,
        Mbiemri varchar(30) NOT NULL,
        Mosha int,
        Email varchar(30),
        UNIQUE (Id)
        );
```

Vazhdim

```
CREATE TABLE student(
        Sid int(10) NOT NULL,
        Emri varchar(30) NOT NULL,
        Mbiemri varchar(30) NOT NULL,
        Mosha int,
        Email varchar(30),
        UNIQUE UC_student (Sid, Emri)
        );
```

PRIMARY KEY -Constraint

```
CREATE TABLE student (
        Sid int(10) NOT NULL,
        Emri varchar(30) NOT NULL,
        Mbiemri varchar(30) NOT NULL,
        Mosha int,
        Email varchar(30),
        PRIMARY KEY(Sid)
        );
```

Vazhdim

```
CREATE TABLE student (
        Sid int(10) NOT NULL,
        Emri varchar(30) NOT NULL,
        Mbiemri varchar(30) NOT NULL,
        Mosha int,
        Email varchar(30),
        PRIMARY KEY PK_student (Sid, Emri)
        );
```

Vazhdim

```
ALTER TABLE student
ADD PRIMARY KEY (id);

ALTER TABLE student
DROP PRIMARY KEY;
```

FOREIGN KEY

```
CREATE TABLE student(
        Sid int(10) NOT NULL,
        Emri varchar(30) NOT NULL,
        Mbiemri varchar(30) NOT NULL,
        Mosha int,
        Email varchar(30),
        Kid int,
        PRIMARY KEY(Sid),
        FOREIGN KEY (Kid) REFERENCES kursi(Kid)
        );
```

Vazhdim

```
ALTER TABLE student
ADD FOREIGN KEY(kid) REFERENCES kursi(kid);

  CREATE TABLE ndjek(
       sid int(10),
       kid int(10),
       PRIMARY KEY(sid, kid),
       FOREIGN KEY (sid) REFERENCES student(sid),
       FOREIGN KEY (kid) REFERENCES kursi(kid)
  );
```

CHECK

```
CREATE TABLE student(
        Sid int(10) NOT NULL,
        Emri varchar(30) NOT NULL,
        Mbiemri varchar(30) NOT NULL,
        Mosha int,
        Email varchar(30),
        CHECK (Mosha > 18)
        );
```

Vazhdim

```
ALTER TABLE student
ADD CHECK (sid <=20);

ALTER TABLE student
ADD CONSTRAINT CHK_sid CHECK (sid <=20);

ALTER TABLE student
DROP CHECK CHK_mosha;
```

DEFAULT

```
CREATE TABLE student(
        Sid int(10) NOT NULL,
        Emri varchar(30) NOT NULL,
        Mbiemri varchar(30) NOT NULL,
        Mosha int,
        Email varchar(30) DEFAULT 'email'
        );
```

Vazhdim

```
ALTER TABLE student
ALTER emri SET DEFAULT 'Emri';

ALTER TABLE student
ALTER emri DROP DEFAULT;
```

INDEX

```
CREATE INDEX sid
ON student (sid);

ALTER TABLE student
DROP INDEX sid;
```