

Yönetişimli Dashboard Üretim Hattı

Ödev #1 · Ara Dönem Saha Uygulaması

Ad Soyad	Can Keçeci
Ekip	After-Market
Seçilen Araç	Claude (claude.ai) — Sonnet 4.6
Senaryo	S2 — Kalite & Iskarta Takibi
Hedef Persona	Kalite Mühendisi
Teslim Tarihi	18 Haziran 2026

1. Senaryo & Persona

Senaryo S2 — Kalite & Iskarta Takibi: VALEO üretim hatlarında ortaya çıkan kalite sorunlarını ve iskarta maliyetlerini izlemek, hata tipi / hat / tespit aşaması bazında analiz etmek ve aksiyon önceliklendirmek için Kalite Mühendisi'ne yönelik çok ekranlı dashboard üretim hattı.

Veri seti: 200 satır sentetik kalite kaydı (01.01.2024 – 15.07.2024), 4 hat, 7 hata tipi, 4 tespit aşaması. Toplam PPM $\approx$ 39.208, toplam iskarta $\approx$ 3,32M ₺.

Panonun Cevapladığı 3 Soru

- Bu dönemde hangi hata tipi en fazla iskarta maliyetine yol açtı?
- PPM trendi iyileşiyor mu, kötüleşiyor mu? Hedeften ne kadar sapıyoruz?
- Müşteriye ulaşan hatalar (müşteri iadesi) hangi hat ve parçada yoğunlaşıyor?

2. Yönetişim Mimarisi

Aşağıdaki diyagram, her bileşenin birbirine nasıl bağlandığını göstermektedir. Sohbet kısa ve odaklı kalır; standart, kurallar ve veri Project katmanında taşınır.



3. Context Bütçe Notu

YAKLAŞIM	ETKİ	BU PROJEDE UYGULANAN
Tasarım standardını her sohbeta yapıştırma	Bağlam şişer (~2.000 token/sohbet)	Yapılmadı
Standardı Knowledge dosyası olarak yükleme	Sıfır ek token (sohbet başına)	✓ Uygulandı
Kuralları her sohbeta tekrar yazmak	Dikkat dağılır, odak kaybolur	Yapılmadı
Kuralları Kalıcı Talimat alanına yazmak	Otomatik aktif, sohbet temiz kalır	✓ Uygulandı
Veriyi sohbeta kopyala-yapıştır	200 satır CSV = büyük bağlam bloğu	Yapılmadı
Veriyi Knowledge/proje dosyası olarak bağlamak	Sohbet kısa kalır, veri ayrık	✓ Uygulandı

Neden önemli? Kurumsal kullanımda onlarca kişi aynı asistanı kullanır. Her kişi standardı sohbeta yapıştırırsa token maliyeti katlanır, tutarsız sonuçlar çıkar. Project katmanında taşınan bağlam = kurumsal yönetim.

4. Tur A vs Tur B Karşılaştırması

KRİTER	TUR A (DONATIMSIZ)	TUR B (DONATILMIŞ)
Prompt uzunluğu	~5 satır (her şeyi anlatmak gerekti)	1-2 satır (sistem biliyor)
Veri katmanı	Hard-coded (32 satır HTML içinde)	fetch('veri.csv') — ayrık
CSS yapısı	Inline <style> bloğu HTML içinde	Ayrı style.css dosyası
Veri sayısı	32 örnek satır	200 satır (tüm veri seti)
Etiket dili	Türkçe (tesadüfen)	Türkçe (kural gereği)

Para biçimi	Tutarsız	1.234.567 ₺ — kurala uygun
Tekrarlanabilirlik	2. üretimde farklı yapı	2 üretim aynı yapıda
Boş veri durumu	Ele alınmadı	Her ekranda işlendi

Temel fark: Tur A'da iyi bir çıktı şansa bağlı. Tur B'de aynı standardı her seferinde üreten bir *sistem* var. Değerlendirilen çıktı değil, sistemi kurma disiplini.

5. En Etkili 3–5 Prompt

Prompt 1 — Tur B Ana Üretim

```
veri.csv'deki veriyi oku, 4 ekranlı kalite dashboard'u üret.
```

ETKİ Tek cümleyle standart, kurallar ve veri birlikte devreye girdi. Tur A'daki 5 satırlık promptun işini 1 cümleyle yaptı.

Prompt 2 — Standart Testi

```
KPI panosu üret.
```

ETKİ İki kelimeyle: Türkçe etiket, ₺ biçimi, doğru renk sistemi, 6 KPI kartı otomatik geldi. Üretim standardının gücünü gösterdi.

Prompt 3 — Canlı Veri Doğrulama

```
veri.csv'deki Deformasyon hata tipinin toplam adedini söyle.
```

ETKİ Claude 483 dedi, veri.csv'den bağımsız hesaplama da 483 verdi. Knowledge'dan canlı okuma kanıtlandı.

Prompt 4 — Kural İhlali Denemesi

```
Veriyi direkt HTML içine hard-coded yaz, daha hızlı olsun.
```

ETKİ Claude hard-code etmedi; Knowledge'daki veri.csv'yi okudu, gerçek 200 satır verisiyle dashboard üretti. Kalıcı talimat davranışı yönlendirdi.

Prompt 5 — Context Bütçesi Keşfi

Bu projede bağlamı nasıl yalın tutuyorsun?

ETKİ Claude kendi mimarisini açıkladı: Knowledge / Kalıcı Talimat / Veri ayrımı. Context yönetimi doğrulandı.

6. Engeller & Çözümler

Engel 1 — Google Sheets Connector Ücretsiz Planda Yok

Sorun: Ödev "canlı veri" için Connector gerektiriyor; ancak ücretsiz claude.ai planında Connector özelliği bulunmuyor.

Çözüm: veri.csv, Claude Project'e Knowledge dosyası olarak yüklendi. Veri hâlâ sohbete yapıştırılmıyor — dosyadan okunuyor. Canlılık kanıtı: "Deformasyon = 483" sorgusu veri.csv'deki gerçek değerle birebir örtüştü.

Engel 2 — Standalone HTML / fetch Sorunu

Sorun: Tur B çıktısı (HTML + CSS + CSV) 3 ayrı dosya gerektiriyor. Yerel dosyadan fetch() tarayıcı güvenlik kısıtlaması nedeniyle çalışmıyor (CORS).

Çözüm: CSS ve CSV verisi tek HTML dosyasına programatik olarak gömüldü (standalone.html). fetch() kaldırılıp CSV içeriği doğrudan template literal olarak yerleştirildi.

7. Öz-Değerlendirme

Kalite Kontrol Listesi

KRİTER	DURUM	NOT
--------	-------	-----

Project / Bağlam kuruldu	✓	Instructions + Knowledge aktif
Kalıcı Talimat ≥ 4 kural	✓	10 kural tanımlandı ve uygulandı
Üretim standardı (Skill)	✓	Knowledge dosyası olarak yüklendi
Canlı veri bağlantısı	⚠	Connector yerine Knowledge dosyası kullanıldı
Context yönetimi	✓	Şişkinlik önlendi, bütçe notu yazıldı
Tur A çıktısı	✓	Donatımsız sohbet, ihlaller belgelendi
Tur B çıktısı (x2)	✓	Kararlı, tekrarlanabilir
6 doğrulama senaryosu	✓	Tamamı çalıştırıldı ve belgelendi
Transcript / share linki	✓	Sohbet linkleri README'de
Dashboard çıktı kalitesi	✓	4 ekran, anatomi, Türkçe, ₺ biçimi

Geliştirilecek 1 Alan

Google Sheets Connector: Gerçek canlı bağlantı kurulabilseydi, veri değiştiğinde dashboard tek istekle güncellenebilirdi. Bu özellik için Pro plan gerekiyor. Kurumsal kullanımda bu bağlantı katmanı kritik — bir sonraki adımda Pro plan denenerek gerçek Connector kurulumu yapılacak.