



Bezirksregierung Arnsberg • 59817 Arnsberg

Datum: 03. Juli 2026

Seite 1 von 4

Antwortschreiben ausschließlich per E-Mail

Jan Kechel

Aktenzeichen:

900-0020390-0001/IBÜ-0001-Hö
bei Antwort bitte angeben

Auskunft erteilt:

Herr Hölscher
markus.hoelscher@bezreg-
arnsberg.nrw.de
Telefon: 02931/82-2264
Fax: 02931/82-2388

**Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) bzw. Umweltin-
formationsgesetz Nordrhein-Westfalen (UIG-NRW)
Gaskraftwerk Bergkamen**

Dienstgebäude:

Hansastraße 19
59821 Arnsberg

Ihr Antrag gemäß § 3 UIG bzw. 2 UIG-NRW vom 10.06.2026 –
Ihr Zeichen: 372255

Hauptsitz / Lieferadresse:

Seibertzstr. 1, 59821 Arnsberg

Telefon: 02931 82-0

Sehr geehrter Herr Kechel,

poststelle@bra.nrw.de
www.bra.nrw.de

auf Ihren o. a. Antrag auf Auskunft nach § 2 Umweltinformationsgesetz
Nordrhein-Westfalen (UIG NRW) ergeht folgender

Servicezeiten:

Mo-Do	08:30 – 12:00 Uhr 13:30 – 16:00 Uhr
Fr	08:30 – 14:00 Uhr

Bescheid

1. In der folgenden Begründung werden die von Ihnen gestellten
Fragen soweit möglich beantwortet.

Im Übrigen muss Ihr Antrag leider abgelehnt werden, weil mir die
von Ihnen nachgesuchten Unterlagen nicht zur Verfügung ste-
hen.

2. Dieser Bescheid ergeht verwaltungsgebührenfrei.

Landeshauptkasse NRW
bei der Helaba:

IBAN:
DE59 3005 0000 0001 6835 15
BIC: WELADED D

Umsatzsteuer ID:
DE123878675

Informationen zur Verarbeitung
Ihrer Daten finden Sie auf der
folgenden Internetseite:
[https://www.bra.nrw.de/themen/d
/datenschutz/](https://www.bra.nrw.de/themen/d/datenschutz/)



Begründung

Seite 2 von 4

Zu Ziffer 1:

Mit Ihrem im Betreff genannten Schreiben baten Sie um folgende Informationen nach dem UIG zur geplanten Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD-Anlage) der Firma Iqony GmbH in 59192 Bergkamen, Westenhellweg 111:

- a) Welche CO₂-Jahresemissionen (in Tonnen pro Jahr) sind in den Antragsunterlagen, im UVP-Bericht oder in den bisher ergangenen Bescheiden für die Anlage angegeben bzw. prognostiziert?
- b) Liegen Ihnen aus dem Verfahren Unterlagen oder Bewertungen zu den Folgekosten dieser Emissionen vor - insbesondere zu den Kosten einer späteren Entnahme des emittierten CO₂ aus der Atmosphäre (Carbon Dioxide Removal, vgl. § 3b KSG und VO (EU) 2021/1119)
- c) Falls ja: Bitte übersenden Sie mir diese Unterlagen bzw. benennen Sie die Fundstellen. Falls nein: Bitte bestätigen Sie, dass eine Ermittlung oder Bewertung dieser Folgekosten im Verfahren nicht stattgefunden hat.

Die Firma hat mit Antrag vom 17.07.2025 einen Vorbescheid gemäß § 9 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) zur Errichtung und Betrieb einer wasserstofffähigen Gas- und Dampfturbinenanlage mit einer Feuerungswärmeleistung von 1.392 MWth unter ISO-Bedingungen (Temperatur 288,15 K; Druck 101,3 kPa; rel. Feuchte 60%) in 59192 Bergkamen, Westenhellweg 111 bei der Bezirksregierung Arnsberg beantragt.

Im Rahmen eines Vorbescheidsverfahren wird lediglich das Vorliegen bauplanungsrechtlicher, immissionsschutzrechtlicher und naturschutz-



rechtlicher Genehmigungsvoraussetzungen verbindlich festgestellt. Der Vorbescheid berechtigt nicht zum Bau bzw. zum Betrieb der GuD-Anlage. Dies soll in anschließenden Teilgenehmigungen geregelt werden.

Zu Punkt a), b) und c) teile ich Ihnen mit, dass die Firma Iqony erstmal nur den Einsatz von Erdgas als Brennstoff beantragt hat. Deshalb wurden im Vorbescheidsverfahren gemäß der 13. Verordnung zum BImSchG (13. BImSchV) die Emissionen an CO, Ammoniak, Formaldehyd, Acetaldehyd und Stickstoffoxid betrachtet und die daraus resultierenden Immissionszusatzbelastungen bewertet.

Festlegungen zur Begrenzung der Emissionen an CO₂ enthält die 13. BImSchV nicht und müssen daher im Rahmen eines Vorbescheidsverfahrens nicht betrachtet werden. Die Informationen liegen der Behörde somit nicht vor, sodass der Antrag hiermit gemäß § 5 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 3 UIG abgelehnt wird. Andere Behörden, bei denen die von Ihnen gewünschten Informationen vorliegen könnten, sind mir nicht bekannt.

Darüber hinaus gehören die in den Punkten b) und c) angesprochenen Kosten nicht zum Prüfraum eines gesetzlich geregelten Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG. Es handelt sich nicht um Umweltinformationen gemäß § 2 Abs. 3 UIG.

Zu Ziffer 2:

Kostenentscheidung

Diese Entscheidung ergeht gemäß § 5 Abs. 2 UIG NRW verwaltungsgebührenfrei.



Rechtsbehelfsbelehrung

Seite 4 von 4

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Widerspruch bei der Bezirksregierung Arnsberg, Seibertzstraße 1, 59821 Arnsberg erhoben werden.

Hinweis

Die Bezirksregierung Arnsberg hat am 12.06.2026 der Firma Iqony GmbH den Vorbescheid erteilt. Dieser ist auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg ab dem 06.07.2026 unter folgendem Link einsehbar:

<http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntmachungen/>

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.
(Hölscher)

„Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie auf unserer Internetseite unter dem folgenden Link: <https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/d/datenschutz/index.php>.“