

인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축사업

Iteration2 2차

3자 단위테스트 수행 결과 보고 (01.28)



I. 3자 테스트 수행

1. 개요
2. 테스트 방법
3. 테스트 결과 기록

II. 테스트 수행 결과

1. 테스트 결과
2. 결함 조치 현황

III. 테스트 수행 결과

1. 유효 결함 현황 분석
2. 정량적 결함 분석
3. 결함 원인 분석
4. 결함 사례 (심각도별)
5. 결함 사례 (유형별)
6. 재발 방지 방안

※ 참고) 테스트 사전 점검결과

※ 참고) 테스트 수행 중 테스터 Daily Review : 문제점 / 개선점

통합정보시스템 개발완료 된 기능에 대해 3자 단위테스트를 통해 기능 적합성 및 사용자 사용성 측면에서 취약한 부분을 재점검하고 보완하여 개발 품질 수준을 높이고자 함

□ 목적

- 3자 관점의 독립적인 테스트를 통한 현재 품질수준을 확인
- 주요 기능에 대한 취약점을 사전 노출하여 고객 release 전 신뢰성 있는 품질 수준의 확보

□ 품질 측면의 검증 사항

- 기능 확인
테스트 시나리오 기반한 기능 및 정상 동작 여부 확인
- 사용성 검증
실 사용자 관점에서 사용 편의성 및 직관성, 사용성 검증

□ 테스트 대상

- 총 17개 업무 온라인(화면기준), 함수/프로시저 : 640 건
 - 운항정보관리 : 운항계획, 자원배정, 비상계획, A-CDM, 공통관리,항공기관제
 - 공항운영관리 : 예측관리, 항공보안, 공항운영, 항공통계포털, 공통관리
 - 상용 및 모바일 : 자원배정엔진, 자원배정차트, SLOT , PUSH, WES, MES

□ 테스트 일정 및 조직

- 일정 : 01/19 ~ 01/23 (5일)
 - . 신규기능검증 수행 (640건 시나리오)
 - * 테스트 성공률 및 결함 현황(11/24, 08:00 기준)
 - . 리뷰 (01/30)
 - . 결함 조치 (~01/30)
- Tester (6명)
 - 윤성훈 차장, 장희경 차장, 권아윤 사원, 최중혁 사원
 - 김승무 위원, 강도훈 사원

테스트결과서를 기반으로 테스트케이스에 대하여 테스트 진행

인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축 사업				단위테스트결과서[공통관리(AOMS-CA)]					
I. 단위 시험 케이스									
단위시험 ID	UT-A_CASY050S	단위시험 명	접속자 현황		작성자	박영수	작성일	2024.12.30	
개요	현재 접속한 사용자 현황을 모니터링한다.								
프로그램 ID	CASY050S.xfdl, UserSessHstryController.java, UserSessHstryService.java, UserSessHstryServiceImpl.java, UserSessHstryMapper.java, UserSessHstryDto.java, UserSessHstryMapper.xml								
1차 시험결과	2025/12/15	최민지		2차 시험결과	2025/12/16		박영수		
					[1차] 개발자	[2차] 업무PL			
순번	시험 내용		시험데이터	예상 결과	실제 결과	일자	수행결과 (P/F)	일자	수행결과(P/F)
1	화면로딩 - 화면 LOAD시 초기이미지 및 화면내용 확인한다.			현재 기준 접속자 현황을 표출한다.	예상결과와 동일	2025/12/15	P	2025/12/16	P
2	[조회] 조회조건에 따른 조회기능 정상 수행여부 점검		[조회조건] - User ID : test	해당 조건의 조회 결과를 보여준다.	예상결과와 동일	2025/12/15	P	2025/12/16	P

TMS(테스트관리시스템) 에 결함 등재 후 관리
테스트 차수 : 2-2차

Easy-ware
Test Management

인천국제공항 통합정보시스템 고도화 구축

프로젝트기준관리

개발진행관리

단위테스트관리

단위테스트 관리/조치이력

단위테스트 실적 등록

단위테스트 결함 관리/조치이력

테스트 차수 2-2차

경로 공통관리(FIMS-CA)

경로담당 : 박영수

업무분류1 전체

업무분류2 전체

성공여부 전체

테스터

내 작업 조회

시나리오ID

시나리오명

시나리오 목록

상태	업무분류1	업무분류2	시나리오ID	시나리오명	참조파일	개발자	상태	테스트단계	테스터	계획일	실적일
	화면구성	화면구성	UT-CAMN007M	내 메뉴 관리		최민지	완료	개발자테스트	최민지	2025-12-24	2025-12-26
							완료	PL테스트	박영수	2025-12-26	2026-01-09
							진행	3자테스트	3자테스터...	2026-01-19	2026-01-22
								공사테스트	장수정	2026-02-02	
								현업테스트	현업테스터	2026-03-03	
							요청	감리테스트	박광염	2026-03-23	
	시스템운영관리	시스템관리	UT-CASY013S	SKI 모니터링		최민지	완료	개발자테스트	최민지	2025-12-31	2026-01-06
							완료	PL테스트	박영수	2026-01-02	2026-01-09
							진행	3자테스트	3자테스터...	2026-01-19	2026-01-22
								공사테스트	장수정	2026-02-02	
								현업테스트	현업테스터	2026-03-03	
							요청	감리테스트	박광염	2026-03-23	
		이력관리	UT-CASY041S	CSDL 메시지 모니터링		박영수	완료	개발자테스트	박영수	2026-01-30	2025-07-18
							완료	PL테스트	박영수	2026-02-03	2025-10-17
							진행	3자테스트	3자테스터...	2026-01-19	2026-01-20
								공사테스트	장수정	2026-02-02	
								현업테스트	현업테스터	2026-03-03	
							요청	감리테스트	박광염	2026-03-23	
			UT-CASY043S	내부 인터페이스 이력		최민지	완료	개발자테스트	최민지	2025-12-03	2025-12-03
							완료	PL테스트	박영수	2025-12-06	2025-12-22

단위 테스트 결과서 내 테스트 케이스 기록으로 결함을 명확하게 식별 할 수 있도록 함

[S_#]

시나리오

[C_#]

공동체체크리스트

[X_#]

기타

인천국제공항 통합증	
1. 단위 시험 케이스	
단위시험ID	
개요	
프로그램 ID	AC
1차 시험결과	
순번	
1	출발항공기의 운항편 리스트 출되는지 확인
2	도착항공기의 운항편 리스트 출되는지 확인
3	관제석 변경에 는가?
4	Push-back 승가?

인천국제공항 통합증		
순번	구분	
1	화면	표준
2	화면	표준
3	화면	표준
4	화면	표준
5	화면	표준
6	화면	표준
7	화면	표준
8	화면	표준
9	화면	표준
10	화면	표준
11	화면	표준
12	화면	표준
13	화면	표준
14	화면	표준
15	화면	표준
16	화면	표준
17	화면	표준
18	화면	표준
19	화면	표준
20	화면	표준
21	화면	표준
22	화면	표준

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

● 단위테스트 시나리오 : [UT-CARF001S] 항공기 타입 정보

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[>] 진행 [DEF-03669] [S_5] Aircraft Type에 Work List를 추가하거나, Detail을 변경 하면 오류가 남 목표일 : 미입력

- 결함검토요청 [김승무 ▶ 박영수] 2026-01-21
- 조치요청 [박영수 ▶ 최민지] 2026-01-21 조치 부탁드립니다.
- 확인요청 [최민지 ▶ 박영수] 2026-01-22 수정 및 반영 완료되었습니다. 확인 부탁드립니다.
- 확인요청 [박영수 ▶ 김승무] 2026-01-26 확인 부탁드립니다.

처리내용

결함내용

결함구분 결함 결함유형 기능 심각도 Minor

완료목표일 ← PL 입력

참조파일 찾기

[S_5]

결함내용 [S_5] Aircraft Type에 Work List를 추가하거나, Detail을 변경 하면 오류가 남

1. 추가시 오류

Aircraft Type Common Administration > Reference Info. > Aircraft Info. > Aircraft Type

Aircraft Type CA Capacity Use Y/N

SEARCH

- 식별 결함 : 258건, 207개 시나리오
- 주1) 유효 결함 : 161건, 136개 시나리오
- 결함 발생율 : 16.6 % (테스트 대상 시나리오 기준 640개 중 유효결함 136개 시나리오)

조치기한 내 목표 조치완료율 : **전체 - 80%**
결함 - 95%
개선/변경 - 80%

※테스트 성공률 및 결함 현황(01/28, 09:00 기준)

업무영역		테스트 수행결과						결함 현황				조치현황		조치율	
		총 대상	실패	성공	수행건수	수행율	성공율	개선/변경	결함	신규	계	조치완료	조치중		
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)	22	8	14	22	100.0%	63.6%	1	31	0	32	26	6	81.3%	77.0%
	항공보안(FS)	11	2	9	11	100.0%	81.8%	0	2	0	2	2	0	100.0%	
	공항운영(GO)	42	7	35	42	100.0%	83.3%	0	7	0	7	7	0	100.0%	
	항공통계포털(AS)	55	12	43	55	100.0%	78.2%	1	12	0	13	1	12	7.7%	
	공통관리(AOMS-CA)	51	22	29	51	100.0%	56.9%	5	28	0	33	31	2	93.9%	
운항정보관리 FIMS	A-CDM(CM)	78	4	74	78	100.0%	94.9%	6	11	0	17	17	0	100.0%	87.0%
	공통관리(FIMS-CA)	51	21	30	51	100.0%	58.8%	3	30	0	33	33	0	100.0%	
	비상계획(CP)	18	1	17	18	100.0%	94.4%	0	1	0	1	1	0	100.0%	
	운항계획(FP)	90	2	88	90	100.0%	97.8%	17	18	2	37	37	0	100.0%	
	자원배정(RS)	65	13	52	65	100.0%	80.0%	10	21	0	31	14	17	45.2%	
	항공기관제(AC)	57	2	55	57	100.0%	96.5%	0	25	2	27	25	2	92.6%	
상용	자원배정차트(RC)	10	3	7	10	100.0%	70.0%	1	3	0	4	4	0	100.0%	64.0%
	SLOT관리(SLOT)	19	3	16	19	100.0%	84.2%	0	4	0	4	2	2	50.0%	
	모바일(MES)	41	1	40	41	100.0%	97.6%	3	3	0	6	4	2	66.7%	
	모바일(WES)	19	2	17	19	100.0%	89.5%	3	2	0	5	2	3	40.0%	
	자원배정엔진(RE)	10	3	7	10	100.0%	70.0%	1	5	0	6	4	2	66.7%	
	푸시SW(PUSH)	1	0	1	1	100.0%	100.0%	0		0	0	0	0	100.0%	
총합계		640	106	534	640	100.0%	83.4%	51	203	4	258	210	48	81.4%	

* 주1) 유효 결함 : 결함이 기각 되지 않고, 조치 진행하는 결함

- 조치 완료 기준
- 결함 기각
 - 결함조치 후 테스터 최종 확인
 - 결함조치 후 테스터 확인 대기

전체 결함, 개선/변경, 신규 - 258건

- **확인 대기** : 결함 조치 후 테스터로 [확인요청] 상태
- **확인 요청** : PL 혹은 개발자 간 결함내용의 [확인요청] 상태
- **조치 완료** : 결함등록기각 + 확인대기 + 최종확인

조치기한 내 목표 조치완료율 : **전체 - 80%**
결함 - 95%
개선/변경 - 80%

업무영역		결함검토요청	결함등록기각	재조치요청	조치요청	최종확인	확인대기	확인요청	총합계	조치완료	미조치	조치율
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)	3	16	0	0	0	10	3	32	26	6	81.3%
	항공보안(FS)	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	100.0%
	공항운영(GO)	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	100.0%
	항공통계포털(AS)	0	0	0	10	0	1	2	13	1	12	7.7%
	공통관리(AOMS-CA)	0	9	0	1	6	16	1	33	31	2	93.9%
운항정보관리 FIMS	A-CDM(CM)	0	0	0	0	12	5	0	17	17	0	100.0%
	공통관리(FIMS-CA)	0	10	0	0	3	20	0	33	33	0	100.0%
	비상계획(CP)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	100.0%
	운항계획(FP)	0	21	0	0	8	8	0	37	37	0	100.0%
	자원배정(RS)	6	12	0	5	1	1	6	31	14	17	45.2%
	항공기관제(AC)	2	22	0	0	2	1	0	27	25	2	92.6%
상용	자원배정차트(RC)	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	100.0%
	SLOT관리(SLOT)	2	1	0	0	0	1	0	4	2	2	50.0%
	모바일(MES)	0	2	0	0	0	2	2	6	4	2	66.7%
	모바일(WES)	2	2	0	1	0	0	0	5	2	3	40.0%
	자원배정엔진(RE)	2	2	0	0	1	1	0	6	4	2	66.7%
	푸시SW(PUSH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
총합계		17	97	0	17	33	80	14	258	210	48	81.4%

결함조치
현황

업무영역		결함검토요청	결함등록기각	재조치요청	조치요청	최종확인	확인대기	확인요청	총합계	조치완료	잔여결함	조치율
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)	3	16	0	0	0	9	3	31	25	6	80.6%
	항공보안(FS)	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	100.0%
	공항운영(GO)	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	100.0%
	항공통계포털(AS)	0	0	0	9	0	1	2	12	1	11	8.3%
	공통관리(AOMS-CA)	0	6	0	1	7	15	0	29	28	1	96.6%
운항정보관리 FIMS	A-CDM(CM)	0	0	0	0	7	4	0	11	11	0	100.0%
	공통관리(FIMS-CA)	0	8	0	0	3	19	0	30	30	0	100.0%
	비상계획(CP)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	100.0%
	운항계획(FP)	0	12	0	0	4	2	0	18	18	0	100.0%
	자원배정(RS)	5	7	0	4	5	1	4	26	13	13	50.0%
상용	항공기관제(AC)	1	22	0	3	3	1	0	30	26	4	86.7%
	자원배정차트(RC)	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	100.0%
	SLOT관리(SLOT)	2	1	0	0	0	1	0	4	2	2	50.0%
	모바일(MES)	0	2	0	0	0	0	1	3	2	1	66.7%
	모바일(WES)	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0.0%
	자원배정엔진(RE)	2	2	0	0	1	0	0	5	3	2	60.0%
	푸시SW(PUSH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
총합계		15	76	0	17	30	66	10	214	172	42	80.4%

조치완료율

[결함]

목표 - 95.0 %
실적 - 80.4 %

개선,신규
조치 현황

업무영역		결함검토요청	결함등록기각	재조치요청	조치요청	최종확인	확인대기	확인요청	총합계	조치완료	잔여결함	조치율
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	100.0%
	항공보안(FS)			0					0	0	0	100.0%
	공항운영(GO)			0					0	0	0	100.0%
	항공통계포털(AS)	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0.0%
	공통관리(AOMS-CA)	0	3	0	0	0	1	1	5	4	1	80.0%
운항정보관리 FIMS	A-CDM(CM)	0	0	0	0	5	1	0	6	6	0	100.0%
	공통관리(FIMS-CA)	0	2	0	0	0	1	0	3	3	0	100.0%
	비상계획(CP)			0					0	0	0	100.0%
	운항계획(FP)	0	9	0	0	4	6	0	19	19	0	100.0%
	자원배정(RS)	1	5	0	2	0	0	2	10	5	5	50.0%
상용	항공기관제(AC)	1	1	0	0	0	0	0	2	1	1	50.0%
	자원배정차트(RC)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	100.0%
	SLOT관리(SLOT)			0					0	0	0	100.0%
	모바일(MES)	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	66.7%
	모바일(WES)	0	2	0	1	0	0	0	3	2	1	66.7%
	자원배정엔진(RE)	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	100.0%
	푸시SW(PUSH)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.0%
총합계		2	22	0	4	9	14	4	55	45	10	81.8%

[개선/변경]

목표 - 80.0 %
실적 - 81.8 %

전체 등록 결함

258 건

테스트 수행 기간 동안 등록된 모든 결함, 개선/변경, 신규 합계

FOCUS

유효 결함 (ACTION TARGET)

161 건

비중 62.4%


실제 수정 및 조치가 필요한 항목

기각/ 제외

97 건

요건 변경, 중복, 오판 등으로 인한 비유효 데이터 (노이즈)

결함 유효성 검증 결과



구분	건수	비중	비고
유효 결함	161	62.4%	실제 수정/조치 필요
기각/제외	97	37.6%	결함 아님, 중복 등
총계	258	100%	

집중 관리 대상 (TOP 3 HOTSPOTS)

공통관리 24건+23건 자원배정 19건 A-CDM 17건

기각(Rejected) 사유 분석

Total 97건


- 결함 오판

테스터의 로직 이해 부족으로 정상 기능을 결함으로 오판한 사례
[DEF-03387]
초기 화면 진입 시, 검색을 하지 않았는데도 '검색된 결과가 없습니다'란 팝업이 뜸
- 환경 설정 미흡

테스터의 프로시저 실행 전처리 미흡
[DEF-03705]
테이블에 INSERT 안됨
이 테스트 내용은 UT-SP_ESB_SMSRQSTAOMS_SND 내용을 잘못 처리 함


1) 심각도(Severity) 별 분포

구분	건수	비중	현상
Critical	10건	6.2%	[현상] DEF-03527 : STY가 NEW이지만, 5) via 입력 불가능 DEF-03605 : 날짜 포맷에 맞지 않는 형식이 저장됨 [주요 업무영역] • 운항계획(FP), 자원배정(RS) 일부 화면
Major	38건	23.6%	[현상] DEF-03506 : TYS 값이 readonly가 아니라, reg랑 상관없이 TYS 값을 변경하고 submit 시 서버오류가 발생필수 버튼(저장/조회) 비활성화 DEF-03760 : excel Upload시 check 없이 그대로 저장됨 DEF-03446 : 선택한 라디오와 전체 값을 비교했을때 헤더도 다르고, 숫자값도 다름 [주요 업무영역] • 운항계획(FP), 예측관리(PM), 자원배정(RS)
Minor	113건	70.2%	[현상] DEF-03401 : 영문단어수정필요 Defination ->Definition DEF-03721 : 오후 2시 -> 14시로 표시되면 좋을것같습니다, (출국장 페이지 동일) DEF-03455 : Set focus가 첫 화면에 위치하지 않음 [주요 업무영역] • A-CDM(CM), 공통관리(FIMS-CA, AOMS-CA), 예측관리(PM)




2) 결함 주요 유형(Defect Type) 별 분포

결함 유형	건수	비중	주요 분석 내용
기능	110건	68.3%	- DEF-03582 : 최대 조회기간이 2일을 초과 할수 없는데 Timestamp에 값을 넣지 않으면 전체 Data를 다 가져 옴 - DEF-03403 : 조회에서 주기장이 필수항목으로 뜻되어 있으나 입력없이도 조회됨 - DEF-03454 : 행추가 저장시 오류 발생
UI	17건	10.6%	- DEF-03412 : 테이블 초기 선택 row가 마지막 행으로 되어있음 - DEF-03381 : 1920*1080, 크롬 100% 배율. 최초 조회시 그래프 이미지 사이즈가 맞지 않음 (스크롤바도 안보임) - DEF-03759 : 검색 조건 UI 없음
데이터	13건	8.1%	- DEF-03671 : 테스트 결과서의 3515 기대결과값과 다르게 나옴, 45-> 90 - DEF-03515 : DECLARE문 실행시 계속 실행되고 종료가 안됨 - DEF-03423 : 조회 시 오류 발생 기준일자 2025-10-01, 2025-10-02로 조회 시 오류 발생, 그외 몇개 일자 조회시 정상 조회됨
표준/기타	21건	13%	- DEF-03677 : 실행결과 행 선택할때, Stand 값이 0일 경우, '검색 결과가 없습니다' 대신 개수가 0이라는 의미의 문구를 명시적으로 보여주는게 적절할 것 같음. - DEF-03461 : order_number가 1부터 시작하지 않고 지정한 페이지당 출력할 숫자 + 1부터 시작. 프린트 결과는 정상.
합계	161건	100%	



식별 태그([S], [C], [X]) 및 결함 내용을 기반으로 분석 결과를 1차 테스트와 비교

결함 유형 구분		설명	1차	2차
환경적 이슈	환경미비	화면 로딩 불가	2	0
	스키마 권한	결과서 쿼리에 스키마명 보완, 스키마 권한 필요	34	0
	프로세스	프로시저 호출 오류	18	14
	문서	테스트 결과서 내 증적이 미흡	32	4
기능적 이슈	기능	시나리오 내 테스트 케이스 비정상 동작	99	87
	값검증	테스트 결과 값 오류	9	6
	화면	구현 화면의 비정상	3	8
	데이터누락	테스트를 위한 데이터가 불충분	26	2
	권한누락	테스트를 위한 요구 권한 누락	6	0
	공통화면	공통 체크리스트의 구현 불충분	9	39
기타	결함아님	결함이 아님 → 테스터 오기입 또는 로직 이해 부족	7	97



환경적 이슈로 발생하는 결함은 감소

기능 테스트 수행에 집중하며, 기능 결함을 도출 함

기능 난이도가 높아 업무에 대한 판단이 필요한 기능이 다수

업무영역		총 대상	프로세스	문서	기능	값검증	화면	권한누락	데이터	공통화면	계
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)	22	0	0	5	2	2	0	0	7	16
	항공보안(FS)	11	0	0	2	0	0	0	0	0	2
	공항운영(GO)	42	1	0	5	0	0	0	0	1	7
	항공통계포털(AS)	55	0	0	5	1	5	0	0	2	13
	공통관리(AOMS-CA)	51	5	0	9	0	0	1	0	9	24
운항정보관리 FIMS	A-CDM(CM)	78	0	0	16	0	1	0	0	0	17
	공통관리(FIMS-CA)	51	3	0	16	0	0	0	0	4	23
	비상계획(CP)	18	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	운항계획(FP)	90	2	0	8	1	0	0	0	5	16
	자원배정(RS)	65	3	1	8	2	0	0	1	4	19
	항공기관제(AC)	57	0	2	2	0	0	0	0	1	5
상용	자원배정차트(RC)	10	0	0	2	0	0	0	0	2	4
	SLOT관리(SLOT)	19	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	모바일(MES)	41	0	0	2	0	0	0	0	2	4
	모바일(WES)	19	0	0	2	0	0	0	1	0	3
	자원배정엔진(RE)	10	0	1	1	0	0	0	0	2	4
	푸시SW(PUSH)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
계		640	14	4	87	6	8	1	2	39	161

Critical

DEF-03527 : STY가 NEW이지만, 5) via 입력 불가능

시나리오별 결함 내역 및 조치결과 등록

단위테스트 시나리오 : [UT-FPMG052M] ASM AARS Message Details

닫기

조회 조건

☐ 스텝 전체결함 이력

☒ 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-03527] [S_3] STY가 NEW

결함검토요청 [최종혁]

조치요청 [장경진]

확인요청 [현영광]

확인요청 [장경진]

MESSAGE INFORMATION

Message ID

ASM_AARS

Source

ASM_AARS

Timestamp

20251117050101.998

MSG Type

I

MSG Stype

NEW

Status

☒ Pending ☐ Cleared ☐ Rejected

FLIGHT DETAILS

FLC	FLN/FLX	REG	ORG	DES	Scheduled Date/Time		Estimated Date/Time		
OZ	5555	HL8305	NRT	ICN	2025-11-17	14:35	2025-11-17	14:35	
Terminal	TYS	TOF	AOD	FST	RCD	IRR			
	738	I	A	J		N			
Via 1	Via 2	Via 3	Via 4	Via 5	Via 6	Via 7	Via 8	Via 9	Via 10

FLN LIST

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

처리내용

결함내용

결함구분

개선/변경

결함유형

Critical

DEF-03605 : 날짜 포맷에 맞지 않는 형식이 저장됨

단위테스트 시나리오 : [UT-FPMG059M] ASM APZ Message Details

닫기

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[-] 완료 [DEF-03605] [C_15] 날짜 포맷에 맞지 않는 형식이 저장됨 목표일 : 미입력

- 결함검토요청 [최종]
- 조치요청 [장경]
- 확인요청 [현영]
- 확인요청 [장경]
- 최종확인 [최종]



ASM APZ Message Details



MESSAGE INFORMATION

SUBMIT

REJECT

Message ID	ASM_APZ	Source	ASM_APZ	Timestamp	20251117102317.112
MSG Type	U	MSG Stype	NEW	Status	☒ Pending ☐ Cleared ☐ Rejected

FLIGHT DETAILS

FLC	FLN/FLX	REG	ORG	DES	Scheduled Date/Time		Estimated Date/Time		
YP	8322	HL8703	NRT	ICN	2025-11-99	15:20	2025-11-19	15:20	
Terminal	TYS	TOF	AOD	FST	RCD	IRR			
	789	I	A	J		R			
Via 1	Via 2	Via 3	Via 4	Via 5	Via 6	Via 7	Via 8	Via 9	Via 10

> FLN List

처리내용

결함내용

결함구분

결함

인원분담

인원

Major

DEF-03506 : TYS 값이 readonly가 아니라, reg랑 상관없이 TYS 값을 변경하고 submit 시 서버오류가 발생. 필수 버튼(저장/조회) 비활성화

- 단위테스트 시나리오 : [UT-FPMC
- 조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력
- [-] 완료 [DEF-03506] [S_2] TYS 값이 r
- L 결함검토요청 [최종력
- L 조치요청 [장경진
- L 확인요청 [현영광
- L 확인요청 [장경진
- L 최종확인 [최종력

처리내용

결함내용

처리상태

최종확인

현재처

참조파일

ADM AARS Message Details

MESSAGE INFORMATION

Message ID	ADM_AARS	Source	ADM_AARS	Timestamp	20251120092011.663
MSG Type	N	MSG Stype		Status	☒ Pending ☐ Cleared ☐ Rejected

FLIGHT DETAILS

FLC		Registration	TYS
OZ			772EW

FLN List

369	370	

ERROR

ERROR LOG

TRACE LOG

[D:369]==>DEP FLT not found
[A:370] [D:]==>ARR FLT not found

SUBMIT

REJECT

!

서버 오류입니다.
관리자에게 문의하세요.
(데이터 예외사항입니다. 입력하신 데이터를 확인해 주세요.)

확인

Major

DEF-03760 : excel Upload시 check 없이 그대로 저장됨

단위테스트 시나리오 : [UT-CASYO

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력

[-] 진행 [DEF-03760] [S_44] 그룹리스트

- 결함검토요청 [김승무 ▶
- 조치요청 [박영수 ▶
- 확인요청 [정연준 ▶
- 확인요청 [박영수 ▶

처리내용 결함내용

결함구분 결함 결함유형
완료목표일 PL 입력
참조파일

결함구분 결함 결함유형 기능 심각도 Major
완료목표일 PL 입력
참조파일 찾기

결함내용
[S_44] 그룹리스트 상위그룹명,상세그룹명 자리수 check
[s_63] excel Upload시 check 없이 그대로 저장됨
[S_68] 발송요청일 값을 안넣어도 조회됨
[s_69] 응답일시 시간 체크 필요
[s_70] 요청일시(2차)는 수정이 안됨(display mode)
[s_74] 엑셀 추출권한이 없음

번호	소집 일시	보낸 사람	점검 시간	보낸 메시지
1	2025-12-11 17:47:48	정연준	10분 이내	fdgdfgdfg
2	2025-09-23 11:09:33	공통관리자	10분 이내	asdasdsadasd

번호	요청 일시(최초)	요청 일시(2차)	요청 결과	응답 일시	응답
1	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	2025-12-11 17:45:0	응답
2	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
3	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
4	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
5	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
6	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
7	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
8	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
9	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
10	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
11	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선
12	2025-12-11 17:4	2025-12-11 17:47	결과대기	___-__-__	유선

[S_74] 엑셀 추출권한이 없음

Major

DEF-03446 : 선택한 라디오와 전체 값을 비교했을 때 헤더도 다르고, 숫자값도 다름

단위테스트 시나리오 : [UT-PM20160S] 승객예고 시뮬레이션 T2 환승객

닫기

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ● 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-03446] [S_5] 선택한 라디오와 전체 값을 비교했을때 헤더도 다르고, 숫자값도 다름 목표일 : 미입력

결함검토요청 [권아영]

확인요청 [엄희선]

처리내용

결함내용

결함구분

결함

완료목표일

참조파일

3. 추가항목값 선택

- 없음 -

T2 환승객 시뮬레이션 실행

* 기준시간 : 환승객 검색대 도착시간

위치

☒ 전체

☐ T1

☐ T2

☐ T3

☐ T4

기존 승객예고 결과

시뮬레이션 결과

시간	T1	T2	T3	T4	합계
0H-1H	0	0	0	0	0
1H-2H	0	0	0	0	0
2H-3H	0	0	0	0	0
3H-4H	1	0	0	0	1
4H-5H	559	157	0	0	716
5H-6H	173	20	0	0	193
6H-7H	384	2	74	48	508
7H-8H	239	0	67	108	414
8H-9H	67	0	60	0	127
9H-10H	8	0	0	0	8
10H-11H	0	0	21	30	51
11H-12H	0	23	14	21	58
12H-13H	6	37	0	0	43
합계	3,303	902	1,164	674	6,043

결과값 저장

시뮬레이션 결과값 명칭입력

2026-01-19

저장

3. 추가항목값 선택

- 없음 -

T2 환승객 시뮬레이션 실행

Minor

DEF-03401 : 영문단어수정필요 Defination ->Definition

● 단위테스트 시나리오 : [UT-CM10301S] 공통코드관리(CM)

닫기

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[-] 완료 [DEF-03401] [X_1]영문단어수정필요 Defination ->Definition 목표일 : 미입력

- 결함검토요청 [장희경 ▶ 이지연] 2026-01-19
- 조치요청 [이지연 ▶ 김단호] 2026-01-20 해당 오류 확인 조치 부탁드립니다.
- 확인요청 [김단호 ▶ 이지연] 2026-01-22 수정하였습니다. (1/23 반영 예정)
- 확인요청 [이지연 ▶ 장희경] 2026-01-22 조치 완료되어 확인 요청드립니다. (1/23 반영 예정)
- 최종확인 [장희경 ▶] 2026-01-23 확인하였습니다.(0123)

처리내용 결함내용

결함구분	개선/변경 ▼	결함유형	기타 ▼	심각도	Minor ▼
완료목표일	← PL 입력				
참조파일					찾기

결함내용	[X_1]영문단어수정필요 Defination ->Definition
------	---

Minor

DEF-03721 : 오후 2시 -> 14시로 표시되면 좋을것 같습니다, (출국장 페이지 동일)

단위테스트 시나리오 : [UT-PM10201S] 입국장 운영시간 설정 관리

닫기

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-03721] [X_1] 오후 2시 -> 14시로 표시되면 좋을것 같습니다 (출국장 페이지 동일) 목표일 : 미입력

결함검토요청 [권아윤 ▶ 엄희석] 2026-01-22

확인요청 [엄희석 ▶ 권아윤] 2026-01-26 조치 완료하였습니다. 개발서버 기준으로 01월 27일 오전에 배포되어 확인 가능한점 참고부탁드립니다.

처리내용 결함내용

결함구분	개선/변경 ▼	결함유형	UI ▼	심각도	Minor ▼
완료목표일	← PL 입력				
참조파일					찾기

결함내용	[X_1] 오후 2시 -> 14시로 표시되면 좋을것 같습니다 (출국장 페이지 동일)	저장
------	--	----

Minor

DEF-03455 : Set focus가 첫 화면에 위치하지 않음

단위테스트 시나리오 : [UT-CARF010S(A)]

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ○ 해당결

[-] 완료 [DEF-03455] [C_3] Set focus가 첫 화면에

- 결함검토요청 [김승무 ▶ 박영수]
- 조치요청 [박영수 ▶ 최민지]
- 확인요청 [최민지 ▶ 박영수]
- 확인요청 [박영수 ▶ 김승무]
- 최종확인 [김승무 ▶]

처리내용 결함내용

결함구분 결함 결함유형
완료목표일 ← PL 입력

결함구분 결함 결함유형 기능 심각도 Minor
완료목표일 ← PL 입력
참조파일 찾기
결함내용 [C_3] Set focus가 첫 화면에 위치하지 않음

focus가 Stand No에 있지 않음

Stand No Stand Type Stand Grade Gate No Use Y/N

No	Stand No	Stand Type	Stand Grade	Gate No
1	1	G	C	1
2	2	G	C	2
3	3	G	D	3
4	6	G	E	6
5	7	G	E	7
6	8	G	E	8
7	9	G	C	9
8	10	G	F	10
9	11	G	C	11
10	12	G	E	12
11	14	G	E	14
12	15	G	E	15
13	16	G	C	16
14	17	G	F	17
15	18	G	C	18

Stand Detail

Stand No 1
Stand Type Gate
Stand Grade C
Gate No 1
Terminal Name T1 Refuel Yes
Super Stand No 선택
Bus Gate No 선택 Run Up No
External CCTY 601 Inner CCTY #1 196
Inner CCTY #2 Inner CCTY #3
X Coordinate 11 Meters
Y Coordinate Meters
Stand Angle
Use Y/N Yes South/North 선택
Elevator Use Y/N No
Description

기능

DEF-03582 : 최대 조회기간이 2일을 초과 할수 없는데 Timestamp에 값을 넣지 않으면 전체 Data를 다 가져 옴

단위테스트 시나리오 : [UT-CASY043S] 내부 인터페이스 이력

닫기

조회 조건

[-] 진형

Inner Interface HistoryCommon Administration > System Operation Mgt. > History Management > Inner Interface History

Module Name전제

Timestamp-- --

Message ID

ResultFAIL

Fixed Y/N전제

SEARCH

Message List

	Module ID	Timestamp	Message ID	Message Type	Flight Info.	SP Name	I/F Table Name	Result	Commit Y/N	Fixed Y/N	Fixed Timestamp	Delay Time
>	FP	2026-01-20 14:39:13.743	AFS	U	IT603	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		00:03
	FP	2026-01-20 14:39:13.589	AFS	U	IT603	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		00:03
	FP	2026-01-20 14:27:39.968	AFS	U	IT603	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		00:15
	FP	2026-01-20 14:18:42.609	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		00:24
	FP	2026-01-20 14:18:42.128	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		00:24
	FP	2026-01-20 13:42:03.778	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		01:01
	FP	2026-01-20 13:42:03.653	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		01:01
처리	FP	2026-01-20 13:40:57.252	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		01:02
	FP	2026-01-20 13:40:57.114	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		01:02
	FP	2026-01-20 13:34:04.704	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		01:08
결함구	FP	2026-01-20 13:23:09.255	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		01:19
완료목	FP	2026-01-20 13:23:09.124	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		01:19
참조파	FP	2026-01-20 13:22:35.101	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		01:20
	FP	2026-01-20 13:22:15.016	AFS	U	MM808	SP_FP_ACT_INTERFACE_SEND	TL_CA_IF_ACT_ARR_DEP	F	Y	N		01:20

기능

DEF-03403 : 조회에서 주기장이 필수항목으로 표시되어 있으나 입력없이도 조회됨

단위테스트 시나리오 : [UT-GO12903S] 노선별국가별운항편정보

닫기

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-03403] [C_2] 조회에서 주기장이 필수항목으로 표시되어 있으나 입력없이도 조회됨 목표일 : 미입력

- 결함검토요청 [김민욱 ▶ 신문호] 2026-01-19
- 확인요청 [신문호 ▶ 김민욱] 2026-01-26 해당 부분 수정하였으나 넥사크로 수정시 변경된 화면이 반영되지 않고 있어 하루 뒤 다시 확인해 볼 예정입니다. ...

처리내용 결함내용

결함구분	결함	결함유형	기능	심각도	Minor	결함내용	[C_2] 조회에서 주기장이 필수항목으로 표시되어 있으나 입력없이도 조회됨
------	----	------	----	-----	-------	------	---

저장

기능

DEF-03454 : 행추가 저장시 오류 발생

단위테스트 시나리오 : [UT-FSEX080S] 드론탐지현황관리

닫기

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ● 해당결함 이력

[-] 진행

[DEF-03454] [S_4]

결함검토요청

확인요청

처리내용

결함내

결함구분

결함

완료목표일

No	일자	탐지/식별	기종	운항통제	단계	드론 ID	탐지/식별 시간
1	2026-01-02 금	시스템	Mavic Mini 3	정상운항	주의	687CKB80012SSP	세부내용
2	2026-01-05 월	시스템	Mavic Mini 2	운항중단	경계	6C5CL9F00193GY	
3	2026-01-19 월	시스템		정상운항	경계		
							조종자 및 비행승인 등
							피해현황
							단계
							보안요원 출동 여부

서버 오류입니다.
관리자에게 문의하세요.
(데이터 제약조건 위반입니다.)

확인

UI

DEF-03412 : 테이블 초기 선택 row가 마지막 행으로 되어있음

단위테스트 시나리오 : [UT-PM20156S] 승객예고 시뮬레이션 입국서를

닫기

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ● 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-03412]


결함검토요

확인요청

처리내용

결함구분 결함

완료목표일



UI

DEF-03381 : 1920*1080, 크롬 100% 배율. 최초 조회시 그래프 이미지 사이즈가 맞지 않음 (스크롤바도 안보임)

● 단위테스트 시나리오 : [UT-PM20156S] 승객예고 시뮬레이션 입국서류들

닫기

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-03381] [X_1] 1920*1080, 크롬 100% 배율 최초 조회시 그래프 이미지 사이즈가 맞지 않음 (스크롤바도 안보임) 한번 배율 조정후에야... 목표일 : 미입력

- 결함검토요청 [권아윤 ▶ 엄희석] 2026-01-19
- 확인요청 [엄희석 ▶ 권아윤] 2026-01-26 조치 완료하였습니다. 확인부탁드립니다.

처리내용

결함내용

저장

결함구분	결함	결함유형	UI	심각도	Major
완료목표일	← PL 입력				
참조파일					찾기

결함내용

[X_1]
1920*1080, 크롬 100% 배율
최초 조회시 그래프 이미지 사이즈가 맞지 않음 (스크롤바도 안보임)
한번 배율 조정후에야 스크롤바 보임

(동일건들은 기각하셔도 됩니다!)

UI

DEF-03759 : 검색 조건 UI 없음

● 단위테스트 시나리오 : [UT-AS31901S] 시간대별 운항현황

닫기

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-03759] 검색 조건 UI 없음 목표일 : 미입력

- 결함검토요청 [강도훈 ▶ 장영진] 2026-01-23
- 조치요청 [장영진 ▶ 김경준] 2026-01-26 조치요청
- 확인요청 [김경준 ▶ 강도훈] 2026-01-29 수정완료

처리내용

결함내용

저장

결함구분

결함

결함유형

UI

심각도

Minor

결함내용

검색 조건 UI 없음

데이터

DEF-03671 : 테스트 결과서의 3515 기대결과값과 다르게 나옴, 45-> 90

● 단위테스트 시나리오 : [UT-RS-SP71] SP_RS_WESACSTAPLY_RCV,런업/행거 주기장 신청정보 수신

닫기

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ● 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-03671] [S_2] 테스트 결과서의 기대결과값과 다르게 나옴 45-> 90 목표일 : 미입력

↳ 결함검토요청 [권아윤 ▶ 유경섭] 2026-01-21

↳ 조치요청 [유경섭 ▶ 양우창] 2026-01-21 확인부탁드립니다.

처리내용 결함내용

저장

결함구분	결함	결함유형	데이터	심각도	Major
완료목표일		← PL 입력			
최종확인					

결함내용	[S_2] 테스트 결과서의 기대결과값과 다르게 나옴 45-> 90
------	--

데이터

DEF-03515 : DECLARE문 실행시 계속 실행되고 종료가 안됨

● 단위테스트 시나리오 : [UT-GO-SP9] SP_GO_AIR_DMD_GATE, 주기수요집중률 분석

닫기

조회 조건 ☐ 스텝 전체결함 이력 ☒ 해당결함 이력

[-] 진행 [D]

⚙

⏮

⏪

⏩

⏭

SELECT

TOT_YMD

,

USER_ID

,

FLT_NMTM

,

DMD_PSG_CNT

,

DMD_CGO_WT

,

FLT_TNOC

,

DMD_PSG_SUM_CNT

Results 1 X

⚡

DECLARE P_STATUS VARCHAR(20); P_RESULT VA

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

✖

처리내용

결함구분

완료목표일

Execute query - 136s

Cancel

데이터

DEF-03423 : 조회 시 오류 발생 기준일자 2025-10-01, 2025-10-02로 조회 시 오류 발생, 그외 몇개 일자 조회시 정상 조회됨

● 단위테스트 시나리오 : [UT-CM10103R] A-CDM 혼잡 관리_리포트

닫기

조회 조건 ○ 스텝

A-CDM혼잡관리

A-CDM > A-CDM운영현황 > A-CDM혼잡관리

기준일자

2025-10-01

00:00 ~ 23:59

시간 간격

1시간

사용자변수

0

[-] 진행 [DEF-03423]

결함검

결함검

확인요

확인요

처리내용

결함구분

완료목표일

참조파일

A-CDM 혼잡관리

구분		G597-KAE						G597-AGAVO						MUGJS		RUGMA		LAMEN		
		북미	남미	중미	대양주	러시아	아시아	중국	중동	유럽	북아프리카	남아프리카	동남아시아	북아프리카	중동	유럽	북아프리카	중동	아시아	
제빙존 (가능패드수)	CENTRAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	D NORTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	A SOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	T CENTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M NORTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Test2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	D SOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	M SOUTH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
조업사 (예상대수)	KAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	AAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SHP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SPI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ETC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

!

서버 오류입니다.
관리자에게 문의하세요.
(데이터 제약조건 위반입니다.)

확인

표준/기타

DEF-03677 : 실행결과 행 선택할때, Stand 값이 0일 경우,
'검색 결과가 없습니다' 대신 개수가 0이라는 의미의 문구를 명시적으로 보여주는게 적절할 것 같음.

단위테스트 시나리오 : [UT-REPK003S] Available Stand List

닫기

조회 조건 ○ 스텝 전체결함 이력 ● 해당결함 이력

[-] 진행 [DEF-03677] [C_7] 실행결과 행 선택할 때, Stand 값이 0일 경우, '검색 결과가 없습니다' 대신 갯수가 0이라는 의미의 문구를 명시적으로 보여... 목표일 : 미입력

- 결함검토요청 [최종혁 ▶ 문현희] 2026-01-21
- 확인요청 [문현희 ▶ 이미라] 2026-01-21 확인요청드
- 확인요청 [이미라 ▶ 문현희] 2026-01-21 확인바랍니
- 확인요청 [문현희 ▶ 최종혁] 2026-01-26 문구 수정하

37	HA20251212185884	20251213	58961	0	A	2025-12-13 토	2025-12-13 토	0	0
38	HA20251212185884	20251213	58965	0	A	2025-12-13 토	2025-12-13 토	0	0
39	HA20251212185884	20251213	58967	0					
40	HA20251212185884	20251213	58970	0					
41	HA20251212185884	20251213	58977	0					
42	HA20251212185884	20251213	58978	0					
43	HA20251212185884	20251213	58983	0					
44	HA20251212185884	20251213	58984	0					
45	HA20251212185884	20251213	58985	0	E	2025-12-13 토	2025-12-13 토	0	0
46	HA20251212185884	20251213	58986	0	E	2025-12-13 토	2025-12-13 토	0	0
47	HA20251212185884	20251213	58987	0	E	2025-12-13 토	2025-12-13 토	0	0
48	HA20251212185884	20251213	58995	0	A	2025-12-13 토	2025-12-13 토	0	0
49	HA20251212185884	20251213	59004	0	D	2025-12-13 토	2025-12-13 토	0	0



검색된 결과가 없습니다.

확인

처리내용 결함내용

처리상태	확인요청	현재처리자	문현희	다음처리자
참조파일				

표준/기타

DEF-03461 : order_number가 1부터 시작하지 않고 지정한 페이지당 출력할 숫자 + 1부터 시작. 프린트 결과는 정상.

● 단위테스트 시나리오 : [UT-AC06001S] TOWING

닫기

조회 조건 ○ 스

[-] 완료 [DEF-0

L 결함

L 조치

L 확인

L 확인

L 최종

처리내용

결함구분

완료목표일

	DATE	G-H	OFF	ON	REQ TIME	OFF TIME	ON TIME	TIME
101	2025-11-03-MON	KAS111	248	247	2025-11-03 18:23:50	2025-11-03 18:23:50		
102	2025-11-04-TUE	KAS12	243	209	2025-11-04 13:31:54	2025-11-04 13:31:54		
103	2025-11-04-TUE	AAP12	12	31	2025-11-04 13:41:40	2025-11-04 13:41:40	2025-11-04 13:47:54	00:06
104	2025-11-04-TUE	AAP99	12	28	2025-11-04 13:48:07	2025-11-04 13:48:07		
105	2025-11-04-TUE	AAP12	12	14	2025-11-04 13:52:02	2025-11-04 13:52:02		
106	2025-11-04-TUE	AAP999	11	36	2025-11-04 15:48:45	2025-11-04 15:48:45		
107	2025-11-04-TUE	AAP999	16	38	2025-11-04 15:49:09	2025-11-04 15:49:09		
108	2025-11-04-TUE	AAP99	30	12	2025-11-04 17:01:56	2025-11-04 17:01:56		
109	2025-11-04-TUE	KAS99	250	208	2025-11-04 17:08:45	2025-11-04 17:08:45	2025-11-04 17:09:00	00:00
110	2025-11-26-WED	KAS3	208	212	2025-11-26 15:37:18	2025-11-26 14:49:00	2025-11-26 14:54:00	00:05
111	2025-11-27-THU	KAS3	238	211	2025-11-27 12:34:00	2025-11-27 12:34:00	2025-11-27 12:39:00	00:05
112	2025-11-28-FRI	SPI3	8	HOZA	2025-11-28 14:16:37	2025-11-28 14:16:37		

1차 테스트 수행 시 도출된 결함에 대한 재발 방지 계획안과 비교하여 이행을 점검 함

결함 내용	재발방지 방안	이행 여부	수행 결과 (2차 테스트)	후속 계획
환경 및 배포 오류 (스키마 누락, DB 오브젝트 미존재)	1. 배포 프로세스(CI/CD) 점검 2. 스키마 권한 임의 사용 금지 가이드	이행 이행	유사 결함 없음 유사 결함 없음	테스트 수행 시 체크리스트 지속 점검
테스트 데이터 미흡 (조건 충족 데이터 없음)	1. 단위 테스트 시나리오 2. 샘플 데이터셋(Golden Record) 구축	보완 필요 이행	유사 결함 발생(단, 발생 빈도 낮음) 유사 결함 발생(단, 발생 빈도 낮음)	지속 보완 수행 테스트 데이터 재이관
기능 및 로직 오류 (리포트 불일치,기능 오작동)	1. 코드 리뷰(Peer Review) 2. 산출물 기반 기능 구현 3. 쿼리 Tunning - DA 지원을 통한 Query Tunning 수행 .	보완 필요 보완 필요 보완 필요	결함 발생 결함 발생 결함 발생	강화된 활동 수행
공통 Checklist	1. 공통 개발 가이드 반복 교육 (월간)	보완필요	결함 발생	“공통항목 집중 점검”으로 사전 조치

○ 테스트관리자가 아닌 PL이 직접 사전점검 결과 기록

항목	항목 설명
DATA 확보	테스트 수행을 위한 충분한 데이터가 확보 되었는가?
TEST 결과서	테스트 시나리오별 결과서는 표준양식을 준수하여, 정확한 테스트케이스 별 증적을 첨부한 결과서가 준비 되었는가?
Application 권한 확인	테스트를 위한 기능별 사용자권한은 적절하게 부여된 테스트계정은 준비 있는가?
DB 접근권한 확인(SP 테스트)	테스트를 위한 DB 접근권한은 적절하게 부여 되고, 테스트계정은 준비되어 있는가?
테스트 장비 환경 셋팅	테스트를 위한 Application 접속은 원활한가?

점검일 : 2026.01.15

업무영역				테스트수량	DATA 확보	TEST 결과서	Application 권한 확인	DB 접근권한 확인 (SP 테스트)	테스트 장비 환경 셋팅	특이사항
작성 예시		Online	프로시저	658	완료	32	완료	완료	완료	TEST를 위한 Application 계정 추가, SP 계정 추가
공항운영관리 AOMS	예측관리(PM)	15	7	22	완료	진행중	완료	완료	완료	
	항공보안(FS)	10	1	11	완료	완료	완료	완료	완료	
	공항운영(GO)	26	16	42	완료	완료	완료	완료	완료	
	항공통계포털(AS)	65	0	65	진행중	진행중	완료	N/A	완료	
	공통관리(AOMS-CA)	39	13	52	완료	완료	완료	완료	완료	
운항정보관리 FIMS	A-CDM(CM)	30	54	84	완료	완료	완료	완료	완료	
	공통관리(FIMS-CA)	39	13	52	완료	완료	완료	완료	완료	
	운항계획(FP)	46	44	90	완료	84	완료	완료	완료	
	비상계획(CP)	6	12	18	완료	17	완료	완료	완료	
	항공기관제(AC)	23	34	57	완료	50	완료	완료	완료	
상용 및 기타	자원배정차트(RC)	10	0	10	완료	완료	완료	완료	완료	
	SLOT관리(SLOT)	19	0	19	완료	완료	완료	완료	완료	SLOT-IF1, SLOT-IF2는 ICT에 직결된 관리 전용 PC에서만 테스트 가능
	푸시SW(PUSH)	1	0	1	완료	완료	완료	완료	완료	AOMS PUSH 테스트시 요청 부탁드립니다.
	자원배정(RS)	18	47	65	완료	완료	완료	완료	완료	* 테스트 계정은 [계정정보] SHEET 참조
	자원배정엔진(RE)	10	0	10	완료	진행중	완료	N/A	완료	
	모바일(MES)	41	0	41	완료	완료	완료		완료	
	모바일(WES)	9	10	19	완료	완료	완료	완료	완료	

1. 공통 기능이 모듈별 동일하지 않음 : 사용자 요청에 의한 것인지 판단이 쉽지 않음
2. 업무 전문가가 아님에 따라 일부 기능의 경우, 결과 (결과 값 등) 에 대한 검증이 제한 됨.
3. UI의 경우, 실무자의 사용성 / 사용 편의성을 테스터가 임의 판단이 어려움

E O D