




截面 A-A



## ■ 技术要求:

- 1. 产品无飞边、缺胶、缩水等不良。
- 2. 注塑飞边在0.05mm以下。
- 3. 此零件符合 <<凯华环境有害物质管制标准>>。
- 4. 配合位尺寸以实配为主(实配一模)。



## 备注:

◇: 表示重点管控尺寸, 一般为功能尺寸, 首检及巡检时需量测。

△: 表示次重点管控尺寸, 一般为装配尺寸, 首检时需量测。

1) 重点及次重点管控尺寸中的序号不可重复, 需依次往后增加。若其中有某个尺寸在变更或其它状况下, 尺寸消失或不要求管控时, 原序号不可再用。有其它尺寸需要增加管控时, 序号往后增加。

2) 版次定义: 新开发而未转量产之产品图面版次为A1, A2, A3...  
已转量产之产品图面版次为A, B, C...

设计	章辉军	2017.05.08	 东莞市凯华电子有限公司 KAIHUA ELECTRONICS CO.,LTD		
审核					
核准					
材质	POM		产品名称:	PG1350-D款卫星轴基座	
电镀/颜色	黑色		料号:	BSPG1350-WD003	
未注尺寸公差	30<L	±0.20	角度	单位: mm	比例: 1:1
	10<L≤30	±0.10			
	5<L≤10	±0.05			
	L≤5	±0.03	±2°	图号:	模具编号:
ECN号码.	版次.	日期.	说明.	变更者.	审核.