1

結構化第一次作業

統研一 7107018025 張維浩

I. 簡介

這一個迴歸預測模型,資料來自 boston 的房價預測,資料共有 506 筆有 13 個變數,Fig1 從左至右分別是輸入層、一個隱藏層含有 30 個結點,隱藏層活化函數使用 sigmoid 函數、與輸出層,為三層的 MLP 模型。取全部資料的 7 成做為訓練資料共計 354 筆;取 3 成做為測試資料共計 152 筆。迭代次數 5000 次、學習率 0.005,以 SSE 做為誤差函數、 R^2 做為預測準度的依據,訓練後得到 Cost=2823、 $R^2=0.9017$ 。




Fig. 1. 迴歸預測模型

II. 活化函數

隱藏層的活化函數使用 sigmoid 函數

$$f(x) = \frac{1}{1 + exp(-x)}$$




Fig. 2. sigmoid 函數

輸出層的活化函數使用恆等函數等同於輸出層不使用活化函數。

$$f(x) = x$$




Fig. 3. 恆等函數

III. 正向傳播

輸入層到隱藏層:

$$X \odot W^h + b^h = Z^h$$

隱藏層的輸出 (活化函數為 sigmoid):

$$sigmoid(Z^h) = a^h$$

隱藏層到輸出層:

$$a^h \odot W^{out} + b^{out} = Z^{out}$$

輸出層 (活化函數為恆等含數):

$$a^{out} = Z^{out}$$

IV. 反向傳播

對誤差進行反向傳播,更新權重 W

誤差函數用
$$SSE = \sum_{i} (\hat{y}^{i} - y^{i})^{2}$$

$$\delta^{out} = \frac{\partial SSE}{\partial Z^{out}} = 2 * (Z^{out} - y)$$

$$\delta^h = \frac{\partial SSE}{\partial Z^h} = W^{out} \delta^{out} * a^h (1 - a^h)$$

$$\frac{\partial SSE}{\partial Wout} = a^h \delta^{out}$$

$$\frac{\partial SSE}{\partial W^h} = a^{in}\delta^h$$

$$\frac{\partial SSE}{\partial b^{out}} = \delta^{out}$$

$$\frac{\partial SSE}{\partial b^h} = \delta^h$$

使用梯度下降訓練參數

$$W^h \to W^h - (A^{in})^T \delta^h$$

$$\begin{split} W^{out} &\to W^{out} - (a^h)^T \delta \\ b^h &\to b^h - \sum \delta^h \\ b^{out} &\to b^h - \sum \delta^{out} \end{split}$$

V. 結果

透過向前傳播的過程可以得到一個預測值,而預測值和目標值的差距稱做誤差,再來透過反向傳播法不停的迭代更新權重,使所得到的誤差最小。這個地方第一次迭代後得到的誤差 (SSE) 為 180000 左右,經過 5000 次的迭代後誤差 (SSE) 降至 2823。這裡我用 R^2 來當做預測準度的方式, R^2 最後為 0.9017 可以說房價的高低有 9 成受到資料裡 13 個變數的影響,顯示出利用這條迴歸模式來推論房價有相當的可信度。




Fig. 4. cost-epochs




Fig. 5. R^2 -epochs

接著我把輸出值跟預測值的圖做出來,加上一條 X=Y的直線上去如圖所示,發現房價介於 0 至 50 的資料,有不錯的預測結果,當房價高於 50 其預測效果不 佳,猜測 1: 高房價的樣本數太少導致此結果,猜測 2: 高房價的房屋有資料變數外的原因來影響房價,或是人 為炒作的結果。

