

설치 안내 — Claude Desktop · VS Code · Claude Code

공공기관 생성형 AI 업무혁신 · 보충교재 · 윈도우/맥 공통 2026년 9월 기준. 화면과 메뉴 이름은 버전에 따라 조금씩 달라질 수 있습니다.

0. 먼저 읽을 것 — 셋 중 하나만 고르면 됩니다

세 가지를 다 깔 필요가 없습니다. **무엇을 하려는지**에 따라 하나만 고르십시오.

하려는 일	설치할 것	터미널	이 문서의 장
대화·문서 작성·자료 정리	Claude Desktop	필요 없음	2장
폴더를 통째로 맡기는 실습 (중급 이상)	Claude Desktop 또는 VS Code + 확장	필요 없음	2장 또는 3장
명령창에서 c laude 명령을 직접 쓰기	Claude Code CLI	필요함	4장

대부분의 수강생은 2장(Claude Desktop) 하나로 끝냅니다. Claude Desktop 안에 Claude Code가 이미 들어 있어서 Node.js도, 명령창도 필요 없습니다.

3장과 4장은 평소 코드 편집기를 쓰는 분, 또는 명령창 작업이 익숙한 분을 위한 선택지입니다.

1. 설치 전에 확인할 것

1.1 요금제 — 가장 먼저 확인하십시오

Claude Code는 유료 요금제에서만 동작합니다. Pro · Max · Team · Enterprise 중 하나이거나, Claude Console 계정이어야 합니다. 무료 요금제에는 **Claude Code**가 포함되지 않습니다.

- Claude Desktop 앱 자체는 무료 계정으로도 설치되고, **Chat 탭**은 쓸 수 있습니다.
- 다만 파일을 다루는 **Code 탭**을 누르면 요금제 안내가 뜹니다.
- 기관 단위로 도입한다면 Team 요금제를 부서 계정으로 묶는 방식을 먼저 확인하십시오.

실습은 Code 탭 또는 VS Code 확장을 씁니다. 수업 전에 요금제를 정리해 두십시오.

1.2 컴퓨터 사양

항목	최소 조건
윈도우	Windows 10 버전 1809 이상 (또는 Windows Server 2019 이상)
맥	macOS 13.0 이상
메모리	4 GB 이상
프로세서	x64 또는 ARM64
네트워크	인터넷 연결 필수

맥은 인텔·애플실리콘 모두 같은 설치 파일 하나를 씁니다.

1.3 기관 네트워크

내부망 방화벽이 외부 접속을 막고 있으면 로그인 단계에서 멈춥니다. 설치가 계속 실패하면 정보화 담당 부서에 다음을 확인하십시오.

- claude.ai · claude.com · anthropic.com 접속 허용 여부
- 프록시를 쓰는 환경인지, 쓴다면 주소와 포트

- 설치 파일(.exe/.dmg) 실행이 정책으로 차단돼 있는지

1.4 자료 반입 규칙 (본 과정 공통)

설치가 끝나도 **실제 민원 자료·개인정보는 입력하지 않습니다**. 교육에 쓰는 데이터는 전부 가상 자료입니다. 업무에 적용할 때는 기관의 정보보호 지침을 먼저 확인하십시오.

2. 길 A — Claude Desktop (권장)

터미널 없이 화면만으로 쓰는 방법입니다. **Claude Code가 앱 안에 함께 들어 있어 따로 설치할 것이 없습니다**.

2.1 윈도우

1. 브라우저에서 <https://claude.ai/download> 로 들어갑니다.
2. Windows용 설치 파일(.exe)을 내려받습니다.
 - 일반적인 PC는 **x64**를 받습니다.
 - Surface 등 ARM 계열이면 ARM64를 받습니다. 어느 쪽인지 모르면 설정 → 시스템 → 정보의 “시스템 종류” 를 보십시오.
3. 내려받은 파일을 두 번 눌러 실행합니다. **관리자 권한은 필요 없습니다**.
4. 설치가 끝나면 **시작 메뉴**에서 Claude를 실행합니다.

2.2 맥

1. 브라우저에서 <https://claude.ai/download> 로 들어갑니다.
2. macOS용 .dmg 파일을 내려받습니다. 인텔·애플실리콘 공용입니다.
3. .dmg를 두 번 눌러 열고, **Claude 아이콘을 Applications 폴더로 끌어다 놓습니다**.
4. **응용 프로그램** 폴더에서 Claude를 실행합니다.
5. “확인되지 않은 개발자” 경고가 뜨면 시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안에서 **열기**를 누릅니다.

2.3 첫 실행

1. 앱이 열리면 **로그인**합니다. 브라우저가 열리고, 거기서 승인하면 앱으로 돌아옵니다.
2. 화면 위쪽 가운데에 탭 세 개가 보입니다.

탭	하는 일
Chat	일반 대화. 내 파일은 못 봅니다. claude.ai와 같습니다
Cowork	격리된 가상 환경에서 혼자 오래 도는 작업
Code	실습에서 쓰는 탭. 내 컴퓨터의 파일을 직접 읽고 고칩니다

3. **Code** 탭을 누릅니다. 요금제 안내가 뜨면 1.1을 다시 보십시오.
4. **Local**을 고르고 **Select folder**로 작업 폴더를 지정합니다. 중급 실습이라면 CLAUDE.md와 input/이 들어 있는 폴더를 고르면 됩니다.
5. 아래쪽에서 **권한 모드**를 확인합니다. 처음에는 **Manual**을 권합니다 — 파일을 고치기 전에 매번 묻고, 무엇이 바뀌는지 좌우 비교 화면으로 보여 줍니다.

3. 길 B — VS Code + Claude Code 확장

코드 편집기를 함께 쓰고 싶을 때 고릅니다. 이 방법도 **터미널이 필요 없습니다**. 확장 프로그램이 필요한 실행 파일을 자체적으로 품고 있습니다.

3.1 VS Code 설치 — 윈도우

1. <https://code.visualstudio.com/download> 에서 Windows용 설치 파일을 내려받습니다.
2. **User Installer**를 고릅니다. 관리자 권한이 필요 없고 업데이트가 매끄럽습니다.
(System Installer는 전 직원 공용 PC처럼 모든 계정에 설치할 때만 쓰며 관리자 권한이 필요합니다.)

3. .exe를 실행하고 안내대로 진행합니다. 설치 경로는 기본값을 그대로 둡니다.
4. 설치 과정에서 PATH 등록은 자동으로 됩니다.

3.2 VS Code 설치 — 맥

1. <https://code.visualstudio.com/download> 에서 macOS용 .dmg를 내려받습니다.
2. .dmg를 열고 **Visual Studio Code**를 **Applications** 폴더로 끌어다 놓습니다.
3. 응용 프로그램에서 실행합니다.
4. Dock에 고정하려면 Dock 아이콘을 **Control-클릭** → **옵션** → **Dock에 유지**를 누릅니다.

3.3 Claude Code 확장 설치 (윈도우·맥 공통)

VS Code 1.94.0 이상이어야 합니다. 오래된 버전이면 도움말 → 업데이트 확인으로 먼저 올리십시오.

1. VS Code를 엽니다.
2. 확장 화면을 엽니다.
 - 윈도우: Ctrl + Shift + X
 - 맥: Cmd + Shift + X
3. 검색창에 **Claude Code** 를 입력합니다.
4. 제작자가 **Anthropic**인 항목의 **Install**을 누릅니다.
5. 설치 후 확장이 보이지 않으면 VS Code를 다시 시작합니다.

3.4 첫 실행

1. 아무 파일이나 하나 열면 편집기 **오른쪽 위에** 별 모양(Spark) 아이콘이 생깁니다. 그것을 누릅니다.
 - 왼쪽 **활동 막대**의 같은 아이콘을 눌러도 됩니다. 이쪽은 파일을 안 열어도 늘 보입니다.
 - 또는 명령 팔레트(Ctrl+Shift+P / Cmd+Shift+P)에서 Claude Code를 검색합니다.
2. 처음 열면 로그인 화면이 나옵니다. **Sign in**을 누르고 브라우저에서 승인합니다.

3. 프롬프트 상자 아래에서 권한 모드를 **Manual**로 두면, 파일을 고치기 전에 좌우 비교 화면으로 확인하고 승인할 수 있습니다.
 4. @를 입력하면 파일을 지정해 넘길 수 있습니다. 예: @input/complaints_200.csv
-

4. 길 C — 터미널에서 claude 쓰기 (선택)

명령창에서 직접 쓰고 싶을 때만 하십시오. **2장이나 3장으로 실습하는 데는 필요 없습니다.**

4.1 윈도우

명령창을 관리자 권한으로 열 필요는 없습니다. 먼저 **어느 창인지** 확인하십시오 — 프롬프트가 PS C:\로 시작하면 PowerShell, C:\로만 시작하면 CMD입니다.

PowerShell에서:

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

명령 프롬프트(CMD)에서:

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del  
install.cmd
```

'irm' is not recognized... 오류가 나면 CMD에 PowerShell 명령을 넣은 것입니다.

The token '&&' is not a valid statement separator 오류가 나면 반대입니다.

설치가 끝나면 창을 닫았다 다시 엽니다.

Git for Windows (선택). <https://git-scm.com/downloads/win> 에서 설치하면 Claude Code가 Bash 명령을 쓸 수 있습니다. 없어도 동작하며, 이 경우 PowerShell로 명령을 실행합니다.

4.2 맥

터미널(응용 프로그램 → 유틸리티 → 터미널)을 열고 붙여 넣습니다.

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Homebrew를 쓴다면 이쪽도 됩니다. 다만 이 방식은 자동 갱신이 되지 않아 가끔 직접 올려야 합니다.

```
brew install --cask claude-code
```

4.3 설치 확인

```
claude --version
```

2.1.211 (Claude Code) 처럼 버전이 찍히면 성공입니다.

더 자세히 보려면 아래를 실행합니다. 설치 상태와 설정 오류를 한 번에 점검해 줍니다.

```
claude doctor
```

4.4 실행

작업할 폴더로 이동한 뒤 실행합니다.

```
claude
```

처음 실행하면 브라우저가 열리고, 로그인하면 대화가 시작됩니다.

5. 설치 확인 체크리스트

수업 전에 스스로 점검하십시오. **자기가 고른 길의 항목만** 보면 됩니다.

공통

- ☐ 유료 요금제(Pro·Max·Team·Enterprise) 또는 Console 계정이 있다
- ☐ 로그인이 끝나 내 계정 이름이 화면에 보인다

길 A · Claude Desktop

- ☐ 앱이 실행된다
- ☐ **Code** 탭을 눌렀을 때 요금제 안내가 뜨지 않는다

- **Select folder**로 연습 폴더를 지정했다
- 권한 모드가 **Manual**로 되어 있다

길 B · VS Code + 확장

- VS Code 버전이 1.94.0 이상이다
- 확장 목록에 제작자 **Anthropic**의 Claude Code가 있다
- 별 모양 아이콘을 눌렀을 때 로그인 화면이 아니라 대화창이 뜬다

길 C · 터미널

- `claude --version`이 버전을 출력한다
 - `claude doctor`에 빨간 오류가 없다
-

6. 막혔을 때

증상	확인할 것
Code 탭을 누르면 업그레이드 안내가 뜬다	무료 요금제입니다. 1.1 참고
로그인 창이 열리다 멈춘다	기관 방화벽·프록시. 1.3을 들고 정보화 부서에 문의
맥에서 “확인되지 않은 개발자”	시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안에서 열기
윈도우에서 설치 파일이 차단된다	기관 보안 정책. 정보화 부서에 예외 요청
확장을 깔았는데 아이콘이 없다	VS Code를 다시 시작. 그래도 없으면 버전이 1.94.0 미만인지 확인
claude가 명령을 못 찾는다	명령창을 닫았다가 다시 여십시오. 그래도 안 되면 <code>claude doctor</code>
확장에서 계속 로그인하라고 나온다	명령 팔레트에서 Developer: Reload Window 실행
한글 폴더 이름에서 오류가 난다	경로가 아주 길면 문제가 생길 수 있습니다.

바탕화면 등 짧은 경로로 옮겨 보십시오

혼자 해결되지 않으면 **오류 메시지를 그대로 찍은 화면**을 가지고 문의하십시오. 메시지 문구가 원인을 가장 빨리 알려 줍니다.

7. 설치한 다음 — 공공기관에서 지킬 것

1. **원본은 건드리지 않습니다.** input/ 아래 파일은 읽기 전용으로 두고, 결과는 output/에 새로 만듭니다.
2. **개인정보는 넣지 않습니다.** 연락처·생년·상세주소는 분석 데이터에서 빼고 시작합니다.
3. **처음에는 Manual 모드로 씁니다.** 무엇이 바뀌는지 확인하고 승인하는 습관이 먼저입니다.
4. **AI가 만든 결과는 초안입니다.** 숫자·사실·출처는 사람이 다시 확인해야 결재선에 올릴 수 있습니다.

부록 · 한눈에 보기

	윈도우	맥
Claude Desktop	claude.ai/download → .exe 실행	claude.ai/download → .dmg → Applications로 끌기
VS Code	code.visualstudio.com/ download → User Installer	code.visualstudio.com/ download → .dmg → Applications로 끌기
확장 설치	Ctrl+Shift+X → “Claude Code” → Install	Cmd+Shift+X → “Claude Code” → Install
CLI 설치	PowerShell: irm https://claude.ai/install.	터미널: curl -fsSL https://claude.ai/install.

	윈도우	맥
	ps1 \ iex	sh \ bash
설치 확인	claude --version	claude --version

공식 문서: <https://code.claude.com/docs/>