


설치는 한 갈래만 고르면 끝납니다

공공기관 생성형 AI 업무혁신 · 보충교재

Claude Desktop · VS Code · Claude Code



공공기관 생성형 AI 업무혁신

목차

세 가지를 다 깔지 않습니다. 하려는 일에 맞는 하나만 고릅니다.

01	설치 전 확인	요금제 · 사양 · 방화벽 막히는 곳은 대개 여기입니다
02	길 A · Desktop	터미널 없이 화면만 윈도우 · 맥 · 첫 실행 · 권한 모드
03	길 B · VS Code	편집기와 함께 VS Code · 확장 · code 명령
04	길 C · 터미널	명령창에서 claude 설치 명령 · 확인 명령 · 오류 판별

대부분은 길 A 하나로 끝납니다. B와 C는 선택입니다.

하려는 일이 설치할 것을 정합니다

먼저 고르고, 그 길의 장만 따라가면 됩니다.

길 A · 권장

Claude Desktop

하는 일	대화 · 문서
터미널	필요 없음
설치	앱 1개

길 B · 선택

VS Code + 확장

하는 일	편집기와 함께
터미널	필요 없음
설치	앱 + 확장

길 C · 선택

터미널 CLI

하는 일	명령창에서 claude
터미널	필요함
설치	명령 한 줄

Claude Desktop 안에 Claude Code가 이미 들어 있습니다 — 따로 깔 것이 없습니다.

실습에 필요한 것은 길 A 하나뿐입니다.

무료 요금제로는 Claude Code가 열리지 않습니다

FREE

무료 요금제

- 앱은 설치된다
- Chat 탭만 열린다
- Code 탭은 안내만

실습 불가 — 수업 전에 정리



PAID

Pro · Max · Team

- Code 탭이 열린다
- 확장도 동작한다
- Console 계정도 가능

API 키는 따로 필요 없습니다

요금제를 가장 먼저 확인하십시오. 설치가 끝나도 요금제가 없으면 Code 탭이 열리지 않습니다.

사양 조건은 낮습니다

요즘 업무용 PC라면 사양 때문에 막히는 일은 거의 없습니다.

WINDOWS

Windows 10

버전 1809 이상

MAC

macOS 13.0

인텔·애플실리콘 공용

공통

메모리 4 GB

x64 또는 ARM64

기억할 것

맥은 설치 파일 하나 공용

윈도우는 x64 / ARM64 구분

인터넷 연결 필수

설치 실패의 대부분은 사양이 아니라 요금제와 내부망 정책입니다.

정보화 부서에는 이 주소들을 들고 가십시오

허용 요청 도메인

api.anthropic.com claude.ai claude.com platform.claude.com

대화 요청과 계정 인증 — 막히면 로그인 단계에서 멈춥니다

downloads.claude.ai registry.npmjs.org

설치 파일 · 자동 업데이트 (뒤쪽은 npm으로 설치할 때만)

assets-proxy.anthropic.com *.claudeusercontent.com

앱 화면을 그리는 파일 — 빠뜨리면 오류 없이 빈 화면이 뜹니다

※ 프록시를 경유한다면 주소·포트와 루트 인증서 경로까지 함께 받아 두십시오.

이 세 줄을 그대로 옮겨 적어 보내면 담당 부서가 한 번에 처리합니다.

02

길 A · Claude Desktop

터미널 없이 화면만으로 씁니다

내려받는 곳은 윈도우·맥이 같습니다

WINDOWS

exe 실행

파일	x64 (.exe)
권한	관리자 불필요
실행	시작 메뉴

MAC

dmg → Applications


파일	.dmg (공용)
설치	Applications로 끌기
실행	응용 프로그램

<https://claude.com/download>

예전 주소 claude.ai/download 로 들어가도 이 주소로 넘어갑니다.

어느 쪽인지 모르면 설정 → 시스템 → 정보의 '시스템 종류'를 보십시오.

탭 세 개 중 Code 탭이 실습용입니다



※ Local 외에 Cloud · SSH · WSL도 고를 수 있지만 본 과정에서는 쓰지 않습니다.

중급 실습이라면 CLAUDE.md와 input 폴더가 들어 있는 폴더를 고르면 됩니다.

기본값은 Auto입니다. 수업 첫날에 Manual로 바꾸십시오

권한 모드는 Claude가 어디까지 스스로 하게 둘지를 정합니다.

모드	파일을 고치기 전에	쓰는 때
Manual	매번 묻고 좌우 비교를 보여 준다	교육에서 쓰는 모드
Auto	위험한 동작만 걸러 낸다	익숙해진 뒤 (기본값)
Accept edits	묻지 않고 바로 적용한다	반복 작업
Plan	계획만 내놓고 건드리지 않는다	큰 작업 전 검토

※ Manual에서는 바뀔 내용을 좌우로 비교해 보여 주고 Accept / Reject로 승인합니다.

무엇이 바뀌는지 눈으로 확인하는 습관이 먼저입니다.

03

길 B · VS Code + 확장

편집기를 함께 쓰고 싶을 때 — 이 길도 터미널이 필요 없습니다

윈도우는 User Installer를 고릅니다

WINDOWS

User Installer

권한	관리자 불필요
범위	내 계정에만 설치
PATH	자동 등록

MAC

dmg → Applications

파일	.dmg
설치	Applications로 끌기
실행	응용 프로그램

<https://code.visualstudio.com/download>

VS Code 1.94.0 이상이어야 확장이 설치됩니다 — 낮으면 도움말 → 업데이트 확인부터.

확장 화면에서 Claude Code를 찾아 설치합니다

STEP 01

확장 화면 열기

윈도우 **Ctrl+Shift+X**
맥 **Cmd+Shift+X**

STEP 02

검색하기

입력 **Claude Code**
제작자 **Anthropic**

STEP 03

설치와 로그인

누르기 **Install**
로그인 **브라우저 승인**

확장 식별자 — 같은 이름이 여럿 뜰 때 이것으로 확인합니다

anthropic.claude-code

설치 후 아이콘이 없으면 VS Code를 다시 시작하십시오.

마켓플레이스가 막힌 환경이라면 open-vsx.org 에서도 받을 수 있습니다.

화면 대신 명령 한 줄로도 설치됩니다

① code 명령이 되는지 먼저 봅니다

```
$ code --version
```

버전이 세 줄 찍히면 준비된 것입니다

② 확장 설치

```
$ code --install-extension anthropic.claude-code
```

③ 확인

```
$ code --list-extensions --show-versions
```

목록에 anthropic.claude-code@... 가 보이면 끝입니다

※ 맥은 code 명령을 한 번 등록해야 합니다 — Cmd+Shift+P → Shell Command: Install 'code' command in PATH

윈도우는 User Installer가 자동 등록합니다. 방금 깔았다면 명령창을 닫았다 다시 여십시오.

별 모양 아이콘이 Claude를 여는 자리입니다

세 곳 중 어디를 눌러도 같은 화면이 열립니다.

위치 01

편집기 오른쪽 위

파일을 열어야 보임

위치 02

왼쪽 활동 막대

항상 보임

위치 03

명령 팔레트

Ctrl/Cmd+Shift+P

파일을 넘길 때

> @input/complaints_200.csv 에서 민원 유형별 건수를 세어 줘

편집기에서 줄을 선택한 뒤 Alt+K (맥 Option+K)를 누르면 줄 번호까지 붙습니다

여기서도 권한 모드를 Manual로 바꿔 두십시오 — 확장의 기본값도 Auto입니다.

명령은 치는 자리가 세 군데입니다

무엇을 치느냐보다 어디에 치느냐를 먼저 구분하십시오.

치는 자리

치는 것

하는 일

명령 팔레트

Claude Code: Open in New Tab

새 탭에서 대화 시작

명령 팔레트

Developer: Reload Window

아이콘이 없거나 로그인이 풀릴 때

프롬프트 상자

/login

로그인이 풀렸을 때 다시 로그인

통합 터미널

claude

CLI 실행 — 길 C 설치가 따로 필요

※ 명령 팔레트는 Ctrl+Shift+P (맥 Cmd+Shift+P), 통합 터미널은 Ctrl+` (맥 Cmd+`) 입니다.

확장은 **claude** 명령을 PATH에 넣지 않습니다 — 터미널에서 안 된다고 나오는 것이 정상입니다.

04

길 C · 터미널

명령창을 직접 쓰고 싶을 때만 — 실습에는 필요 없습니다

윈도우 — 어느 창인지 먼저 보고 고릅니다

프롬프트가 PS C:\ 로 시작하면 PowerShell, C:\ 로만 시작하면 CMD입니다.

PowerShell

```
PS C:\> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

명령 프롬프트(CMD)

```
C:\> curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd
```

winget을 쓰는 기관이라면

```
PS C:\> winget install Anthropic.ClaudeCode
```

이 방식은 자동 갱신이 안 됩니다 — winget upgrade Anthropic.ClaudeCode 로 직접 올립니다

관리자 권한은 필요 없습니다. 설치가 끝나면 창을 닫았다 다시 엽니다.

Git for Windows는 선택입니다. 없으면 PowerShell로 명령을 실행합니다.

맥 — 터미널에 한 줄 붙여 넣으면 끝납니다

기본 (권장) — 응용 프로그램 → 유틸리티 → 터미널

```
$ curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Homebrew를 쓴다면

```
$ brew install --cask claude-code
```

자동 갱신이 안 됩니다 — `brew upgrade claude-code` 로 직접 올립니다

이미 Node.js를 쓰고 있다면 (Node 22 이상)

```
$ npm install -g @anthropic-ai/claude-code
```

`sudo` 를 붙이지 마십시오. 권한 문제를 만듭니다

셋 중 하나만 고릅니다. 섞어 깔면 어느 쪽이 실행되는지 헷갈립니다.

맨 위 방식만 뒤에서 알아서 최신 버전으로 올라갑니다.

세 명령으로 확인하고 시작합니다

① 설치됐는지

```
$ claude --version
```

2.1.211 (Claude Code) 처럼 버전이 찍히면 성공입니다

② 설정에 문제가 없는지

```
$ claude doctor
```

설치 상태와 설정 오류를 한 번에 점검해 줍니다

③ 실행

```
$ claude
```

작업할 폴더로 이동한 뒤 실행합니다. 브라우저가 열리면 로그인합니다

버전을 지금 올리려면 **claude update** 를 실행합니다.

길 A나 길 B로 실습한다면 이 장은 건너뛰어도 됩니다.

이 메시지들은 원인이 정해져 있습니다

명령을 잘못 친 것이 아니라 창을 잘못 고른 것입니다.

메시지 그대로 읽으면 원인이 보입니다

'irm' is not recognized as an internal or external command

→ CMD에 PowerShell 명령을 넣었습니다. PowerShell을 열고 다시 하십시오

The token '&&' is not a valid statement separator

→ PowerShell에 CMD 명령을 넣었습니다. 반대입니다

command not found: claude

→ 설치는 됐습니다. 창을 닫았다가 다시 여십시오

혼자 해결되지 않으면 오류 메시지를 그대로 찍은 화면을 가지고 문의하십시오.

수업 전에 이 다섯 가지를 스스로 확인합니다

고른 길의 항목만 보면 됩니다.

확인 항목

길 A · Desktop

길 B · VS Code

길 C · 터미널

유료 요금제가 있다

필수

필수

필수

로그인이 끝났다

앱에서

확장에서

브라우저에서

실행이 된다

Code 탭 열림

대화창이 뜬

버전이 찍힘

작업 폴더를 정했다

Select folder

폴더 열기

폴더로 이동

권한 모드를 바꿨다

Manual

Manual

기본값

※ 하나라도 막히면 오류 메시지를 그대로 찍은 화면을 가지고 문의하십시오. 문구가 원인을 가장 빨리 알려 줍니다.

자주 막히는 곳은 정해져 있습니다

증상 01

업그레이드 안내

무료 요금제입니다

증상 02

로그인이 멈춤

기관 방화벽

증상 03

화면이 하얗게 빔

claudeusercontent 차단

증상 04

아이콘이 없음

VS Code 다시 시작

증상 05

명령을 못 찾음

창을 다시 열기

증상 06

로그인 반복 요구

Reload Window 실행

세 번째 증상은 오류가 안 뜨기 때문에 가장 오래 헤맵니다 — 6쪽의 주소 목록을 확인하십시오.

설치는 시작입니다. 쓰는 규칙이 더 중요합니다

규칙 01

원본은 그대로

input은 읽기 전용

규칙 02

개인정보 제외

연락처 · 생년 제거

규칙 03

결과는 초안

사람이 다시 확인

※ 처음에는 Manual 모드로 두고, 무엇이 바뀌는지 확인한 뒤 승인하는 습관을 먼저 만드십시오.

교육 데이터는 전부 가상 자료입니다. 실제 민원 자료는 오늘 한 줄도 넣지 않습니다.

업무에 적용할 때는 기관의 정보보호 지침을 먼저 확인하십시오.

설치는 한 갈래만 고르면 됩니다.

대부분은 Claude Desktop 하나로 끝납니다.

막히는 곳은 사양이 아니라 요금제와 방화벽입니다.

명령 원문과 화면 순서는
함께 배포한 설치안내 문서에 그대로
있습니다.

공공기관 생성형 AI 업무혁신

보충교재 · 설치안내 문서와 함께 배포
공식 문서 · code.claude.com/docs

※ 2026년 9월 기준입니다. 화면과 메뉴 이름은 버전에 따라 달라질 수 있습니다.