LLM 지형과 Claude 작업 공간

도구를 고르고, 일할 자리를 먼저 만듭니다



Claude · Claude Code 금융 실무 AI 과정 · 1주차

16주 과정은 채팅에서 위임까지 다섯 부로 올라갑니다

0주차 오리엔테이션(설치 데이)으로 시작하고, 15주차 뒤 집중 워크숍을 연다

1부	대화형 Claude	**1–4주 · 채팅** LLM 지형 · 심층 리서치 · 긴 문서 · 시각화
2부	스킬과 연결	**5–8주 · 절차화** Skills · 스킬 만들기 · Excel 자동화 · 커넥터
3부	Claude Code와 문서	**9–11주 · 위임** 개발환경 · HWP(kordoc) · 문서 대량 생성
4부	데이터 파이프라인	**12–14주 · 수집** 공개 API · 양식 엑셀 · 웹 수집과 LLM
5부	에이전트와 운영	**15–16주 · 운영** 리서치 에이전트 · 워크숍 · 대시보드 · 발표

매주 실제 업무 산출물 하나를 만들어 가져갑니다

오늘은 도구의 원리와 지형을 보고 작업 공간을 세팅합니다

3시간 구성 — 앞의 두 시간은 이해, 마지막 한 시간은 실습이다

01	LLM 기본 지식	**토큰 · 컨텍스트 · 환각** 다음 토큰 예측 · 작업 책상 · 그럴듯함의 함정
02	3대 LLM 지형	**Claude · ChatGPT · Gemini** 2026년 10월 기준 모델 · 고르는 기준 · 보안
03	Claude 모델과 제품	**Haiku · Sonnet · Opus · Fable** 업무별 모델 선택 · 채팅·절차·위임 구조
04	Projects와 메모리	**실습 · 부서별 Project** 지침 작성 · 자료 업로드 · 첫 질문 검증

원리 → 지형 → 도구 → 작업 공간

01

LLM 기본 지식

도구를 쓰기 전에, 이 도구가 무엇을 하는 기계인지 정의부터 확인한다

LLM은 다음에 올 글자 조각을 확률로 고르는 모델입니다

LLM(Large Language Model) — 대량의 문서로 학습한 언어 예측 모델


한 번에 한 조각씩

- 토큰 = 글자 조각
- 확률이 높은 조각 선택
- 이를 수천 번 반복

답은 '검색'이 아니라 '생성'입니다

입력: "국부펀드는 상장주식 비중을 ____"

다음 토큰 후보의 확률 (설명용 예시 값)



→ 가장 그럴듯한 조각을 하나 고르고, 다시 다음 조각을 예측한다

세 가지 단위만 알면 LLM의 한계가 보입니다

토큰은 사용량, 컨텍스트 윈도우는 작업 책상, 출력 한도는 한 번에 쓰는 분량이다

TOKEN

토큰

뜻	글자 조각
역할	과금·사용량
감각	한국어가 더 잘게

CONTEXT WINDOW

컨텍스트 윈도우

뜻	한 번에 보는 양
Claude	약 100만 토큰
넘치면	앞부분 망각

MAX OUTPUT

출력 한도

뜻	한 번에 쓰는 양
Claude	약 12.8만 토큰
실무	장문은 나눠 쓴다

긴 보고서를 통째로 넣을 수는 있어도, 통째로 다시 쓰게 하면 품질이 떨어집니다.

LLM은 '그럴듯함'을 최적화할 뿐 사실을 검증하지 않습니다

환각(hallucination) — 근거 없는 내용을 사실처럼 자신 있게 생성하는 현상

구조·요약·초안

- 긴 문서 요약·비교
- 보고서 골격 잡기
- 문체·양식 맞추기

형식과 논리 정리에 강하다

수치·출처·최신 사실

- 숫자·날짜 단정
- 존재하지 않는 출처
- 학습 이후의 사건

근거 자료를 주고, 출처를 확인시킨다

※ 사례: 2023년 미국 Mata v. Avianca 소송에서 변호사가 ChatGPT가 지어낸 판례 6건을 제출해 법원 제재를 받았다.

LLM은 대화 상대에서 일을 맡는 에이전트로 진화했습니다

연도는 대중적 확산 시점 기준이며, 이 흐름이 과정의 '대화 → 스킬 → Claude Code' 순서와 겹친다

2022
대화
묻고 답하기

2024
도구 사용
검색·파일·코드

2025
추론
생각한 뒤 답하기

2026
에이전트
여러 단계 위임

질문 하나에 답 하나를 받던 방식에서,

업무 하나를 통째로 맡기고 결과를 검수하는 방식으로 바뀌고 있습니다.

02

3대 LLM 지형

2026년 10월 기준 — 모델 이름은 몇 달마다 바뀌므로 원리와 기준을 중심으로 본다

세 회사 모두 '채팅 + 업무 에이전트' 구조로 수렴했습니다

2026년 10월 기준 대표 모델과 업무 도구

ChatGPT

회사	OpenAI
모델	GPT-6 Astra
업무	ChatGPT Work
강점	**범용·이미지**

Gemini

회사	Google
모델	Gemini 3.1 Pro
업무	NotebookLM
강점	**구글 생태계**

Claude

회사	Anthropic
모델	Opus 5.5
업무	Claude Code
강점	**장문·코딩**

※ GPT-6 Astra는 2026.9.3, Gemini 3.8 Flash는 2026.9.2 공개. 순위는 업무 유형에 따라 바뀐다.

Gemini·ChatGPT 과정의 기능은 Claude에서 모두 대응됩니다

금융공기업 AI 교육 사례(2026.8, 13시간)의 교시 구성을 Claude 기능으로 옮긴 표

원 과정 기능	Claude 대응	주차
Gems · 맞춤 챗봇	**Projects + 지침**	**1주**
NotebookLM · 심층 리서치	**Research + 파일 분석**	**2–3주**
ChatGPT Skills · Excel	**Skills · xlsx 스킬**	**5–7주**
ChatGPT WORK 병렬 처리	**Claude Code 서브에이전트**	**15주**
구글 시트로 웹사이트	**Artifacts · 웹 배포**	**4·16주**

※ 원 과정의 교훈: 기본·심화를 다른 인원이 들으면 난이도가 엇갈린다 → 이 과정은 단일 트랙으로 설계했다.

금융기관에서 LLM을 고르는 첫 기준은 성능이 아니라 승인입니다

성능 차이는 몇 달이면 뒤집히지만, 보안·계약 조건은 도입 내내 따라간다

1
사내 승인
학습 제외 계약

2
작업 길이
질문 vs 위임

3
생태계
구글 · MS

4
비용
좌석 · API 단가

"어느 모델이 제일 똑똑한가"보다 "우리 데이터를 넣어도 되는가"를 먼저 묻습니다.

입력한 순간 그 데이터는 회사 밖으로 나간 것입니다

2023년 삼성전자 사례 — 사내 소스코드·회의록이 ChatGPT에 입력된 뒤 사내 사용이 제한되었다

개인 계정 · 무승인 입력

- 소스코드 오류 수정 요청
- 회의록 요약 요청
- 외부 서버에 저장

도구가 아니라 사용 절차의 사고

승인 계정 · 비식별 입력

- 회사 승인 플랜만 사용
- 고객·개인정보 제거
- 내부 등급 문서 금지

입력 전 3초 확인을 습관으로

※ 금융위원회는 2024.8 「금융분야 망분리 개선 로드맵」으로 생성형 AI 활용을 규제 샌드박스 방식으로 단계적 허용했다.

03

Claude 모델과 제품 구조

모델(두뇌)과 제품(작업 도구)을 구분하면 무엇을 언제 쓸지 정해진다

Claude는 속도와 깊이에 따라 네 단계 모델을 둡니다

API 단가는 100만 토큰당 입력/출력 달러 기준 (2026년 10월)

Haiku 4.5	
성격	가장 빠름
문맥	20만
단가	$1/$5

Sonnet 5.5	
성격	균형형
문맥	100만
단가	$2/$10

Opus 5.5	
성격	기본 추천
문맥	100만
단가	**$4/$20**

Fable 5.1	
성격	최고 난도
문맥	100만
단가	$10/$50

채팅 화면에서는 모델 선택 메뉴로 바꾸고, 요금은 플랜 좌석료에 포함됩니다.

모델은 업무의 길이와 실수 비용으로 고릅니다

실수 비용이 크거나 단계가 길수록 위쪽 모델을 쓴다

업무	추천 모델	이유
메일 정리 · 회의록 요약	Sonnet 5.5	빠르고 충분히 정확
운용보고서 수십 쪽 비교	Opus 5.5	긴 문맥·논리 일관성
뉴스 수천 건 분류	Haiku 4.5	대량 처리 단가
투자 논리 반론 검토	Opus · Fable	깊은 추론 필요
데이터 수집 자동화	Opus 5.5 (Code)	여러 단계 위임

※ 처음에는 Opus로 품질 기준을 잡고, 반복 업무가 정해지면 가벼운 모델로 내려 비용을 줄인다.

Claude의 제품은 채팅·절차화·위임의 세 층으로 쌓입니다

이 그림이 곧 16주 과정의 지도다 — 맨 위 층이 3–5부



※ Claude Code는 터미널·데스크톱 앱·웹에서 쓰는 에이전트형 코딩 도구다 (9주차부터).

04

작업 공간: Projects와 메모리

매번 처음부터 설명하지 않도록, 업무 맥락을 담아 둘 자리를 만든다

Project는 지침·자료·대화를 한데 묶은 업무 폴더입니다

Gemini의 Gems, ChatGPT의 Projects·GPTs에 해당하는 기능

INSTRUCTIONS

지침

- 역할·독자·형식
- 모든 대화에 적용

KNOWLEDGE

지식 파일

- 보고서·양식·규정
- 질문할 때 참고

CHATS

대화 기록

- 업무별로 모임
- 팀원과 공유 가능

"우리 팀 브리핑 양식으로"라고 매번 말하지 않아도 되게 만드는 것이 Project의 목적입니다.

Project 지식은 내가 넣은 자료, 메모리는 대화에서 쌓인 맥락입니다

둘 다 '기억'처럼 보이지만 범위와 관리 방식이 다르다

Project 안에서만

- 내가 올린 파일·지침
- Project 밖에는 안 보임
- 직접 추가·삭제

업무 자료는 여기에

계정 전체에서

- 선호·역할·진행 상황
- 대화를 넘어 이어짐
- 설정에서 확인·삭제

일하는 방식은 여기에

※ 메모리는 조직 관리자 설정에 따라 꺼져 있을 수 있다. 민감정보는 어느 쪽에도 넣지 않는다.

좋은 지침은 역할·독자·형식·금지의 네 줄로 씁니다

예시 — 해외 대체투자팀의 주간 시장 브리핑 Project

역할	너는 국부펀드 대체투자팀의 리서치 보조다.
독자	읽는 사람은 팀장과 투자위원회 위원이다.
형식	결론 먼저, 표 1개, A4 1쪽, 개조식.
금지	출처 없는 수치 금지. 추정은 '추정'이라 쓴다.

왜 네 줄인가

- 역할 → 관점이 정해진다
- 독자 → 깊이가 정해진다
- 형식 → 수정이 줄어든다
- 금지 → 환각이 줄어든다

지침은 한 번에 완성하지 않고, 결과를 보며 매주 한 줄씩 고칩니다.

실습 1: 부서별 Project를 30분 안에 세팅합니다

각자 소속 팀의 반복 업무 하나를 골라 Project로 만든다

업무 하나 고르기 → Project 생성 → 지침 네 줄 → 자료 2–3개 업로드 → 첫 질문 던지기 → 결과 보고 지침 수정

자료는 공개 문서만 사용

공시 자료 · 공개 보고서 · 팀 양식(비식별)

※ 예: 해외주식팀 = 주간 시장 브리핑, 대체투자팀 = 운용사 보고서 요약, 리스크팀 = 환율 동향 정리

실습 2: 첫 질문의 답을 지침과 출처로 검증합니다

예시 질문 — 엔화 주간 시장 동향 브리핑 (팀 내부 공유용)

질문: 엔화 주간 브리핑

- 대상기간 명시
- 핵심 이슈 5개 표
- 포트폴리오 관련성

양식은 지침이 맡는다

확인: 세 가지 체크

- 지침의 형식을 지켰나
- 수치마다 출처가 있나
- 자료 밖 내용이 섞였나

틀린 곳 = 다음 지침 한 줄

※ 최신 환율은 아직 넣지 않는다 — 웹 검색과 Research는 2주차에서 다룬다.

다음 주까지 Project 하나를 실제 업무에 세 번 써 봅니다

과제는 결과물보다 '지침이 어떻게 바뀌었는가'를 본다

과제 1

Project 1개

지침 v1 → v2 기록

과제 2

환각 1건 찾기

틀린 수치·출처 캡처

2주차 예고

심층 리서치

국부펀드 자산배분 노트

다음 주에는 이 Project 위에 웹 검색과 Research를 얹습니다.

MODELS CHANGE EVERY QUARTER.

WORKFLOWS COMPOUND.

START WITH A PROJECT.

모델은 바뀌어도
일하는 방식은 쌓입니다.

1주차 · LLM 지형과 Claude 작업 공간

다음 주 — 2주차 심층 리서치: 글로벌 국부펀드 자산배분 리서치 노트