
나만의 에이전트 빌드 워크숍

시행착오의 시간을 따로 떼어 내 업무용 에이전트를 완성합니다



금융 실무 AI 과정 · 15주차 집중 워크숍

오늘은 각자 업무 하나를 골라 실제로 도는 에이전트 v1을 만듭니다

산출물 — 설계 캔버스, 실패 일지 3회 이상, 완료 기준을 통과한 에이전트, 팀 플러그인 폴더

01	설계	**업무 고르기 · 캔버스** 선정 기준 · 설계 캔버스 7칸 · 부품 고르기
02	빌드 루프	**작게 · 돌리고 · 고친다** v0 → 실패 일지 → 한 줄 수정 · 흔한 실패
03	자산화	**개인의 요령 → 팀의 도구** 스킬 · 플러그인 · 팀 마켓플레이스
04	시간표와 발표	**6시간 운영안** 시간 배분 · 짝 리뷰 · 확인표

15주차 예시 에이전트를 '내 업무'로 옮기는 실습 전용 세션입니다

자기 에이전트는 시행착오가 곧 학습이라 강의 시간과 별도로 떼어 둡니다

사례 — 다른 금융 연구기관 AI 교육에서도 '본인 에이전트 세팅에 4–6시간이 따로 필요하다'는 결론이 나왔다

강의 시간 안에서

예시를 따라 하기

- 모두 같은 자료 · 같은 과제
- 설치 · 개념 전달이 대부분
- 내 업무엔 아직 안 맞음

'알겠다'에서 멈춘다

워크숍 시간에

내 업무로 돌려 보기

- 각자 다른 업무 · 자료
- 틀리고 고치는 3–5회
- 강사는 막힌 곳만 돕기

'돌아간다'까지 간다

※ 15주차 수업 뒤, 16주차 발표 전에 반나절 또는 3시간 두 번으로 연다. 노트북·업무 자료 사용 승인을 미리 받아 둔다.

01

설계

첫 에이전트는 작고, 자주 하고, 맞았는지 확인하기 쉬운 일로 고른다

첫 에이전트는 네 가지 기준을 모두 만족하는 업무로 고릅니다

욕심을 내면 6시간 안에 끝나지 않는다 — 두 번째 에이전트는 첫 번째가 돌고 난 뒤에

1

주 1회 이상

반복 업무

2

입력이 정형

같은 폴더 · 양식

3

확인이 쉬움

정답과 대조 가능

4

자료 등급

공개 · 승인 자료

'확인이 쉬움'이 가장 중요합니다 — 맞았는지 모르면 고칠 수도 없습니다.

금융 실무에서 첫 에이전트로 좋은 후보는 이미 과정 안에 있습니다

업무 후보 예시 — 앞 주차의 실습을 내 자료로 바꾸면 v0가 금방 나온다

후보	입력	완료 기준	출발점
주간 시장 브리핑	**ECOS · FRED · 뉴스**	**숫자 3개 대조 일치**	**15주차**
월간 보고 양식 채우기	API 자료 · 부서 양식	검증 칸 '입력 완료'	13주차
공시 요약	DART 관심 기업	보고서명 · 링크 정확	12주차
회의록 → 할 일 목록	회의 녹취 · 메모	담당 · 기한 누락 0	3주차
공문 초안 (HWPX)	기존 공문 · 지침	양식 그대로 · 오탈자 0	10주차

※ 고객 대상 발송·투자 판단·인사 평가처럼 위험도가 높은 업무는 첫 에이전트로 고르지 않는다 (16주차 위험도 지도).

설계 캔버스 일곱 칸을 채우면 Claude Code에게 줄 지시문이 거의 완성됩니다

Agent_Design_Canvas.md — 첫 30분에 작성. 빈 칸이 많으면 업무를 더 작게 자른다

칸	질문
1 목표	**끝나면 내 손에 무엇이 있나 (파일 · 초안 · 표)**
2 빈도 · 시간	얼마나 자주, 지금 몇 분 걸리나
3 입력	무엇을 읽나 · 자료 등급
4 절차	지금 내가 하는 순서 5단계 이내
5 부품	CLAUDE.md · 스킬 · 서브에이전트 · 커넥터 · 스크립트 · 예약
6 완료 기준	무엇이 맞으면 '됐다'인가
7 금지 · 승인	하지 말 일 · 사람이 승인할 지점

캔버스는 혼자 쓰지 말고 Claude Code가 질문하게 해서 채웁니다

인터뷰형 설계 — 내가 당연하게 여기는 절차를 AI의 질문이 끄집어낸다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"Agent_Design_Canvas.md를 같이 채우자.
내 업무를 이해할 때까지 질문을
한 번에 하나씩 해 줘. 다 채우면
완료 기준이 확인 가능한지 따져 보고,
v0로 만들 최소 범위를 제안해 줘."

돌아오는 것

질문 1: 결과물은 누가 받나?
질문 2: 숫자는 어디서 오나?
...
→ 채워진 캔버스
→ v0 범위 제안
→ CLAUDE.md 초안

질문에 답하다 보면 '사실 이 단계는 필요 없다'가 자주 나옵니다.

필요한 기능에 맞는 부품만 골라 붙입니다

과정에서 배운 부품 지도 — 처음부터 다 쓰지 않는다. v0는 CLAUDE.md와 프롬프트 하나면 충분하다

필요한 것	부품	배운 곳
폴더의 규칙 · 금지	**CLAUDE.md**	**9주차**
반복 절차 · 양식	스킬 (SKILL.md)	5 · 6주차
역할 분리 · 검증자	서브에이전트	15주차
메일 · 드라이브 · 일정	커넥터 · MCP	8주차
정확한 계산 · 수집	Python 스크립트	9 · 12주차
정해진 시간 실행	예약 작업	15주차

※ 부품이 늘수록 고장 날 곳도 는다. 실패 일지가 '이 부품이 필요하다'고 말할 때만 하나씩 추가한다.


02

빌드 루프

작게 만들고, 실제 자료로 돌리고, 틀린 곳을 한 줄씩 고친다

에이전트는 한 번에 완성되지 않고 실행·기록·수정의 고리를 돌며 자랍니다

빌드 루프 — 6시간 중 절반 이상이 이 고리다. 3–5회면 대부분 완료 기준을 통과한다



처음부터 완성하려 하지 않는다 — 작게 만들고, 실제 자료로 돌리고, 틀린 곳을 한 줄씩 고친다

※ '같은 자료로 다시 실행'이 중요하다. 자료를 바꾸면 무엇 때문에 나아졌는지 알 수 없다.

실패 일지 한 줄이 다음 지시문 한 줄이 됩니다

Failure_Log.md — 증상 · 원인 추정 · 고친 문장 · 결과. 같은 실패가 두 번이면 규칙으로 옮긴다

일지 없이 고치기

대화창에서 매번 지적

- "아까처럼 하지 마"
- 다음 세션엔 잊음
- 무엇이 나아졌는지 모름

같은 실수가 반복된다

일지로 고치기

고친 문장을 파일에

- 증상 · 원인 한 줄
- CLAUDE.md · 스킬에 반영
- 회차별 결과 비교

고친 것이 남는다

※ 일지 자체가 발표 자료가 된다. 16주차 평가의 '검증 장치'와 '재현성' 점수의 근거다.

워크숍에서 자주 막히는 지점은 다섯 가지로 정리됩니다

흔한 실패와 처방 — 강사는 이 표를 들고 돌아다니며 막힌 사람을 돕는다

증상	원인	처방
결과가 매번 다름	**완료 기준 · 형식이 없음**	**반환 형식 · 예시 1개 고정**
숫자를 지어냄	**실패 규칙이 없음**	**'모르면 비우고 사유' 한 줄**
너무 오래 걸림	**한 번에 전부 시킴**	**단계를 쪼개고 중간 확인**
엉뚱한 파일을 건드림	**작업 폴더가 넓음**	**전용 폴더 · 계획 모드로 시작**
설치 · 권한 오류	**환경 차이**	**오류 메시지를 그대로 붙여 질문**

※ 오류는 요약하지 말고 그대로 붙인다. Claude Code는 원문 메시지로 원인을 가장 빨리 좁힌다.

한 회차가 끝나면 고친 내용을 파일에 반영하라고 시킵니다

회고 요청 — 대화 속 교정이 다음 세션까지 살아남게 만드는 한 문장

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"이번 회차에서 내가 지적한 것들을
Failure_Log.md에 한 줄씩 적고,
두 번 이상 나온 것은 CLAUDE.md나
스킬 규칙으로 옮겨 줘. 무엇을 어느
파일에 넣었는지 표로 보여 줘."

돌아오는 것

```
Failure_Log.md
  + v0-2 · v0-3 행
CLAUDE.md
  + '기준일 필수'
SKILL.md
  + 반환 형식 예시
→ 변경 요약 표
```

git 커밋까지 시키면 회차별 변화를 나중에 비교할 수 있습니다.

03

자산화

내 컴퓨터에서만 도는 에이전트를 팀이 설치해 쓰는 도구로 바꾼다

스킬과 에이전트를 플러그인으로 묶으면 팀원이 명령 한 줄로 설치합니다

Claude Code 플러그인 — 스킬·에이전트·훅·MCP를 묶은 폴더. 마켓플레이스는 그 목록 (공식 문서 기준)

경로	역할
.claude-plugin/marketplace.json	**팀 저장소의 플러그인 목록**
plugins/finance-team/.claude-plugin/plugin.json	이름 · 버전 · 설명
plugins/finance-team/skills/weekly-brief/SKILL.md	팀 공용 스킬
plugins/finance-team/agents/fact-checker.md	팀 공용 검증 에이전트
README.md	설치 방법 · 변경 규칙

※ 실습 파일 team-ai-marketplace/가 이 구조 그대로다. 각자 plugins/ 아래에 자기 폴더를 추가한다.

개발할 때는 폴더로 시험하고, 공유할 때는 저장소로 설치합니다

플러그인 배포 흐름 — 사내 git 저장소에 올리면 팀 마켓플레이스가 된다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"내가 만든 스킬과 에이전트를 team-ai-marketplace의 plugins 아래 새 플러그인으로 묶어 줘. plugin.json과 marketplace.json을 고치고, --plugin-dir로 시험해서 스킬이 보이는지 확인해 줘."

Claude Code가 실행하는 명령

```
# 시험
claude --plugin-dir
  ./plugins/finance-team
# 팀원 설치
/plugin marketplace add
  <조직>/<저장소>
/plugin install finance-team
```

팀에 내놓는 에이전트는 네 가지를 갖춰야 합니다

공유 규칙 — 플러그인은 설치한 사람의 권한으로 실행되므로 팀 도구에는 책임자가 있어야 한다

1

README

용도 · 한계

2

버전

고칠 때마다 올림

3

소유자

문의 · 수정 담당

4

업무 대장

16주차 대장 등록

키 · 개인정보 · 내부 자료는 플러그인에 넣지 않습니다.

플러그인에는 '일하는 방법'만, 자료는 각자의 폴더에.

04

시간표와 발표

6시간 운영안 — 반나절 하루 또는 3시간 두 번

6시간 중 절반 이상을 실행과 수정의 반복에 씁니다

워크숍 시간표 — 4시간으로 줄일 때는 4·5단계를 과제로 넘긴다

시간	단계	산출물
0:00–0:30	1 업무 고르기 · 캔버스	설계 캔버스
0:30–1:30	2 v0 만들기 · 첫 실행	CLAUDE.md · 프롬프트
1:30–3:30	3 빌드 루프 3–5회	실패 일지
3:30–4:30	4 부품 추가 · 검증 장치	스킬 · 검증 단계
4:30–5:15	5 자산화 · 예약 연결	플러그인 폴더
5:15–6:00	6 짝 리뷰 · 3분 발표	시연 · 다음 할 일

※ 강사 1명당 수강생 10명 안팎이 적당하다. 막힌 사람은 '흔한 실패' 표부터 확인하게 한다.

워크숍을 마치면 다섯 가지가 남아 있어야 합니다

확인표 — 16주차 최종 발표의 재료가 된다

항목	확인할 것	기준
설계	**캔버스 7칸**	**완료 기준이 확인 가능**
반복	**실패 일지**	**3회 이상 · 고친 문장**
동작	**같은 자료로 재실행**	**완료 기준 통과**
자산화	**플러그인 폴더 · README**	**--plugin-dir 시험 통과**
거버넌스	**업무 대장 한 줄**	**자료 등급 · 승인자**

※ 끝나지 않은 사람은 실패 일지의 다음 한 줄을 정해 두고 마친다. 그것이 다음 주 첫 작업이다.

START SMALL, RUN REAL.

LOG EVERY FAILURE.

SHARE THE METHOD, NOT THE DATA.

시행착오가
가장 좋은 교재입니다.

15주차 집중 워크숍 · 에이전트 빌드

연계 — 9주차 CLAUDE.md · 15주차 서브에이전트 · 16주차 업무 대장과 최종 발표