
업무 대시보드와 HTML MVP 만들기

보고서 대신 화면을, 기획서 대신 돌아가는 시안을 만듭니다



Claude 금융 실무 AI 과정 · 16주차 1부

오늘은 PRD 한 장으로 대시보드와 업무 MVP를 하나씩 만듭니다

산출물 — PRD 2장, 대조를 통과한 PE 대시보드 1개, 마감 대조를 통과한 캐피털콜 검토 MVP 1개

01	왜 화면인가	**보고서 · 대시보드 · MVP** 실무 수요 · 한 파일 HTML · 만드는 두 길
02	PRD 먼저	**만들기 전에 일곱 칸** 정의 · PRD 유무 비교 · 인터뷰형 작성
03	대시보드	**실습 1 · PE 포트폴리오** 화면 4층 · 계산 위치 · 다른 경로로 대조
04	HTML MVP	**실습 2 · 캐피털콜 검토** 엔진과 화면 · 사람의 버튼 · 마감 대조
05	시연과 인계	**5분 시연 → v1** 시연 판정표 · 운영으로 넘길 것 · 과제

다음 — 2부에서 이 화면으로 발표 영상을 만들고, 3부에서 배포하고 최종 발표합니다

01

왜 화면인가

실무에서 반응이 가장 빠른 결과물은 읽는 문서가 아니라 열어 보는 화면이다

보고서 · 대시보드 · MVP는 답하는 질문과 수명이 다릅니다

기본 지식 — 같은 데이터라도 무엇을 묻는 사람에게 주느냐에 따라 형식이 갈린다

보고서 (15주차 뉴스레터)

왜 움직였나

독자	정해진 사람
주기	주 1회 · 1회성
수명	읽으면 끝

대시보드 (실습 1)

지금 어떤가

독자	누구나
주기	자동 갱신
수명	갱신되는 동안

MVP (실습 2)

이렇게 일하면 어떤가

독자	실제 사용자 1–3명
주기	시연 → PRD 개정
수명	운영 전환 전까지

대시보드는 현황을 보여 주고, MVP는 일하는 방식을 보여 줍니다.

기획서 열 장보다 돌아가는 화면 하나가 결재를 빨리 받습니다.

한 파일 HTML이면 설치 없이 어디서든 열립니다

HTML · CSS · 자바스크립트와 데이터를 파일 하나에 담는다 — 과정 전체의 화면 산출물 형식

장점

브라우저만 있으면 된다

- 메일 첨부 · 사내 서버 · 아티팩트
- 인터넷이 끊겨도 열림
- 설치 · 권한 요청 없음

부서 PC에서 바로 시연한다



대가

데이터가 파일에 담긴다

- 파일 하나 = 자료 사본 하나
- 전달하면 통제 밖으로
- CDN 차트는 사내망에서 깨짐

자료 등급이 배포 경로를 정한다

※ 외부 차트 라이브러리를 CDN으로 불러오면 망분리 환경에서 빈 화면이 된다. 이 과정의 화면은 SVG로 직접 그린다.

Artifact로 시안을 잡고, Claude Code로 반복합니다

만드는 길은 두 가지 — 같은 PRD를 그대로 쓰고, 시안이 확정되면 경로 B로 옮긴다

경로 A · Claude 앱 Artifact

코드 없이 시안

- 표를 붙여 넣고 PRD로 요청
- 말로 고치고 링크로 공유
- 4주차 Artifacts의 연장

회의 전 시안 · 1회성 화면

확정되면



경로 B · Claude Code

스크립트로 재현

- 폴더의 엑셀을 읽어 생성
- 대조 스크립트로 검증
- 예약 작업으로 자동 갱신

매주 다시 도는 화면

Artifact의 숫자는 대화 속 계산입니다 — 원자료 합계 1개와 표본 3건을 대조한 뒤에만 보여 줍니다.

02

PRD 먼저

만들기 전에 무엇을 만들지 한 장에 적는다 — 화면이 끝없이 커지는 것을 막는 방법

PRD는 만들기 전에 무엇을 만들지 적어 두는 일곱 칸입니다

칸	묻는 것	실습 1 대시보드에서 채운 값
① 목적	지금 무엇이 불편한가	분기마다 TVPI를 손으로 옮겨 적는 일
② 사용자	누가 · 언제 여나	대체투자팀 5명 · 투자위원회 전
③ 입력	어떤 파일 · 자료 등급 · 기준일	7주차 엑셀 2개 시트 · 내부 · NAV 기준일
④ 핵심 기능	화면에서 하는 일 3개 이하	지표 카드 · 전략 필터 · 상세 표
⑤ 판정 규칙	언제 경고 · 차단하나	기준일이 136일을 넘으면 경고 띠
⑥ 성공 기준	**무엇과 대조해 '맞다'고 하나**	**7주차 Excel 정답과 43칸 모두 일치**
⑦ 제외 범위	**이번에 하지 않을 것**	**IRR · 로그인 · 실시간 연동**

PRD = Product Requirements Document — ⑥ 성공 기준과 ⑦ 제외 범위가 비면 화면이 끝없이 커집니다.

PRD 없이 시키면 화려한 화면이, PRD로 시키면 대조되는 화면이 나옵니다

같은 데이터 · 같은 모델 — 달라진 것은 요청 앞에 붙인 일곱 칸뿐이다

PRD 없이

"대시보드 만들어 줘"

- 차트 12개 · 색 10가지
- 숫자 출처 · 기준일 없음
- 실행할 때마다 다른 화면

보기엔 좋고 믿을 수 없다



PRD 일곱 칸을 먼저

"이 PRD대로 만들어 줘"

- 지표 4개 · 필터 1개
- 맨 위에 기준일 · 출처
- Excel 정답과 43칸 대조

고칠 곳이 PRD 한 줄로 좁혀진다

고칠 때도 화면이 아니라 PRD를 고칩니다 — 그래야 다음 버전이 같은 방향으로 갑니다.

PRD도 혼자 쓰지 말고 Claude가 질문하게 해서 채웁니다

인터뷰형 작성 — 15주차 설계 캔버스와 같은 방식. 실습 폴더의 PRD_template.md에서 시작한다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"PRD_template.md를 같이 채우자.
내 업무를 이해할 때까지 질문을
한 번에 하나씩 해 줘. 다 채우면
⑥ 성공 기준이 확인 가능한 문장인지
따져 보고, ⑦ 제외 범위를 먼저
제안해 줘."

돌아오는 것

질문 1: 화면은 누가 여나?
질문 2: 숫자는 어느 시트에서?
...
→ 채워진 PRD 일곱 칸
→ ⑥ '보기 좋게' → 대조 문장으로
→ ⑦ 제외 범위 5개 제안

'보기 좋게'는 성공 기준이 아닙니다. 무엇과 대조할지가 성공 기준입니다.

03

대시보드


실습 1 · 7주차 PE 현금흐름으로, 필터가 있는 한 장짜리 현황판을 만든다

실습 대시보드는 지표 4개 · 필터 · 차트 2개 · 상세 표로 구성합니다

위에서 아래로 상세해진다

화면 4층

- 기준일 · 출처
- 지표 카드 4개
- TVPI 막대 · J-커브
- 펀드별 상세 표



※ answers/out/fund_dashboard.html — 펀드 · 금액은 7주차 가상 데이터. 더블클릭하면 인터넷 없이 열린다.

숫자는 스크립트가 계산하고, 화면은 고른 보기를 그리기만 합니다

전략 필터 5개(전체 · Buyout · Growth · Credit · Infra)의 숫자도 미리 계산해 파일에 심는다



스크립트가 하는 일

- TVPI · DPI · 미납약정 계산
- 전략별 보기를 미리 계산
- 원자료 합계와 어긋나면 중단

화면이 하는 일

- 고른 보기를 그린다
- 기준일이 오래되면 경고 띠
- 더하기 · 나누기는 하지 않는다

필터를 누를 때마다 화면이 다시 계산하면, 검증한 숫자와 보이는 숫자가 갈라집니다.

대시보드는 PRD를 붙여 넣고 계산 위치를 못 박아 요청합니다

실습 1 — Week16A_Lab_Files에서 claude 실행. 막히면 answers/의 완성본으로 따라 한다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"PRD_fund_dashboard.md대로
한 파일 HTML 대시보드를 만들어 줘.
계산은 파이썬 스크립트가 하고
화면은 표시만 해. 필터는 보기마다
미리 계산하고, 외부 라이브러리 없이
SVG로 그려 줘. 만든 뒤 원자료 합계와
대조한 결과를 보여 줘."

실행 명령과 기대 결과

```
python build_fund_dashboard.py
  → TVPI 1.40배
 → 납입 551.7 • NAV 384.7
python check_dashboard.py
 → 대조 43칸 • 불일치 0
 → 판정 통과
```

화면을 고칠 때마다 대조를 다시 돌립니다 — 디자인 수정이 숫자를 바꾸는 일이 생각보다 잦습니다.

대시보드 숫자는 만든 코드가 아닌 다른 경로로 대조합니다

check_dashboard.py — 화면에 심긴 숫자를 7주차 Excel 수식 결과와 칸마다 맞대어 본다

대조 ① 원자료 합계

Call 합계 = 납입

551.7 = 551.7

대조 ② Excel 정답

7주차 수식 결과

43칸 중 43칸 일치

대조 ③ 손검산

F01 TVPI 1.52배

(105.2 + 34.9) ÷ 92.0

실습에서 자주 나는 일

합계 행을 화면의 자바스크립트로 더하게 하면 반올림 때문에 551.7이 551.8로 보인다
→ 합계도 스크립트가 계산해 심고, 화면은 그 값을 그대로 쓴다

같은 코드로 두 번 계산하면 같은 실수를 두 번 할 뿐입니다.

대조가 실패하면 종료 코드 1 — 예약 작업이 거기서 멈추고 배포하지 않습니다.

04

HTML MVP

실습 2 · 11주차 출자 명단으로, 규칙이 거르고 사람이 판정하는 업무 화면을 만든다

MVP는 '이렇게 일하면 어떤가'를 보여 주는 가장 작은 화면입니다

MVP = Minimum Viable Product · 좋은 후보는 입력이 정형이고, 규칙이 있고, 마지막에 사람이 누르는 일

업무 후보	입력	규칙이 거르는 것	사람이 누르는 것
캐피털콜 검토 (실습)	**11주차 출자 명단**	**약정 잔액 · 대형 요청**	**승인 · 보류 · 반려**
한도 사전 점검	보유 내역 · 한도표	한도 소진율 80% 이상	매매 진행 · 보류
공시 알림 분류함	12주차 공시 csv	보고서 종류 · 키워드	중요 표시 · 무시
투자심의 서류 점검	안건 서류 목록	필수 서류 누락	상정 · 보완 요청
민원 답변 초안 검토	민원 · 답변 초안	금지 표현 · 처리 기한	발송 승인 · 수정

판단 전부를 화면에 맡기지 않습니다 — 규칙으로 거를 수 있는 부분만 맡깁니다.


실습 MVP는 목록 · 규칙 결과 · 사람의 판정, 세 칸으로 이뤄집니다

규칙이 거르고 사람이 누른다

세 칸 화면

- 왼쪽 · 판정별 목록
- 가운데 · 규칙 결과
- 오른쪽 · 판정 · 기록

13번은 승인 버튼이 꺼진다



※ answers/out/capital_call_mvp.html — 차단 1건(13번, 잔액 −2.0) · 확인 필요 3건(1 · 8 · 17번)

MVP 화면은 세 가지 규칙을 지킵니다

화면과 엔진을 나눈다 — 엔진(review_engine.py)이 판정하고, 화면은 보여 주고 사람의 판정을 받는다

규칙 1

화면은 계산하지 않는다

계산은 엔진이 한다

규칙 2


실행 번호를 늘 보인다

어떤 결과를 보고 판단했나

규칙 3

사람의 버튼은 기록된다

내보내면 엔진이 마감 대조



판정 규칙은 rules.json 한 곳에 — 규칙을 바꿀 때 화면 코드를 열지 않습니다.

MVP는 엔진과 화면을 나눠 달라고 처음부터 말합니다

실습 2 — PRD_capital_call_mvp.md를 붙여 넣는다. PRD ⑤ 판정 규칙을 rules.json으로 먼저 옮긴다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"이 PRD대로 캐피털콜 검토 MVP를 만들어 줘. 판정은 review_engine.py가 rules.json으로 하고, 화면은 결과를 보여 주며 승인 · 보류 · 반려만 받아. 차단 건은 승인 못 하게, 확인 필요 건은 사유를 적어야 승인되게 하고, 판정은 CSV로 내보내 엔진이 대조하게 해."

실행 명령과 기대 결과

```
python review_engine.py
  → 20건 • 요청액 149.7
 → 통과 16 • 확인 3 • 차단 1
(화면에서 판정 → 내보내기)
python review_engine.py
  --close decisions_*.csv
 → 승인 18건 • 112.9 • 마감
```

기대 결과는 11주차와 같아야 합니다 — 13번 잔액 −2.0, 요청액 합계 149.7.

마감 대조가 사람의 실수까지 잡아야 MVP를 믿을 수 있습니다

review_engine.py --close — 내보낸 판정을 엔진 결과와 다시 맞대어 본다 (두 경우 모두 실습 파일로 확인)

정상 판정

마감

- 판정 20 / 20건
- 13번 반려 · 20번 보류
- 승인 18건 · 112.9

승인 건만 11주차 공문 생성으로



일부러 틀린 판정

보류 — 다시 판정

- 20번 판정 누락
- 13번 차단 건 승인
- 8번 사유 없이 승인

종료 코드 1 · 마감하지 않는다

화면의 버튼 제한은 편의이고, 마감 대조가 통제입니다 — CSV를 고쳐도 다시 잡아냅니다.

05

시연과 인계

사용자 한 명에게 5분 보여 주고, PRD를 한 줄 고쳐 v1로 다시 돌린다

시연 판정표 일곱 줄을 통과해야 다른 사람에게 보여 줍니다

항목	확인할 것 (MVP_Review_Sheet.md)
1 기준일 · 출처	맨 위 한 줄에 기준일 · 출처 · 실행 번호가 보인다
2 숫자 대조	**PRD ⑥ 성공 기준의 대조를 돌렸고 불일치가 0건이다**
3 계산 위치	금액 · 비율은 화면이 아니라 스크립트(엔진)가 계산한다
4 판정 규칙	규칙이 한 곳(rules.json)에 있고 PRD ⑤와 같다
5 사람의 버튼	승인 · 보류 · 반려가 기록되고 내보낼 수 있다
6 한 파일	인터넷을 끊어도 더블클릭으로 열린다
7 자료 등급	담긴 자료 등급에 맞는 배포 경로다 (3부 배포 경로표)

사용자 피드백 3개는 기능 추가보다 판정 규칙 · 제외 범위를 고치는 쪽으로 받습니다.

MVP는 시안입니다 — 운영으로 넘길 때 바뀌는 것을 미리 적어 둡니다

MVP가 반응을 얻으면 IT 과제가 된다. 그때 무엇이 달라지는지 알고 시작해야 약속을 지킬 수 있다

항목	MVP (오늘)	운영 (IT와 함께)
데이터	엑셀 파일 · HTML 안에 내장	원천 시스템 · 권한 있는 조회
사용자	담당자 1명 · 내 브라우저에 기록	여러 명 · 로그인 · 결재 연동
규칙	rules.json 한 파일	규정 담당 승인 · 변경 이력
책임	만든 사람	소유자 지정 · 업무 대장 등록 (3부)

PRD · rules.json · 대조 스크립트가 그대로 IT 요구사항이 됩니다.

화면이 아니라 이 세 파일을 넘기는 것이 인계입니다.

실습은 PRD → 대시보드 → MVP → 시연 순서로 90분입니다

Week16A_Lab_Files/README.md의 순서 · 기대 결과를 따른다

PRD 2장
15분

→

대시보드 + 대조
30분

→

MVP 엔진 + 화면
30분

→

마감 대조
5분

→

시연 · v1
10분

과제 1

대시보드 + 대조

대조 결과 출력

과제 2

MVP + 마감 대조

closing.txt + 판정표

과제 3

내 업무 PRD 1장

최종 발표 화면 후보

다음 시간(2부) — 오늘 만든 화면으로 5분 발표 영상을 만듭니다.

SPEC BEFORE SCREEN.

THE SCREEN DOES NOT CALCULATE.

LOG EVERY HUMAN CLICK.

화면은 빨리 만들고
숫자는 대조한 뒤에 믿습니다.

16주차 1부 · 업무 대시보드 · HTML MVP

다음 — 16주차 2부: 발표 영상 만들기 · 3부: 배포 · 거버넌스 · 최종 발표