웹 대시보드 배포와 AI 업무 거버넌스

자동화한 결과를 함께 보고, 책임 있게 운영합니다



Claude 금융 실무 AI 과정 · 16주차 3부

오늘은 대시보드를 띄우고, 운영 원칙을 정하고, 각자 자동화를 발표합니다

산출물 — 갱신되는 대시보드 링크 1개, AI 업무 대장 1행, 5분 최종 발표

01	대시보드의 기본 지식	**보고서와 무엇이 다른가** 설계 원칙 · 실습 화면 · 만드는 법
02	배포	**누가 어디서 보는가** 배포 경로 4가지 · 자동 갱신 · 자료 유출 사례
03	AI 업무 거버넌스	**AI기본법 · 금융 AI 가이드라인** 규제 현황 · 위험도 지도 · 책임 사례 · 업무 대장
04	최종 발표와 과정 정리	**5분 시연 · 16주 회고** 발표 구성 · 평가 기준 · 과정 이후

마지막 주 — 만드는 법에서 '조직에서 계속 쓰는 법'으로 넘어갑니다

01

대시보드의 기본 지식

매주 새로 쓰는 보고서 대신, 스스로 갱신되는 한 화면

보고서는 한 시점의 설명이고, 대시보드는 계속 갱신되는 현황판입니다

기본 지식 — 대시보드(dashboard): 핵심 지표를 한 화면에 모아 정기적으로 자동 갱신하는 화면

보고서 (15주차 뉴스레터)

해석과 맥락

- 왜 움직였는지 설명
- 주 1회 · 정해진 독자
- 사람 검토 후 발송

판단을 전달한다

대시보드 (16주차)

현황과 추이

- 지금 값과 변화만
- 필요할 때 누구나 열람
- 수집 직후 자동 갱신

상태를 공유한다

※ 둘은 대체 관계가 아니다. 대시보드로 '무엇이 바뀌었나'를 보고, 보고서로 '그래서 어떻게 보나'를 쓴다.


실습 대시보드는 지표 네 개, 추이 하나, 공시 표 하나로 구성합니다

build_dashboard.py --demo 실행 화면 — 금리 값은 화면 확인용 가상 데이터

12·15주차 산출물 재사용

- 금리 csv → 지표
- 공시 csv → 표
- 한 파일 HTML

기준일·출처를 맨 위에



좋은 금융 대시보드는 네 가지 원칙을 지킵니다

화려함보다 '이 숫자를 믿어도 되는가'에 답하는 화면이 먼저다

1

기준일 표시

맨 위 한 줄

2

출처 명시

기관 · 계열 코드

3

한 화면

스크롤 최소

4

색의 의미 고정

빨강 = 경고만

갱신이 멈춘 대시보드는 틀린 숫자보다 위험합니다.

기준일이 오래되면 화면에서 바로 보이게 만듭니다.

대시보드도 말로 시키되, 외부 라이브러리 없이 한 파일로 만들게 합니다

실습 1 — 15주차 폴더(answers/)에서. 한 파일이어야 메일 첨부·사내 서버 어디서든 열린다

Claude Code에게 이렇게 말합니다

"data/out의 rate_gap.csv와 최신 dart csv로
한 장짜리 HTML 대시보드를 만들어 줘.
지표 카드 4개, 금리 추이 차트, 공시 표.
외부 라이브러리와 인터넷 없이 열려야 하고,
맨 위에 기준일과 출처를 적어 줘."

Claude Code가 실행하는 명령

```
(build_dashboard.py 작성)
python build_dashboard.py
  --demo    → 화면 확인
python build_dashboard.py
  → dashboard.html
```

먼저 가상 데이터로 화면을 확정하고, 그다음 실제 데이터를 넣습니다.

02

배포

누가, 어디서, 어떤 자료를 보는지가 배포 방식을 정한다

배포 경로는 볼 사람과 담긴 자료의 등급으로 고릅니다


공개 자료만 담겼는가, 내부 자료가 섞였는가가 첫 질문이다

경로	공개 범위	적합한 경우
Claude 아티팩트	**비공개 링크 · 공유 시 열람**	**공개 자료 · 소수 공유**
사내 웹서버 · 인트라넷	**사내망 안**	**내부 자료가 섞인 경우**
GitHub Pages	**기본 공개 웹**	**공개 자료 · 외부 공유**
HTML 파일 첨부	**받은 사람만**	**배포 환경이 없을 때**

※ 금융회사·공공기관은 망분리·보안 규정이 우선한다. 외부 서비스 게시는 공개 자료라도 사전에 보안 담당과 확인한다.

15주차 예약 작업에 한 줄을 더해 대시보드를 자동으로 갱신합니다

수집 → 생성 → 게시가 한 흐름 — 사람은 링크만 열어 본다



schedule_prompt.txt에 추가할 문장

마지막에 build_dashboard.py를 실행하고, 기준일을 결과 요약에 적는다

※ 수집이 실패하면 대시보드를 갱신하지 않고 이전 화면을 둔다. 기준일이 바뀌지 않은 것이 곧 실패 신호다.

어떤 자료를 어디에 올리는지가 배포보다 먼저입니다

사례 — 2023년 4–5월 삼성전자: 직원들이 사내 소스코드·회의 내용을 외부 생성형 AI에 입력한 사실이 알려졌다

무슨 일이었나

업무 편의의 입력

- 코드 오류 확인 요청
- 회의록 요약 요청
- 외부 서비스로 자료 전송

악의가 아니라 편의였다

회사의 대응과 교훈

규칙 → 승인 환경

- 사내 기기 사용 제한
- 내부용 AI 도구 마련
- 자료 등급별 허용 범위

금지보다 '어디서는 된다'가 오래 간다

※ 이 과정이 Team·Enterprise 플랜, 회사 승인 계정, 자료 등급을 반복해 강조한 이유다.

03

AI 업무 거버넌스

누가 무엇을 맡기고, 누가 확인하며, 그 기록이 어디 남는가

2026년 국내 금융권은 법과 가이드라인 두 축으로 AI 사용을 관리합니다

2026년 10월 기준 — 세부 시행령·해설서는 계속 보완되므로 소속 기관 준법 부서의 해석을 따른다

구분	시행	금융 실무에 닿는 내용
AI기본법	**2026. 1. 22.**	**고영향 AI(대출 심사 등) 설명 · 감독 · 고지**
금융 AI 가이드라인	2026. 6. 22.	7대 원칙 · AI는 보조, 최종 결정은 사람
망분리 · 보안 규정	단계적 완화 중	외부 AI 사용 범위는 기관 보안 기준이 우선
EU AI Act (참고)	단계 적용 중	신용평가는 고위험 — 해외 영업 시 확인

※ 이 과정의 실습(공개 자료 수집 · 내부 초안 작성)은 고영향 AI에 해당하지 않지만, 같은 원칙으로 습관을 들인다.


개정 금융분야 AI 가이드라인은 일곱 가지 원칙을 요구합니다

금융위원회 2026. 6. 18. 발표 — 원칙의 요지를 과정 실습과 연결해 정리

원칙	요지	이 과정에서
거버넌스	**책임 구조 · 내부통제**	**AI 업무 대장 · 승인자**
합법성	관련 법령 준수	자료 등급 · 개인정보 제외
보조수단성	최종 판단은 사람	초안까지, 발송은 사람
신뢰성	데이터 · 결과의 정확성	대조 · 판정표 (fact-checker)
금융안정성	쏠림 · 시스템 위험 관리	한 모델 의존 점검
소비자 보호	설명 · 공정 · 고지	고객 대상 자동 발송 금지
보안성	유출 · 공격 대비	키 보호 · 인젝션 경계

업무마다 위험도와 자동화 수준을 짝지어 어디까지 맡길지 정합니다

위험도 지도 — 오른쪽(위험 높음)으로 갈수록 사람의 확인 지점을 늘리고, 오른쪽 위는 맡기지 않는다



※ 같은 도구라도 업무에 따라 칸이 달라진다. 뉴스레터 초안은 오른쪽 아래, 고객 발송은 오른쪽 위다.

AI가 한 말의 책임은 AI가 아니라 그것을 쓴 조직이 집니다

사례 — 2024년 2월 캐나다 BC주 분쟁조정심판소, Moffatt v. Air Canada

무슨 일이었나

챗봇의 잘못된 안내

- 유족 할인 규정 오안내
- 고객이 안내대로 구매
- 항공사는 환급 거절

"챗봇은 별개 주체" 주장

판단

회사가 책임진다

- 주장 기각
- 웹사이트 정보와 동일 책임
- 차액 배상 명령

고객에게 나간 말 = 회사의 말

※ 금융 상품 안내라면 금소법상 설명의무와도 직결된다. 고객 대상 출력은 반드시 사람 승인 칸에 둔다.

AI 업무 대장 한 장이 거버넌스의 출발점입니다

AI_Use_Register_template.xlsx — 무엇을, 어떤 자료로, 어디까지 맡겼고, 누가 확인하는가

업무	자료 등급	자동화 수준	확인 · 승인
주간 시장 브리핑	공개	AI 초안 · 사람 승인	판정표 · 팀장
관심 기업 공시 모니터	공개	자동 실행 · 사후 점검	주 1회 표본 대조
PE 현금흐름 요약	내부	AI 초안 · 사람 승인	Excel 대조 · 담당자
공문 초안 (HWPX)	내부	AI 초안 · 사람 승인	결재 전 검토 · 부서장

※ 대장은 감사 대응용이 아니라 팀이 '무엇이 자동으로 돌고 있는지' 잊지 않기 위한 목록이다. 월 1회 함께 본다.

자동화의 가치는 절감 시간과 비용을 같은 단위로 놓고 판단합니다

$h_0 \cdot h_1$ — 자동화 전후 1회 소요 시간, w — 시간당 인건비, n — 연간 횟수, C — 연간 AI 비용(15주차 식)

연간 투자수익률

$$\mathrm{ROI} = \frac{(h_0 - h_1)\, w\, n - C}{C}$$

주 3시간 절감이면

$$3\,\mathrm{h} \times 52 = 156\,\mathrm{h/yr}$$

검토 시간도 h_1에 넣습니다 — 검토를 빼면 효과가 부풀려집니다.

수치화가 어려운 이득(오류 감소·재현성)은 따로 적습니다.

04

최종 발표와 과정 정리

각자 자동화한 업무 하나를 5분에 보여 주고, 16주를 돌아본다

최종 발표는 문제·전후·시연·검증·거버넌스의 5분입니다

Final_Presentation_Guide.md — 1인 5분 발표 + 질의 2분

순서	시간	보여 줄 것
1 문제	**30초**	**반복 빈도 · 매주 드는 시간**
2 전 · 후	1분	이전 방식과 지금 방식 비교
3 시연	2분	실행 화면 (녹화 영상 가능)
4 검증 장치	1분	숫자 대조 · 승인 기록
5 거버넌스	30초	AI 업무 대장 한 줄

※ 업무 자료가 보이는 화면은 가리거나 가상 자료로 바꿔 시연한다. 발표 자료도 자료 등급 원칙을 따른다.

평가는 결과물의 화려함보다 검증과 재현성에 무게를 둡니다

100점 — 검증 장치와 재현성이 45점

항목	배점	보는 것
문제 정의	15	반복 빈도 · 소요 시간이 구체적인가
자동화 수준	25	사람 개입이 실제로 줄었나
검증 장치	**25**	**대조 · 판정 기록이 있는가**
재현성	20	CLAUDE.md · git · 실행 명령으로 남이 다시 돌릴 수 있나
거버넌스	15	자료 등급 · 승인자 · 점검 주기가 정해졌나

※ 남이 같은 폴더로 다시 돌릴 수 있으면, 그 자동화는 개인의 요령이 아니라 팀의 자산이 된다.

16주 동안 대화형 AI에서 스스로 도는 업무 흐름까지 올라왔습니다

과정 전체 — 다섯 부, 0주차 오리엔테이션과 15주차 집중 워크숍 포함

부	주차	주제	대표 산출물
1부 대화형 Claude	1–4	모델 · 리서치 · 문서 · 시각화	출처 달린 브리핑
2부 스킬과 연결	5–8	스킬 · Excel · 커넥터	브리핑 스킬 · PE 요약
3부 Claude Code와 문서	9–11	개발환경 · HWP · 문서 대량 생성	공문 · 보고서 세트
4부 데이터 파이프라인	12–14	API · 양식 엑셀 · 웹 수집 · LLM	금리차 · 월간 보고
5부 에이전트와 운영	15–16	에이전트 · 워크숍 · 대시보드	내 업무 에이전트

※ 공통된 한 줄 — 맡기되 기록하고, 믿기 전에 대조하며, 마지막 버튼은 사람이 누른다.

과정이 끝난 뒤에는 세 가지를 팀의 습관으로 남깁니다

개인의 자동화를 조직의 자산으로 바꾸는 최소 장치

공유

팀 공용 저장소

스킬 · 에이전트 · git

기록

AI 업무 대장

월 1회 함께 점검

확산

월 1건 자동화

발표 · 사례 공유

도구는 바뀌어도 '기준일 · 출처 · 승인 기록' 원칙은 바뀌지 않습니다.

새 기능을 쓰기 전에 공식 문서와 회사 규정을 먼저 확인합니다.

PUBLISH WHAT YOU CAN DEFEND.

AUTOMATE THE DRAFT, OWN THE DECISION.

WRITE IT DOWN, REVIEW IT MONTHLY.

자동화는 끝이 아니라
운영의 시작입니다.

16주차 · 대시보드 · 거버넌스 · 최종 발표