
3주차
Claude Code 시작

폴더를 맡기는 첫 에이전트 — 회의록 10건을 한 번에 정리한다



AI 마에스트로 8주 과정 · 3시간

오늘의 흐름

3시간 = 1교시 60분 · 2교시 80분 · 3교시 40분

01	설치와 작업 환경	**1교시 · 개념·시연** 채팅과의 차이 · 설치 · 폴더 · 권한 모드
02	회의록 정리 에이전트	**2교시 · 공통 실습** CLAUDE.md · 1건 정리 · 10건 일괄 처리
03	내 프로젝트 폴더	**3교시 · 클리닉** 기획서 → CLAUDE.md · 첫 실행
04	과제와 다음 주	**주간 과제** 내 문서 10건 일괄 처리

채팅에서 에이전트로 — 파일을 올리지 않고 폴더를 맡긴다

오늘부터 질문하는 AI에서 일하는 AI로 넘어갑니다

2주차 복습과 3주차 학습 목표

2주차 복습
데이터 점검·코드 계산·기획서
1쪽 기획서 확정

오늘 목표 1
Claude Code 설치·실행
폴더·권한 모드 이해

오늘 목표 2
회의록 정리 에이전트 완성
10건 일괄 처리

오늘이 끝나면 회의록 10건의 할 일 표가 내 폴더에 저장되어 있습니다.

01

설치와 작업 환경

1교시 · 60분 — 에이전트가 일할 자리를 만든다

에이전트는 목표를 받아 스스로 계획하고 실행합니다


에이전트(agent) — 도구를 써서 여러 단계를 스스로 이어 가는 AI

기본 지식

- 채팅: 답변까지
- 에이전트: 실행까지
- 사람: 지시와 검토

일을 맡기는 방식이 바뀐다





채팅에서는 파일을 올리고 Claude Code에서는 폴더를 맡깁니다

같은 Claude 모델 — 일하는 자리와 손이 다르다

Claude 채팅

- 파일을 한 번에 몇 개씩 올린다
- 결과를 복사해 붙여 넣는다
- 저장·정리는 사람이 한다

질문 · 초안 · 검토에 강하다

Claude Code


- 내 PC 폴더의 파일을 직접 읽는다
- 결과 파일을 폴더에 직접 저장한다
- 수십 개 파일도 같은 규칙으로 처리

반복 · 일괄 처리 · 파일 작업에 강하다

Claude Code는 데스크톱 앱이나 터미널로 시작합니다


터미널(terminal) — 글자로 명령을 입력해 컴퓨터를 다루는 창

방법 1 · 데스크톱 앱



터미널이 낯설면 이쪽부터

방법 2 · 터미널



같은 기능 · 명령어로 실행

두 방법 모두 Pro 이상 유료 요금제 계정이 필요하다 (무료 요금제 제외)

※ 요금제·지원 범위는 바뀔 수 있으므로 수업 전 공식 문서(code.claude.com/docs)로 확인한다

설치 명령 · 운영체제에 맞는 한 줄을 복사해 입력합니다

공식 설치 문서의 권장 방식(native install) 기준 — 2026년 10월 확인

설치 명령 · 그대로 복사해 입력

▶ macOS — 터미널 앱

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

▶ Windows — PowerShell

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

▶ 설치 확인 — 새 터미널 창에서

```
claude --version
```

▶ 시작 — 작업 폴더로 이동한 뒤

```
claude   (처음 한 번은 브라우저에서 로그인)
```

포인트

- 진행 표시 없이 조용히 설치된다
- 'claude'를 못 찾으면 터미널을 새로 연다
- Windows는 관리자 권한 불필요

설치가 막히면 데스크톱 앱으로 먼저 진행하고 쉬는 시간에 함께 해결합니다.

터미널은 명령 다섯 개면 충분합니다


macOS 터미널과 Windows PowerShell에서 똑같이 쓸 수 있는 명령

하고 싶은 일	입력할 명령	설명
지금 위치 확인	pwd	현재 폴더 경로를 보여 준다
폴더 안 보기	ls	파일·폴더 이름을 보여 준다
폴더로 이동	cd meeting-agent	한 단계 위로는 cd ..
새 폴더 만들기	mkdir meeting-agent	작업 폴더를 만든다
시작과 종료	claude · /exit	작업 폴더 안에서 시작한다

명령보다 중요한 것: 어느 폴더에서 claude를 시작했는가

Claude Code는 시작한 폴더 안에서 일합니다

작업 폴더 — 원본·결과·지침을 한곳에 모아 둔 에이전트의 책상




폴더 규칙

1. 원본은 input에만 둔다
2. 결과는 output에만 쓴다
3. 원본은 따로 백업해 둔다
4. 폴더 밖 파일은 맡기지 않는다

권한 모드로 AI가 묻지 않고 할 수 있는 일의 범위를 정합니다

권한 모드(permission mode) — 승인 없이 실행할 수 있는 작업의 범위



※ 모드 이름과 기본값은 버전에 따라 다를 수 있다 — 화면 아래 모드 표시를 확인한다

승인 화면에서는 무엇을 바꾸고 무엇을 실행하는지 확인합니다

Manual 모드 기준 — 읽기는 묻지 않고, 쓰기와 명령 실행은 묻는다

읽기

묻지 않음

- 파일 열어 보기
- 폴더 목록 보기

파일 편집

승인 필요

- 어느 파일인가
- 무엇이 바뀌는가

명령 실행

승인 필요

- 무슨 명령인가
- 지우는 명령인가

모르는 명령은 승인 전에 '이 명령이 무엇을 하는지 설명해 줘'라고 묻습니다.

에이전트에게 맡긴 폴더는 원본을 따로 지켜 두어야 합니다

실제 사고 사례 — AI 코딩 에이전트가 운영 데이터베이스를 지운 일

2025.7 · 해외 사례

작업 중지 지시에도 데이터 삭제

AI 코딩 에이전트

원인

넓은 권한 + 백업 없는 원본

되돌릴 수 없는 작업 허용

우리 규칙

원본 백업 · Manual 모드

지우는 명령은 거절

되돌릴 수 없는 작업은 AI에게 승인해 주지 않는 것이 기본입니다.

※ Replit AI 에이전트 운영 DB 삭제 사건(2025년 7월, SaaStr 창업자 Jason Lemkin 공개) — Replit 대표가 공식 사과

실습 0 · 모범 프롬프트로 읽기만 시켜 보며 감을 잡습니다

실습 폴더(input에 회의록 10건)에서 claude를 시작한 뒤 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[확인] 이 폴더에 어떤 파일과 폴더가 있는지 목록으로 보여 줘.
[요약] input 폴더의 회의록을 하나씩 열어 안건을 한 줄로 요약해 줘.
[조건] 아직 아무 파일도 만들거나 고치지 마.

포인트

- 읽기는 승인 없이 진행된다
- 요약 하나를 원문과 비교
- 파일이 안 보이면 시작 폴더 확인

처음에는 읽기만 맡겨 보고, 결과가 맞는지 확인하는 것부터 시작합니다.


02

회의록 정리 에이전트

2교시 · 80분 — CLAUDE.md 한 장으로 규칙을 고정한다

CLAUDE.md는 에이전트가 매번 먼저 읽는 업무 설명서입니다

CLAUDE.md — 작업 폴더에 두는 지침 파일. 세션을 시작할 때 자동으로 읽힌다



1주차 Projects의 '지침'과 같은 역할을 폴더 단위로 한다

모범 CLAUDE.md · 회의록 정리 에이전트의 규칙을 적습니다

이 내용을 그대로 쓰거나 부서 상황에 맞게 고친다

모범 CLAUDE.md · 작업 폴더에 저장할 내용

[목적] input 회의록에서 결정 사항·담당자·기한을 뽑는다.
[출력1] 회의록마다 output/번호_날짜_summary.md를 만든다.
[출력2] 전체 할 일은 output/action_items.csv 하나로 모은다.
열 순서: 회의일, 할 일, 담당, 기한
[규칙] 원문에 없는 내용은 쓰지 않는다. 기한이 없으면 '미정'.
[금지] input 폴더의 파일은 고치거나 지우지 않는다.
[형식] 요약은 개조식 '~함' 체, CSV는 UTF-8(BOM)으로 저장한다.

포인트

- 출력 파일 이름까지 정한다
- '미정' 규칙으로 지어내기 차단
- BOM = Excel 한글 깨짐 방지

규칙을 글로 적어 두면 사람이 바뀌어도 결과 형식이 같습니다.

모범 프롬프트 · CLAUDE.md도 Claude Code에게 만들게 합니다

앞 슬라이드의 내용을 붙여 넣는다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] 아래 내용으로 이 폴더에 CLAUDE.md 파일을 만들어 줘.
(모범 CLAUDE.md 내용 붙여넣기)
[점검] 저장한 뒤, 이 규칙대로 회의록을 정리할 때
애매하거나 빠진 규칙이 있으면 질문으로 알려 줘.

포인트


- /init 명령으로 자동 초안도 가능
- 질문 = 규칙을 보완할 곳
- 규칙은 쓰면서 계속 고친다

지침 파일을 만드는 일도 에이전트에게 맡길 수 있습니다.

회의록 정리 에이전트는 폴더·지침·지시 한 줄로 움직입니다

한 건으로 규칙을 검증한 뒤 같은 규칙을 전체에 적용한다

회의록 정리 에이전트 = 폴더 + CLAUDE.md + 지시 한 줄



한 건이 잘 되면 같은 규칙으로 10건, 100건을 처리한다

실습 1 · 모범 프롬프트로 회의록 한 건을 먼저 정리합니다

한 건이 원하는 모양으로 나와야 다음 단계로 간다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] input 폴더의 01번 회의록 하나만 CLAUDE.md 규칙대로 정리해 줘.
[근거] 결정 사항마다 원문의 어느 줄에서 뽑았는지 표시해 줘.
[확인] 저장한 뒤 결과 파일 내용을 화면에 보여 줘.

포인트

- 정답: 01번 결정 사항 3건
- 근거 줄 표시로 대조가 빨라진다
- 마음에 안 들면 CLAUDE.md를 고친다

한 건이 틀리면 열 건도 똑같이 틀리므로, 규칙은 한 건에서 고칩니다.

실습 2 · 모범 프롬프트로 나머지 회의록을 한 번에 처리합니다

실습 1에 이어서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] 01번과 같은 방식으로 나머지 회의록도 모두 정리해 줘.
[모으기] 모든 할 일은 output/action_items.csv 하나로 모아 줘.
[보고] 끝나면 처리한 파일 수, 뽑은 할 일 개수,
기한이 '미정'인 할 일 개수를 알려 줘.

포인트

- 정답: 10개 파일 · 21건 · 미정 2건
- 숫자 보고로 누락을 확인
- CSV는 Excel로 열어 본다

사람이 한 시간 걸리던 회의록 정리가 몇 분 만에 끝납니다.

결과는 파일별 요약과 하나의 할 일 표로 남습니다

실습 2 결과 예시 — 가상 회의록 10건 기준

output/ 폴더

01_2026-09-01_summary.md

02_2026-09-03_summary.md

03_2026-09-08_summary.md

…

10_2026-10-01_summary.md

action_items.csv

action_items.csv (할 일 표)

회의일	할 일	담당	기한
09-01	수강정정 기간 확정	[위원A]	9월 4일
09-01	학과별 안내 공문 발송	[담당B]	9월 3일
09-03	신청 페이지 문구 수정	[담당E]	미정
09-08	과목 안내표 형식 통일	[위원F]	10월 1일
…	…	…	…
10-01	AI 답변 초안 시범 운영	[위원A]	10월 20일

정답 기준: 결정 사항 21건 · 기한 '미정' 2건

모범 프롬프트 · 결과를 원문과 대조하게 합니다

결과 표를 결재·공유하기 전에 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[대조] action_items.csv의 각 줄이 원문 회의록 어디에 있는지 파일 이름과 줄 번호를 붙여서 보여 줘.
[표시] 원문에서 찾을 수 없는 줄이 있으면 따로 표시해 줘.
[조건] 표는 고치지 말고 대조 결과만 보고해 줘.

포인트

- AI의 대조도 한 번 더 확인
- 3건은 직접 원문을 열어 본다
- 고치는 것은 보고를 본 뒤에

에이전트가 만든 결과도 에이전트에게 먼저 대조시키면 검토가 빨라집니다.

막혔을 때는 대부분 세 가지 원인입니다

실습에서 자주 나오는 문제와 해결 방법

증상 1

Excel 한글 깨짐

- UTF-8(BOM) 저장 요청
- CLAUDE.md에 규칙화

증상 2

HWP를 못 읽음

- PDF·DOCX로 저장 후
- input에 다시 넣기

증상 3

결과가 매번 다름

- 규칙을 더 구체적으로
- 예시 결과 1개 제공

해결한 방법은 CLAUDE.md에 한 줄로 추가해 다음부터 같은 문제가 나지 않게 합니다.

03

내 프로젝트 폴더

3교시 · 40분 — 기획서를 에이전트의 지침으로 바꾼다

내 프로젝트 폴더는 기획서·지침·데이터·결과·기록으로 구성합니다

8주 동안 같은 폴더에서 작업을 이어 간다

my-project/	프로젝트 폴더	data/	비식별 샘플 파일
CLAUDE.md	기획서를 옮긴 업무 지침	output/	에이전트가 만든 결과
plan.md	2주차 1쪽 기획서	notes.md	주차별 진행 기록 · 막힌 점

모범 프롬프트 · 1쪽 기획서를 CLAUDE.md로 옮깁니다

2주차 기획서를 plan.md로 저장한 폴더에서 claude를 시작한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[자료] 이 폴더의 plan.md는 내 프로젝트의 1쪽 기획서야.
[작업] 이걸 바탕으로 이 프로젝트의 CLAUDE.md를 만들어 줘.
항목: 목적 / 사용자 / 입력(data) / 출력(output) / 규칙 / 하지 말 것
[조건] 기획서의 '범위 밖' 항목은 '하지 말 것'에 그대로 옮겨 줘.
[질문] 규칙을 정하는 데 부족한 정보는 나에게 질문해 줘.

포인트

- 기획서 = 사람용 · CLAUDE.md = AI용
- '하지 말 것'이 사고를 막는다
- 질문에 답하며 규칙 보완

기획서가 CLAUDE.md가 되는 순간 내 에이전트의 첫 버전이 생깁니다.

모범 프롬프트 · 샘플 3건으로 첫 실행을 해 봅니다

data 폴더에 비식별 샘플 파일 3개를 넣은 뒤 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] data 폴더의 샘플 파일 3개로 기획서의 핵심 기능 하나를 시험해 줘.
[저장] 결과는 output 폴더에 저장해 줘.
[기록] 잘 된 점, 안 된 점, 다음에 고칠 점을
오늘 날짜와 함께 notes.md에 적어 줘.

포인트

- 완성보다 첫 결과가 목표
- notes.md = 클리닉 자료
- 안 된 점은 다음 주 수업 재료

3주차의 목표는 완성품이 아니라 내 업무로 돌아가는 첫 결과입니다.

과제와 다음 주 준비물

4주차에는 반복 작업을 Skills로 만든다

과제 1

내 문서 10건

- 일괄 처리 실행
- 결과 원문 대조

과제 2

CLAUDE.md 보완

- 막힌 점 반영
- notes.md 기록

4주차 준비

반복 작업 1개

- 매번 같은 순서
- 예시 결과 1건

다음 주: Skills 만들기 · 리서치 보고서 에이전트

GIVE IT A FOLDER.

WRITE THE RULES ONCE.

CHECK ONE, THEN RUN ALL.

3주차 정리 — 설치 · 작업 폴더 · 권한 모드 ·
CLAUDE.md · 일괄 처리