6주차
웹사이트 기초와 배포

행사 신청 사이트를 만들어 누구나 접속할 수 있게 올린다



AI 마에스트로 8주 과정 · 3시간

오늘의 흐름

3시간 = 1교시 50분 · 2교시 80분 · 3교시 50분

01	웹 기초	**1교시 · 개념·시연** 웹이 작동하는 방식 · HTML·CSS·JS · 배포
02	행사 신청 사이트	**2교시 · 공통 실습** 신청 폼 · 개인정보 동의 · 시트 저장 · 배포
03	내 사이트 설계	**3교시 · 클리닉** 와이어프레임 · 첫 화면 배포
04	과제와 다음 주	**주간 과제** 내 사이트 첫 화면 공개

코드는 Claude가 쓰고, 사람은 어떤 화면인지 설명한다

지금까지 만든 결과물을 오늘부터 웹으로 다른 사람에게 보여 줍니다

5주차 복습과 6주차 학습 목표

5주차 복습
MCP 연결 +
뉴스레터 초안
보내는 결정은 사람

오늘 목표 1
행사 신청
사이트 공개
신청 → 구글 시트 저장

오늘 목표 2
내 사이트
첫 화면
와이어프레임 → 배포

원과정에서도 발표의 대부분은 수강생이 직접 만든 웹사이트로 채워졌습니다.


01

웹 기초

1교시 · 50분 — 코드를 쓰지 않아도 구조는 알아야 한다

웹사이트는 다른 컴퓨터에 둔 파일을 주소로 불러와 보는 것입니다

서버(server) — 요청을 받으면 파일을 보내 주는 컴퓨터. 이 과정에서는 Vercel이 맡는다



웹사이트 = 다른 컴퓨터에 둔 파일을 주소로 불러와 보는 것

화면은 HTML이 뼈대를, CSS가 모양을, JavaScript가 동작을 맡습니다


세 언어의 이름과 역할만 알면 Claude Code에게 정확히 고쳐 달라고 말할 수 있다



세 가지 모두 Claude Code가 쓴다 — 사람은 '어떤 화면'인지 설명한다

화면과 저장을 나누면 서버 프로그램 없이도 신청을 받을 수 있습니다


프런트엔드(front-end) = 사용자가 보는 화면 · 데이터 저장 = 이번에는 구글 시트



이번 실습은 서버 프로그램 없이 '화면 파일 + 구글 시트'로 만든다

배포는 내 PC의 파일을 공개 주소에 올리는 일입니다

GitHub = 파일 보관과 수정 이력 · Vercel = 공개 주소를 주는 무료 호스팅



한 번 연결해 두면 GitHub에 올릴 때마다 사이트가 자동으로 바뀐다

웹 작업에서 자주 듣는 용어는 다섯 개면 충분합니다

Claude Code가 작업을 보고할 때 그대로 나오는 말

용어	뜻	이 과정에서
저장소 (repository)	프로젝트 파일과 수정 이력을 담는 곳	GitHub에 만든다
커밋 (commit)	변경 내용을 한 번 기록으로 남기는 것	'저장 지점'으로 이해
푸시 (push)	내 PC의 기록을 GitHub에 올리는 것	올리면 자동 배포
배포 (deploy)	공개 주소에서 사이트가 열리게 하는 것	Vercel이 맡는다
도메인 (domain)	사이트 주소	○○.vercel.app

모르는 말이 나오면 '쉬운 말로 설명해 줘'라고 바로 묻는다

실습 0 · 모범 프롬프트로 웹페이지 한 장을 먼저 열어 봅니다

빈 작업 폴더(event-site)에서 claude를 시작한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] 이 폴더에 index.html 한 장을 만들어 줘.
[내용] 제목은 '안녕하세요, AI 마에스트로입니다', 그 아래 오늘 날짜와 버튼 하나.
[동작] 버튼을 누르면 '반갑습니다!'라는 문구가 나오게 해 줘.
[확인] 다 만들면 이 파일을 브라우저로 여는 방법을 알려 줘.

포인트

- 파일 하나 = 웹페이지 하나
- 더블클릭으로도 열린다
- '글자 크게'처럼 고쳐 보기

5분 만에 내가 만든 웹페이지가 브라우저에 뜨는 것을 직접 확인합니다.

02

행사 신청 사이트

2교시 · 80분 — 신청을 받고, 저장하고, 공개한다

행사 신청 사이트는 웹페이지와 구글 시트 두 부분으로 만듭니다

원과정 발표작 '행사 신청·공모전 접수 사이트'와 같은 구조



Apps Script — 구글 시트에 붙어 있는 작은 프로그램. 웹 앱으로 배포하면 주소가 생긴다

신청서는 필요한 정보만 받고 수집 사실을 먼저 알립니다

개인정보 보호법 제15조 — 수집할 때 목적·항목·보유 기간·거부 권리를 알리고 동의를 받는다

신청서 동의 문구에 들어갈 네 가지

수집 목적	행사 참석자 확인과 안내
수집 항목	이름 · 학과 · 이메일 (최소)
보유 기간	행사 종료 후 1개월 내 파기
거부 권리	거부 시 신청 불가함을 안내

넣지 않는 것

- ☒ 주민등록번호
- ☒ 학번 (필요 없으면)
- ☒ 전화번호 (이메일로 충분하면)
- ☒ 동의 없이 저장

필요한 최소 항목만

※ 실제 운영 전에는 소속 기관의 개인정보 보호 담당 부서 지침을 확인한다

실습 1 · 모범 프롬프트로 신청 페이지를 만듭니다

5주차 news 폴더의 01번(취업 특강) 자료를 작업 폴더에 복사해 둔다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] news/01_career_lecture.md의 행사 정보로 신청 페이지 index.html을 만들어 줘.
[입력] 이름·학과·이메일 세 칸만 받고 모두 필수로 해 줘.
[동의] 수집 목적·항목·보유 기간(행사 후 1개월)·거부 권리를 적은 동의 문구와
체크박스를 넣고, 체크해야 신청 버튼이 눌리게 해 줘.
[화면] 휴대폰에서도 보기 좋게, 신청 후에는 '신청이 접수되었습니다'를 보여 줘.

포인트

- 입력 항목은 최소로
- 동의 없으면 버튼이 안 눌려야
- 휴대폰 화면으로도 확인

화면을 말로 설명하면 Claude Code가 HTML·CSS·JavaScript를 함께 씁니다.


결과 화면은 행사 정보·입력 세 칸·동의·신청 버튼으로 이루어집니다

실습 1 결과 예시 — 아직 저장 기능은 연결 전

행사 정보 — news 01번 자료

필수 입력 3칸

동의해야 버튼이 눌린다



휴대폰 화면에서도
같은 모양으로 보이게

실습 2 · 모범 프롬프트로 구글 시트 저장 코드를 받습니다

같은 대화에서 이어서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] 이 신청서의 값을 구글 시트에 한 줄씩 저장하는 Apps Script 코드를 써 줘.
[열] 시트 첫 행은 신청시각·이름·학과·이메일·동의여부 순서로 해 줘.
[절차] 시트에서 코드를 붙여 넣고 웹 앱으로 배포하는 순서를 번호로 알려 줘.
[연결] 내가 웹 앱 주소를 알려 주면 index.html에 넣어 줘.
[주의] 시트는 나만 볼 수 있게 두고, 코드에 개인정보를 남기지 마.


포인트

- 코드는 그대로 붙여넣기
- 배포 시 권한 허용 필요
- 주소가 바뀌면 다시 연결

Claude가 코드와 순서를 주고, 사람은 구글 화면에서 클릭만 합니다.

구글 시트 연결은 다섯 번의 클릭으로 끝납니다

메뉴 이름은 구글 화면 개편에 따라 조금 다를 수 있다 — Claude가 알려 주는 순서를 따른다



처음 배포할 때 '권한 검토' 화면이 나오면 내 계정으로 허용한다

모범 프롬프트 · 공개 전에 신청서를 시험합니다

웹 앱 주소를 연결한 뒤 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[시험] 이 신청서가 제대로 동작하는지 확인할 시험 목록을 만들어 줘.
정상 신청, 빈칸 제출, 이메일 형식 오류, 동의 안 함, 같은 사람 두 번 신청을 포함해 줘.
[기록] 내가 하나씩 해 보고 결과를 알려 주면 표에 ○·✕로 기록해 줘.
[수정] ✕가 나온 항목은 원인을 설명하고 고쳐 줘.

포인트

- 시험 신청 3건 → 시트 3행
- 실패 사례도 일부러 넣는다
- 시험 행은 공개 전에 삭제

공개 전 10분 시험이 공개 후 민원 열 건을 막습니다.

실습 3 · 모범 프롬프트로 GitHub에 올리고 배포를 준비합니다

GitHub·Vercel 계정을 만들어 둔 뒤 입력한다 (5주차 과제)

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] 이 폴더를 'event-site'라는 이름의 GitHub 저장소로 올려 줘.
[확인] 필요한 프로그램(git 등)이 없으면 설치 방법부터 알려 줘.
[보안] 비밀번호·키 같은 정보가 파일에 들어 있지 않은지 올리기 전에 점검해 줘.
[다음] 올린 뒤 Vercel에서 이 저장소를 배포하는 순서를 단계별로 알려 줘.

포인트

- 로그인은 사람이 브라우저에서
- 올리기 전 보안 점검
- 막히면 GitHub 웹 업로드로

저장소를 한 번 연결하면 이후 수정은 '올려 줘' 한마디로 반영됩니다.

Vercel에서 저장소를 가져오면 공개 주소가 바로 생깁니다

Import → Deploy 한 번 — 휴대폰으로 주소를 열어 신청해 본다

첫 배포는 한 번만 클릭으로 연결하고, 그다음부터는 자동이다



수정 후 'GitHub에 올려 줘' 한마디면 1~2분 뒤 사이트에 반영된다

※ 서비스 화면과 무료 요금제 조건은 바뀔 수 있다 — 수업 전 각 서비스 안내를 확인한다

공개 사이트의 사고는 대부분 저장소 설정에서 생깁니다

원과정 사례와 해외 사고 사례

원과정 사례

행사 신청·
공모전 접수 사이트

AI 첫 사용자의 결과물

2025.7 · 해외 앱

공개 설정 저장소에서
사진·신분증 유출

여성 안전 앱 Tea

우리 규칙

시트는 나만 ·
키는 파일 밖에

공개 전 점검 필수

누구나 들어오는 사이트일수록 저장소는 아무도 못 들어오게 둡니다.

※ Tea 앱 데이터 유출(2025년 7월) — 공개 접근이 가능한 클라우드 저장소에서 사용자 인증 사진 등이 노출됨

신청 사이트는 마감과 파기까지가 운영입니다

행사 하나를 기준으로 한 운영 순서

운영 중

시트는 나만

- 공유 링크 금지
- 시험 행 삭제

마감 후

신청 닫기

- 마감 문구로 교체
- 배포 또는 폼 중지

행사 후

기한 내 파기

- 보유 기간 지키기
- 파기 기록 남기기

'마감 문구로 바꾸고 다시 올려 줘' 한마디면 신청이 닫힙니다.


03

내 사이트 설계

3교시 · 50분 — 기획서를 화면으로 옮긴다

코드를 만들기 전에 화면 세 장을 선으로 먼저 그립니다

와이어프레임(wireframe) — 색과 디자인 없이 화면의 칸 배치만 그린 설계도 · 예: 학과별 커리큘럼 안내 사이트



모범 프롬프트 · 기획서로 와이어프레임을 함께 그립니다

내 프로젝트 폴더에서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[자료] plan.md의 기획서를 읽어 줘.
[설계] 이 서비스에 필요한 화면을 3개 이하로 정하고,
화면마다 들어갈 칸을 위에서 아래 순서로 와이어프레임으로 그려 줘.
[범위] 기획서의 '범위 밖' 기능은 화면에 넣지 마.
[저장] 결과는 wireframe.md로 저장해 줘.

포인트

- 화면은 3장 이하
- 칸 이름만, 디자인은 나중
- 범위 밖 기능은 빼기

화면 배치를 먼저 합의하면 만든 뒤 다시 뜯어고치는 일이 줄어듭니다.

모범 프롬프트 · 첫 화면 하나만 만들어 공개합니다

와이어프레임을 확인한 뒤 이어서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] wireframe.md의 첫 화면만 index.html로 만들어 줘.
[자료] data 폴더의 샘플 자료로 실제 내용을 채워 줘.
[화면] 휴대폰에서도 읽히게 하고, 색은 두 가지 이하로.
[공개] 완성되면 GitHub 저장소로 올리고 Vercel 배포 순서를 알려 줘.

포인트

- 첫 화면만 끝까지
- 샘플은 비식별 자료로
- 주소를 동료에게 공유

첫 화면 하나라도 공개 주소가 생기면 다음 주부터 기능을 붙여 갑니다.

과제와 다음 주 준비물

7주차에는 공공데이터 API와 AI 기능을 사이트에 붙인다

과제 1

첫 화면 배포

- 공개 주소 확보
- 휴대폰으로 확인

과제 2

신청 사이트 정리

- 시험 행 삭제
- 마감 문구 연습

7주차 준비

API 키 신청

- 공공데이터포털 가입
- 필요한 API 찾기

다음 주: 공공데이터 API · AI 기능 탑재 · 공모전 접수 시스템

DESCRIBE THE SCREEN.

COLLECT ONLY WHAT YOU NEED.

SHIP THE FIRST PAGE.

6주차 정리 — 웹 구조 · 신청 사이트 ·
개인정보 동의 · 시트 저장 · 배포