8주차
완성과 발표

마감 클리닉 · 프로젝트 발표 · 현업 적용 계획 · 수료

마감 클리닉

↓

발표

↓

현업 적용

AI 마에스트로 8주 과정 · 3시간

오늘의 흐름

3시간 = 1교시 60분 · 2교시 90분 · 3교시 30분

01	마감 클리닉	**1교시 · 개인 작업** 버그 수정 · 사용성 점검 · 발표 전 최종 점검
02	프로젝트 발표	**2교시 · 발표** 1인 5분 + 질의응답 · 평가 기준
03	현업 적용과 수료	**3교시 · 정리** 적용 사다리 · 안전 규칙 총정리 · 계획서
04	수료 이후	**계속 쓰기** 매주 하나씩 자동화

만든 것을 보여 주고, 내일부터 업무에 쓴다

8주 동안 기초에서 에이전트와 웹사이트까지 쌓아 왔습니다

1~2주 AI 기초 · 3~5주 Claude Code 에이전트 · 6~8주 웹사이트와 발표

PART 1 · AI 기초	PART 2 · AI 에이전트	PART 3 · 에이전트와 웹사이트

W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8
업무 문서	데이터 분석	Claude Code	Skills	MCP 연결	웹사이트	API·AI 연동	완성·발표

산출물	산출물	산출물
업무 서식 프롬프트 1쪽 기획서	업무 에이전트 3종 내 프로토타입	배포된 웹사이트 최종 발표

오늘은 새 기능을 만들지 않고 이미 만든 것을 완성합니다

8주차 목표

목표 1
동작하는 결과물
공개 주소 또는 폴더

목표 2
5분 발표와 전후 비교 숫자
실제 업무 장면으로

목표 3
현업 적용 계획서
30·60·90일

발표 직전의 새 기능은 대부분 발표 중에 고장 납니다.

01

마감 클리닉

1교시 · 60분 — 고치고, 점검하고, 백업한다

고쳐 달라고 할 때는 증상·재현 순서·기대 결과·증거를 함께 줍니다

버그(bug) — 의도와 다르게 동작하는 오류. 재현 순서가 있어야 정확히 고칠 수 있다



'안 돼요'만 말하면 AI도 사람처럼 추측으로 고친다

모범 프롬프트 · 오류는 네 가지 정보와 함께 고쳐 달라고 합니다

오류 화면을 캡처해 작업 폴더에 넣은 뒤 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[증상] 접수 페이지에서 '신청하기'를 눌러도 시트에 저장되지 않아.
[재현] 이름·학과·이메일 입력 → 동의 체크 → 신청하기 클릭 → 완료 문구는 나옴
[기대] 구글 시트 '공모전' 탭에 한 줄이 추가되어야 해.
[증거] error.png 캡처와 브라우저 개발자 도구의 오류 문구를 같이 볼게.
[요청] 원인 후보를 먼저 설명하고, 내가 확인하면 고쳐 줘. 고친 뒤 시험 방법도 알려 줘.

포인트

- 원인 설명 → 확인 → 수정
- 한 번에 하나씩 고친다
- 고친 뒤 다시 시험

원인을 먼저 설명하게 하면 같은 오류를 다시 만들지 않습니다.

공개 전 사용성 점검은 여섯 가지만 확인합니다

사용성(usability) — 처음 쓰는 사람이 설명 없이 쓸 수 있는 정도

- ☐ **휴대폰**
  작은 화면에서 잘리지 않는가
- ☐ **글자**
  제일 작은 글자도 읽히는가
- ☐ **빈 화면**
  자료가 없을 때 안내가 나오는가
- ☐ **오류**
  실패하면 무엇을 할지 알려 주는가
- ☐ **처음 쓰는 사람**
  설명 없이 3분 안에 쓰는가
- ☐ **개인정보**
  남의 정보가 보이지 않는가

모범 프롬프트 · 처음 쓰는 사람의 눈으로 점검하게 합니다

내 사이트 폴더에서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[역할] 이 사이트를 처음 쓰는 신입생이라고 생각하고 화면 파일을 모두 읽어 줘.
[점검] 휴대폰 화면, 글자 크기, 자료가 없을 때, 오류가 났을 때, 개인정보 노출 다섯 가지를 기준으로 불편한 점을 찾아 줘.
[우선순위] 발표 전에 꼭 고칠 것 3개만 골라 줘.
[수정] 내가 고르면 그 3개만 고쳐 줘.

포인트

- 고칠 것은 3개로 제한
- 동료 1명에게 직접 써 보게
- 휴대폰으로 최종 확인

완벽한 사이트보다 처음 쓰는 사람이 막히지 않는 사이트가 먼저입니다.

모범 프롬프트 · 발표 직전 최종 점검표를 만듭니다

발표 30분 전에 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[점검] 발표 전에 확인할 목록을 만들어 줘.
공개 주소가 열리는지, 코드와 저장소에 키·비밀번호가 없는지,
구글 시트가 나만 보도록 공유되어 있는지, 시험용 데이터가 지워졌는지.
[백업] 데모가 실패할 때 쓸 화면 캡처 3장을 어떤 장면으로 찍을지 정해 줘.
[정리] 결과를 checklist.md로 저장해 줘.

포인트

- 키 점검은 마지막에 한 번 더
- 캡처는 발표 폴더에
- 인터넷이 끊겨도 보여 줄 수 있게

발표 직전 10분 점검이 발표 중 5분의 침묵을 막습니다.

02

프로젝트 발표

2교시 · 90분 — 1인 5분 발표와 질의응답

발표 5분은 데모 3분을 중심으로 구성합니다


5주차 3분 시연을 5분으로 넓힌 구조 — 효과와 다음 계획이 추가된다

30초	3분	30초	30초
문제	데모	효과	다음 계획
어떤 업무가 왜 힘들었나	실제 업무 장면으로 실행	전후 비교 숫자	현업에 어떻게 쓸까

1인 5분 발표 + 질의응답 — 슬라이드보다 실제로 돌아가는 화면이 주인공

평가는 현업 문제와 실제 동작에 가장 큰 비중을 둡니다

평가 기준 예시 — 운영 기관 사정에 맞게 배점을 조정한다



배점 예시 (100점) — 화려함보다 '내 업무에서 실제로 쓰이는가'를 본다

모범 프롬프트 · 8주 기록으로 발표 자료 개요를 만듭니다

내 프로젝트 폴더에서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[자료] plan.md, notes.md, checklist.md와 output 폴더를 읽어 줘.
[구성] 5분 발표용 슬라이드 5장 개요를 써 줘:
문제 / 해결 방법 / 데모 순서 / 전후 비교 / 다음 계획
[숫자] 전후 비교는 notes.md에 기록된 시간만 쓰고, 없는 숫자는 '측정 필요'로 표시해 줘.
[대본] 슬라이드마다 말할 내용을 두세 문장으로 붙여 줘.


포인트

- 기록된 숫자만 쓴다
- 데모가 발표의 중심
- 슬라이드는 5장 이하

8주 동안 남긴 notes.md가 발표 자료의 원재료가 됩니다.

효과는 같은 업무의 1회 작업 시간으로 비교합니다

전후 비교 차트 예시 — 이후 시간에는 사람의 검토 시간까지 포함한다



※ 예시 데이터 — 발표에서는 각자 notes.md에 기록한 실제 시간을 쓴다

질의응답에서는 정확성·개인정보·지속성 세 가지를 묻습니다

발표마다 거의 빠지지 않는 질문

질문 1

틀리면 어떻게?

- 사람 검토 단계
- 원문 대조 방법

질문 2

개인정보는?

- 입력 금지 규칙
- 수집·파기 기준

질문 3

내가 없으면?

- README·스킬 공유
- 담당자 2명

세 질문에 답할 수 있으면 개인 실습이 아니라 업무 도구입니다.

모범 프롬프트 · 예상 질문과 답을 미리 준비합니다

발표 개요를 만든 대화에서 이어서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[역할] 이 발표를 듣는 부서장이라고 생각하고 날카로운 질문 5개를 해 줘.
[범위] 정확성, 개인정보, 비용, 담당자가 바뀔 때, 다른 부서 확산을 포함해 줘.
[답변] 질문마다 내가 할 수 있는 답을 30초 분량으로 써 줘.
[솔직] 아직 해결하지 못한 점은 '다음 계획'으로 솔직하게 답하게 해 줘.

포인트

- 부서장 시각으로 묻게
- 모르는 것은 계획으로 답
- 답변은 30초 이내

'아직 못 했지만 이렇게 하겠습니다'도 좋은 답변입니다.

원과정 발표작은 모두 현업에서 오래 해 온 고민에서 나왔습니다

원과정(2026년 6~8월) 마지막 날 발표된 결과물

학과별 과목·커리큘럼 안내

AI 첫 사용자의 작품

고민 입력 → 도서 추천

도서관 웹사이트

사내 지식 공유·알림

실시간 공유 사이트

부산 CCTV 대시보드

공공 CCTV API

아이와 함께 영어 공부

개인 주제로 확장

리서치·문서 에이전트는 모두 기본으로 갖추고, 발표는 직접 만든 웹사이트로 채웠다

※ AI는 도구일 뿐, 좋은 결과물은 현업의 전문성에서 나온다는 것이 원과정의 결론이었다


03

현업 적용과 수료

3교시 · 30분 — 나에서 팀으로, 팀에서 부서로

현업 적용은 나 → 우리 팀 → 부서 순서로 넓힙니다

단계를 건너뛰면 검증되지 않은 도구가 부서 표준이 된다



8주 동안 배운 안전 규칙은 여덟 줄로 정리됩니다

현업에 가져가 부서 사용 지침의 초안으로 쓴다

- 1주 입력 금지 정보는 넣지 않는다
- 2주 숫자는 원본과 대조한다
- 3주 원본은 백업, Manual 모드로 시작
- 4주 근거 없는 내용은 쓰지 않게 한다
- 5주 발송·삭제는 사람이, 숨은 지시는 무시
- 6주 개인정보는 최소 수집·기한 내 파기
- 7주 API 키는 환경 변수에만
- 8주 멈추는 법과 담당자를 정해 둔다

모범 프롬프트 · 30·60·90일 현업 적용 계획을 세웁니다

내 프로젝트 폴더에서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[자료] plan.md, notes.md와 오늘 받은 피드백을 읽어 줘.
[계획] 30일·60일·90일 현업 적용 계획을 표로 만들어 줘.
30일: 나 혼자 매일 사용 / 60일: 팀 동료 1~2명과 공유 / 90일: 부서 지침 제안
[측정] 각 단계마다 확인할 숫자(작업 시간, 사용 횟수, 오류 건수)를 정해 줘.
[위험] 단계마다 생길 수 있는 문제와 대비책을 한 줄씩 적어 줘.

포인트

- 30일은 혼자 매일
- 숫자로 다음 단계 판단
- 부서장 보고 자료로 활용

계획서를 만들어 두면 수료 다음 날에도 할 일이 분명합니다.

모범 프롬프트 · 누가 와도 쓸 수 있게 README를 남깁니다

인수인계 문서 — 내 프로젝트 폴더에서 입력한다

모범 프롬프트 · 그대로 복사해 입력

[작업] 이 프로젝트의 README.md를 써 줘.
[구성] 무엇을 하는 도구인가 / 사용 방법(단계별) / 폴더 구조 /
자주 생기는 문제와 해결 / 하지 말아야 할 것 / 담당자와 문의처
[독자] 이 업무를 처음 맡은 동료가 이 문서만 보고 쓸 수 있게 써 줘.
[점검] 키·비밀번호·개인정보가 문서에 들어가지 않았는지 마지막에 확인해 줘.


포인트

- 인수인계 = README
- 하지 말 것을 꼭 적는다
- 담당자 2명 이름

README가 있는 도구만 내가 자리를 비워도 계속 쓰입니다.

8주 동안 개인 프로젝트는 매주 산출물 하나씩 쌓였습니다

후보 3개에서 시작해 공개된 결과물과 발표까지



수료 후에는 매주 업무 하나씩 자동화를 이어 갑니다

과정이 끝나도 실력이 계속 느는 세 가지 습관

습관 1

주 1개 자동화

- 반복 업무 하나
- 스킬로 남기기

습관 2

동료와 공유

- 스킬·README 공유
- 월 1회 사례 나눔

습관 3

공식 문서 확인

- 기능은 계속 바뀐다
- 모르면 물어본다

8주는 끝났지만 내 업무 폴더의 CLAUDE.md는 계속 자랍니다.

YOU BUILT IT.

YOU CHECK IT.

NOW USE IT EVERY DAY.

8주차 정리 — 마감 클리닉 · 발표 · 현업 적용
사다리 · 안전 규칙 · 수료