
Claude Code
설치 · 사용 치트시트

초보자가 그대로 따라 치는 명령문과 프롬프트



2026년 10월 공식 문서 기준

세 가지 길 중 하나만 고르면 됩니다

세 길 모두 같은 Claude Code다 — 쓰는 화면만 다르다



처음이라면 길 A 데스크톱 앱 하나로 충분합니다

설치 전에 요금제·사양·네트워크를 확인합니다

셋 중 하나라도 안 맞으면 설치는 돼도 로그인이나 Code 화면에서 막힌다

요금제

유료 요금제 필요

- Pro · Max · Team
- Enterprise · Console
- 무료 요금제는 불가

컴퓨터

최소 사양

- macOS 13.0 이상
- Windows 10 (1809) 이상
- 메모리 4GB 이상

네트워크

열려 있어야 할 주소

- claude.ai
- api.anthropic.com
- downloads.claude.ai

회사망에서 로그인이 멈추면 위 주소가 막힌 것입니다 — 정보화 부서에 허용을 요청합니다

※ 무료 계정도 앱 설치와 일반 대화는 되지만, 파일을 다루는 Code는 쓸 수 없다

앱을 내려받아 로그인하고 작업 폴더를 고릅니다

Claude Code가 앱 안에 들어 있어 Node.js도 터미널도 필요 없다



맥 (공용)	`https://claude.com/download`	.dmg → 응용 프로그램
윈도우	`https://claude.com/download`	x64 · ARM64

Surface 같은 ARM 노트북은 ARM64 설치 파일을 받습니다

길 A · 데스크톱 앱 (권장)

실습과 업무 자동화는 Code에서 합니다

2026년 9월 16일 Chat과 Cowork가 하나로 합쳐졌다 — 앱은 대화와 Code 두 갈래


화면	하는 일	이럴 때
대화	Chat·Cowork 통합 — 일을 말하면 처리	질문 · 문서 · 맡기는 일
로컬 작업	10월 6일부터 내 폴더 작업은 Code로	내 컴퓨터 파일
Code	내 폴더의 파일을 직접 읽고 고친다	실습 · 업무 자동화

Code → Local → Select folder 순서로 시작합니다

※ Local 외에 Cloud(앱을 닫아도 계속) · SSH(원격 PC) · WSL(윈도우 리눅스)도 고를 수 있다

처음에는 Manual 모드로 바뀔 내용을 직접 확인합니다

앱·VS Code는 보내기 단추 옆에서, 터미널은 Shift+Tab으로 바꾼다



최신 버전은 Auto로 시작합니다 — 익숙해질 때까지 Manual로 바꿔 둡니다

터미널에서는 명령 한 줄로 설치합니다

설치 중에는 진행 표시가 없다 — 끝나면 터미널 창을 새로 연다



윈도우 터미널이 PS C:\ 로 시작하면 PowerShell, C:\ 로만 시작하면 CMD입니다

관리자 권한은 필요 없습니다 — '관리자로 실행'이나 sudo를 쓰지 않습니다

설치 명령은 내 운영체제의 한 줄만 붙여 넣습니다

공식 권장은 위 세 줄(기본 설치) — 아래 세 줄은 패키지 관리자를 쓸 때만

맥·리눅스·WSL	`curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`	자동 업데이트
윈도우 PowerShell	`irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`	자동 업데이트
윈도우 CMD	`curl -fsSL https://claude.ai/install.cmd -o install.cmd && install.cmd && del install.cmd`	한 줄로 입력
Homebrew (맥)	`brew install --cask claude-code`	수동 업데이트
WinGet (윈도우)	`winget install Anthropic.ClaudeCode`	수동 업데이트
npm (Node 22+)	`npm install -g @anthropic-ai/claude-code`	sudo 금지

설치가 끝나면 반드시 터미널 창을 닫았다가 새로 엽니다

설치가 끝나면 버전부터 확인합니다

버전 번호가 찍히면 성공 — 이상하면 claude doctor로 점검한다

```
$ claude --version
2.1.xxx (Claude Code)

$ claude doctor
설치 상태·설정 오류·업데이트 결과를 점검

$ claude update
Claude Code is up to date (2.1.xxx)
```

기본 설치는 알아서 업데이트되고, 바로 올릴 때만 claude update를 칩니다

Homebrew는 brew upgrade claude-code, WinGet은 winget upgrade Anthropic.ClaudeCode

오류 메시지의 첫 줄이 원인을 알려 줍니다

초보자가 가장 자주 만나는 다섯 가지

상황	보이는 메시지	뜻과 해결
PowerShell 창?	`'irm' is not recognized`	CMD 창에 PowerShell 명령을 넣었다
CMD 창?	`The token '&&' is not valid`	PowerShell 창에 CMD 명령을 넣었다
설치 직후	`command not found: claude`	창을 새로 연다 — 그래도면 PATH
Code 화면	업그레이드 안내가 뜬다	무료 요금제 — 유료 요금제 필요
로그인	창이 멈춤 · 403 오류	회사 방화벽 — 주소 허용 요청

혼자 안 풀리면 오류 화면을 그대로 캡처해서 묻습니다

VS Code에서는 확장 하나만 설치합니다

VS Code 1.94.0 이상 · 제작자가 Anthropic인 확장 anthropic.claude-code

확장 화면 열기	`Ctrl+Shift+X` · 맥 `Cmd+Shift+X`	Claude Code 검색
명령으로 설치	`code --install-extension anthropic.claude-code`	선택 사항
설치 확인	`code --list-extensions`	목록에 표시
패널 열기	편집기 오른쪽 위 Spark(*) 아이콘	첫 실행 시 로그인
선택한 줄 묻기	`Alt+K` · 맥 `Option+K`	@파일#줄 삽입

확장은 claude 명령을 깔아 주지 않습니다 — 터미널에서 쓰려면 길 C를 따로 설치합니다

명령은 터미널에, 프롬프트는 세션 입력창에 칩니다

$ 표시는 터미널, > 표시는 claude를 실행한 뒤의 입력창

① 터미널(셸)에 치는 것

Claude Code 밖 — 설치·실행·확인

```
$ claude --version
$ cd my-project
$ claude
$ claude -c
```

② 세션 입력창에 치는 것

claude 실행 뒤 — 명령과 프롬프트

```
> /init
> /help
> 이 폴더를 설명해줘
> @input/data.csv 요약해줘
```

앱(길 A)과 VS Code(길 B)는 처음부터 ② 입력창만 씁니다

터미널에서는 claude 명령 하나로 시작하고 이어 갑니다

먼저 작업할 폴더로 이동한 뒤 실행한다 — 처음 한 번은 브라우저 로그인

작업 폴더로 이동	`cd my-project`	폴더 이름은 예시
대화 시작	`claude`	처음엔 로그인
할 일을 주며 시작	`claude "빌드 오류를 고쳐줘"`	바로 작업 시작
한 번만 묻고 끝	`claude -p "이 함수 설명해줘"`	결과만 출력
최근 대화 이어 가기	`claude -c`	같은 폴더 기준
예전 대화 고르기	`claude -r`	목록에서 선택

끝낼 때는 /exit 를 치거나 Ctrl+D를 두 번 누릅니다

세션 안에서는 / 로 시작하는 명령으로 대화를 관리합니다

입력창에 / 만 치면 쓸 수 있는 명령과 스킬 목록이 뜬다

`/init`	CLAUDE.md 규칙 파일 만들기	`/resume`	예전 대화 이어 가기
`/help`	도움말 · 명령 목록	`/rewind`	대화·코드를 이전 시점으로
`/clear`	새 대화로 비우기	`/model`	모델 바꾸기
`/compact`	대화를 요약해 공간 확보	`/exit`	Claude Code 끝내기

대화가 길어지면 /compact, 주제가 바뀌면 /clear 입니다

확인·설정 명령은 문제가 생겼을 때 먼저 칩니다

사용량 · 상태 · 권한 · 로그인

`/usage`	사용량 · 요금제 한도 보기	`/config`	설정 (테마 · 모델 등)
`/context`	대화 공간 사용량 보기	`/status`	버전 · 계정 · 연결 상태
`/memory`	CLAUDE.md 편집	`/login`	다시 로그인 · 계정 전환
`/permissions`	허용 · 거부 규칙 관리	`/export`	대화를 텍스트로 저장

/doctor 는 설치·설정 문제를 진단하고 고칠 방법을 제안합니다

자주 쓰는 단축키 여덟 개면 충분합니다


터미널 기준 — 앱과 VS Code에서도 @ 와 / 는 똑같이 쓴다

Esc	지금 하던 일 멈추기	Shift + Tab	권한 모드 바꾸기
@	파일 지정 (자동완성)	!	셸 명령 바로 실행
/	명령·스킬 목록	Ctrl + V	이미지 붙여 넣기
\ + Enter	줄바꿈 (모든 터미널)	Ctrl + R	이전 입력 검색

Claude가 엉뚱하게 가면 Esc로 멈추고 바로 고쳐 말합니다

탐색 → 계획 → 실행 → 확인 순서로 시킵니다

한 번에 다 시키지 말고 단계마다 결과를 눈으로 본다



Plan 모드나 '계획만 먼저 보여줘'로 시작하면 실수가 크게 줄어듭니다

첫 프롬프트는 읽고 설명하게 하는 것으로 시작합니다

그대로 복사해 입력창에 붙여 넣는다

폴더 파악

이 폴더가 어떤 작업을 하는 곳인지 초보자도 알게 설명해줘

구조 보기

폴더 구조를 나무 모양으로 보여주고, 폴더마다 무엇이 있는지 한 줄씩 적어줘

데이터 훑기

input 폴더의 CSV 파일을 열어 보고, 파일별 열 이름과 행 수를 표로 보여줘

기능 묻기

Claude Code로 무엇을 할 수 있는지, 내 폴더 기준으로 예를 들어 알려줘

Claude Code는 필요한 파일을 스스로 찾아 읽습니다 — 미리 붙여 넣지 않아도 됩니다

작업을 시킬 때는 입력·결과·확인 방법을 함께 적습니다

@ 로 파일을 지정하면 엉뚱한 파일을 고르지 않는다

계획 먼저

바로 고치지 말고 계획만 먼저 보여줘. 내가 승인하면 그때 진행해줘

만들기

@input/sales.csv 로 월별 합계 표를 만들어 output/월별합계.xlsx 로 저장해줘

확인

방금 바꾼 파일과 바뀐 내용을 요약하고, 내가 직접 확인할 방법을 알려줘

오류 해결

이 오류의 원인을 먼저 설명하고 고쳐줘: (오류 메시지를 그대로 붙여 넣기)

원본은 고치지 말고 새 파일로 저장하라고 꼭 적습니다

좋은 프롬프트는 구체적이고 단계가 나뉘어 있습니다


공식 Quickstart의 초보자 요령을 우리말 예로 옮겼다

요령	이렇게 말고	이렇게
구체적으로	오류 고쳐줘	잘못된 비밀번호를 넣으면 빈 화면이 뜨는 오류를 고쳐줘
단계로 나눠	보고서 다 만들어줘	1) 데이터 정리 2) 표 3) 차트 순서로 하나씩 해줘
먼저 탐색	바로 고쳐줘	먼저 관련 파일을 읽고 원인부터 설명해줘
확인 기준	잘 만들어줘	합계가 원본과 같은지 검산해서 보여줘

동료에게 일을 부탁하듯 목적과 기준을 함께 말합니다

반복되는 규칙은 CLAUDE.md에 한 번만 적어 둡니다

/init 으로 초안을 만들고, 고칠 점은 말로 시킨다 — 매 대화 시작 때 자동으로 읽힌다



고칠 때는 'CLAUDE.md의 3번 규칙을 이렇게 바꿔줘'처럼 말합니다

설치부터 첫 질문까지 여섯 줄이면 됩니다

터미널 기준 — 앱이라면 1~3단계 대신 내려받아 Code에서 폴더를 연다

① 설치 (맥)	`curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`	
① 설치 (윈도우)	`irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`	PowerShell
② 확인	`claude --version`	새 창에서
③ 시작	`cd my-project → claude`	첫 실행 로그인
④ 규칙	`/init`	CLAUDE.md 생성
⑤ 첫 질문	이 폴더가 어떤 작업을 하는 곳인지 설명해줘	

막히면 터미널에서는 claude doctor, 세션 안에서는 /help 입니다

설치는 한 줄입니다.

질문은 우리말로 합니다.

확인은 사람이 합니다.

막히면 claude doctor,
세션 안에서는 /help.

근거: code.claude.com 공식 문서 (Setup · Quickstart · Desktop · VS Code · Commands · Interactive mode), 2026-10-17 확인