Day6 보충 · 따라 하기판 II

강의를 만드는 스킬, course-forge

누가, 어느 화면에서, 무엇을 붙여 넣고 누르는지 한 단계씩 따라간다

연습 주제는 Day5 예지보전이다 · 2026년 10월 바뀐 데스크톱 앱 화면을 기준으로 한다

수강생이 하는 일은 세 가지다. 붙여 넣고, 결과를 읽고, 고르거나 승인한다.
내려받기·설치·실행·오류 해결·배포 같은 어려운 일은 모두 Claude Code가 한다.

오늘은 열두 단계를 따라 내 강의 하나를 만들고 나눈다

STEP 0부터 11까지 순서대로 가며, 단계마다 할 일은 하나뿐이다

1

내가 할 일은 붙여 넣기, 읽기, 고르기뿐이다

노란 상자는 통째로 붙여 넣고 Enter, 파란 상자는 순서대로 클릭한다. 나머지는 Claude Code가 한다.

2

승인하는 세 곳에서만 내가 판단한다

커리큘럼, 실습 결과, 공개 직전. Claude가 보여 주는 숫자와 파일 목록을 근거로 고른다.

3

만든 강의를 내가 먼저 듣고 동료에게 나눈다

내가 수강하고, 동료는 자기 컴퓨터에서 설치 한 줄로 같은 수업을 듣고, 의견으로 개정판을 낸다.

막히면 직접 고치지 말고 물어본다 — 오류 문장을 그대로 붙여 넣고 "고쳐 줘"라고 쓴다

오늘의 실습은 네 구간 열두 단계로 진행된다

STEP 10만 동료가 자기 컴퓨터에서 하고, 나머지는 모두 내 컴퓨터에서 한다



STEP 하나 = 할 일 하나. 주황 테두리 세 곳에서만 내가 판단한다

파란 칩은 내 컴퓨터에서, 초록 칩은 동료 컴퓨터에서 하는 일이다

오늘 화면에 등장하는 것은 넷이며 각자 하는 일이 다르다

슬라이드마다 '누가'가 적혀 있다. 동료 단계는 동료 컴퓨터에서 일어난다

누구	어느 화면	하는 일
나	내 컴퓨터의 Claude 앱 Code	붙여 넣고, 결과를 읽고, 카드를 고른다
Claude Code	내 Claude 앱 안	읽기·설치·실행·파일 만들기·배포를 한다
브라우저	내 컴퓨터의 크롬·엣지	GitHub 로그인 코드를 넣고 대시보드를 본다
동료	동료 컴퓨터의 Claude 앱 Code	설치 한 줄을 붙여 넣어 내 강의를 듣는다

동료에게도 Claude Pro와 데스크톱 앱이 있어야 한다 — 없으면 대시보드 주소만 보여 준다

01

기본 지식

시작하기 전에 알아 둘 일곱 가지

바뀐 앱 화면, 화면 신호, 질문 카드, 스킬, 수업 방식, 읽는 법, 복사하는 곳

데스크톱 앱은 이제 Chat과 Code 두 갈래다

2026년 9월 개편으로 Chat과 Cowork가 하나로 합쳐졌다. 오늘 실습은 모두 Code에서 한다



1 Code를 고른다
왼쪽 위 전환 버튼

2 + 새 세션
스킬은 새 세션에서 읽힌다

3 작업 폴더를 고른다
환경은 '이 컴퓨터'

4 입력칸에 붙여 넣는다
권한은 Auto 권장

스킬을 실행하고 파일을 만드는 일은 Code가 맡는다

예전 화면으로 배운 수강생은 아래 표로 바뀐 곳만 확인하면 된다

하고 싶은 일	예전 화면	지금 화면
대화하고 문서·덱 만들기	Chat 탭과 Cowork 탭을 오갔다	Chat 하나에서 모두 한다
스킬 실행, 내 폴더에 파일 만들기	Code 탭	Code (그대로다)
새 작업 시작	새 대화	+ 새 세션 → 작업 폴더 고르기
실행 허락	매번 허용 카드를 눌렀다	권한을 Auto로 두면 덜 묻는다

오늘 Code를 쓰는 이유

- 스킬은 Code 세션에서 읽히고, 내 폴더에 강의 파일을 만든다
- 메뉴 이름이 다르면 강사에게 화면을 보여 준다 (업데이트 차이)

화면에 뜨는 신호는 네 가지뿐이다

카드가 뜨면 읽고 고르면 되고, 작업 중 표시가 돌면 기다리면 된다

허용 카드

실행해도 될지 묻는다

명령을 실행할까요?

허용 | 거부

내가 할 일

읽고 허용한다

질문 카드

하나를 고르라고 묻는다

몇 시간으로 할까요?

3시간 | 하루

내가 할 일

근거 보고 고른다

브라우저 로그인

일회용 코드를 준다

코드: 4F2A-9C1D

브라우저에 입력

내가 할 일

채팅창엔 안 쓴다

일하는 중

작업 목록이 움직인다

작업 3/7 진행 중



내가 할 일

기다린다

질문 카드는 보기를 눌러 답하고, 답이 없으면 직접 쓴다

승인 세 번과 퀴즈는 모두 이 질문 카드로 나온다. 입력칸에 타자를 칠 필요가 없다



1 보기를 클릭한다
가장 맞는 답 하나를 고른다

2 답이 없으면 직접 쓴다
예: 'B4를 B3 뒤로 옮겨 줘'

3 제출을 누른다
버튼이 없으면 바로 넘어간다

스킬은 Claude Code가 읽는 지시서 폴더다

입력칸에 /이름 을 치면 Claude는 그 폴더의 SKILL.md에 적힌 대로 일한다

오늘 만나는 스킬 두 개

- SKILL.md 한 장에 스킬의 이름과 진행 규칙이 적혀 있다
- /course-forge 는 강의를 만드는 스킬이다. 오늘 설치한다
- /learn-auto-pdm 은 강의를 진행하는 스킬이다. 오늘 내가 만든다
- 스킬 폴더를 GitHub에 올리면 동료가 설치 한 줄로 같은 수업을 듣는다

[출력] 오늘 만들 강의 스킬 폴더

```
learn-auto-pdm/
├── SKILL.md    ← 이름·진행 규칙
├── references/
│   ├── block0-workspace.md
│   ├── block1-units.md
│   ├── ...
│   └── block6-report-share.md
└── assets/
    ├── lab/       ← Day5 데이터 4종
    └── answers/   ← 정답 코드·화면
```

만든 강의는 설명하고 멈춘 뒤 퀴즈로 확인한다

Skills as Curriculum — 스킬이 강사가 되고, 내가 '완료'를 입력해야 퀴즈가 나온다

Phase A — 스킬이 한다

① 설명
정의와 '왜 이렇게 하나'

② 붙여 넣을 글
실습 프롬프트를 준다

③ 멈춤
'완료'를 기다린다

내가 한다

글을 붙여 넣고
결과를 본 뒤
'완료' 입력

Phase B — 스킬이 한다

④ 확인
결과 숫자를 맞춰 본다

⑤ 퀴즈
케이스로 판단을 묻는다

⑥ 다음 블록
같은 순서를 반복

설명 단계에서는 퀴즈가 나오지 않는다 — 내가 '완료'를 입력해야 넘어간다

모든 단계는 누가·어디, 입력, 출력, 피드백 순서로 읽는다

노란 상자는 붙여 넣을 글이고, 파란 상자는 순서대로 누를 버튼이다

① 누가 · 어디	② 입력	③ 출력	④ 피드백
누가 어느 화면에서	붙여 넣거나 누른다	화면에 나오는 것	확인하고 다음으로
나 또는 동료 Claude 앱 Code 아래 입력칸	노란 상자 글은 통째로 붙여 넣기 파란 상자는 클릭	Claude의 답과 만든 파일·숫자 질문 카드	성공하면 다음 막히면 준비된 문장을 붙여 넣기

모든 STEP 슬라이드가 이 네 칸 순서로 되어 있다

붙여 넣을 글은 프롬프트 모음 파일에서 복사한다

슬라이드 글자를 손으로 치면 오타가 난다. 저장소의 모음 파일에서 그대로 복사한다

[동작] ② 복사해서 붙여 넣는 순서

1. 브라우저로 강의 저장소를 연다
   github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1
2. 보충교재 › Day6_최종프로젝트 ›
   06_커리큘럼만드는스킬 폴더로 간다
3. Course_Forge_Prompts.md 를 클릭한다
4. STEP 번호 상자 오른쪽 위 복사 버튼
5. Claude 앱 입력칸을 클릭하고 붙여 넣기
   (윈도우 Ctrl+V · 맥 Cmd+V) → Enter

알아 둘 것

- 여러 줄 글은 한 번에 통째로 붙여 넣는다
- 줄마다 Enter를 치지 않는다. 줄을 바꾸려면 Shift+Enter
- '내아이디'는 내 GitHub 아이디로 바꾼다

시작 전에 네 가지가 준비되어 있어야 한다

없는 것은 수업 시작 전에 강사에게 알린다. 수업 중에 설치하면 30분이 늦어진다

준비물	확인하는 법	없을 때
Claude Pro 이상 구독	claude.ai 설정에서 요금제가 보인다	강사에게 알린다
데스크톱 앱 최신판	왼쪽 위에 Chat과 Code가 보인다	claude.com/download 에서 설치
GitHub 계정	github.com 에 로그인된다	가입하고 이메일 인증까지 한다
Git (Windows만)	Code가 설치를 요구하지 않는다	안내대로 Git for Windows 설치

약속 — 비밀번호와 로그인 코드는 브라우저에만 입력하고, Code 입력칸에는 붙여 넣지 않는다

02

준비 · STEP 0–2

Code를 열고 course-forge를 설치한다

모두 내 컴퓨터에서 한다. 약 15분이 걸린다

앱에서 Code를 열고 새 세션의 폴더를 고른다

아직 아무것도 붙여 넣지 않는다. 버튼만 순서대로 누른다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Claude 데스크톱 앱**

[동작] ② 순서대로 한다

1. Claude 앱을 연다 (로그인 상태 확인)
2. 왼쪽 위 전환 버튼에서 Code를 누른다
3. + 새 세션을 누른다
4. 폴더 고르기 → '문서(Documents)'
   를 선택하고 열기
5. 환경 '이 컴퓨터', 권한 Auto 확인

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
어느 폴더에서 일할까요?
  [Documents]   ← 선택됨

이 컴퓨터 · 권한: Auto

┌──────────────────────────┐
│ 여기에 붙여 넣고 Enter │
└──────────────────────────┘
```

④ 피드백

성공 ▸ 화면 아래에 빈 입력칸이 보이면 STEP 0-2로 간다

막히면 ▸ Code가 안 보이면 앱을 최신판으로 다시 설치한다 (claude.com/download)

작업 폴더 kma-forge를 만들고 필요한 도구를 확인한다

git은 파일 기록, python3는 정답 실행, gh는 GitHub 공개에 쓰인다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Claude 앱 › Code › 방금 연 세션 › 아래 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
지금 이 세션의 작업 폴더 경로를 알려 줘.

이 폴더 안에 kma-forge 라는 새 폴더를 만들어 줘.
앞으로 모든 작업은 kma-forge 안에서 한다.

git, python3, gh(GitHub CLI)가 설치되어 있는지
확인해서 표로 보여 줘. 없는 것은 설치해 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
작업 폴더: C:\Users\홍길동\Documents
✓ kma-forge 폴더를 만들었습니다

| 도구    | 상태         |
| git     | ✓ 2.47       |
| python3 | ✓ 3.12       |
| gh      | ✓ 설치 완료 |
```

④ 피드백

성공 ▸ 표의 세 도구가 모두 ✓ 이면 STEP 1로 간다 (허용 카드가 뜨면 읽고 [허용])

막히면 ▸ "×인 도구를 설치하는 방법을 내 컴퓨터 기준으로 한 단계씩 알려 줘"

STEP 1

강의 저장소를 내려받아 course-forge를 설치한다

스킬은 내 홈 폴더의 .claude/skills 안에 두어야 어느 세션에서나 쓸 수 있다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Claude 앱 › Code › STEP 0과 같은 세션 › 아래 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1
저장소를 kma-forge 폴더 안에 내려받아 줘.

그 안의
보충교재/Day6_최종프로젝트/06_커리큘럼만드는스킬/
course-forge.zip 을 풀고, 안의
.claude/skills/course-forge 폴더를
내 홈 폴더의 .claude/skills/ 안으로 복사해 줘.
끝나면 SKILL.md 의 첫 4줄을 보여 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ 저장소 내려받기 (327개 파일)
✓ course-forge.zip 압축 해제
✓ 복사: ~/.claude/skills/course-forge

---
name: course-forge
description: 수강생이 강의 저장소의
  Day 주제를 골라 learn- 스킬을…
```

④ 피드백

성공 ▸ SKILL.md 첫 줄에 name: course-forge 가 보인다

막히면 ▸ "어디까지 됐는지 확인하고 남은 단계만 다시 해 줘"

STEP 2

새 세션을 열어 course-forge가 보이는지 확인한다

스킬은 세션이 시작될 때 읽힌다. 설치한 뒤에는 반드시 새 세션을 연다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: 문서/kma-forge › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
사용할 수 있는 스킬 목록에 course-forge 가
있는지 확인해 줘.

있으면 무엇을 하는 스킬인지
세 줄로 쉽게 설명해 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ course-forge 스킬이 설치되어 있습니다.

1. 강의 저장소의 Day 하나를 읽고
2. learn- 강의 스킬로 만든 뒤
3. 승인 세 번을 거쳐 GitHub에
   공개합니다.
```

④ 피드백

성공 ▸ 입력칸에 / 를 치면 목록에 course-forge 가 뜬다. 이 세션을 STEP 6까지 계속 쓴다

막히면 ▸ "course-forge 스킬이 내 컴퓨터 어디에 설치됐는지 찾아 줘"

03

만들기 · STEP 3–6

Day5 예지보전으로 내 강의를 만든다

모두 STEP 2의 세션 하나에서 이어 간다. 승인 세 번이 들어 있고 약 40분이 걸린다

Day를 고르면 course-forge가 원본을 읽고 요약한다

원본 덱과 데이터, 강사 정답 메모를 읽고 정답 숫자를 직접 다시 계산해 본다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Claude 앱 › Code › STEP 2의 세션 (폴더 kma-forge) › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/course-forge Day5 예지보전

강의 시간은 3시간으로 해 줘.
원본은 keerhee/kma-auto-genai-3-1 의
Day5_예지보전 폴더와 data/Day5 를 쓰고,
원본에 없는 내용은 넣지 마.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
Day5 폴더를 읽었습니다.
  본 강의 34쪽 · 보강 실습 11쪽
  데이터 4종 (센서 50건 등)
정답 메모: 설비A 3.5는 노이즈,
  설비B 2.2·2.9·65.1은 추세
직접 계산해도 같습니다 ✓
✓ forge/brief.md 저장 → 커리큘럼 작성 중
```

④ 피드백

성공 ▸ 데이터 4종과 '직접 계산해도 같습니다 ✓'가 보이고, 곧 커리큘럼 표가 나온다

막히면 ▸ 시간을 묻는 질문 카드가 뜨면 [3시간]을 누른다

커리큘럼 표를 읽고 질문 카드에서 첫 번째 승인을 누른다

승인 전에는 수업 파일을 만들지 않는다. 블록 순서가 원본 6단계와 같은지 본다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 화면에 뜬 질문 카드**

[동작] ② 표를 읽고 카드에서 고른다

1. 오른쪽 같은 블록 표를 끝까지 읽는다
2. 블록 순서가 원본과 같은지 본다
   ② 데이터 → ③ 전처리 → ④ 분석1 …
3. 시간 합계가 3시간 안팎인지 본다
4. 맞으면 질문 카드의 [승인]을 누른다
5. 고칠 곳이 있으면 [블록 수정 요청]

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
learn 이름: learn-auto-pdm
B0 준비
B1 단위 점검      ← ② 데이터
B2 평상 범위      ← ③ 전처리
B3 노이즈 vs 추세 ← ④ 분석1
B4 파일럿 선정    ← 보강 B
B5 대시보드 공개 ← ⑤ 분석2
B6 보고서·공유    ← ⑥ 평가
[질문 카드] ● 승인 ○ 수정 ○ 다른 Day
```

④ 피드백

다음 ▸ [승인]을 누르면 Claude가 수업·퀴즈·정답을 만들기 시작한다 (STEP 5)

막히면 ▸ "원본 6단계와 다른 곳을 이유와 함께 알려 줘"라고 입력칸에 쓴다

정답을 실제로 실행한 결과를 확인하고 두 번째 승인을 누른다

수업·퀴즈·정답·대시보드를 만드는 데 10~20분이 걸린다. 작업 중 표시가 돌면 기다린다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 작업이 끝나고 질문 카드가 뜬 뒤 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
승인하기 전에 확인할게.

1. 만든 대시보드 index.html 을
   브라우저로 열어 줘.
2. 원본 모범답안과 내 강의 정답 숫자를
   표 한 장으로 비교해 줘.
3. 다른 숫자가 있으면 원본 쪽수와 함께
   이유를 적어 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ 블록 7개 · 퀴즈 12문항 · 구조 오류 0
✓ 정답 재실행 15/15 일치
✓ 대시보드 콘솔 오류 0 · 휴대폰 폭 OK
(브라우저에 대시보드가 열린다)
추세 시작 13:00 · 프레스 2.59배
원본 모범답안과 같습니다.
[질문 카드] 실습 결과물을 승인할까요?
```

④ 피드백

판단 ▸ 대시보드가 열리고 숫자가 원본과 같다고 나오면 질문 카드의 [승인]을 누른다

막히면 ▸ "대시보드가 안 열려. 파일 위치를 알려 주고 다시 열어 줘"

GitHub 로그인은 앱과 브라우저를 한 번씩 오가면 끝난다

코드는 앱 화면에서 눈으로 읽고, 브라우저에 직접 친다. 채팅 입력칸에는 쓰지 않는다

Claude 앱

① 코드를 받는다

일회용 코드

4F2A-9C1D

코드를 눈으로 확인한다

브라우저가 자동으로 열린다

브라우저

② 코드를 넣는다

github.com/login/device

4F2A-9C1D

Continue

코드를 직접 치고 Continue 클릭

브라우저

③ 허락한다

GitHub CLI가 권한을 요청합니다

Authorize

Authorize 클릭

→ 'Congratulations' 가 뜨면 창을 닫는다

Claude 앱

④ 확인한다

✓ 로그인 완료

계정: 내아이디

앱으로 돌아와 완료 문장을 본다

공개하기 전에 GitHub에 로그인한다

이미 로그인되어 있으면 바로 '로그인 완료'가 나온다. 그때는 STEP 6-2로 간다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸 → 저절로 열리는 브라우저**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
GitHub에 로그인되어 있는지 확인해 줘.

로그인이 안 되어 있으면 브라우저 로그인
방식으로 진행하고, 내가 브라우저에
입력할 일회용 코드만 알려 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
GitHub 로그인이 필요합니다.
일회용 코드:  4F2A-9C1D
브라우저가 열리면 코드를 넣고
[Continue] → [Authorize]를 누르세요.

(브라우저에서 끝내고 앱으로 돌아오면)
✓ 로그인 완료: 내아이디
```

④ 피드백

주의 ▸ 코드는 브라우저 칸에만 친다. GitHub 비밀번호를 물으면 브라우저에서만 넣는다

막히면 ▸ "브라우저가 안 열렸어. 들어갈 주소를 알려 줘"

올라갈 파일 목록을 읽고 세 번째 승인으로 공개한다

공개 저장소는 누구나 볼 수 있고 되돌리기 어렵다. 회사 자료가 없는지 직접 본다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
공개 점검 결과와 GitHub에 올라갈
파일 목록을 보여 줘.
회사 내부 자료나 개인정보가 있으면 표시해 줘.

내가 승인하면 learn-auto-pdm 저장소를
공개로 만들고 GitHub Pages를 켜서
대시보드 주소까지 알려 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
공개 점검: 개인정보·키 0건 · 출처 ✓
가상 데이터 표기 ✓ · 회사 자료 없음
올라갈 파일 42개 (목록 펼치기)
[질문 카드] 이대로 공개할까요?
  ● 공개   ○ 비공개   ○ 보류

✓ https://내아이디.github.io/
        learn-auto-pdm/
```

④ 피드백

판단 ▸ 목록에 회사 자료가 하나라도 있으면 [보류], 없으면 [공개]를 누른다

성공 ▸ 1~2분 뒤 주소를 휴대폰으로 열어 대시보드가 보이면 끝. 이 주소를 메모해 둔다

04

배우기 · STEP 7–8

내가 만든 강의를 첫 수강생으로 듣는다

이제 강사는 learn-auto-pdm이다. 블록 하나를 설명, 실습, 퀴즈의 한 바퀴로 진행한다

STEP 7

새 세션에서 내가 만든 강의를 시작한다

폴더는 kma-forge 안에 새로 생긴 learn-auto-pdm을 고른다. 그래야 강의 스킬이 읽힌다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/learn-auto-pdm › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/learn-auto-pdm
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
이 수업은 Skills as Curriculum
방식입니다. Day5 예지보전 · 블록 7개

[질문 카드] 어디서부터 시작할까요?
  ● Block 0: 준비
  ○ Block 1: 단위 점검
  ○ Block 3: 노이즈 vs 추세
```

④ 피드백

다음 ▸ 질문 카드에서 [Block 0: 준비]를 누른다. 처음에는 꼭 Block 0부터 한다

수강 중 ▸ 헷갈린 문장이 나오면 "이 문장을 self_review에 적어 줘"라고 남긴다

블록의 앞 절반은 설명과 실습이며, 퀴즈는 아직 나오지 않는다

Claude가 실습 글을 주고 멈추면, 내가 그 글을 복사해 붙여 넣는다. Block 3을 예로 든다

Claude

① 설명하고 글을 준다

Block 3: 노이즈 vs 추세

정의 → 왜 → 현장 사례

설비A와 설비B의
진동 값을 그래프로…

'완료'라고 입력해
주세요 ← 여기서 멈춤

→

나

② 복사해 붙여 넣는다

1

설비A와 설비B의…

상자 오른쪽 위 복사

2


설비A와 설비B의…

입력칸에 붙여 넣고 Enter

→

Claude

③ 실행하고 기다린다



추세 시작 13:00

'완료'라고 입력하면
퀴즈로 넘어갑니다

STEP 8-1

설명을 읽고 Claude가 준 실습 글을 복사해 붙여 넣는다

실습 글은 Claude 답 안의 검은 상자에 있다. 상자 오른쪽 위 복사 버튼을 누른다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 7의 세션 › Claude 답의 검은 상자 → 아래 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② Claude가 준 검은 상자 글 (예시)

```
설비A와 설비B의 진동 값을 시간순
선 그래프로 그려 줘.
한 번만 튄 점과 계속 오르는 흐름을
다른 색으로 표시하고, 추세가 시작된
시각을 알려 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ 그래프 저장: block3_trend.png
  (그래프가 화면에 열린다)
설비A: 12:40 한 점만 3.5 → 노이즈
설비B: 13:00부터 계속 상승 → 추세

'완료'라고 입력하면 퀴즈로
넘어갑니다.
```

④ 피드백

성공 ▸ 그래프가 보이고 마지막 줄에 '완료라고 입력하면 퀴즈로 넘어갑니다'가 나온다

막히면 ▸ "그래프가 안 보여. 파일을 열어 줘" — 아직 '완료'는 치지 않는다

'완료'를 입력해야 퀴즈 카드가 나오고, 보기를 눌러 답한다

퀴즈는 저절로 나오지 않는다. 내가 '완료'를 친 뒤 Claude가 결과를 확인하고 카드로 묻는다

나

④ '완료' 입력

완료

입력칸에 쓰고
Enter

퀴즈는 '완료'
뒤에만 나온다

Claude

⑤ 확인 후 퀴즈

✓ 그래프 확인

Quiz 1
정비할 설비 하나는?

○ A 최고값 3.5

○ B 꾸준한 상승

질문 카드로 뜬다

나

⑥ 보기 클릭

○ A 최고값 3.5

◉ B 꾸준한 상승

판단해서 하나를
클릭한다

Claude

⑦ 해설 · 다음

정답: B
한 번 튄 값은
노이즈일 수 있다

다음으로 갈까요?

다음 블록

다시 설명

'완료'를 입력하고 퀴즈 카드에서 답을 고른다

퀴즈는 보기를 클릭해 답한다. 틀려도 해설을 읽고 넘어가면 된다

① 누가 · 나

어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 7의 세션 › 입력칸 → 퀴즈 카드 → 다음 카드**

[동작] ② 입력하고 카드에서 누른다

1. 입력칸에 완료 라고 쓰고 Enter
2. Claude가 결과를 확인한다 (✓ 표시)
3. 퀴즈 카드의 보기 하나를 클릭한다
   (제출 버튼이 보이면 누른다)
4. 정답과 해설을 읽는다
5. 다음 카드에서 [다음 블록]을 누른다

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ block3_trend.png 확인 · 추세 13:00
[Quiz 1] 계획 정비를 한 대만 잡는다면?
A: 1.0→1.1→0.9→3.5→1.0
B: 1.0→1.3→1.7→2.2→2.9
  ◯ A — 가장 높은 값 3.5
  ◯ B — 꾸준히 오르는 추세
정답 B · 한 번 튄 값은 노이즈일
수 있다. A를 고르면 감점.
```

④ 피드백

다음 ▸ Block 4부터 Block 6까지 같은 순서(8-1 → 8-2)를 반복한다. 약 3시간이 걸린다

막히면 ▸ "이 퀴즈 해설을 원본 덱 내용으로 다시 설명해 줘"

일곱 블록은 같은 방식이며 블록마다 결과물이 남는다

Block 0만 퀴즈가 없다. 나머지 블록은 8-1과 8-2를 그대로 반복한다

블록	내가 하는 판단	끝나면 남는 것
B0 준비	데이터 4종이 다 있는가	작업 폴더와 데이터 (퀴즈 없음)
B1 단위 점검	단위가 다른 칸을 어떻게 고치나	단위를 맞춘 표 (6칸 수정)
B2 평상 범위	정상과 이상을 가르는 기준은	설비별 평상 범위 표
B3 노이즈 vs 추세	튄 값인가, 오르는 흐름인가	그래프와 추세 시작 13:00
B4 파일럿 선정	어느 공정부터 도입하나	공정 순위 (프레스 2.59배)
B5 · B6 공개와 보고	무엇을 공개하고 누구에게 알리나	대시보드 주소와 4단 보고서

05


공유 · STEP 9–11

나와 동료가 번갈아 한 바퀴를 닫는다

STEP 9와 11은 내 컴퓨터, STEP 10은 동료 컴퓨터에서 한다

공유는 내 컴퓨터와 동료 컴퓨터를 오가는 세 단계다

나는 메시지를 만들어 보내고, 동료는 설치해 수강하고, 나는 의견을 받아 고친다



고칠 곳을 반영하고 동료에게 보낼 공유 메시지를 만든다

메시지는 Claude가 쓰고, 보내는 것은 내가 한다. 카톡이나 메일로 동료 한 명에게 보낸다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 7의 세션 (마지막 블록이 끝난 뒤) › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
수강하면서 적은 self_review 를 블록에
반영하고 검수를 다시 돌려 줘.
바뀐 내용은 커밋하고 푸시해 줘.

그다음 동료에게 보낼 공유 메시지를
만들어 줘. 대시보드 주소와 설치 한 줄을
넣고, 받는 사람이 할 일을 순서로 적어 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[내 강의 공유] Day5 예지보전 자율학습
결과: https://내아이디.github.io/
      learn-auto-pdm/
할 일:
1) Claude 앱 › Code › + 새 세션
2) 아래 줄을 입력칸에 붙여 넣기
npx skills add 내아이디/learn-auto-pdm
--agent claude-code --global --yes
를 실행해 줘
```

④ 피드백

다음 ▸ 메시지 전체를 복사해 카톡이나 메일로 동료 한 명에게 보낸다. 여기까지가 내 몫이다

막히면 ▸ "메시지를 더 짧게, 처음 쓰는 사람도 알게 다시 써 줘"

동료는 받은 메시지의 설치 한 줄을 자기 Code에 붙여 넣는다

이 단계는 동료 컴퓨터 화면이다. 동료에게 이 슬라이드를 보여 주거나 메시지대로 하면 된다

① 누가 · 동료 — 어디 ▸ **동료 컴퓨터 › Claude 앱 › Code › + 새 세션 › 폴더: 문서 › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 동료가 메시지에서 복사해 붙여 넣기

```
npx skills add 내아이디/learn-auto-pdm
--agent claude-code --global --yes
를 실행해 줘.

끝나면 learn-auto-pdm 이 설치됐는지
확인해 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ learn-auto-pdm 설치 완료
  (~/.claude/skills/learn-auto-pdm)

새 세션에서 /learn-auto-pdm 을
입력하면 수업이 시작됩니다.
```

④ 피드백

성공 ▸ '설치 완료'가 나오면 동료는 STEP 10-2로 간다

막히면 ▸ Node가 없다고 나오면 동료가 "필요한 것을 설치하고 다시 해 줘"라고 쓴다

동료는 새 세션에서 같은 수업을 듣고 의견을 나에게 보낸다

동료도 STEP 8과 똑같이 설명, 실습, '완료', 퀴즈 순서로 듣는다

① 누가 · 동료 — 어디 ▸ **동료 컴퓨터 › Claude 앱 › Code › + 새 세션 › 폴더: 문서 › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 동료가 입력

```
/learn-auto-pdm

(Block 0부터 듣고, 끝나면 아래 글을 입력)

오늘 수강하며 헷갈린 곳과 숫자가
달랐던 곳을 세 줄로 정리해 줘.
강의를 만든 사람에게 보낼 거야.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[의견] learn-auto-pdm 수강 후기
1. Block 1 단위 표에서 °F 설명이
   한 줄 더 있으면 좋겠다
2. Block 4 퀴즈 해설이 짧다
3. 내 결과도 추세 시작 13:00 (같음)
```

④ 피드백

다음 ▸ 동료가 이 세 줄을 복사해 카톡이나 메일로 나에게 보낸다

막히면 ▸ 동료 숫자가 다르면 그 숫자를 그대로 나에게 보내 달라고 한다

동료 의견을 반영해 개정판을 올리면 한 바퀴가 끝난다

다시 내 컴퓨터다. 받은 의견을 그대로 붙여 넣고, 고친 이력을 README에 남긴다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/learn-auto-pdm › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
동료가 보낸 의견이야. 블록에 반영하고
검수를 다시 돌린 뒤 커밋하고 푸시해 줘.
README의 개정 이력에 오늘 날짜로
바뀐 점을 한 줄 적어 줘.

(아래에 동료의 의견을 붙여 넣는다)
1. Block 1 단위 표에서 °F 설명이 …
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ Block 1·4 수정 · 검수 오류 0
✓ 정답 재실행 15/15 일치
✓ 푸시 완료 · 대시보드 갱신
README 개정 이력:
  2026-10-31 동료 의견 반영
  (Block 1 단위 설명, Block 4 해설)
```

④ 피드백

성공 ▸ 대시보드 주소를 새로 고쳤을 때 바뀐 내용이 보인다

다음 ▸ 동료 숫자가 달랐다면 "동료 결과와 expected.json 을 비교해 원인을 찾아 줘"

한 바퀴가 끝나면 저장소 하나에 강의와 결과물이 함께 남는다

동료는 같은 저장소에서 수업도 듣고 내 결과 숫자와도 대조할 수 있다

[출력] learn-auto-pdm 저장소

```
learn-auto-pdm/
├──── index.html  ← 결과 대시보드
├──── README.md   ← 설치 한 줄·개정 이력
├──── GUIDE.md    ← 따라 하기 안내
├──── forge/      ← 원본 요약·커리큘럼
│                 · 원본 대조표
└──── .claude/skills/learn-auto-pdm/
      └──── 블록 7개·데이터·정답
```

내 손에 남는 네 가지

- 내 강의 저장소 주소
- 대시보드 주소 (휴대폰에서도 열린다)
- 동료가 쓰는 설치 한 줄
- 개정 이력이 적힌 README

내 강의의 정답 숫자는 원본 모범답안과 모두 일치했다

forge/qa/source_check.md 에 남는 표다. 원본과 다르게 정한 곳은 이유를 함께 적는다

항목	원본 (덱 · 정답 메모)	내 강의 실행값
단위가 다른 칸	6칸 (°F 3 · in/s 2 · psi 1)	6칸 ✓
설비A 이상 후보	진동 3.5 한 점 — 노이즈	1점 (12:40) ✓
설비B 이상 후보	진동 2.2·2.9와 온도 65.1 — 추세	3점 ✓
파일럿 우선순위	프레스 2.59 · 도장 1.03 · 차체 0.58	같음 ✓

원본과 다르게 정한 곳

- 원본이 말로 정의한 '추세 시작'을 기준선 평균 + 3σ 3번 연속이라는 규칙으로 바꿨다

06

막혔을 때

막히면 고치지 말고 이 문장을 붙여 넣는다

상황별로 입력칸에 쓸 문장을 정리했다. 모음 파일에도 들어 있다

자주 막히는 다섯 곳은 문장 하나로 풀린다

왼쪽 상황을 찾고 오른쪽 문장을 Code 입력칸에 그대로 붙여 넣는다

이런 상황이면	입력칸에 이 문장을 붙여 넣는다
빨간 오류 글이 나왔다	방금 오류의 원인과 해결을 한 줄씩 설명한 뒤 고쳐 줘
/course-forge 가 목록에 없다	(새 세션을 연 뒤) course-forge 스킬이 어디 있는지 찾아 줘
허용 카드가 너무 자주 뜬다	입력칸 아래 권한을 Auto로 바꾼다 (회사 PC는 규정을 따른다)
한참 동안 아무 말이 없다	지금 어느 단계에서 무엇을 하고 있는지 알려 줘
퀴즈가 안 나온다	(입력칸에) 완료

끊기거나 숫자가 다를 때도 처음부터 다시 할 필요는 없다

course-forge는 진행 상태를 forge/status.md 에 적어 두므로 거기서 이어 간다

이런 상황이면	입력칸에 이 문장을 붙여 넣는다
앱을 껐거나 대화가 끊겼다	(새 세션에서) forge/status.md 를 읽고 이어서 진행해 줘
GitHub 로그인이 안 된다	GitHub 로그인 상태를 확인하고 브라우저로 다시 로그인하게 도와줘
대시보드 주소가 404로 뜬다	Pages 배포 상태를 확인하고 완료될 때까지 기다렸다가 알려 줘
숫자가 원본과 다르다	다른 숫자를 원본 덱 쪽수와 함께 비교표로 보여 줘
원본에 없는 내용이 들어갔다	원본 덱에 있는 내용만으로 이 블록을 다시 써 줘

공개 저장소에는 공개해도 되는 자료만 올린다

실제 설비 데이터로 같은 강의를 만들 때는 회사 승인을 받고 비공개 저장소를 쓴다

올려도 되는 것

- 강의 저장소의 가상 데이터
- 출처가 있는 공개 기사와 보도자료
- 내가 쓴 블록·퀴즈·정답 코드
- '가상 데이터'라고 적힌 대시보드

올리면 안 되는 것

- 우리 공장의 실제 센서 로그와 고장 이력
- 사내 매뉴얼, 견적, 고객 정보
- 비밀번호, 일회용 코드, 토큰
- 이름만 '가상'으로 바꾼 실제 자료

공개 저장소는 누구나 보고, 지운 파일도 커밋 기록에 남는다

07

과제

Day4로 내 강의를 하나 더 만든다

STEP 2~11을 Day4 업무 자동화로 똑같이 반복한다

과제

Day4 업무 자동화를 같은 방법으로 내 강의로 만든다

원본은 Day4 본 강의 덱과 data/Day4 이다. 승인 세 번의 판단 기준도 같다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: 문서/kma-forge › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/course-forge Day4 업무 자동화

강의 시간은 3시간으로 해 줘.
블록 순서는 원본 6단계를 따르고,
보강 실습 A를 블록 하나로 넣어 줘.
결과는 직무별 자동화 후보와 ROI를
보여 주는 대시보드로 만들어 줘.
원본에 없는 내용은 넣지 마.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
learn 이름 제안: learn-auto-office
B1 반복 업무 진단
B2 ROI 우선순위
B3 수집·요약·정리 3단계
…
[질문 카드] 이 커리큘럼으로 만들까요?
  ● 승인
```

④ 피드백

성공 ▸ STEP 4~6과 같은 승인 세 번을 거쳐 대시보드 주소가 나온다

다음 ▸ STEP 7~11처럼 내가 듣고, 동료 한 명에게 보내고, 개정판을 낸다

데이터와 숫자 정답이 있는 Day부터 만들면 검증이 쉽다

저장소의 다른 Day도 같은 방법으로 내 강의가 된다. learn 이름은 예시다

원본	learn 이름 (예)	확인할 숫자	결과물
Day5 예지보전	learn-auto-pdm	추세 시작 · 파일럿 배수	예지보전 대시보드
Day4 업무 자동화	learn-auto-office	업무별 절감 시간 · ROI	자동화 후보 대시보드
Day3 경쟁사 재무	learn-github-dashboard	6사 USD 매출 · 이익률	재무 대시보드
Day2 데이터 시각화	learn-ev-charts	EV 등록 대수 · 점유율	차트 대시보드
Day1 시장 트렌드	learn-ev-news	SDV 관련 뉴스 건수	뉴스 브리프

내 강의는 다섯 기준으로 스스로 점검한다

동료에게 공유하기 전에 이 표로 한 번 본다. 합계는 100점이다

기준	배점	확인하는 법
원본에 충실한가	25	블록 순서가 원본 6단계와 같고, 원본에 없는 내용을 지어내지 않았다
숫자를 검증했나	25	정답 재실행이 일치하고 원본 모범답안과 대조표가 있다
퀴즈가 판단형인가	20	케이스 수치를 주고 판단을 묻고, 오답 이유까지 해설한다
배포하고 공유했나	20	대시보드 주소와 설치 한 줄이 있고 동료 한 명이 수강했다
개정했나	10	내 수강과 동료 의견을 반영한 개정 이력이 있다

수업을 듣는 사람에서 수업을 만들고 나누는 사람으로

오늘의 한 바퀴를 Day마다 반복하면 과정 전체가 내 강의 목록이 된다

1

만든다 (STEP 0–6)

/course-forge 로 원본 Day를 내 강의로 만든다. 승인 세 번은 숫자와 파일 목록을 보고 내가 판단한다.

2

배운다 (STEP 7–8)

/learn-auto-pdm 으로 먼저 수강한다. '완료'를 쳐야 퀴즈 카드가 나오고, 보기를 눌러 답한다.

3

나누고 고친다 (STEP 9–11)

메시지를 보내면 동료가 자기 컴퓨터에서 설치해 듣고, 받은 의견으로 개정판을 낸다.

다음 할 일 — 과제(Day4 → learn-auto-office)를 만들어 공유하고, 개정 이력을 한 줄 남긴다