Day6 보충 · 수업 중 실습판

course-forge 실습판

블록 3개, 퀴즈 1문항짜리 가벼운 내 강의를 60분 안에 만들고 짝과 바꿔 듣는다

연습 주제는 Day5 예지보전 노이즈 vs 추세다 · 2026년 10월 바뀐 데스크톱 앱 화면 기준

강의가 짧아야 짝도 수업 시간 안에 끝까지 듣고 점검해 줄 수 있다.
본편(블록 7개, 3시간)은 수업이 끝난 뒤 같은 방법으로 늘리면 된다.

실습판은 본편과 방법이 같고 크기만 줄인 강의다

만드는 순서와 승인 세 번은 그대로다. 블록과 퀴즈 수를 줄여 수업 시간에 맞췄다

구분	본편 (따라 하기판 IV)	실습판 (이 덱)
블록 수	7개	3개 (준비 · 노이즈 vs 추세 · 공개)
퀴즈	12문항	1문항
수강 시간	약 3시간 20분	약 10분
공유 방식	동료 한 명에게 보내 의견 받기	짝과 서로 바꿔 듣고 점검표 교환
강의 이름	learn-auto-pdm	learn-pdm-lite-내이니셜

강의 이름 끝에 내 이니셜을 붙인다 — 짝의 강의를 설치할 때 이름이 겹치지 않게 하기 위해서다

수업 60분은 다섯 구간으로 나뉘고 구간마다 남는 것이 있다

시계를 보며 진행한다. 15분 안에 끝나지 않은 구간은 강사에게 손을 든다


준비	만들기	내가 수강	짝과 교환	점검
15분 · STEP 0–2	15분 · STEP 3	10분 · STEP 4	15분 · STEP 5–7	5분
남는 것 course-forge 설치·로그인	남는 것 내 강의와 대시보드 주소	남는 것 퀴즈 1문항 통과	남는 것 짝 강의를 내 컴퓨터에서 수강	남는 것 점검표 교환

수업 시간 60분 안에 만들고, 듣고, 짝과 바꿔 듣고, 서로 점검까지 끝낸다

강의는 블록 3개 · 퀴즈 1문항이라 짝의 강의도 10분이면 끝난다

나와 짝은 같은 일을 동시에 하고 두 번 주고받는다

한 번은 설치 한 줄을, 한 번은 점검표를 바꾼다. 둘 다 자기 컴퓨터에서 한다



시작 전에 짝과 이니셜, 연락 방법을 정해 둔다

교환은 카톡이나 메일로 한다. 짝의 GitHub 아이디도 미리 받아 둔다

정할 것	예시	어디에 쓰나
내 이니셜 (영어 소문자)	홍길동 → hgd	내 강의 이름 learn-pdm-lite-hgd
짝의 이니셜	김영희 → kyh	짝 강의를 부를 때 /learn-pdm-lite-kyh
내 GitHub 아이디	hong-gd	대시보드 주소와 설치 한 줄
연락 방법	카톡 1:1 대화방	설치 한 줄과 점검표 주고받기

준비물은 본편과 같다 — Claude Pro, 최신 데스크톱 앱, GitHub 계정, (윈도우는) Git

화면 신호와 질문 카드만 알면 실습판을 끝낼 수 있다

카드가 뜨면 읽고 보기를 누른다. 작업 중 표시가 돌면 기다린다

허용 카드

실행해도 될지 묻는다

명령을 실행할까요?

허용 | 거부

내가 할 일

읽고 허용한다

질문 카드

하나를 고르라고 묻는다

몇 시간으로 할까요?

3시간 | 하루

내가 할 일

근거 보고 고른다

브라우저 로그인

일회용 코드를 준다

코드: 4F2A-9C1D

브라우저에 입력

내가 할 일

채팅창엔 안 쓴다

일하는 중

작업 목록이 움직인다

작업 3/7 진행 중



내가 할 일

기다린다

01

준비 · STEP 0–2

Code를 열고 course-forge를 설치한다

15분. 설치와 GitHub 로그인을 프롬프트 하나로 한 번에 끝낸다

STEP 0

앱에서 Code를 열고 새 세션의 폴더를 고른다

아직 아무것도 붙여 넣지 않는다. 버튼만 순서대로 누른다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Claude 데스크톱 앱**

[동작] ② 순서대로 한다

1. Claude 앱을 연다 (로그인 상태 확인)
2. 왼쪽 위 전환 버튼에서 Code를 누른다
3. + 새 세션을 누른다
4. 폴더 고르기 → '문서(Documents)'
   를 선택하고 열기
5. 환경 '이 컴퓨터', 권한 Auto 확인

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
어느 폴더에서 일할까요?
  [Documents]   ← 선택됨

이 컴퓨터 · 권한: Auto

┌──────────────────────────┐
│ 여기에 붙여 넣고 Enter │
└──────────────────────────┘
```

④ 피드백

성공 ▸ 화면 아래에 빈 입력칸이 보이면 STEP 1로 간다

막히면 ▸ Code가 안 보이면 앱을 최신판으로 다시 설치한다 (claude.com/download)

STEP 1

설치와 GitHub 로그인을 프롬프트 하나로 끝낸다

폴더 만들기, 도구 확인, 저장소 내려받기, 스킬 복사, 로그인 확인을 한 번에 시킨다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 방금 연 세션 (폴더: 문서) › 아래 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
아래 순서대로 해 줘.
1. 이 폴더 안에 kma-forge 폴더를 만든다.
2. git, python3, gh 가 없으면 설치한다.
3. https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1
   을 kma-forge 안에 내려받는다.
4. 보충교재/Day6_최종프로젝트/06_커리큘럼만드는스킬/
   course-forge.zip 을 풀어 .claude/skills/course-forge
   폴더를 내 홈의 .claude/skills/ 로 복사한다.
5. GitHub 로그인을 확인하고, 안 되어 있으면
   브라우저 로그인용 일회용 코드만 알려 준다.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ kma-forge 폴더 생성
✓ git · python3 · gh 확인
✓ 저장소 내려받기 (327개 파일)
✓ course-forge 복사 완료
GitHub 로그인이 필요합니다.
일회용 코드: 4F2A-9C1D
(브라우저에서 코드 입력 → Authorize)
✓ 로그인 완료: hong-gd
```

④ 피드백

성공 ▸ 다섯 줄에 모두 ✓가 붙는다. 코드는 브라우저 칸에만 친다

막히면 ▸ "어디까지 됐는지 확인하고 남은 단계만 다시 해 줘"

STEP 2

새 세션을 열어 course-forge가 보이는지 확인한다

스킬은 세션이 시작될 때 읽힌다. 설치한 뒤에는 반드시 새 세션을 연다

① 누가 · 나

어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: 문서/kma-forge › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
사용할 수 있는 스킬 목록에 course-forge 가
있는지 확인해 줘. 있으면 한 줄로 설명해 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ course-forge 스킬이 설치되어 있습니다.
강의 저장소의 Day 하나를 읽어
learn- 강의 스킬로 만들어 주는 스킬입니다.
```

④ 피드백

성공 ▸ 입력칸에 / 를 치면 목록에 course-forge 가 뜬다. 이 세션을 STEP 3에서 계속 쓴다

막히면 ▸ "course-forge 스킬이 내 컴퓨터 어디에 설치됐는지 찾아 줘"

02

만들기 · STEP 3

블록 3개, 퀴즈 1문항짜리 내 강의를 만든다

15분. 프롬프트 하나를 붙여 넣고, 질문 카드 세 번에서 [승인]을 누른다

STEP 3-1

실습판 크기를 정해 course-forge에 맡긴다

hgd 자리에는 내 이니셜을 넣는다. 나머지 글자는 바꾸지 않는다

① 누가 · 나

어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 2의 세션 (폴더: kma-forge) › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/course-forge Day5 예지보전

수업 중 실습용으로 가볍게 만들어 줘.
- learn 이름: learn-pdm-lite-hgd
- 수강 시간 10분, 블록 3개만:
  B0 준비 / B1 노이즈 vs 추세 / B2 공개
- 퀴즈는 B1에 1문항만 (설비 A·B 판단)
- 대시보드는 그래프 한 장
- 원본에 없는 내용은 넣지 마.
- 승인 세 번은 짧게 요점만 보여 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
Day5 폴더를 읽었습니다.
정답 메모와 직접 계산이 같습니다 ✓

learn 이름: learn-pdm-lite-hgd
B0 준비            (퀴즈 없음)
B1 노이즈 vs 추세  (퀴즈 1)
B2 공개            (퀴즈 없음)
[질문 카드] 이 커리큘럼으로 만들까요?
```

④ 피드백

다음 ▸ 질문 카드가 뜨면 STEP 3-2로 간다

막히면 ▸ 블록이 3개보다 많이 나오면 [블록 수정 요청]을 누르고 "블록 3개로 줄여 줘"

질문 카드 세 번을 확인하고 차례로 승인한다

카드마다 한 가지만 본다. 맞으면 [승인], 아니면 고칠 점을 한 문장으로 쓴다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 차례로 뜨는 질문 카드 세 장**

[동작] ② 카드마다 보고 누른다

① 커리큘럼 카드
  블록 3개, 퀴즈 1개인가? → [승인]
② 실습 결과 카드 (5~10분 뒤)
  그래프가 열리고 추세 시작 13:00
  이 원본과 같은가? → [승인]
③ 공개 카드
  회사 자료가 없는가? → [공개]

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ 블록 3개 · 퀴즈 1문항 · 오류 0
✓ 정답 재실행 일치 · 추세 시작 13:00
공개 점검: 개인정보·키 0건 ✓

✓ 공개 완료
저장소: github.com/hong-gd/
        learn-pdm-lite-hgd
대시보드: https://hong-gd.github.io/
          learn-pdm-lite-hgd/
```

④ 피드백

성공 ▸ 대시보드 주소가 나오면 휴대폰으로 열어 본다. 1~2분 걸릴 수 있다
막히면 ▸ "대시보드 주소가 안 열려. Pages 상태를 확인해 줘"

03

내가 수강 · STEP 4

내가 만든 강의를 10분 안에 들어 본다

설명, 실습, '완료', 퀴즈 한 문항의 순서를 몸으로 익힌다. 짝도 똑같이 듣게 된다

새 세션에서 내 강의를 시작하고 B1 실습 글을 붙여 넣는다

폴더는 kma-forge 안에 새로 생긴 learn-pdm-lite-hgd를 고른다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/learn-pdm-lite-hgd › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/learn-pdm-lite-hgd

(B0 준비가 끝나고 B1 설명 뒤에 검은 상자의
실습 글이 나오면, 상자 오른쪽 위 복사 버튼을
눌러 입력칸에 그대로 붙여 넣는다. 예:)

설비A와 설비B의 진동 값을 시간순 선 그래프로
그리고, 추세가 시작된 시각을 알려 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[질문 카드] 어디서부터 시작할까요?
  ● Block 0: 준비        ← 누른다
B0: ✓ 데이터 4종 준비 완료
B1: 노이즈와 추세의 정의 → 왜 → 사례
(실습 글을 붙여 넣으면)
✓ 그래프 · 추세 시작 13:00
'완료'라고 입력하면 퀴즈로 넘어갑니다.
```


④ 피드백

다음 ▸ 마지막 줄을 확인하면 STEP 4-2로 간다. 아직 '완료'는 치지 않았다

막히면 ▸ "그래프가 안 보여. 파일을 열어 줘"

'완료'를 입력해야 퀴즈 카드가 나오고, 보기를 눌러 답한다

실습판의 퀴즈는 이 한 문항뿐이다. 짝도 같은 흐름으로 푼다



'완료'를 입력하고 퀴즈 한 문항을 푼 뒤 B2까지 마친다

퀴즈는 보기를 클릭해 답한다. 틀려도 해설을 읽고 넘어가면 된다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 4-1의 세션 › 입력칸 → 퀴즈 카드 → 다음 카드**

[동작] ② 입력하고 카드에서 누른다

1. 입력칸에 완료 라고 쓰고 Enter
2. 퀴즈 카드의 보기 하나를 클릭한다
   (제출 버튼이 보이면 누른다)
3. 정답과 해설을 읽는다
4. 다음 카드에서 [다음 블록]을 누른다
5. B2 공개 블록을 읽고 '완료' 입력

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[Quiz] 계획 정비를 한 대만 잡는다면?
A: 1.0→1.1→0.9→3.5→1.0
B: 1.0→1.3→1.7→2.2→2.9
  ◯ A — 가장 높은 값 3.5
  ◯ B — 꾸준히 오르는 추세
정답 B · 한 번 튄 값은 노이즈일 수 있다.

✓ 수업 끝 · 대시보드 주소 안내
```

④ 피드백

성공 ▸ '수업 끝'이 나오면 STEP 5로 간다. 여기까지 10분이면 된다

막히면 ▸ 퀴즈가 안 나오면 입력칸에 완료 라고만 다시 쓴다

04

짝과 교환 · STEP 5–7

짝과 강의를 바꿔 내 컴퓨터에서 듣는다

15분. 나와 짝이 같은 일을 동시에 한다. 둘 다 자기 컴퓨터에서 한다

STEP 5

짝에게 보낼 설치 한 줄 메시지를 만들어 보낸다

메시지는 Claude가 쓰고, 카톡이나 메일로 보내는 것은 내가 한다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 4의 세션 › 입력칸 → 카톡**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
짝에게 보낼 짧은 메시지를 만들어 줘.
대시보드 주소, 설치 한 줄, 수업을 부르는
이름(/learn-pdm-lite-hgd)을 넣고,
받는 사람이 할 일을 세 줄로 적어 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[실습판 교환] Day5 노이즈 vs 추세 · 10분
대시보드: https://hong-gd.github.io/
          learn-pdm-lite-hgd/
1) Code › + 새 세션 › 폴더: 문서/kma-forge
2) 아래 줄을 붙여 넣기
npx skills add hong-gd/learn-pdm-lite-hgd
--agent claude-code --global --yes 를 실행해 줘
3) 새 세션에서 /learn-pdm-lite-hgd
```

④ 피드백

다음 ▸ 메시지 전체를 복사해 짝에게 카톡으로 보낸다. 짝의 메시지도 받는다

막히면 ▸ "메시지를 더 짧게 다시 써 줘"

STEP 6

짝이 보낸 설치 한 줄을 내 Code에 붙여 넣는다

이번에는 내가 짝의 수강생이다. 짝의 메시지에 있는 줄을 그대로 쓴다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: 문서/kma-forge › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 짝의 메시지에서 복사해 붙여 넣기

```
npx skills add kim-yh/learn-pdm-lite-kyh
--agent claude-code --global --yes
를 실행해 줘.

끝나면 learn-pdm-lite-kyh 가 설치됐는지
확인해 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ learn-pdm-lite-kyh 설치 완료
  (~/.claude/skills/learn-pdm-lite-kyh)

새 세션에서 /learn-pdm-lite-kyh 를
입력하면 수업이 시작됩니다.
```

④ 피드백

성공 ▸ '설치 완료'가 나오면 STEP 7로 간다

막히면 ▸ Node가 없다고 나오면 "필요한 것을 설치하고 다시 해 줘"

STEP 7

새 세션에서 짝의 강의를 10분 동안 듣는다

듣는 순서는 STEP 4와 같다. 헷갈린 곳은 바로 기록해 둔다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: 문서/kma-forge › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 짝의 강의 이름으로 입력

```
/learn-pdm-lite-kyh

(수강 중 헷갈린 곳이 나오면)
이 문장을 점검 메모에 적어 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[질문 카드] 어디서부터 시작할까요?
  ● Block 0: 준비
...  (B1 실습 → 완료 → 퀴즈 1문항)
✓ 그래프 · 추세 시작 13:00
[Quiz] 정답 B를 골랐습니다 ✓
✓ 수업 끝
```

④ 피드백

성공 ▸ B0부터 B2까지 끝나고 '수업 끝'이 나온다

막히면 ▸ 짝의 강의가 안 불리면 새 세션을 다시 열고 / 를 쳐서 이름을 확인한다

05

점검 · STEP 8–9

짝의 강의를 점검표로 평가해 돌려준다

5분. 점검표는 Claude가 정리하고, 보내는 것은 내가 한다. STEP 9는 시간이 남으면 한다

점검표는 다섯 질문에 예와 아니오로 답하고 한 줄 의견을 붙인다

짝의 강의를 끝까지 들었는지가 아니라, 강의가 제대로 만들어졌는지를 본다

점검 질문	무엇을 보면 되나
설치 한 줄만으로 설치되었나?	STEP 6에서 '설치 완료'가 바로 나왔는가
블록 3개가 끝까지 진행되었나?	B0부터 B2까지 멈추지 않고 '수업 끝'이 나왔는가
퀴즈가 판단을 묻는 문항이었나?	숫자를 외우는 문제가 아니라 설비 A·B를 판단하는 문제였는가
짝의 숫자가 원본과 같았나?	추세 시작이 13:00으로 나왔는가 (원본 모범답안)
헷갈린 문장이 있었나?	있었다면 그 문장 하나를 그대로 적는다

STEP 8

짝 강의의 점검표를 만들어 짝에게 보낸다

점검표 다섯 질문에 맞춰 Claude가 정리한다. 내 판단과 다르면 고쳐서 보낸다

① 누가 · 나

어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 7의 세션 (짝 강의를 들은 세션) › 입력칸 → 카톡**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
방금 들은 learn-pdm-lite-kyh 강의의
점검표를 만들어 줘. 아래 다섯 질문에
예 / 아니오로 답하고 근거를 한 줄씩 붙여 줘.
1. 설치 한 줄만으로 설치되었나?
2. 블록 3개가 끝까지 진행되었나?
3. 퀴즈가 판단을 묻는 문항이었나?
4. 추세 시작이 13:00으로 나왔나?
5. 헷갈린 문장이 있었나? (있으면 인용)
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[점검표] learn-pdm-lite-kyh · 점검: hgd
1. 예 — 설치 한 줄로 바로 설치됨
2. 예 — B0~B2 끝까지 진행
3. 예 — 설비 A·B 판단 문항
4. 예 — 추세 시작 13:00
5. 예 — B1 '기준선' 뜻이 설명 없이
   나옴. 한 줄 정의가 있으면 좋겠다
```

④ 피드백

다음 ▸ 점검표를 복사해 짝에게 카톡으로 보낸다. 짝이 보낸 내 점검표도 받는다

막히면 ▸ "점검표를 카톡에 붙여 넣기 좋게 줄여 줘"

짝에게 받은 점검을 내 강의에 반영해 다시 올린다

시간이 남으면 한다. 짝의 점검표를 그대로 붙여 넣으면 된다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/learn-pdm-lite-hgd › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
짝이 보낸 점검표야. '아니오'와 헷갈린
문장을 블록에 반영하고, 검수를 다시
돌린 뒤 커밋하고 푸시해 줘.
README 개정 이력에 한 줄 남겨 줘.

(아래에 짝의 점검표를 붙여 넣는다)
[점검표] learn-pdm-lite-hgd · 점검: kyh ...
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ B1에 '기준선' 정의 한 줄 추가
✓ 검수 오류 0 · 정답 재실행 일치
✓ 푸시 완료 · 대시보드 갱신
README 개정 이력:
  짝(kyh) 점검 반영 — B1 용어 정의
```

④ 피드백

성공 ▸ 짝이 같은 설치 한 줄을 다시 실행하면 고친 판이 설치된다

다음 ▸ 수업이 끝난 뒤 본편으로 늘리려면 다음 장의 프롬프트를 쓴다

실습판에서 자주 막히는 곳은 문장 하나로 풀린다

왼쪽 상황을 찾고 오른쪽 문장을 Code 입력칸에 그대로 붙여 넣는다

이런 상황이면	입력칸에 이 문장을 붙여 넣는다
빨간 오류 글이 나왔다	방금 오류의 원인과 해결을 한 줄씩 설명한 뒤 고쳐 줘
퀴즈가 안 나온다	완료
블록이 3개보다 많다	블록 3개로 줄여 줘. 퀴즈는 B1에 1문항만 남겨 줘
짝의 강의가 안 불린다	(새 세션에서) 설치된 learn- 스킬 목록을 보여 줘
앱을 껐거나 끊겼다	forge/status.md 를 읽고 이어서 진행해 줘

수업이 끝난 뒤 실습판을 본편 크기로 늘린다

같은 저장소에 블록을 더하면 된다. 본편의 단계는 따라 하기판 IV를 따른다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/learn-pdm-lite-hgd › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/course-forge

지금 저장소의 learn-pdm-lite-hgd 를
본편 크기로 늘려 줘.
원본 Day5의 6단계를 모두 블록으로 만들고
(블록 7개, 3시간), 블록마다 판단형 퀴즈를
1~2문항씩 넣어 줘. 이름은 learn-auto-pdm-hgd
로 새 저장소를 만들고, 실습판은 그대로 둬.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
learn 이름: learn-auto-pdm-hgd
B0 준비 · B1 단위 점검 · B2 평상 범위
B3 노이즈 vs 추세 · B4 파일럿 선정
B5 대시보드 공개 · B6 보고서·공유
[질문 카드] 이 커리큘럼으로 만들까요?
```

④ 피드백

판단 ▸ 승인 세 번은 실습판과 같다. 실습판 저장소는 그대로 남는다

다음 ▸ 본편도 짝과 바꿔 듣고 점검표를 교환한다

작게 만들어 바꿔 들어 보면 강의를 만드는 눈이 생긴다

60분 동안 만들기, 듣기, 바꿔 듣기, 점검까지 한 바퀴를 모두 해 본다

1

작게 만든다 (STEP 0–3)

블록 3개, 퀴즈 1문항으로 줄이면 수업 시간 안에 만들고 공개까지 끝난다.

2

직접 듣고 바꿔 듣는다 (STEP 4–7)

'완료'를 쳐야 퀴즈가 나온다. 짝의 강의는 내 컴퓨터에 설치해 같은 순서로 듣는다.

3

서로 점검한다 (STEP 8–9)

다섯 질문의 점검표를 주고받고, 받은 점검으로 내 강의를 고친다.

다음 할 일 — 수업 뒤 실습판을 본편(블록 7개)으로 늘리고, 다시 짝과 바꿔 듣는다