Day6 보충 · 단순화판 2

내 주제로 강의 만들기 · 단순화판

혼자서 열 단계로 주제, 교재, 강의 덱, 강의 공개까지 끝낸다

시범 주제는 로봇 밸류체인이다 · 짝과의 교환과 Ego Lite 보강은 부록(선택)이다

본편(E2E II)의 열여섯 단계를 열 단계로 묶었다. 승인 네 번은 그대로 남겼다.
시간이 남거나 짝이 있으면 부록 A·B를 이어서 한다.

단순화판은 단계를 묶고 혼자 끝내도록 줄였다

만드는 순서와 승인은 본편과 같다. 줄인 것은 분량과 협업 단계다

구분	본편 (E2E II)	단순화판 (이 덱)
단계	STEP 0–15 (열여섯 단계)	STEP 0–9 (열 단계)
교재	4장	3장
자료수집	웹 검색 → Ego Lite → 교차 확인	웹 검색과 교차 확인을 한 번에 (Ego Lite는 부록 A)
짝과의 교환	본문에 포함	부록 B (선택)
시간	약 3시간 30분	약 2시간 30분

이 실습은 앞의 실습(course-forge 설치)을 끝낸 수강생을 전제로 한다

전체 흐름

주제 하나를 고르면 여섯 구간이 한 줄로 이어진다

목차, 자료, 교재, 덱 네 곳에서 내가 승인하고 나머지는 Claude Code가 이어 간다



열 단계, 약 2시간 30분 — 혼자서 처음부터 끝까지 간다

Ego Lite 보강과 짝과의 교환은 부록(선택)으로 뺐다

2시간 30분 중 절반은 자료와 교재에 쓴다

시간이 부족하면 교재를 2장으로 줄인다. 단계는 건너뛰지 않는다

구간	STEP	시간	끝나면 남는 것
준비	0	10분	작업 폴더, course-forge와 덱 스킬
주제와 목차	1–2	15분	brief.md와 승인한 교재 목차
자료	3	30분	sources.md 출처표와 facts.csv
교재	4–5	40분	교재 3장, 그림, Word·PDF
강의 덱	6–7	25분	네이비 덱 PDF
강의화·공개·수강	8–9	30분	learn- 강의 스킬, 대시보드, 퀴즈 1문항 통과

01

기본 지식

밸류체인, 자료 규칙, 교재와 덱

시범 주제를 이해하고, 자료를 모으는 규칙과 교재·덱의 차이를 먼저 정한다

로봇 밸류체인은 부품에서 수요 산업까지 다섯 층으로 나뉜다

밸류체인(Value Chain)은 가치가 붙는 단계를 순서대로 이은 사슬이다. 이 지도가 교재 1장의 뼈대다



부품에서 수요 산업까지 다섯 층이다 — 자동차 부품사는 왼쪽 두 층에서 기회를 찾는다

교재 1장은 이 지도를 출처 있는 숫자로 채우는 일이다

자료는 출처와 함께 모으고 찾지 못하면 미확보로 적는다

이 규칙은 STEP 3 프롬프트에 그대로 들어 있다

1

공개 자료만 쓴다

정부·협회 통계, 기업 IR과 보도자료, 공개 리포트. 로그인이나 결제가 필요한 자료는 쓰지 않는다.

2

출처마다 다섯 칸을 적는다

제목, 기관, 발행일, 주소, 신뢰도. 숫자는 원문 그대로, 단위와 기준연도를 붙인다.

3

찾지 못하면 '미확보'로 적는다

비슷한 숫자로 대신하거나 추정하지 않는다. 교재와 덱에도 미확보라고 쓴다.

교재와 덱은 facts.csv의 숫자만 쓴다 — 두 파일의 숫자가 다르면 하나가 틀린 것이다

교재는 읽는 글이고 강의 덱은 보여 주는 화면이다

같은 자료로 두 가지를 만든다. 덱 스킬은 report-navy-deck이 기본이고 바꿀 수 있다

구분	교재 (md · Word · PDF)	강의 덱 (pptx → PDF)
한 쪽에 담는 것	완결된 문장과 문단	한 장에 메시지 하나
숫자 표시	문장 끝 [S3]	표·차트 옆 [S3], 마지막 장 출처 목록
장의 틀	용어와 '왜' · 본문 · 케이스 · 요약 · 질문	구분 · 기본 지식 · 본문 · 요약
만드는 도구	Claude Code가 md로 쓴다	/report-navy-deck (다른 덱 스킬도 가능)

GitHub에는 교재와 덱의 PDF만 올린다 — pptx와 docx 원본은 내 컴퓨터에 둔다

질문 카드는 보기를 눌러 답하고, 답이 없으면 직접 쓴다

승인 네 번과 퀴즈는 모두 이 질문 카드로 나온다



1 보기를 클릭한다

가장 맞는 답 하나를 고른다

2 답이 없으면 직접 쓴다

예: 'B4를 B3 뒤로 옮겨 줘'

3 제출을 누른다

버튼이 없으면 바로 넘어간다

02

준비와 주제 · STEP 0–2

폴더를 만들고 주제와 목차를 정한다

25분. 첫 번째 승인이 들어 있다

STEP 0

작업 폴더를 만들고 필요한 스킬을 한 번에 확인한다

폴더 이름은 영어로 한다. 이 폴더가 나중에 GitHub 저장소가 된다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: 문서/kma-forge › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
kma-forge 안에 my-course 폴더를 만들고,
이 세션의 작업은 모두 그 안에서 해 줘.

아래 두 스킬이 없으면 설치해 줘.
저장소: https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1
- course-forge: 보충교재/Day6_최종프로젝트/
  06_커리큘럼만드는스킬/course-forge.zip
- report-navy-deck: 보충교재/Day2_데이터시각화/
  03_스킬모음_24종/ppt/report-navy-deck.zip
웹 검색이 되는지도 시험해 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ my-course 폴더 생성
✓ course-forge 설치 확인
✓ report-navy-deck 설치 (새 세션부터 보임)
✓ 웹 검색 시험: '로봇 감속기' 결과 10건

이제 my-course 에서 작업합니다.
```

④ 피드백

성공 ▸ 네 줄에 모두 ✓가 붙는다

막히면 ▸ "어디까지 됐는지 확인하고 남은 것만 다시 해 줘"

질문 카드에서 주제를 고르고 핵심 질문을 정한다

기본값은 로봇 밸류체인이다. 다른 주제는 카드의 보기나 직접 입력으로 고른다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 0의 세션 (폴더 my-course) › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
내 강의 주제를 정하려고 해.
질문 카드로 보기 4개를 보여 줘.
  로봇 밸류체인(기본) / 전기차 배터리 공급망 /
  SDV / 스마트팩토리 MES (직접 입력도 가능)
고른 뒤 brief.md 에 적어 줘.
- 대상: 자동차 부품사 재직자
- 결과물: 교재 3장 + 강의 덱 + 강의 스킬
- 이 강의가 답할 핵심 질문 한 문장
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[질문 카드] 어떤 주제로 만들까요?
  ● 로봇 밸류체인 (기본)
  ○ 전기차 배터리 공급망 ○ SDV ○ MES

✓ brief.md 저장
핵심 질문: 자동차 부품사는 로봇
밸류체인의 어느 층에 들어갈 수 있나?
```

④ 피드백

판단 ▸ 핵심 질문이 내 업무와 이어지는지 본다. 아니면 "핵심 질문을 다시 써 줘"

막히면 ▸ 카드에 원하는 주제가 없으면 직접 입력 칸에 주제를 쓴다

교재 3장의 목차를 받고 첫 번째 승인을 한다

장마다 필요한 자료와 찾을 곳이 함께 나와야 다음 단계에서 헤매지 않는다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
brief.md 를 바탕으로 교재 목차를 3장으로
제안해 줘. 장마다 네 칸을 표로 적어 줘.
  핵심 질문 / 다룰 개념 / 필요한 자료 / 찾을 곳
공개 자료로 구하기 어려운 장은 표시해 줘.
표를 보여 주고 질문 카드로 승인을 물어봐.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
1장 밸류체인 지도 — 다섯 층과 대표 기업
2장 핵심 부품 — 감속기·액추에이터·센서
3장 진입 기회 — 우리 회사 기술과 겹치는 곳
  ⚠ 3장 시장 규모는 공개 자료가 적음

[질문 카드] 이 목차로 갈까요?
  ● 승인  ○ 수정  ○ 주제 바꾸기
```

④ 피드백

판단 ▸ 세 장이 핵심 질문에 차례로 답하는가? 맞으면 [승인]

막히면 ▸ 고칠 점을 한 문장으로 쓴다. 예: "2장은 감속기 하나만 깊게 다뤄 줘"

03

자료 · STEP 3

출처표와 확인한 숫자 목록을 한 번에 만든다

30분. 웹 검색과 교차 확인을 프롬프트 하나로 시키고 두 번째 승인을 한다

웹 검색으로 자료를 모으고 교재에 쓸 숫자를 확인한다

규칙을 프롬프트에 그대로 넣는다. 결과는 sources.md 와 facts.csv 두 파일이다

① 누가 · 나

어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 (폴더 my-course) › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
승인한 목차의 장마다 웹 검색으로 자료를 모아 줘.
1. 공개 자료만, 최근 2년 자료를 먼저 쓴다.
2. sources.md 에 번호·제목·기관·발행일·주소·
   신뢰도를 적는다. 장마다 출처 3개 이상.
3. 숫자는 원문 그대로, 단위·기준연도를 붙인다.
4. 못 찾으면 '미확보'로 적고 지어내지 않는다.
5. 교재에 쓸 숫자만 facts.csv 로 뽑고, 출처가
   하나뿐인 숫자는 다른 출처로 교차 확인한다.
장별 결과를 표로 보여 주고 승인을 물어봐.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ sources.md · 출처 13개
✓ facts.csv · 주장 17개
| 장 | 출처 | 숫자 | 교차 확인 | 미확보 |
| 1  | 5    | 7    | 5         | 0      |
| 2  | 5    | 6    | 4         | 1      |
| 3  | 3    | 4    | 2         | 1      |
[질문 카드] 이 자료로 교재를 쓸까요?
```

④ 피드백

판단 ▸ 미확보가 핵심 질문에 꼭 필요한 숫자면 부록 A(Ego Lite)로 보강하고, 아니면 [승인]

막히면 ▸ "1장부터 한 장씩 모아 줘" — 검색이 너무 오래 걸릴 때

04

교재 · STEP 4–5

출처 번호가 달린 교재를 쓰고 파일로 만든다

40분. 초안과 그림을 한 번에, 검수와 파일을 한 번에. 세 번째 승인이 들어 있다

STEP 4

facts.csv의 자료만으로 교재 3장과 그림을 만든다

장마다 같은 틀로 쓰고, 숫자가 나오는 문장 끝에는 출처 번호를 단다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
승인한 자료로 교재 textbook/ch1~3.md 를 써 줘.
장마다: ① 용어와 '왜' ② 본문(표 포함)
③ 케이스 하나 ④ 요약 3줄 ⑤ 생각해 볼 질문.
숫자 문장 끝에는 [S3]처럼 출처 번호를 단다.
facts.csv 에 없는 숫자는 쓰지 않는다.
그림 두 장도 넣어 줘: 1장 밸류체인 지도,
2장 facts.csv 숫자로 그린 차트(캡션에 출처).
다 되면 1장과 그림 두 장을 열어 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ textbook/ch1.md  밸류체인 지도
✓ textbook/ch2.md  핵심 부품
✓ textbook/ch3.md  진입 기회
✓ figures/ch1_value_chain.png
✓ figures/ch2_chart.png (출처 S6, S8)
출처 번호 달린 문장 29개 · 미확보 표기 2곳
(1장과 그림 두 장이 화면에 열린다)
```

④ 피드백

판단 ▸ 1장을 처음부터 읽어 본다. 처음 보는 용어가 설명 없이 나오면 표시한다

막히면 ▸ "이 용어를 첫 문단에서 정의해 줘" / "그림 글자를 더 크게 다시 그려 줘"

교재를 검수하고 Word와 PDF로 만든 뒤 세 번째 승인을 한다

검수는 세 가지만 본다. 고친 뒤에 파일을 만든다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 같은 세션 › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
교재를 검수해 줘.
① 출처 번호가 없는 숫자
② facts.csv 와 다른 숫자
③ 미확보를 단정한 문장
결과를 표로 보여 주고 고친 뒤, 교재를
Robot_Value_Chain_Textbook.docx 와 PDF로
만들어 열어 주고, 질문 카드로 승인을 물어봐.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
| 검수 | 발견 | 고침 |
| 출처 없는 숫자 | 1 | 1 |
| facts와 다른 숫자 | 0 | — |
| 미확보 단정 | 1 | 1 |
✓ Robot_Value_Chain_Textbook.docx · .pdf
[질문 카드] 이 교재로 덱과 강의를 만들까요?
```

④ 피드백

판단 ▸ PDF를 넘겨 보며 표지·목차·그림·출처 목록이 다 있으면 [승인]

막히면 ▸ "Word에서 표가 깨졌어. 표를 다시 맞춰 줘"

05

강의 덱 · STEP 6–7

교재를 네이비 강의 덱으로 만든다

25분. 새 세션에서 덱 스킬을 부른다. 네 번째 승인이 들어 있다

새 세션에서 덱 스킬을 부르고 구성안을 승인한다

STEP 0에서 설치한 덱 스킬은 새 세션부터 보인다. 다른 스킬은 첫 줄의 이름만 바꾼다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/my-course › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/report-navy-deck

textbook/ch1~3.md 교재로 강의 덱을 만들려고 해.
먼저 장마다 슬라이드 구성안을 표로 보여 줘.
칸: 번호 / 제목(주장문) / 부제 / 그림·표 /
출처 번호. 장마다 기본 지식 1장, 마지막에
출처 목록. 전체 20장 안팎.
질문 카드로 승인을 물어보고, 승인 전에는
만들지 마.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
표지 · 오늘의 메시지 · 목차
1장 구분 → 기본 지식: 밸류체인이란
  로봇 밸류체인은 다섯 층이다 [그림 ch1]
…  (2~3장 같은 형식)
출처 목록 (S1~S13) · 종합
합계 21장
[질문 카드] 이 구성안으로 만들까요?
```

④ 피드백

판단 ▸ 장마다 메시지가 교재 요약 3줄과 같으면 [승인]

다른 스킬 ▸ 첫 줄을 /zeroone-pitch-deck, /jj-brief-deck 등으로 바꾼다 (먼저 설치)

STEP 7

덱을 빌드하고 검수한 뒤 PDF로 내보낸다

빌드와 검수를 프롬프트 하나로 시킨다. 로고나 기관명은 넣지 않는다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 6의 세션 › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
승인한 구성안대로 덱을 만들어 줘.
- 본문 20pt(field 모드), 그림은 figures/ 재사용
- 숫자 옆에는 [S3]처럼 출처 번호
- 로고·기관명·워드마크는 넣지 않는다
파일: docs/Robot_Value_Chain_Deck.pptx
만든 뒤 검수해 줘: 글자 넘침·겹침, 16pt 미만
글자, 교재와 다른 숫자. 고친 뒤 PDF로 저장하고
표지와 본문 두 장을 그림으로 보여 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
✓ docs/Robot_Value_Chain_Deck.pptx (21장)
| 검수 | 발견 | 고침 |
| 넘침·겹침 | 2장 | 2 |
| 16pt 미만 | 0 | — |
| 교재와 다른 숫자 | 0 | — |
✓ docs/Robot_Value_Chain_Deck.pdf
(표지와 본문 두 장이 화면에 열린다)
```

④ 피드백

판단 ▸ 표지는 네이비, 본문은 흰 바탕으로 나오고 글자가 잘 읽히면 다음으로 간다

막히면 ▸ "덱 스킬이 안 보여" → 새 세션을 열고 / 목록에서 report-navy-deck 확인

06

강의화와 수강 · STEP 8–9

강의 스킬로 공개하고 한 블록 들어 본다

30분. course-forge가 내 교재를 원본으로 읽는다

STEP 8

교재를 강의 스킬로 바꾸고 PDF만 공개한다

course-forge의 승인 카드 세 장(커리큘럼·실습 결과·공개)이 이어서 뜬다. hgd는 내 이니셜이다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/my-course › 입력칸 → 질문 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/course-forge 내 업무 주제

원본은 이 폴더의 textbook/ 교재 3장, sources.md,
facts.csv, 덱 PDF 다.
- learn 이름: learn-robot-vc-hgd
- 블록 4개 (준비 + 교재 3장), 블록마다 판단형
  퀴즈 1문항 (교재의 '생각해 볼 질문'을 재료로)
- 공개할 때 docs/ 에는 교재·덱 PDF만 올리고
  pptx·docx 와 캡처는 .gitignore 에 넣는다.
- 교재에 없는 내용은 넣지 마.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
learn 이름: learn-robot-vc-hgd
B0 준비 · B1 밸류체인 지도 · B2 핵심 부품
B3 진입 기회
[질문 카드] 커리큘럼 → 실습 결과 → 공개
  (카드마다 확인하고 [승인]·[공개])
✓ https://hong-gd.github.io/learn-robot-vc-hgd/
✓ docs/ 교재 PDF · 덱 PDF
```

④ 피드백

판단 ▸ 공개 카드에서 올라갈 파일에 pptx·docx·캡처가 없으면 [공개]

성공 ▸ 대시보드와 PDF 주소를 휴대폰으로 열어 본다 (1~2분 걸릴 수 있다)

STEP 9

내 강의를 한 블록 듣고 퀴즈 한 문항을 푼다

'완료'를 쳐야 퀴즈 카드가 나온다. 여기까지 하면 혼자서 한 바퀴를 끝낸 것이다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › + 새 세션 › 폴더: kma-forge/my-course › 입력칸 → 퀴즈 카드**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
/learn-robot-vc-hgd

(B0 준비가 끝나고 B1 설명 뒤 검은 상자의
실습 글이 나오면 복사해 붙여 넣는다.
결과를 확인한 뒤 아래 한 단어를 입력)

완료
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[질문 카드] 어디서부터 시작할까요?
  ● Block 0: 준비
B1: 밸류체인 지도 → 실습 → '완료'
[퀴즈] 우리 회사가 먼저 볼 층은?
  ○ 완제품 휴머노이드
  ● 감속기·액추에이터 부품    ← 정답
해설: 자동차 부품 기술과 겹치는 층이다 [S4]
```

④ 피드백

성공 ▸ 퀴즈 해설에 출처 번호가 붙어 나오면 끝이다

다음 ▸ 짝이 있으면 부록 B로, 미확보를 채우고 싶으면 부록 A로 간다

혼자서도 주제 하나로 교재와 덱과 강의를 함께 만들 수 있다

출처가 있는 교재가 먼저이고, 덱과 강의 스킬은 그 교재를 나르는 그릇이다

1

주제와 목차는 내가 정한다 (STEP 1–2)

기본은 로봇 밸류체인이지만 어떤 주제든 같은 순서다. 핵심 질문 한 문장이 목차를 이끈다.

2

자료는 출처와 함께 모은다 (STEP 3)

웹 검색으로 모으고 숫자는 교차 확인한다. 없으면 '미확보'라고 적고 지어내지 않는다.

3

교재와 덱을 만들어 공개한다 (STEP 4–9)

출처 번호가 달린 교재로 네이비 덱을 만들고, course-forge로 강의를 공개해 한 블록 들어 본다.

다음 할 일 — 짝이 있으면 부록 B로 서로 바꿔 듣고, 미확보 숫자는 부록 A로 보강한다

A


부록 A · 선택

Ego Lite로 미확보 자료를 보강한다

웹 검색으로 안 잡히는 페이지가 많을 때만 한다. Windows는 베타판이다

자료는 웹 검색으로 먼저 찾고 Ego Lite로 보강한다

Ego Lite는 Claude Code가 조작하는 AI 브라우저 앱이다. 설치하면 ego-browser 스킬이 생긴다



숫자를 지어내지 않는 것이 자료수집의 첫 번째 규칙이다

Ego Lite를 설치하고 미확보 항목만 보강한다

공개 페이지만 연다. 로그인이 필요한 사이트와 회사 계정은 쓰지 않는다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **Ego Lite 설치 → Code › + 새 세션 › 폴더: my-course › 입력칸**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
(먼저 egolite.app 에서 설치하고 초기 설정을
마친 뒤, Claude 앱을 껐다 켜고 새 세션을 연다)

/ego-browser

sources.md 의 '미확보' 항목만 보강해 줘.
- 공개 페이지만 열고, 로그인이 필요하면 건너뛴다.
- 찾은 숫자는 주소·확인 날짜와 함께 sources.md
  와 facts.csv 에 추가하고, 교재·덱도 고쳐 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
(Ego Lite 창에서 협회 통계 페이지가 열린다)
✓ S14 추가: 협동로봇 국내 시장 규모
  (확인 2026-10-31)
✗ 1건은 로그인 필요 → '미확보' 유지
✓ ch3.md · 덱 12쪽 갱신, PDF 다시 저장
```

④ 피드백

주의 ▸ 허용 카드는 무엇을 여는지 읽고 누른다. 캡처는 공개 저장소에 올리지 않는다

막히면 ▸ Ego Lite가 없으면 "미확보 항목의 원문 페이지를 직접 열어 다시 찾아 줘"

B


부록 B · 선택

짝과 강의를 바꿔 듣고 서로 점검한다

짝이 있을 때 한다. 둘 다 자기 컴퓨터에서 같은 일을 동시에 한다

나와 짝은 설치 한 줄과 점검표를 한 번씩 주고받는다

짝의 강의는 내 컴퓨터에 설치해 듣는다. 강의 이름 끝의 이니셜로 서로 구분한다



공유 메시지를 보내고 짝의 강의를 설치해 듣는다

메시지는 Claude가 쓰고, 카톡으로 보내는 것은 내가 한다. 짝도 똑같이 한다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › STEP 9의 세션 → 카톡 → + 새 세션 (폴더 문서/kma-forge)**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
짝에게 보낼 짧은 메시지를 만들어 줘.
대시보드·교재 PDF·덱 PDF 주소, 설치 한 줄,
수업 이름(/learn-robot-vc-hgd)을 넣어 줘.

(짝의 메시지를 받으면 새 세션에서)
npx skills add kim-yh/learn-robot-vc-kyh
--agent claude-code --global --yes 를 실행해 줘.
(설치 뒤 또 새 세션에서) /learn-robot-vc-kyh
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[내 강의 공유] 로봇 밸류체인
교재: https://hong-gd.github.io/.../docs/...pdf
설치: npx skills add hong-gd/learn-robot-vc-hgd ...

✓ learn-robot-vc-kyh 설치 완료
(새 세션) [질문 카드] 어디서부터 시작할까요?
```

④ 피드백

다음 ▸ 짝의 강의를 한 블록 들은 뒤 부록 B-2로 간다

막히면 ▸ Node가 없다고 나오면 "필요한 것을 설치하고 다시 해 줘"

짝 강의의 점검표를 만들어 보내고 받은 점검을 반영한다

점검표는 여섯 질문에 예와 아니오로 답한다. 내가 받은 점검표는 내 강의를 고치는 데 쓴다

① 누가 · 나 — 어디 ▸ **내 컴퓨터 › Code › 짝 강의를 들은 세션 → 카톡 → 내 강의 폴더의 새 세션**

[입력] 프롬프트 · ② 입력칸에 통째로 붙여 넣고 Enter

```
방금 들은 learn-robot-vc-kyh 의 점검표를 만들어 줘.
예/아니오와 근거 한 줄씩:
1. 설치 한 줄로 설치됐나? 2. 블록이 교재 장과 맞나?
3. 퀴즈가 판단형인가? 4. 숫자마다 출처 번호가 있나?
5. 덱과 교재의 숫자가 같은가? 6. 헷갈린 문장은?

(짝이 보낸 내 점검표를 받으면 내 폴더 새 세션에서)
이 점검표를 블록·교재·덱에 반영하고 다시 푸시해 줘.
```

[출력] ③ 화면에 이렇게 나온다

```
[점검표] learn-robot-vc-kyh · 점검: hgd
1 예 · 2 예 · 3 예 · 4 예
5 아니오 — 덱 9쪽 숫자가 교재와 다름
6 예 — B2 '백래시' 정의가 없음

(내 강의) ✓ B2 용어 정의 추가 · 푸시 완료
```

④ 피드백

성공 ▸ 점검표를 주고받고, 받은 점검을 반영한 개정 이력이 README에 남는다

막히면 ▸ "점검표를 카톡에 붙여 넣기 좋게 줄여 줘"

자주 막히는 곳은 문장 하나로 풀린다

왼쪽 상황을 찾고 오른쪽 문장을 Code 입력칸에 그대로 붙여 넣는다

이런 상황이면	입력칸에 이 문장을 붙여 넣는다
자료가 너무 적다	핵심 질문을 그대로 두고, 공개 자료가 많은 쪽으로 목차를 다시 제안해 줘
출처 없는 숫자가 보인다	이 숫자의 출처를 찾고, 없으면 문장에서 빼 줘
덱 스킬이 안 보인다	(새 세션에서) 덱 스킬 목록을 보여 주고, report-navy-deck 이 없으면 설치해 줘
퀴즈가 안 나온다	완료
세션이 끊겼다	brief.md, sources.md, facts.csv 를 읽고 마지막 단계부터 이어 가 줘