IC Roast Room 직접 만들기

Claude Code에 프롬프트 열한 번으로 가상 투자위원회를 짓는다

안건

↓

위원 7명 토론


↓

판정 · PDF

연기금 운용전략과 성과평가 · 실습 가이드

안건을 올리면 가상 위원 7명이 화면에서 토론합니다

완성본은 강의노트 폴더의 ic-roast-room에 있다 — 이 가이드의 정답이다



※ 원작: github.com/nateherkai/roast-room (MIT, © 2026 AI Automation Society)을 기관투자가용으로 개작한 것이다.

※ 위원은 공개 저작을 요약해 만든 시뮬레이션이며 실제 인물의 견해가 아니다. 투자 권유가 아니다.

먼저 투자위원회에서 쓰는 말을 정리합니다

먼저 읽는 용어 ① — 회의에 올라가는 안건의 말

IC	Investment Committee, 투자위원회. 기금의 큰 투자 결정을 승인하는 회의
안건	IC에 올리는 결정 한 건. 예: 사모신용 비중을 3%에서 6%로 늘릴지
선택지 A · B · C	안건의 대안 2~3개. '현 정책 유지'도 반드시 하나로 넣는다
AUM	Assets Under Management, 운용자산. 기금이 굴리는 돈의 총액
SAA	Strategic Asset Allocation, 전략적 자산배분. 자산군별 장기 목표 비중
IPS	Investment Policy Statement, 투자정책서. 위험 한도·승인 절차 문서
사모신용	Private credit. 은행 대신 펀드가 기업에 직접 빌려주는 대출 자산

Roast Room은 이 안건 하나를 위원 7명이 따져 보고 판정을 내리는 도구입니다

다음으로 회의실 안에서 쓰는 말을 정리합니다

먼저 읽는 용어 ② — 위원회가 움직이는 방식의 말

의장 (Chair)	회의를 진행하고 점수를 계산해 판정을 쓰는 역할. 편을 들지 않는다
위원석 (seat)	위원 한 자리. 위원마다 맡는 질문이 하나씩 있다 (예: 꼬리위험)
brain	위원 한 명의 기억. 그 인물의 책·논문을 출처 번호와 함께 요약한 파일들
발언 카드	위원이 라운드마다 정해진 양식으로 내는 답. 점수 · 근거 · 위험이 들어 있다
라운드 (Round)	위원 전원이 한 번씩 발언하는 한 바퀴. 첫 발언 · 토론 · 표결의 세 번
쟁점 (crux)	위원들이 갈라서는 근본 이유. 의장이 라운드 1 뒤에 1~3개로 정리한다
판정 (verdict)	최종 결론. GO · GO WITH CONDITIONS · RESHAPE · WAIT · DON'T DO IT

판정 이름이 영어인 것은 화면이 그 글자를 읽어 색과 위치를 정하기 때문입니다


마지막으로 만드는 도구의 말을 정리합니다

먼저 읽는 용어 ③ — 이 가이드에서 손으로 다루는 것

Claude Code	글로 시키면 내 컴퓨터 폴더에서 파일을 만들고 명령을 실행하는 AI 도구
프롬프트	Claude Code 입력창에 써 넣는 지시문. 이 가이드의 흰 카드가 프롬프트다
CLAUDE.md	폴더에 두는 규칙 문서. Claude Code가 그 폴더에서 일할 때마다 먼저 읽는다
스킬 (skill)	이름으로 불러 쓰는 작업 설명서. /roast-room을 치면 의장 진행표가 돈다
서브에이전트	Claude Code가 따로 불러내는 작은 Claude. 위원 7명이 각각 하나다
.md · .json	글 문서(마크다운)와 기계가 읽는 데이터 파일. 둘 다 메모장으로 열린다
Node.js	웹 화면을 띄우는 실행기. 회의실 화면을 켜는 데만 쓴다
localhost:4730	내 컴퓨터 안에서만 열리는 웹 주소. 브라우저에 치면 회의실이 보인다

의장이 위원 7명을 불러 묻고, 기록 파일을 화면이 재생합니다


전체 구조 — 다섯 부분을 차례로 만들면 완성된다



※ 화면은 없어도 회의는 똑같이 돌아간다. 화면은 기록 파일을 보기 좋게 다시 틀어 줄 뿐이다.

회의는 세 라운드로 진행되고, 단계마다 파일이 하나씩 남습니다

첫 발언 → 토론 → 표결. 아래 글씨는 그 단계에서 생기는 파일 이름이다



위원은 Round마다 다시 불려 와 앞 라운드 카드를 읽고 답합니다. 간이 위원회(--quick)는 Round 3을 건너뛸 수 있습니다.

선택지 점수는 위원 점수의 가중평균입니다

w = 안건마다 의장이 정하는 위원 가중치(1~3), s = 위원이 매긴 점수(0~10)

선택지 j의 점수

$$\text{Score}_j = \frac{\sum_i w_i \, s_{ij}}{\sum_i w_i}$$

예: 사모신용 재심의 안건의 B안 (Swensen·Marks 3, Dalio 1, 나머지 넷 2)

$$\text{Score}_B = \frac{3\times 8 + 1\times 7 + 3\times 8 + 2\times 7\times 4}{3+1+3+2\times 4} = \frac{111}{15} \approx 7.4$$

점수가 가장 높은 선택지가 추천안이 됩니다 — 의장은 계산만 하고 숫자를 지어내지 않습니다

추천안 점수가 높인 구간이 판정을 정합니다

점수 구간표와, 점수와 상관없이 판정을 낮추는 안전장치 하나

추천안 점수	판정	뜻
7.5 ~ 10	GO	그대로 추진한다
6.0 ~ 7.4	GO WITH CONDITIONS	조건을 붙여 추진한다
4.5 ~ 5.9	RESHAPE	안을 고쳐서 다시 올린다
4.5 미만	DON'T DO IT	하지 않는다 ('현 정책 유지'가 1등일 때도)
선행 조건 미충족	WAIT	좋은 안이지만 조건이 갖춰질 날짜까지 기다린다

위험 상한: 한 위원이라도 RUIN RISK(회복 불가능한 손실 위험)를 likely로 매기면

점수가 높아도 판정은 RESHAPE를 넘지 못합니다

열한 단계를 다섯 묶음으로 나눠 만듭니다

단계마다 프롬프트 한 개를 붙여 넣고, 생긴 파일을 확인한 뒤 넘어간다



단계마다: 프롬프트 한 개 → 생긴 파일 확인 → 다음 단계

처음이라면 먼저 완성본을 한 번 돌려 보고 시작합니다 — 다음 장

다 만들면 작업 폴더가 이런 모양이 됩니다

오른쪽 괄호 안은 그 파일을 만드는 STEP 번호다

my-roast-room/	작업 폴더
CLAUDE.md	프로젝트 규칙 (STEP 02)
.claude/skills/roast-room/SKILL.md	의장 진행표 = /roast-room (STEP 07)
references/	명단 · 발언 양식 · 채점 · 화면 규약 (STEP 03·06·09)
brains/nassim-taleb/	위원의 기억, 위원마다 파일 8개 (STEP 04)
.claude/agents/council-taleb.md	위원 한 명 = 파일 하나, 7개 (STEP 05)
sessions/2026-10-15-private-credit/	회의 기록, 회의마다 폴더 하나 (STEP 08)
app/ · package.json	회의실 화면, npm start (STEP 10·11)

STEP 00 · 완성본 먼저 보기

만들기 전에 완성본으로 회의를 한 번 봅니다

Claude Code에서 강의노트 폴더의 ic-roast-room 폴더를 열고 시킨다

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

회의실 화면을 켜 줘.
그리고 sessions 폴더에 있는 예제 회의를 화면에서 다시 보는 방법을 알려 줘.

실행하면 이렇게 된다

채팅창 (글)	"http://localhost:4730 을 브라우저에서 여세요"
브라우저 화면	위원 7명이 둘러앉은 둥근 탁자와 안건 입력창
예제 다시 보기	오른쪽 위 '지난 회의' → 사모신용 3%→6% 안건을 고른다

확인: 위원이 한 명씩 말하고 마지막에 판정 카드가 뜬다

완성본은 공개 프로젝트 roast-room을 개작한 것입니다

원작 → 투자위원회 개작판 → 이 강의 완성본 순서로 고쳐 왔다

원작 · MIT 라이선스

roast-room

창업자 자문단 7명이 토론

투자위원회 개작판

IC 에디션

위원·채점·한국어 교체

이 강의의 완성본

ic-roast-room

음성 · 세션 경로 추가

원본을 받아 고치는 길 — Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

github.com/nateherkai/roast-room 저장소를 이 폴더에 받아 줘. 구조를 설명하고,
위원 7명을 투자위원회 위원으로 바꾸는 순서를 제안해 줘. LICENSE 파일은 그대로 둬.

직접 짓는 길(STEP 01~11)은 구조를 배우고, 원본을 받는 길은 빨리 돌려 봅니다

※ 원본 코드를 복사해 쓰거나 배포할 때는 MIT 저작권 고지(LICENSE 파일)를 함께 둔다.

참고 자료 · 원본을 받은 경우

원본을 받았다면 위원 교체에 힘을 쏟고 나머지는 고쳐 씁니다

원작 저장소의 파일 목록 기준 — 원작 위원은 Bezos · Buffett 등 창업자 자문단이다

할 일	해당 STEP	이유
그대로 한다	**01 · 03 · 04 · 05**	**위원 명단 · brain 7개 · 설명서 7개는 새로 만든다**
고쳐 쓴다	**02 · 06 · 07**	**CLAUDE.md · 채점 · 의장 스킬을 투자위원회용으로**
거의 그대로	**09 · 10**	**화면 규약과 서버는 있다 — 화면 문구만 한국어로**
더한다	**11**	**한글 PDF 글꼴 · 새 캐릭터 (음성은 원작에 없다)**

바꾸는 프롬프트 예 — Claude Code에 붙여 넣는다

원작의 위원 7명(council-bezos.md 등)을 seats.md 명단의 투자위원회 위원으로 바꿔 줘.
지울 파일과 고칠 파일(app/lib/seats.mjs 포함)을 먼저 보여 주고, 내가 허락하면 바꿔 줘.

brain 7개가 가장 큰 일입니다 — 원본을 받아도 STEP 04는 그대로 합니다

01

준비

도구를 설치하고 규칙 문서를 쓴다 — STEP 01~02

Claude Code를 열고 Node.js 설치부터 시킵니다

사람은 Claude 앱 설치와 빈 폴더 열기까지만 한다

Claude 앱 설치 후 Pro 이상 계정 로그인 → **Code 탭에서 새 폴더 my-roast-room 만들기** → **그 폴더를 열면 입력창이 뜬다**

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

이 컴퓨터에 Node.js 20 이상이 설치돼 있는지 확인해 줘.
없으면 설치하고, 설치된 버전을 보여 줘.

실행하면 이렇게 된다

채팅창 (글)	"Node.js v22.12.0이 설치돼 있습니다" (버전은 PC마다 다르다)
생기는 파일	없음 — 컴퓨터에 프로그램만 설치된다

중간에 허락 창이 뜨면 무엇을 하려는지 읽고 '허용'을 누른다

프로젝트 규칙을 CLAUDE.md로 먼저 써 둡니다

이후 모든 단계에서 Claude Code가 이 규칙을 먼저 읽고 일한다

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

이 폴더에 CLAUDE.md를 써 줘. 이 프로젝트는 연기금 투자위원회(IC) 안건을
가상 위원 7명이 세 라운드 토론하고, 의장이 점수로 판정하는 도구다.
규칙: 한국어로 답한다. 위원은 실제 인물이 아니라 공개 저작을 요약한
시뮬레이션이며, 따옴표로 직접 인용하지 않는다. 투자 권유가 아니다.
회의 기록은 sessions/날짜-안건/ 폴더에 남긴다.

실행하면 이렇게 된다

생기는 파일	CLAUDE.md 1개 — 반 쪽 분량의 글 문서
채팅창 (글)	규칙 다섯 줄 요약

CLAUDE.md를 열어 읽고, 고칠 곳은 '3번 규칙을 이렇게 바꿔 줘'처럼 시킨다

02

위원회 만들기

위원 명단 · 기억 · 발언 양식 · 의장 진행표 — STEP 03~07

위원 7명은 각자 질문 하나씩을 맡습니다

서로 부딪히는 짝이 있어야 한쪽으로 쏠리지 않는 토론이 생긴다

Swensen	정책 포트폴리오·대체투자	정책 포트폴리오에 들어갈 자산인가?
Dalio	매크로 국면·리스크 균형	성장·물가 국면마다 버티는가?
Marks	사이클·신용·위험의 가격	감수하는 위험만큼 보상받는가?
Bogle	비용·수수료·실행	보수·비용이 얼마를 가져가는가?
Asness	증거·팩터 프리미엄	프리미엄이 실재한다는 증거가 있는가?
Ambachtsheer	거버넌스·수탁자 책임	부진한 구간을 조직이 버티는가?
Taleb	꼬리위험·유동성	강제 매도 없이 살아남는가?

서로 부딪히는 짝

Swensen ↔ Bogle
대체투자 vs 비용

Dalio ↔ Taleb
레버리지 vs 꼬리위험

Asness ↔ Marks
데이터 증거 vs 사이클 판단

Ambachtsheer ↔ 모두
조직이 버티는가

위원 명단과 맡을 질문을 정하게 합니다

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

.claude/skills/roast-room/references/seats.md에 위원 명단을 써 줘.
Swensen(정책 포트폴리오·대체투자), Dalio(매크로 국면), Marks(사이클·신용),
Bogle(비용), Asness(증거·팩터), Ambachtsheer(거버넌스), Taleb(꼬리위험·유동성).
위원마다 맡는 질문 한 줄, 영문 key(swensen 등), 서로 부딪히는 짝을 적고,
간이 위원회(--quick)에 앉힐 4명을 고르는 규칙도 넣어 줘.

실행하면 이렇게 된다

생기는 파일	seats.md 1개 — 위원 7행 표 + 부딪히는 짝 4쌍
표 한 줄 예	taleb · 꼬리위험·유동성 · 강제 매도 없이 살아남는가?

위원 구성을 바꾸고 싶으면 이 단계에서 바꾼다 — 뒤 단계는 이 명단을 따른다

brain은 위원 한 명의 기억을 파일 여덟 개로 나눈 것입니다

위원은 회의 때 자기 brain만 읽는다 — 그럴듯한 말을 지어내지 못하게 하는 장치

_hot.md
요약본, 매번 먼저 읽는다

frameworks.md
판단 틀 8~12개

principles.md
원칙 12~20개

positions.md
쟁점별 공개 입장

voice.md
말투 · 즐겨 쓰는 비유

stories.md
실제 일화 6~10개

books.md
저서와 영향받은 책

sources.md
출처 목록 S001~

※ sources.md 한 줄 예: S002 | The Black Swan (Random House) | 2007 | book

위원 한 명의 brain을 먼저 만들고 나머지로 넓힙니다

처음에는 Taleb 한 명으로 결과를 확인한 뒤 여섯 명을 동시에 시킨다

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

brains/의 규격을 references/brain-spec.md로 먼저 써 주고, 그 규격대로
Taleb 위원의 brain을 .claude/skills/roast-room/brains/nassim-taleb/에 만들어 줘.
웹 검색으로 책·논문·증언 20~40개를 찾아 sources.md에 S001부터 번호를 붙이고
실제로 있는 자료인지 확인해 줘. 나머지 7개 파일은 seats.md의 질문에 맞춰
요약하고 문장마다 출처 번호를 달아 줘. 따옴표 직접 인용은 하지 마.

실행하면 이렇게 된다

생기는 파일	brain-spec.md 1개, brains/nassim-taleb/ 안에 .md 8개
걸리는 시간	위원 한 명에 10~20분 (웹 검색과 출처 확인이 대부분)

잘 나오면: '나머지 6명도 같은 규격으로, 서브에이전트로 동시에 만들어 줘'

위원마다 서브에이전트 설명서를 쓰게 합니다

설명서 = 이 위원이 무엇을 읽고, 어떻게 말하고, 무엇을 하면 안 되는지

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

.claude/agents/council-taleb.md를 만들어 줘. Taleb 위원석 서브에이전트다.
자기 brain 폴더만 읽고, 맡은 질문 하나를 끝까지 밀고, 근거마다 출처 번호를 단다.
따옴표 인용과 실제 인물 행세는 금지한다. 쓸 수 있는 도구는 Read·Grep·Glob뿐이다.
같은 틀로 council-swensen.md 등 나머지 6명도 만들어 줘.

실행하면 이렇게 된다

생기는 파일	.claude/agents/ 안에 council-로 시작하는 .md 7개
확인하는 법	Claude Code를 새로 열고 /agents를 치면 council- 7개가 보인다

설명서는 Claude Code를 다시 열어야 인식된다 — 안 보이면 새 대화를 연다

발언 카드 양식과 채점 규칙을 문서로 정합니다

양식이 같아야 의장이 점수를 모으고 화면이 카드를 읽는다

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

references/round-prompts.md에 라운드 1·2·3의 위원 지시문을 써 줘.
라운드 1 카드는 SEAT · STANCE · OPTION SCORES · PILLAR SCORE · CONFIDENCE · RUIN RISK · DOOR · THE CALL · WHY 1~3 양식이고, 필드 이름은 영어로 고정한다.
라운드 2는 다른 위원 반박, 라운드 3은 의결안에 Endorse · Amend · Dissent 표결이다.
references/scoring.md에는 가중평균 점수, 판정 구간, RUIN RISK 상한을 써 줘.

실행하면 이렇게 된다

생기는 파일	round-prompts.md (라운드별 지시문 3개), scoring.md (점수식 · 판정표)
scoring.md 문장 예	"숫자는 위원 카드에서만 가져온다. 의장은 계산하고 지어내지 않는다"

판정 구간표가 앞의 '추천안 점수가 놓인 구간' 장표와 같은지 대조한다

위원은 정해진 양식의 발언 카드로만 답합니다

STEP 06에서 정한 라운드 1 카드 — 완성본 사모신용 회의의 Marks 위원 카드

```
SEAT: MARKS
STANCE: Conditional yes
OPTION SCORES: A 4 · B 7 · C 4
PILLAR SCORE: 6/10
CONFIDENCE: 3/5
RUIN RISK: none
DOOR: two-way
THE CALL / WHY 1·2·3
WHAT WOULD CHANGE MY MIND
```

→ 누가 말하는가
→ 추천안에 대한 찬반 5단계
→ 선택지마다 0~10점
→ 자기 질문만으로 본 점수
→ 확신도
→ 회복 불가능한 손실 위험
→ 되돌릴 수 있는 결정인가
→ 결론 한 줄 + 근거 3개(출처 번호)
→ 생각을 바꿀 숫자

의장의 진행표를 /roast-room 스킬로 만듭니다

의장은 편을 들지 않는다 — 묻고, 부르고, 기록하고, 계산한다

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

.claude/skills/roast-room/SKILL.md로 /roast-room 스킬을 만들어 줘. 의장 순서는
① 안건에서 빠진 정보를 한 번에 최대 4개 묻는다 ② sessions/날짜-안건/에 brief.md
③ 라운드 1: 위원 7명을 한 메시지로 동시에 부르고 round-1.md에 쟁점 정리
④ 라운드 2 토론 → round-2.md ⑤ 의결안 ⑥ 라운드 3 표결 ⑦ 계산 후 verdict.md
옵션 --quick(4명 · 2라운드), --seats(위원 지정), ask(위원 한 명에게 질문)도 넣어 줘.

실행하면 이렇게 된다

생기는 파일	SKILL.md 1개, references/report-template.md (판정 보고서 틀)
입력창	/roast-room 을 치기 시작하면 목록에 스킬 이름이 뜬다

여기까지가 위원회 본체입니다 — 화면 없이도 회의가 돌아간다

03

첫 회의

간이 위원회로 안건 하나를 돌려 본다 — STEP 08

간이 위원회로 첫 안건을 올립니다

빈티지 = 약정한 해 · 미집행 약정 = 약속했지만 아직 내지 않은 돈 · bp = 0.01%p

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

/roast-room --quick 운용자산 200조 원 공적연금입니다. 사모신용 비중을 3%에서
6%로 2년 안에 늘릴지, 3개 빈티지로 4.5%까지 나눠 갈지, 현 3%를 유지할지
결정해야 합니다. 대체투자 미집행 약정이 총자산의 4%, 연간 급여 지급은 3%입니다.
목표는 10년 기준 정책 벤치마크 대비 연 30bp 초과이고, 팀은 즉시 확대 쪽입니다.


실행하면 이렇게 된다

채팅창 (먼저 질문)	의장이 빠진 숫자를 묻는다 — 예: IPS의 비유동자산 한도
생기는 파일	sessions/ 새 폴더에 brief.md · round-1.md · round-2.md · verdict.md
채팅창 (마지막)	판정 · 선택지 점수 · 이긴 논거 3개 · 가장 강한 반대 · 다음 할 일

간이 위원회는 서브에이전트 8번 안팎, 전체 위원회는 21번 — 처음엔 --quick

판정은 점수, 쟁점, 소수의견 순서로 읽습니다

예: 완성본의 사모신용 8% 재심의 (전체 위원회 7명 · 3라운드) 선택지 점수



판정

GO WITH CONDITIONS

B안을 고쳐서 승인

소수의견: Bogle

비용을 빼면 C안이 낫다고 반대

B안 7.4점은 6.0~7.4 구간이라 조건부 승인이 됩니다

점수만 옮기지 말고 누가 왜 반대했는지까지 IC에 보고합니다

04

회의실 화면

기록 파일을 화면으로 재생한다 — STEP 09~11

화면은 의장이 쓰는 파일을 따라 재생됩니다

회의 기록 폴더를 지켜보다가 새 파일이 생기면 그 장면을 튼다

의장이 쓰는 파일	화면에 일어나는 일
`council.json`	안건 · 선택지 · 위원 가중치가 뜬다
`round-1.md`	위원이 한 명씩 첫 발언
`cruxes.json`	쟁점과 편이 표시된다
`round-2.md`	토론 발언, 반박 화살표
`draft.json`	의장의 의결안
`round-3.md`	표결 (찬성 · 수정 · 반대)
`verdict.json`	**판정과 PDF 내려받기 버튼**

화면이 읽을 파일 규약을 먼저 정합니다

규약 = 파일 이름 · 안에 들어갈 키 이름 · 쓰는 시점의 약속

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

references/live-room.md에 화면용 파일 규약을 써 줘. council.json(안건 · 선택지 · 가중치), cruxes.json(쟁점), draft.json(의결안), verdict.json(판정)의 키 이름과 예시를 정하고, 각 파일을 쓰는 시점을 표로 적어 줘. SKILL.md도 그 시점에 파일을 쓰도록 고쳐 줘. 라운드 파일은 위원마다 '## Marks'처럼 영어 제목을 단다.

실행하면 이렇게 된다

생기는 파일	live-room.md 1개, SKILL.md 수정
council.json 키 예	title · decision · options · weights · seats

verdict.json은 맨 마지막에 쓴다 — 화면은 이 파일을 보고 회의가 끝났다고 안다

Node.js로 회의실 화면을 만들게 합니다

Claude Code에 붙여 넣을 프롬프트

Node.js 기본 기능만으로
회의실 화면을 만들어 줘.

- app/server.mjs가 sessions를 지켜보다 새 파일을 화면에 보낸다
- 위원 7명이 둥근 탁자에 앉고 발언하는 위원에 자막이 뜬다
- npm start → localhost:4730

다 되면 화면을 켜 줘.

실행하면 브라우저에 이런 화면이 뜬다 (완성본)



STEP 08의 회의를 '지난 회의'에서 골라 재생되면 성공

캐릭터 · PDF · 인용 검사로 마무리합니다

한 줄씩 따로 시킨다 — 음성은 선택 사항이다

할 일	Claude Code에 이렇게 말합니다
캐릭터	위원 7명을 실제 얼굴과 닮지 않은 캐릭터로 그리고, 말할 때 입이 움직이게 해 줘
PDF	판정 카드에 'PDF 내려받기' 버튼을 달아 줘. 한글 글꼴도 넣어 줘
인용 검사	회의 기록 속 인용이 brain에 실제로 있는지 검사하는 스크립트를 만들어 줘
음성 (선택)	내 컴퓨터의 음성 합성 프로그램 Voicebox가 켜져 있으면 발언을 읽게 해 줘

인용 검사에서 brain에 없는 인용이 나오면 판정 보고서에서 그 문장을 지운다

05

활용

좋은 안건 쓰기 · 막혔을 때 · 지켜야 할 선


좋은 안건에는 숫자와 팀의 의견이 함께 들어갑니다

빠진 것은 의장이 회의 전에 묻는다 — 미리 넣으면 회의가 빨라진다

① 결정 사항	한 줄로. 예: 사모신용 비중을 늘릴지
② 선택지	2~3개. '현 정책 유지'를 꼭 넣는다
③ 기관 숫자	AUM · 현재 비중 · 급여 지급 · 해외 비중
④ 제약	IPS 한도 · 유동성 예산 · 승인 절차
⑤ 성공 기준	평가 기간과 비교할 벤치마크
⑥ 팀의 의견	어느 쪽인지와 그 이유 — 위원회가 검증한다

팀의 의견을 숨기지 않아야 위원회가 그 의견을 시험합니다

완성본 화면의 안건 안내



막히면 증상을 그대로 Claude Code에 말합니다

원인을 추측해 손으로 고치기보다 증상과 원하는 결과를 함께 말한다

증상	Claude Code에 이렇게 말합니다
화면이 비어 있다	회의 기록이 sessions 폴더 어디에 생겼는지 찾아 줘
위원이 안 불린다	/agents에 council- 7개가 있는지 확인하고 없으면 고쳐 줘
회의가 너무 길다	같은 안건을 --quick으로 다시 돌려 줘
카드 양식이 깨졌다	양식이 빠진 카드를 찾아 그 위원만 다시 불러 줘
4730이 이미 쓰인다	4730을 쓰는 프로그램을 찾아 끄고 화면을 다시 켜 줘

고친 뒤에는 '왜 그랬는지 CLAUDE.md에 한 줄 적어 줘'로 같은 실수를 막습니다

위원은 시뮬레이션이고, 판정은 연습용입니다

실제 인물의 이름을 빌려 쓰는 도구라 지켜야 할 선이 분명하다

DO

해도 되는 것

- 공개 저작 요약
- 근거마다 출처 번호
- IC 보고 연습

생각의 빈칸을 찾는다

DON'T

하지 않는 것

- 따옴표 직접 인용
- 실제 인물 행세
- 투자 권유로 쓰기

API 모드는 회의당 약 25회 과금

※ 기본 화면은 구독으로 돌아가는 viewer 모드다. API 키를 넣는 모드는 쓰기 전에 강사와 상의한다.

위원은 brain만 읽습니다.

의장은 계산만 합니다.

판정은 사람이 내립니다.

프롬프트 열한 번이면
나만의 투자위원회가 생깁니다.