수강생 가이드 매뉴얼

AX 앱 포트폴리오 만들기

GitHub와 Claude Code로 만드는 나만의 업무 앱 사이트

저장 · 배포 · AI 안내원 · Gemini 키까지, 모두 무료

프롬프트를 붙여 넣고 결과를 확인하는 것만으로
내 업무 앱이 모인 사이트 주소 하나를 갖게 된다.

주소 하나에 내가 만든 업무 앱이 모인다

이 매뉴얼 전체를 세 문장으로 요약한다

1

결과물은 사이트 주소 하나다

아이디.github.io/ax-portfolio 에 들어가면 내 앱이 카드로 모여 있다.

2

만드는 일은 Claude Code가 한다

나는 프롬프트를 붙여 넣고, 승인 버튼을 누르고, 결과를 확인한다.

3

비용은 0원, 대신 사이트는 공개다

회사 실데이터·고객사 실명·API 키는 올리지 않는다.

처음 보는 말은 다섯 개면 충분하다


GitHub·저장소·푸시·배포·Pages의 뜻과 비유

말	뜻	비유
GitHub	파일을 인터넷에 보관하는 서비스	온라인 USB
저장소 (repository)	GitHub 안의 프로젝트 폴더 하나	프로젝트 폴더
커밋·푸시 (commit·push)	바뀐 파일을 기록하고 GitHub에 올림	저장 후 업로드
배포 (deploy)	파일을 누구나 여는 웹사이트로 만듦	게시판에 공지 붙이기
GitHub Pages	GitHub의 무료 배포 서비스	무료 게시판

전체 흐름

내가 할 일은 붙여넣기와 확인뿐이다

Claude Code가 내 저장소에 올리면 1~2분 뒤 사이트에 자동 반영된다



저장소 하나가 곧 포트폴리오 전체다

내 저장소 ax-portfolio 안의 폴더와 파일

[구조] 내 저장소 ax-portfolio

```
ax-portfolio/
 ├── index.html          허브 (카드 목록)
 ├── apps.json           앱 목록 (카드 내용)
 ├── apps/               앱 하나 = 폴더 하나
 │    └── 00-sensor-watch/   예시 앱
 ├── shared/geary/       AI 안내원 기어리
 ├── shared/ui/          공통 디자인
 ├── data/               가상·공개 데이터
 ├── private/            사내 파일 (안 올라감)
 ├── CLAUDE.md           Claude Code 작업 규칙
 └── .github/            자동 배포 설정
```

내가 볼 곳은 두 군데

- apps.json — 카드에 뜨는 이름·소개
- apps/ — 실제 앱
- 나머지는 Claude Code가 관리

새로 돈을 내거나 설치할 것은 없다

필요한 것은 GitHub 계정과 Claude Pro 두 가지다

항목	내용	비용
GitHub 계정	github.com 에서 무료 가입	0원
Claude 데스크톱 앱	Pro 구독 · Code 탭(Claude Code) 사용	기존 구독
저장소·배포	GitHub Pages + Actions (공개 저장소)	0원
기어리 기본 기능	규칙 답변 · Claude에게 묻기	0원
Gemini 키 (선택)	결제 정보 없이 받는 무료 키	0원

01

STEP 1 · 사이트 만들기

내 포트폴리오 사이트 만들기

프롬프트 한 번으로 저장소 · 배포 · 주소까지

STEP 1

프롬프트 한 번으로 사이트가 생긴다

Claude 앱 → Code 탭 → 새 작업에 통째로 붙여 넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
너는 내 AX 포트폴리오 개발 파트너야.
모두 무료로 진행해.
내 이름은 홍길동, 직무는 품질보증팀 대리야.

1) keerhee/ax-portfolio-template 을 템플릿으로
   내 GitHub에 ax-portfolio 공개 저장소를 만들고
   내 PC에 내려받아 줘.
2) GitHub Pages를 켜고 배포 방식을
   GitHub Actions로 설정해 줘.
3) apps.json과 README에 내 이름·직무·주소를 넣어 줘.
4) CLAUDE.md의 공개 사이트 수칙을 점검하고 올려 줘.
5) 배포가 끝나면 사이트를 열어 확인하고 주소를 알려 줘.
내가 직접 눌러야 하는 게 있으면 그때만 멈추고
어디를 누를지 정확히 알려 줘.
```

바꿀 곳

- 이름 (홍길동)
- 직무 (품질보증팀 대리)

내가 누를 것

- GitHub 로그인
- Authorize(승인)

STEP 1

네 가지가 보이면 사이트가 완성된 것이다

첫 배포는 2~3분 걸릴 수 있다

주소를 받는다

Claude Code가
내아이디.github.io
/ax-portfolio
를 알려 준다

카드 10장

00번은 예시,
나머지는
기획 중

예시 앱 실행

00번 카드
→ 앱 실행
→ 센서 차트

기어리 응답

오른쪽 아래
노란 로봇에게
"이상 시점
보여줘"

중간에 멈추면 → 브라우저에서 Authorize 누르고 "승인했어, 계속해"라고 입력


STEP 1

허브는 내 앱을 카드로 보여 준다

완성된 사이트의 첫 화면

화면 읽는 법

- 위 숫자: 앱 현황
- 가운데 칩: 직무 필터
- 카드 한 장 = 앱 하나
- 누르면 상세 창




STEP 1

카드를 누르면 개요부터 실행까지 보인다

내용은 apps.json 에서 자동으로 채워진다

상세 창 구성

- 개요
- 핵심 기능
- 상태 · 데이터
- 앱 실행 버튼



02

STEP 2 · 앱 추가하기

내 업무 앱 추가하기

빈칸을 채운 프롬프트 하나가 앱 하나가 된다

STEP 2

{ } 빈칸만 채우면 앱 하나가 만들어진다

새 앱은 예시 앱(00번)을 복사해 시작한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
CLAUDE.md의 "새 앱 추가 절차"대로
apps/{번호-영어이름}/ 에 앱을 만들어 줘.

- 문제: {내 직무}에서 {반복하는 일}을
  {지금 시간}에서 {목표 시간}으로 줄이고 싶어
- 데이터: {파일 이름}
  (내 PC 파일이면 data 폴더에 복사해서 써 줘)
- 꼭 있어야 할 기능 3개: {기능1}, {기능2}, {기능3}
- 기어리도 붙여 줘.
- 다 만들면 내 사이트에 배포하고,
  열어서 확인한 다음 3줄로 보고해 줘.
```

채우는 요령

- 문제는 시간으로
- 데이터는 가상·공개
- 기능은 3개만
- 이름은 영어 (예: 02-recall-signal)

STEP 2

품질 담당자라면 이렇게 채운다

VOC 리뷰에서 이상 신호를 찾는 앱의 작성 예시

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
CLAUDE.md의 "새 앱 추가 절차"대로 apps/02-recall-signal/ 에 앱을 만들어 줘.
- 문제: 품질팀에서 매주 VOC·클레임을 읽고 이상 신호를 찾는 일을 3시간에서 20분으로 줄이고 싶어
- 데이터: 내 PC의 VOC리뷰_가상.csv (data 폴더에 영어 이름으로 복사해서 써 줘)
- 꼭 있어야 할 기능 3개: 불만 유형별 건수, 갑자기 늘어난 유형 경보, 원문 보기
- 기어리도 붙여 줘.
- 다 만들면 내 사이트에 배포하고, 열어서 확인한 다음 3줄로 보고해 줘.
```

결과

허브의 02번 카드가 "운영 중"으로 바뀌고, 앱 실행 버튼이 열린다.

STEP 2

고치고 싶은 점은 말로 전하면 된다

코드를 몰라도 원하는 결과를 문장으로 설명한다

하고 싶은 것	이렇게 말한다
색·크기 바꾸기	"차트 색을 더 진하게 해 줘"
기능 더하기	"표에 날짜순 정렬 버튼 넣어 줘"
숫자 검증	"계산 기준을 화면에 써 줘"
정답과 비교	"정답열과 비교한 일치율을 표시해 줘"
사이트 반영	"고친 거 배포해 줘"

STEP 2

예시 앱은 새 앱의 출발점이다

00번 설비 센서 이상 감시 — 가상 데이터

무엇을 보나

- 노란 띠: 정상 범위
- 주황 점: 이탈 시점
- 버튼: 지표·설비 선택
- 기어리: 말로 조작



STEP 3

README를 다듬으면 GitHub 화면도 포트폴리오가 된다

앱이 몇 개 모이면 한 번에 정리한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
내 포트폴리오를 정리해 줘.

1) 다 만든 앱은 apps.json에서 "운영 중"으로
   바꾸고, 안 만든 앱 카드는 지워 줘.
2) README 맨 위에 앱 카드 스크린샷과
   주소 표를 넣어 줘.
3) 앱마다 "전에는 몇 분 → 지금 몇 분"을
   한 줄씩 정리해 줘.
4) 배포하고 주소를 알려 줘.
```

보여 줄 곳

- 사이트 주소
- GitHub 저장소 화면
- 커밋 수 = 작업 이력

03

공개 사이트 수칙

내 사이트는 공개다

무료로 쓰는 대신 주소만 알면 누구나 볼 수 있다

올리면 안 되는 것은 세 가지다

GitHub 무료 계정의 Pages는 공개 저장소에서만 동작한다

하지 말 것	대신 할 것
회사 실제 BOM·단가·클레임 원문	가상 데이터 또는 출처를 밝힌 공개 자료
고객사(완성차) 실명	OEM_01 처럼 코드로 표기
API 키·비밀번호를 파일에 넣기	기어리 설정 창에만 입력 (내 브라우저에만 저장)

자동 점검: 키로 보이는 문자열이나 private 폴더가 있으면 배포가 멈춘다

회사 데이터는 내 PC에서만 열어 본다

private 폴더에 둔 파일은 GitHub에 올라가지 않는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
내 회사 파일 {파일 경로}를 private 폴더에 복사하고,
apps/{앱 폴더}를 내 PC에서만 열어
그 파일로 보여 줘.

확인이 끝나면 원래 데이터로 되돌리고,
private 폴더가 GitHub에 안 올라갔는지 확인해 줘.
```

구분

- 공개판: 가상 데이터
- 내 PC판: 회사 데이터

올리기 전에 "공개 사이트 수칙 점검해 줘"라고 한 번 더 묻는 습관을 들인다

04

기어리 · Gemini 키

AI 안내원 기어리와 Gemini 키

기본은 무료, Gemini 키는 선택

기어리는 세 가지 방법으로 답한다

세 방법 모두 추가 비용이 없다

① 바로 묻기

키 필요 없음

"이상 시점 보여줘"처럼
글자나 음성으로
짧게 말하면
화면을 직접 움직인다

② Claude에게 묻기

Pro 구독 사용

기어리가 모르는 질문
→ 버튼 누르기
→ 열린 Claude 창에
붙여 넣기(Ctrl+V)

③ Gemini 키

선택 · 무료 등급

설정에 키를 넣으면
기어리가
직접 답한다

공용 PC에서 ③을 썼다면 끝나고 설정 → 키 삭제

기어리에게는 말로도 물을 수 있다

브라우저에 들어 있는 음성 인식을 쓰므로 키가 필요 없다

말로 묻는 순서

- 🎤 버튼을 누른다
- 질문을 말한다
- 말을 마치면 저절로 보내진다
- 답을 들으려면 음성을 켠다



음성은 Chrome과 Edge에서 쓴다

말소리는 브라우저 회사의 서버에서 글자로 바뀐다

이럴 때	이렇게 한다
처음 🎤 버튼을 눌렀다	브라우저가 마이크 허락을 물으면 "허용"을 누른다
마이크가 막혀 있다고 나온다	주소창 왼쪽 자물쇠를 눌러 마이크를 허용한다
🎤 버튼이 보이지 않는다	음성을 지원하지 않는 브라우저다. Chrome이나 Edge로 연다
회사 기밀을 묻고 싶다	말로 묻지 않는다. 글자로 입력해도 기밀은 넣지 않는다

답을 소리로 들으려면 기어리 창 위쪽의 "음성 꺼짐"을 눌러 켠다

키는 기어리 설정 창에만 넣는다

키는 이 브라우저에만 저장되고 GitHub에는 올라가지 않는다

설정 창 쓰는 법

- 설정 누르기
- Gemini 키 붙여 넣기
- 저장
- 끝나면 키 삭제



Gemini 키

무료 키는 3분이면 받는다

결제 정보를 연결하지 않은 키에는 요금이 청구되지 않는다

1. 접속

aistudio
.google.com
구글 계정으로
로그인

2. 키 만들기

왼쪽 메뉴
Get API key
→ Create
API key

3. 복사

AIza로 시작하는
키를 복사
(남에게
보내지 않기)

4. 붙여 넣기

내 사이트
기어리 → 설정
→ 붙여 넣기
→ 저장

결제 연결 화면이 나와도 건너뛰면 무료 등급으로 남는다

구독은 API 키 사용량을 대신 내 주지 않는다

Google AI Pro 혜택은 AI Studio 웹 화면 안에서만 적용된다

구독(Google AI Pro) ≠ API 키 사용량

기본: 무료 키

- 결제 정보 없음
- 한도에 닿으면 멈출 뿐
- 요금 청구 없음

더 쓰고 싶을 때

- 결제 연결 + 월 지출 상한
- 구독자는 Cloud 크레딧 가능 (Google Developer Program)

출처: Google AI plans 문서(ai.google.dev). 혜택 조건은 바뀔 수 있다

키에 주소 제한을 걸면 내 사이트에서만 동작한다

기어리는 브라우저에서 키를 쓰므로 도용 방지를 권장한다

어디서	무엇을
Google Cloud 콘솔	API 및 서비스 → 사용자 인증 정보 → 내 키 선택
애플리케이션 제한	HTTP 리퍼러 → https://내아이디.github.io/*
API 제한	Generative Language API 만 허용

막히면 Claude Code에 "리퍼러 제한 거는 법 알려 줘"라고 묻는다

결제를 연결했다면 월 지출 상한을 먼저 건다

무료 키만 쓴다면 이 장은 건너뛴다

1. 프로젝트

AI Studio에서
키가 속한
프로젝트
설정 열기

2. Spend 탭

Monthly
spend cap
찾기

3. 금액 입력

Edit spend cap
→ 예: 5달러
→ 저장

4. 결과

상한에 닿으면
그 프로젝트의
API 호출 차단

주의

- 차단까지 약 10분 지연, 그 사이 초과분은 본인 부담 — 화면 위치는 사용 전에 다시 확인

05

문제 해결

막혔을 때와 마지막 점검

증상을 그대로 Claude Code에 말한다

막히면 증상을 문장 그대로 전한다

해결도 Claude Code가 한다

증상	이렇게 말한다
주소가 404로 나온다	"사이트가 404야. 배포 상태 확인하고 고쳐 줘"
고쳤는데 그대로다	"방금 고친 게 배포됐는지 확인해 줘" + Ctrl+Shift+R
배포가 실패했다	"배포 실패 이유 확인하고 고쳐 줘"
한글이 깨진다	"CSV 한글이 깨져. UTF-8로 읽게 고쳐 줘"
무엇을 만들지 모르겠다	"내 직무가 ○○인데 넣을 만한 앱 3개 추천해 줘"
기어리가 답을 못 한다	"Claude에게 묻기" 버튼 또는 Gemini 키 설정

점검

여섯 가지를 확인하면 포트폴리오가 완성된다

하나라도 비면 해당 STEP으로 돌아간다

	확인할 것
☐	내 사이트 주소가 열린다
☐	예시 앱(00번)과 기어리가 동작한다
☐	내 직무 앱이 2개 이상 "운영 중"이다
☐	모든 앱에 가상·공개 데이터 표시가 있다
☐	README에 앱 표와 "전 → 후" 시간이 있다
☐	API 키·회사 실데이터가 저장소에 없다

붙여넣기 세 번이면 포트폴리오가 시작된다

사이트 만들기 · 앱 추가 · 정리

1

사이트 만들기

STEP 1 프롬프트 한 번 → 내 주소가 생긴다.

2

앱 추가

빈칸 프롬프트 → 앱 하나. 고칠 점은 말로 전한다.

3

정리와 공유

README 정리 후 주소를 동료에게 보낸다. 공개 수칙은 늘 지킨다.

모든 단계 비용 0원 — GitHub 공개 저장소 + Claude Pro