수강생 가이드 매뉴얼 · 2판

AX 앱 포트폴리오 만들기 2

Cloudflare로 만드는 "로그인해야 열리는" 나만의 업무 앱 사이트

비공개 저장소 · 자동 배포 · 이메일 코드 로그인 · 사용자 명단, 모두 무료

1판(GitHub Pages)은 누구나 보는 공개 사이트였다.
2판은 내가 허락한 동료만 이메일 코드로 들어오는 사이트를 만든다.

허락한 사람만 들어오는 업무 앱 사이트를 만든다

이 매뉴얼 전체를 세 문장으로 요약한다

1

결과물은 로그인해야 열리는 사이트 주소 하나다

ax-portfolio-아이디.pages.dev 에 들어가면 이메일 코드를 묻고, 통과하면 내 앱 카드가 보인다.

2

만드는 일은 Claude Code가, 클릭 몇 번은 내가 한다

Cloudflare 화면에서 누를 곳은 이 매뉴얼에 순서대로 적혀 있다. 막히면 화면을 그대로 Claude Code에게 말한다.

3

비용은 0원, 저장소도 사이트도 비공개다

Cloudflare 무료 플랜(사용자 50명까지)으로 충분하다. 도메인을 사고 싶을 때만 돈이 든다(선택).

바뀌는 것은 '어디에 올리고 누가 보느냐' 두 가지다

앱을 만드는 방법(프롬프트·apps.json·기어리)은 1판과 같다

항목	1판 · GitHub Pages	2판 · Cloudflare
저장소	공개 (public)	비공개 (private)
배포	GitHub Actions	Cloudflare Pages가 자동으로
사이트 주소	아이디.github.io/ax-portfolio	ax-portfolio-아이디.pages.dev
누가 보나	주소를 아는 누구나	명단에 넣은 이메일만
로그인	없음	메일로 받은 6자리 코드
비용	0원	0원 (도메인은 선택·유료)


새로 나오는 말은 여섯 개다

Cloudflare·Pages·Access·일회용 코드·비공개 저장소·명단

말	뜻	비유
Cloudflare	웹사이트를 빠르고 안전하게 전해 주는 회사	건물 관리 회사
Pages	Cloudflare의 무료 사이트 배포 서비스	무료 전시장
Access (Zero Trust)	사이트 앞에 로그인 문을 다는 기능	출입문 경비실
일회용 코드 (OTP)	로그인할 때 메일로 오는 6자리 숫자	1회용 출입증
비공개 저장소	나와 초대한 사람만 보는 GitHub 폴더	잠긴 서랍
명단 (정책)	들어와도 되는 이메일 목록	출입 명부

올리면 자동 배포, 들어올 때는 이메일 코드

Claude Code가 비공개 저장소에 올리면 Cloudflare가 1~2분 안에 사이트를 바꾼다



새로 만드는 계정은 Cloudflare 하나뿐이다

1판에서 쓰던 GitHub 계정과 Claude 앱은 그대로 쓴다

항목	내용	비용
GitHub 계정	1판에서 만든 계정 그대로	0원
Claude 데스크톱 앱	Pro 구독 · Code 탭(Claude Code)	기존 구독
Cloudflare 계정	dash.cloudflare.com 에서 이메일로 가입	0원
들여보낼 이메일 목록	나 · 팀장 · 동료 (회사 메일 권장)	0원
내 도메인 (선택)	예: 내이름-ax.com — 없으면 pages.dev 주소로 충분	유료 · 연 단위

수강생 한 명이 쓰기에는 무료 한도로 넉넉하다

Cloudflare 공식 문서 기준(2026-10). 강의 직전에 숫자를 한 번 더 확인한다

무엇	무료 플랜 한도	내 사용량 (예상)
Pages 배포 횟수	한 달 500번	하루 5번 × 6일 = 30번
사이트 파일 수	사이트 하나에 2만 개	앱 9개 = 수백 개
Pages 프로젝트	계정 하나에 100개	1개 (앱별 주소면 10개)
Access 사용자	50명까지	나 + 팀 5~10명

한도를 넘기 전에 Cloudflare가 알려 준다 — 작은 수정은 모아서 한 번에 올린다

01

STEP 1 · 비공개 저장소

내 저장소를 비공개로 만들기

프롬프트 한 번으로 템플릿 복사 · 이름 바꾸기 · 점검까지

STEP 1

프롬프트 한 번으로 비공개 저장소가 생긴다

템플릿의 START_HERE_Cloudflare.md 와 같은 프롬프트 — Code 탭 새 작업에 붙여 넣는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
너는 내 AX 포트폴리오 개발 파트너야. 모두 무료로 진행해.
내 이름은 홍길동, 직무는 품질보증팀 대리야.

1) keerhee/ax-portfolio-template 을 템플릿으로
   내 GitHub에 ax-portfolio "비공개" 저장소를 만들고
   내 PC에 내려받아 줘.
2) 이번에는 Cloudflare Pages로 배포할 거야.
   START_HERE_Cloudflare.md 의 "2판으로 바꾸기"
   순서대로 바꿔 줘.
3) apps.json 의 owner·role 을 내 이름·직무로 바꾸고,
   README 의 사이트 주소는 "(Cloudflare 연결 후 채움)"으로.
4) 수칙 점검 → 커밋 → push 해 줘.

내가 직접 눌러야 하는 것이 있으면 그때만 멈추고
어디를 누를지 정확히 알려 줘.
```

바꿀 곳

- 이름 (홍길동)
- 직무 (품질보증팀 대리)

내가 누를 것

- GitHub 로그인
- Authorize(승인)

네 가지가 보이면 STEP 1이 끝난 것이다

아직 사이트 주소는 없다 — STEP 2에서 생긴다

자물쇠 표시

GitHub 저장소 이름 옆에
Private 표시

내 이름

apps.json 의
owner·role 이
내 이름·직무

2판 표시

CLAUDE.md 맨 위
배포 방식: cloudflare
· 점검 파일 check.yml

3줄 보고

Claude Code가
무엇을 했는지
3줄로 알려 준다

중간에 멈추면 → 브라우저에서 Authorize 누르고 "승인했어, 계속해"라고 입력

02

STEP 2 · Cloudflare Pages

Cloudflare에 사이트 올리기

가입 → 저장소 연결 → 설정 네 칸 → 배포 — 이 단계는 화면을 내가 누른다

STEP 2

Cloudflare 가입은 이메일 하나로 끝난다

카드 정보는 넣지 않는다 — Pages는 무료 플랜에서 쓴다

1. 접속

dash.cloudflare.com
→ Sign up

2. 가입

이메일 · 비밀번호
입력

3. 메일 인증

받은 메일의
Verify 버튼
누르기

4. 첫 화면

"도메인 추가"가
나오면 건너뛴다
(Skip · 나중에)

회사 메일로 가입하면 나중에 팀 명단과 맞추기 쉽다

STEP 2

Pages에서 내 GitHub 저장소를 고른다

왼쪽 메뉴 Workers & Pages에서 시작한다

순서	누를 곳 (화면 글자 그대로)	무엇이 일어나나
1	Workers & Pages → Create application	만들기 화면이 열린다
2	Pages 탭 → Import an existing Git repository	Git 연결 화면
3	Connect GitHub → GitHub 로그인	GitHub 권한 화면이 뜬다
4	Only select repositories → ax-portfolio 선택 → Install	내 저장소만 허락한다
5	목록에서 ax-portfolio → Begin setup	설정 네 칸 화면 (다음 장)

저장소가 목록에 없으면 → GitHub 권한에서 ax-portfolio 를 추가로 허락한다

STEP 2

설정은 네 칸만 채운다

우리 앱은 꾸미는 과정(빌드)이 없는 그냥 HTML 파일이다

칸 이름	넣을 값	이유
Project name	ax-portfolio-내아이디	이 이름이 주소가 된다 (나중에 못 바꿈)
Production branch	main	main 에 올리면 진짜 사이트가 바뀐다
Framework preset	None	프레임워크를 쓰지 않는다
Build command	exit 0	빌드할 것이 없다는 뜻 (공식 권장값)
Build output directory	/	저장소 맨 위 폴더를 그대로 올린다

다 채웠으면 Save and Deploy → 1~2분 기다린다

STEP 2

첫 배포가 끝나면 pages.dev 주소가 생긴다

주소를 Claude Code에게 알려 주고 확인을 맡긴다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
Cloudflare Pages 첫 배포가 끝났어.
주소는 https://ax-portfolio-내아이디.pages.dev 야.

1) 이 주소를 열어 허브와 예시 앱(00)이 뜨는지 확인해 줘.
2) README 의 사이트 주소를 이 주소로 바꾸고 push 해 줘.
3) push 뒤 1~2분 안에 사이트에 반영되는지 확인하고
   3줄로 보고해 줘.
```

확인할 것

- 허브 카드 10장
- 00번 앱 실행
- README 주소 반영

주의 — 지금은 주소를 아는 누구나 열 수 있다

STEP 3에서 이메일 코드 문을 달기 전까지는 주소를 다른 사람에게 보내지 않는다.

03

STEP 3 · Access 로그인 문

이메일 코드로 들어오게 만들기

Zero Trust 켜기 → 사이트에 문 달기 → 명단 넣기 → 로그인 시험

STEP 3

Zero Trust를 켜고 무료 플랜을 고른다

Access(로그인 문)는 Zero Trust 메뉴 안에 있다 — 처음 한 번만 한다

1. 메뉴

왼쪽 메뉴
Zero Trust 누르기

2. 팀 이름

영어 소문자로
예: hong-ax
(로그인 화면 주소가 됨)

3. 플랜

Free 선택
0원 · 50명까지

4. 완료

Zero Trust
첫 화면이 열린다

결제 정보를 묻는 화면이 나오면 Free(0원)가 골라져 있는지 다시 확인한다

Pages 설정에서 사이트에 로그인 문을 단다

공식 문서의 '*.pages.dev에 Access 켜기' 순서 그대로

순서	누를 곳	무엇이 일어나나
1	Workers & Pages → ax-portfolio-내아이디 → Settings	프로젝트 설정 화면
2	Enable access policy → 생긴 정책의 Manage	Access 앱 화면으로 이동
3	Configure → Public hostname의 Subdomain 칸에서 * 지우기	미리보기 말고 진짜 주소를 막는다
4	Save (이름 오류가 나면 Application name을 바꿔 저장)	pages.dev 주소에 문이 달린다
5	다시 Settings → Enable access policy 한 번 더	미리보기 주소도 다시 막는다
6	정책 2개(pages.dev · 미리보기)가 보이는지 확인	끝

출처: Cloudflare Pages docs › Known issues › Enable Access on your *.pages.dev domain (2026-10 확인)

STEP 3

명단에 이메일을 넣은 사람만 들어온다

Zero Trust → Access controls → Applications → 내 앱 → Policies

할 일	누를 곳 · 넣을 값
정책 열기	내 앱의 Allow 정책 → Edit
명단 넣기	Include → Selector: Emails → 이메일 입력 (나 · 팀장 · 동료)
팀 전체 허락 (선택)	Selector: Emails ending in → @회사도메인
저장	Save — 바로 적용된다

앱별 주소를 여러 개 만들면 → 명단을 Access 그룹 하나로 모아 모든 앱이 같이 쓰게 한다

STEP 3

시크릿 창에서 직접 들어가 본다

로그인 문이 제대로 달렸는지는 내가 손님이 되어 확인한다

1. 주소 열기

시크릿 창에서
ax-portfolio-내아이디
.pages.dev

2. 이메일 입력

Cloudflare 로그인
화면에 내 이메일
→ Send me a code

3. 코드 넣기

메일로 온
6자리 숫자 입력

4. 통과

내 허브와
앱 카드가 보인다

명단에 없는 이메일로도 해 본다 → 코드가 오지 않거나 막히면 성공이다

04

앱 추가와 운영

앱을 늘리고 매일 올리기

올리는 방법은 1판과 같다 — push 하면 Cloudflare가 알아서 배포한다

{ } 빈칸만 채우면 앱 하나가 만들어진다

1판 STEP 2와 같은 프롬프트 — 마지막 확인만 Cloudflare로 바뀐다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
CLAUDE.md의 "새 앱 추가 절차"대로
apps/{번호-영어이름}/ 에 앱을 만들어 줘.

- 문제: {내 직무}의 {반복 업무}를 {몇 분 → 몇 분}으로
- 데이터: data/{파일 이름} (가상 · 공개 데이터만)
- 꼭 있어야 할 기능 3개: {기능1}, {기능2}, {기능3}
- 기어리도 붙여 줘.
- 다 만들면 push 하고, Cloudflare 배포가 끝났는지
  확인한 다음 3줄로 보고해 줘.
```

채우는 요령

- 문제는 시간으로
- 데이터는 가상·공개
- 기능은 3개만
- 이름은 영어 (02-recall-signal)

고칠 점은 말로 전한다 — "표에 날짜순 정렬 버튼 넣어 줘"

배포가 됐는지는 Claude Code가 확인한다

사이트에 로그인 문이 있어 Claude Code는 배포 목록으로 확인한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
Cloudflare 배포 상태를 확인해 줘.

1) npx wrangler login 으로 Cloudflare에 연결해 줘.
   (브라우저가 열리면 내가 Allow를 누를게)
2) npx wrangler pages deployment list
   --project-name ax-portfolio-내아이디
   로 가장 최근 배포가 성공했는지 보고해 줘.
3) 실패했으면 이유를 찾아 고치고 다시 push 해 줘.
```

내가 누를 것

- 브라우저의 Allow (처음 한 번)
- 결과는 시크릿 창에서 로그인해 확인

고쳤는데 그대로면 → 배포 목록 확인 + 브라우저 Ctrl+Shift+R

기어리와 Gemini 키는 1판과 같고 주소 한 줄만 바뀐다

키는 여전히 기어리 설정 창에만 넣는다 — 저장소에는 넣지 않는다

어디서	1판	2판
기어리 3가지 답변 방식	규칙 답변 · Claude에게 묻기 · Gemini 키	같음
Gemini 키 넣는 곳	기어리 설정 창 (내 브라우저에만 저장)	같음
키 주소 제한 (HTTP 리퍼러)	https://내아이디.github.io/*	https://ax-portfolio-내아이디.pages.dev/*
음성 질문	Chrome · Edge	같음

주소 제한을 바꾸지 않으면 Gemini 답변이 막힌다 → 콘솔에서 새 주소 추가

선택

내 도메인과 앱별 주소는 원할 때만 한다

도메인이 없으면 pages.dev 주소로 충분하다 — 여기부터는 유료(도메인 비용)

순서	할 일	주의
1	Domain Registration에서 도메인 구매 (예: hong-ax.com)	연 단위 비용 · 회사 카드면 승인 먼저
2	Pages 프로젝트 → Custom domains → hub.hong-ax.com	Access를 켜기 전에 먼저 연결한다
3	Zero Trust → Applications → Self-hosted and private → Add public hostname	새 주소에도 로그인 문을 단다
4	앱별 주소가 필요하면 앱마다 Pages 프로젝트를 만든다	명단은 Access 그룹 하나로 공유

Access가 이미 켜진 주소에는 사용자 도메인을 붙일 수 없다 — 순서: 도메인 → 로그인 문

05

수칙과 문제 해결

비공개여도 지킬 것과 막혔을 때

로그인 문은 '대충 올려도 된다'는 뜻이 아니다

비공개 사이트에서도 지킬 것은 네 가지다

로그인 문은 실수를 줄여 줄 뿐, 사내 보안 규정을 대신하지 않는다

하지 말 것	대신 할 것
API 키·비밀번호를 파일에 넣기	기어리 설정 창에만 입력 (내 브라우저에만 저장)
회사 실데이터를 허락 없이 올리기	가상 데이터로 만들고, 실데이터는 보안 담당 승인 후
명단에 아무나 넣고 방치하기	필요한 사람만 · 퇴사·부서 이동 시 바로 삭제
private/ 폴더를 커밋하기	사내 파일은 내 PC에서만 열어 본다

올리기 전에 "수칙 점검해 줘"라고 한 번 더 묻는 습관을 들인다

막히면 증상을 문장 그대로 전한다

해결도 Claude Code가 한다 — Cloudflare 화면이면 화면 글자를 그대로 읽어 준다

증상	이렇게 말한다 · 한다
로그인 코드 메일이 안 온다	스팸함 확인 → 명단의 이메일 철자 확인
주소가 404로 나온다	"Cloudflare 빌드 로그 보고 출력 폴더 설정 고쳐 줘"
명단에 없는 사람도 들어온다	STEP 3의 Subdomain * 지우기를 했는지 확인
저장소가 Cloudflare 목록에 없다	GitHub 설정 → Cloudflare 앱 → 저장소 허락 추가
고쳤는데 그대로다	"배포 목록 확인해 줘" + Ctrl+Shift+R
무엇을 만들지 모르겠다	"내 직무가 ○○인데 넣을 만한 앱 3개 추천해 줘"

여섯 가지를 확인하면 2판 포트폴리오가 완성된다

하나라도 비면 해당 STEP으로 돌아간다

	확인할 것
☐	GitHub 저장소에 Private 표시가 있다
☐	ax-portfolio-내아이디.pages.dev 가 열리고 허브가 보인다
☐	시크릿 창에서 이메일 코드를 넣어야 들어간다
☐	명단에 없는 이메일은 들어가지 못한다
☐	내 직무 앱 2개 이상이 "운영 중"이다
☐	API 키·회사 실데이터가 저장소에 없다

붙여넣기 두 번, 클릭 몇 번이면 문 달린 포트폴리오가 생긴다

비공개 저장소 · 자동 배포 · 이메일 코드 로그인

1

비공개 저장소

STEP 1 프롬프트 한 번 → 잠긴 저장소에 내 이름이 들어간다.

2

Cloudflare 자동 배포

STEP 2 화면 다섯 번 + 설정 네 칸 → push 하면 1~2분 안에 사이트가 바뀐다.

3

이메일 코드 로그인

STEP 3 문 달기 + 명단 → 허락한 동료만 들어온다.

모든 단계 비용 0원 — 도메인을 살 때만 유료(선택)