초보자 가이드 · 프롬프트 중심

에고라이트 유튜브 운영 자동화

Claude Code와 에고라이트로 따라 하는 6단계 프롬프트

시연 주제: 휴머노이드 로봇, 자동차 공장에 들어가다

조사부터 업로드 직전까지는 AI가 하고, 사람은 결과를 확인하고 마지막 버튼만 누른다.

영상 한 편은 여섯 단계를 거쳐 올라간다

모든 단계가 브라우저 안의 일이므로 AI가 직접 처리할 수 있다

단계	AI가 하는 일	사람이 하는 일
1. 벤치마킹	인기 영상의 제목과 썸네일을 표로 정리한다	방향과 레퍼런스를 고른다
2. 녹화·편집	시연 장면을 찍어 본편과 합쳐 final.mp4를 만든다	완성본을 확인한다
3. 썸네일	ChatGPT 웹에서 이미지를 만들어 저장한다	글자가 깨졌는지 본다
4. 업로드	영상과 정보를 넣고 예약 버튼 앞에서 멈춘다	예약 버튼을 누른다
5. 홍보	Threads에 글과 링크를 넣고 멈춘다	게시 버튼을 누른다
6. 메일	협업 메일을 표로 묶고 답장 초안을 쓴다	읽어 보고 발송한다

에고라이트는 AI 에이전트용 무료 브라우저다

Mac과 Windows를 지원하고 Claude Code에 붙여 쓴다

무엇이 다른가

- AI가 브라우저를 직접 움직여 쓰고 있는 구독 안에서 일한다
- 서비스마다 API를 연결하고 비용을 낼 필요가 없다
- AI는 전용 공간에서 일하므로 내 화면과 탭은 그대로다

설치와 첫 설정

- 공식 사이트에서 내려받아 설치한다
- 첫 설정 화면에서 크롬의 로그인, 북마크, 확장 프로그램을 가져온다
- Claude Code 연결 스킬도 이때 자동으로 설치된다

모든 작업은 Claude Code에 프롬프트를 붙여넣어 시작한다

수강생은 명령어를 쓰지 않는다. Claude Code가 프롬프트를 브라우저 명령으로 바꾼다

① 에고라이트 실행

앱을 켜 둔 상태에서 시작한다.

② Claude Code 열기

터미널에서 작업 폴더로 이동해 claude를 입력한다.

③ 프롬프트 붙여넣기

"에고 브라우저로"로 시작하는 프롬프트를 그대로 붙여넣는다.

④ 허용 누르기

명령 실행 허가를 물으면 내용을 보고 허용한다.

[출력] Claude Code가 내부에서 실행하는 명령 (예, 공식 위키 기준)

```
ego-browser nodejs <<'EOF'
const task = await taskSpace('recall');      // AI 전용 작업 공간을 연다
const page = task.page('p1');
await page.goto('https://www.car.go.kr/');
console.log(await page.snapshot());          // 페이지 요약을 읽는다
EOF
```

첫 프롬프트로 연결을 확인한다

설치 직후 한 번 실행한다. 결과가 나오면 이후 단계도 같은 방식으로 진행한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (조사용 프로필)

```
에고 브라우저로 조사용 프로필에서
새 작업 공간을 열고 youtube.com에
들어가 첫 화면의 영상 제목 3개를
읽어 줘.

마지막에 어떤 명령으로 실행했는지
한 줄로 알려 줘.
```

[출력] 예상 결과 · 연결 확인

```
영상 제목 3개
실행 방식 한 줄
  예) ego-browser nodejs로
      작업 공간을 열어 읽었다
```

사람이 할 일

- 결과가 나오면 설치 완료
- 오류면 앱이 켜졌는지 본다

지시는 Claude Code가, 브라우저 일은 에고라이트가 한다

감독과 촬영기사의 관계로 보면 쉽다

Claude Code
감독

말을 듣고 어느 사이트에서 무엇을 클릭할지 순서를 정해 에고라이트에 보낸다.

에고라이트
촬영기사

페이지를 열고 클릭하고 화면을 찍는다. 어떤 기능으로 찍는지는 첫 실행에서 확인한다.

Claude Code
편집자

저장된 프레임을 ffmpeg나 Remotion으로 mp4로 합치고 효과를 넣는다.

확인 방법

- 녹화 기능은 공식 문서로 확인되지 않았다. 본 녹화 전에 5초 테스트를 시켜 사용한 도구와 명령, 생성 파일, 프레임별 시각, 클릭 기록을 확인한다.

작업 성격에 따라 브라우저 계정을 나눈다

시연 주제는 10분짜리 영상 「휴머노이드 로봇, 자동차 공장에 들어가다」다

조사용 프로필 (로그인 없음)

- 1단계 벤치마킹처럼 처음 가는 사이트를 많이 도는 일에 쓴다
- 로그인하더라도 문제가 생겨도 괜찮은 계정만 둔다
- 화면 녹화용 공개 사이트도 여기서 찍는다

로그인된 주력 계정

- 3~6단계의 ChatGPT, 유튜브 스튜디오, Threads, Gmail 작업에 쓴다
- 크롬에서 가져온 로그인을 다시 입력 없이 그대로 쓴다
- 꼭 필요한 곳에만 권한을 준다

STEP 1

잘된 영상의 제목과 썸네일 패턴부터 본다

영상에서는 29개를 훑어 12개를 표로 정리하는 데 40초가 걸렸다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (조사용 프로필)

```
에고 브라우저 조사용 프로필로
유튜브에서 "humanoid robot factory",
"휴머노이드 로봇 공장"을 검색해 줘.

최근 1주 영상 중 조회수 상위 10개의
제목, 조회수, 길이, 썸네일 구성
(인물·로봇·글자 배치)을 표로 정리하고,
제목에서 반복되는 패턴 3가지를 뽑아 줘.
```

[출력] 예상 결과 · 벤치마킹 표

```
상위 10개 영상 비교표
제목 패턴 3가지
  예) "자동차 공장에 실제 투입"
      "사람 대신 00시간 근무"
썸네일 레퍼런스 2~3개
```

사람이 할 일

- 표를 보고 제목 방향을 정한다
- 썸네일 레퍼런스를 고른다

화면 녹화는 시연 페이지만 영상 규격으로 찍는다

아래 수치는 영상 제작자의 실행 결과다. 에고라이트의 구현 방식은 공식 문서로 확인되지 않았다

무엇을 찍나

내 모니터 전체가 아니라 AI가 연 웹페이지 하나만 찍는다. 1920×1080으로 열어 바로 영상에 쓴다.

어떻게 찍나

영상에서는 18초 동안 507장, 초당 약 28장을 찍었다. 어떤 기능으로 찍었는지는 공개되지 않았다.

클릭 기록

영상에서는 클릭 5번의 시각과 위치가 함께 남았다. 편집에서 줌인과 커서 강조에 쓴다(추정).

목적

- 개인 창이 섞이지 않은 튜토리얼 장면을 얻는다

본 녹화 전에 5초 테스트로 기능을 확인한다

녹화 부분은 검증된 따라 하기가 아니라 첫 실행에서 기능을 확인하는 실습안이다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (조사용 프로필)

```
에고 브라우저로 1920×1080 창을 열고
example.com에서 5초 동안 테스트로
연속 캡처하면서 클릭을 1번 해 줘.

끝나면 다음을 보고해 줘.
- 사용한 도구와 명령
- 생성된 파일 목록과 개수
- 프레임별 캡처 시각이 남았는지
- 클릭 시각과 좌표가 남았는지
지원되지 않는 항목은 대안을 설명해 줘.
```

[출력] 예상 결과 · 테스트 보고

```
사용한 도구와 명령
파일 목록과 프레임 수
시각·클릭 기록 여부
안 되는 항목의 대안
```

사람이 할 일

- 실제 파일을 직접 열어 본다
- 되는 기능만 본 녹화에 쓴다

로봇 팔 시연 장면을 녹화한다

공개 사이트이므로 조사용 프로필에서 찍는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
에고 브라우저로 1920×1080 창을 열고
Hugging Face LeRobot 데이터셋 시각화
페이지에서 로봇 팔이 부품을 집는
에피소드를 재생해 줘.

동작 사이에 1~2초씩 쉬어 줘.
그 페이지만 연속 캡처하고
클릭 시각과 좌표를 함께 기록해서
recordings/robot_demo에 저장해.
```

[출력] 예상 결과 · 저장 폴더

```
recordings/robot_demo/
  frame_0001.png ...(수백 장)
  클릭 기록
  3.2초 x=812 y=140 재생
```

사람이 할 일

- 폴더와 파일을 직접 열어 본다
- 형식은 5초 테스트와 같다

STEP 2

찍은 프레임은 Claude Code가 영상으로 합친다

프레임을 단순히 이으면 길이가 바뀐다. 507장을 30fps로 이으면 18초가 16.9초가 된다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
recordings/robot_demo의 프레임을
실제 캡처 시각 기준으로 원래 재생
시간을 유지하며 30fps mp4로 합쳐 줘.

클릭 기록을 보고 클릭 지점마다
1초씩 1.5배 줌인하고, 원형 강조
표시를 넣어 줘. 강조도 같은 시간
기준으로 맞춰 줘.

시간 정보가 없으면 변환 전에 알려 줘.
```

[출력] 예상 결과 · robot_demo.mp4

```
개인 창이 섞이지 않은 시연 클립
클릭 지점 줌인과 강조 표시 포함
원래 녹화 길이 유지
```

사람이 할 일

- 클립 길이가 원래와 같은지 본다
- 강조 시점이 클릭과 맞는지 본다

STEP 2

시연 클립을 본편에 넣어 final.mp4를 만든다

영상 원문은 편집 세부를 보여 주지 않는다. 아래는 구성 예시다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
내가 찍은 본편 main.mp4의
3분 10초 지점에 robot_demo.mp4를
끼워 넣어 줘.

장면 사이에는 0.5초 페이드를 넣고,
script.md의 문장을 하단 자막으로 넣어.
1920×1080, 30fps로 맞춰
final.mp4로 저장해.
```

[출력] 예상 결과 · final.mp4

본편 + 시연 클립 + 자막
4단계 업로드에 쓰는 완성본

사람이 할 일

- 처음부터 끝까지 한 번 본다
- 자막 오타를 확인한다

STEP 3

썸네일은 로그인된 ChatGPT 웹에서 만든다

쓰고 있는 구독 안에서 만들므로 추가 비용이 없다. 영상에서는 약 30초가 걸렸다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (주력 계정)

```
에고 브라우저로 ChatGPT 웹을 열고
1단계에서 고른 레퍼런스 썸네일 2장을
첨부해서 다음 썸네일을 16:9로
만들어 달라고 해 줘.

"자동차 조립라인의 휴머노이드 로봇,
 큰 한글 문구 '사람 대신 20시간'"

완성되면 thumbnail.png로 저장해.
```

[출력] 예상 결과 · thumbnail.png

16:9 썸네일 이미지 파일

사람이 할 일

- 한글 글자가 깨지지 않았는지 눈으로 확인한다

STEP 4

업로드는 예약 버튼 앞에서 멈추게 한다

결제나 보안 확인처럼 사람이 해야 하는 순간에는 에고라이트가 멈추고 넘긴다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (주력 계정)

```
에고 브라우저로 유튜브 스튜디오에서
2단계에서 만든 final.mp4를 업로드하고
제목, 설명, 태그(휴머노이드,
자동차공장, 로봇자동화)를 넣어 줘.
thumbnail.png를 붙이고 공개 시간을
다음 주 화요일 저녁 7시로 예약 설정해.

예약 버튼은 누르지 말고 멈춰.
고정 댓글을 달기 전에
지금 어느 채널인지 확인해 줘.
```

[출력] 예상 결과 · 업로드 화면

```
모든 항목이 채워진 채
예약 버튼 앞에서 멈춘 상태
현재 채널 이름 보고
```

사람이 할 일

- 예약 버튼을 직접 누른다
- 채널이 여럿이면 댓글 채널을 확인한다

STEP 5

홍보글도 게시 버튼 앞에서 멈춘다

Threads 역시 업로드와 같은 방식으로 진행한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (주력 계정)

에고 브라우저로 Threads에
이 영상 홍보글 초안을 써 줘.

영상 핵심 한 줄과 유튜브 링크를 넣고,
게시 버튼 앞에서 멈춰.

[출력] 예상 결과 · Threads 작성 화면

글과 링크가 채워진 상태

사람이 할 일

- 문구를 읽고 게시 버튼을 직접 누른다

STEP 6

협업 메일은 표로 묶고 답장 초안까지 받는다

영상에서는 15통을 같은 건끼리 묶어 7건으로 정리했다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (주력 계정)

```
에고 브라우저로 Gmail에서
최근 2주 협업 제안 메일을 찾아 줘.

같은 회사 건은 묶어서 회사명,
제안 내용, 답장 여부를 표로 정리해.

로봇·자동차 관련 제안에는
답장 초안을 써 두고 보내지는 마.
```

[출력] 예상 결과 · 협업 메일 정리표

```
회사별로 묶인 제안 목록
답장 여부 표시
관련 제안의 답장 초안
```

사람이 할 일

- 초안을 읽고 발송은 직접 한다

자동차와 로봇 주제로 네 장면을 더 찍는다

녹화 방식은 2단계와 같고 사이트와 장면만 바뀐다

사이트	찍는 장면	강의 활용
자동차리콜센터	현대자동차 최근 1년 리콜 조회	리콜 정보를 찾는 법
무공해차 통합누리집	해운대구 급속 충전소 찾기	전기차 인프라 설명
Hugging Face LeRobot	로봇 팔 에피소드와 관절 그래프	로봇이 배우는 데이터
KIPRIS	자율주행 라이다 특허 검색	경쟁사 기술 동향 조사

사용법

- 다음 네 장의 프롬프트는 공통 지시까지 들어 있는 완성본이다. 그대로 붙여넣는다.

리콜 대상 차량을 조회하는 장면을 찍는다

자동차리콜센터는 로그인 없이 쓰는 공개 사이트다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (조사용 프로필)

```
에고 브라우저로 시연 장면을 녹화해 줘.
창은 1920×1080으로 열고, 동작 사이에
1~2초씩 쉬고, 클릭 시각과 좌표를
함께 기록해 줘.

장면: car.go.kr에 들어가 리콜 정보
검색으로 이동한다. 제작사에서
"현대자동차"를 고르고 최근 1년으로
검색한다. 첫 번째 리콜 건을 열어
결함 내용까지 스크롤한다.

저장 폴더는 recordings/recall_demo
```

[출력] 예상 결과 · recordings/recall_demo

```
프레임 이미지 수백 장
클릭 시각과 좌표 기록
2단계 편집 프롬프트로 mp4 변환
```

사람이 할 일

- 활용: 품질 관리 강의
- 결과 클립을 확인한다

전기차 충전소를 찾는 장면을 찍는다

무공해차 통합누리집의 충전소 지도를 쓴다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (조사용 프로필)

```
에고 브라우저로 시연 장면을 녹화해 줘.
창은 1920×1080으로 열고, 동작 사이에
1~2초씩 쉬고, 클릭 시각과 좌표를
함께 기록해 줘.

장면: ev.or.kr에서 충전소 찾기
지도를 연다. 지역을 "부산 해운대구"로
지정하고 급속 충전기만 필터링한다.
충전소 하나를 클릭해 충전기 상태
팝업을 띄운다.

저장 폴더는 recordings/ev_charger_demo
```

[출력] 예상 결과 · recordings/ev_charger_demo

```
프레임 이미지 수백 장
클릭 시각과 좌표 기록
2단계 편집 프롬프트로 mp4 변환
```

사람이 할 일

- 활용: 전기차 인프라 설명
- 결과 클립을 확인한다

로봇 학습 데이터를 보여 주는 장면을 찍는다

영상과 관절 그래프가 함께 움직여 화면 효과가 좋다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (조사용 프로필)

```
에고 브라우저로 시연 장면을 녹화해 줘.
창은 1920×1080으로 열고, 동작 사이에
1~2초씩 쉬고, 클릭 시각과 좌표를
함께 기록해 줘.

장면: Hugging Face에서 LeRobot
데이터셋 시각화 페이지를 연다.
로봇 팔이 물체를 집는 데이터셋을
골라 에피소드 0번을 재생하고,
관절 각도 그래프가 함께 보이게 한다.

저장 폴더는 recordings/lerobot_demo
```

[출력] 예상 결과 · recordings/lerobot_demo

```
프레임 이미지 수백 장
클릭 시각과 좌표 기록
2단계 편집 프롬프트로 mp4 변환
```

사람이 할 일

- 활용: 로봇 학습 원리 설명
- 결과 클립을 확인한다

녹화 예시

자율주행 특허를 검색하는 장면을 찍는다

특허정보검색서비스 KIPRIS를 쓴다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (조사용 프로필)

```
에고 브라우저로 시연 장면을 녹화해 줘.
창은 1920×1080으로 열고, 동작 사이에
1~2초씩 쉬고, 클릭 시각과 좌표를
함께 기록해 줘.

장면: kipris.or.kr 특허 검색창에
"자율주행 라이다 센서 융합"을 입력한다.
출원일 최신순으로 정렬하고
상위 결과 하나를 열어 대표 도면을
띄운다.

저장 폴더는 recordings/patent_demo
```

[출력] 예상 결과 · recordings/patent_demo

```
프레임 이미지 수백 장
클릭 시각과 좌표 기록
2단계 편집 프롬프트로 mp4 변환
```

사람이 할 일

- 활용: 경쟁사 기술 동향 조사
- 결과 클립을 확인한다

본 녹화 전에 경로만 먼저 리허설한다

사이트 메뉴 이름과 위치는 바뀔 수 있다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

에고 브라우저로 위 시나리오를 녹화 없이 한 번 리허설해서
메뉴 경로가 맞는지만 확인해 줘. 달라진 곳이 있으면 알려 줘.

효과

- 실제 녹화에서 메뉴를 찾아 헤매는 장면이 줄어든다
- 바뀐 메뉴를 반영해 시나리오 프롬프트를 고친 뒤 녹화한다

되돌릴 수 없는 버튼은 항상 사람이 누른다

AI가 로그인된 브라우저로 일하고 Claude Code 권한도 넓게 열기 때문이다

사람이 누르는 버튼

- 업로드 예약, 게시, 메일 발송은 직접 누른다
- 결제와 보안 확인에서는 에고라이트가 멈추고 넘긴다

계정 분리

- 조사용 공간에는 문제가 생겨도 괜찮은 계정만 둔다
- 주력 비즈니스 계정은 필요한 곳에만 권한을 준다

AI 작업 공간 확인

- 오른쪽 위 버튼을 누르면 AI가 일하는 공간이 파랗게 빛나고, 끝난 뒤에도 작업한 탭이 남는다

맥락만 정확히 주면 AI가 끝까지 해낸다

무엇을, 왜, 어디까지 할지를 프롬프트에 담는다

1

조사부터 업로드 직전까지 AI가 한다

벤치마킹, 녹화, 편집, 썸네일, 입력, 답장 초안까지 프롬프트로 시킨다.

2

추가 API 비용 없이 구독 안에서 돈다

로그인된 사이트를 그대로 쓰고, 내 화면과 마우스는 뺏기지 않는다.

3

사람은 확인과 마지막 버튼만 맡는다

썸네일 글자를 확인하고, 예약과 게시와 발송 버튼을 직접 누른다.

조사용 계정과 주력 계정을 나누고, 되돌릴 수 없는 버튼은 사람이 누른다