Day5 예지보전 · 보충 실습

설비 정비 조치 판정 에이전트

Claude Code 프롬프트만으로 만드는 PdM Action Agent


STEP 0~10 · 어디에 · 무엇을 넣고 · 무엇이 나오며 · 다를 때 어떻게 되묻는가

본 강의의 설비 센서 데이터에 정비 기준 (진동 구간 · 제조사 한계 · 법정 안전검사 · 사내 규정) 을 더해 A/B/C 조치를 판정한다 .
코드는 직접 쓰지 않는다 . 가상 설비 대장 · 기준서 · 테스트 사례 묶음 (pdm_lab_data.zip) 을 함께 쓴다 .

모든 단계는 어디 · 입력 · 출력 · 피드백 네 칸으로 진행된다

각 STEP 은 입력 슬라이드 한 장과 출력 · 피드백 슬라이드 한 장으로 이루어진다

모든 단계는 같은 네 칸을 돈다



출력이 기대와 같아질 때까지 피드백을 반복한다

읽는 법

박스의 색이 곧 누가 쓰는 글인지를 알려 준다

앰버는 내가 붙여넣는 글 , 블루는 내가 치는 명령어 , 네이비는 Claude Code 가 돌려준 결과다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
설계대로 Next.js 프로젝트를
만들어주세요 .
(prompts/ 파일에서 복사 )
```

[입력] 명령어 · 터미널에 입력

```
claude
```

[출력] Claude Code 응답

```
개발 서버를 실행했습니다 .
http://localhost:3000
```

앰버 · 입력 프롬프트

- 그대로 복사해 붙여넣는다
- 원문은 prompts 폴더에 있다

블루 · 명령어

- 터미널에 직접 친다
- 설치와 시작에만 쓴다

네이비 · 출력 예시

- 예시일 뿐 글자는 다를 수 있다
- 내용이 같으면 성공이다

완성된 웹앱은 설비마다 조치 등급과 근거를 한 화면에 보여 준다

정비기사가 설비를 고르거나 현장 말투로 물으면 A/B/C 판정과 근거 기준 , 작업지시서를 낸다

화면	하는 일	만드는 STEP
데모 로그인	정비기사 · 생산반장 · 설비책임자 계정 선택	STEP 3
설비 현황판	설비 7 대의 최근 측정값과 안전검사 일자	STEP 3
조치 판정	최근 3 회 측정 → A / B / C 와 걸린 규칙	STEP 5
AI 정비 상담	" 지금 세워야 하나요 ?" 같은 질문에 답하기	STEP 6~7
작업지시서	측정값 · 근거 · 조치 · 결재란이 담긴 A4 지시서	STEP 8
공개 주소	GitHub Pages 배포 , Day6 포트폴리오 연결	STEP 10

판정은 정비 판단을 돕는 예비 판정이다 . 설비를 세울지는 설비 책임자가 결정한다 .

열한 단계는 웹앱 , 업무 자동화 , AI 에이전트의 세 층으로 쌓인다

STEP 6 까지는 외부 AI API 없이 동작하므로 API 비용이 들지 않는다

STEP 0~10 — 웹앱에서 업무 자동화, 다시 AI 에이전트로

LEVEL 1 · 웹앱 만들기

- **STEP 0** 데이터·환경 점검
- **STEP 1** 설계
- **STEP 2** 기본 구조
- **STEP 3** 로그인·설비 현황판

LEVEL 2 · 업무 자동화

- **STEP 4** 정비 기준 검증
- **STEP 5** 판정 엔진·테스트
- **STEP 8** 정비 작업지시서


LEVEL 3 · AI 에이전트

- **STEP 6** 자연어 상담
- **STEP 7** 생성형 AI 연결
- **STEP 9** 종합 테스트
- **STEP 10** GitHub Pages 배포

정지 여부는 규칙 엔진에 , 이해와 설명은 AI 에 맡긴다

AI 가 판정까지 하면 같은 측정값에 다른 답이 나와 근거를 남길 수 없기 때문이다

정지 여부는 규칙 엔진이, 이해와 설명은 AI가 맡는다



STEP 6까지는 AI 없이 동작
AI 연결(STEP 7)은 선택

AI는 A/B/C 결과를 바꿀 수 없다
같은 입력이면 항상 같은 판정 → 검증 가능

정지 검토
결정은 설비 책임자

조치 판정은 다섯 가지 근거를 정해진 순서로 겹쳐 본다

근거마다 출처가 다르다 — 국제 표준 , 제조사 매뉴얼 , 우리 설비의 평소 값 , 법 , 사내 규정

근거	무엇을 보나	등급에 주는 영향
법정 안전검사	프레스 · 산업용 로봇의 다음 검사일	지났으면 무조건 C
제조사 매뉴얼	설비별 온도 · 진동 경보와 정지 값	정지 값 초과 C, 경보 초과 B
ISO 20816-3 진동 구간	제조사 기준이 없는 회전기계의 진동	구간 D 는 C, 구간 C 는 B
평소 범위 (평균 ±2σ)	같은 설비의 하루 측정값 분포	기준 이내여도 벗어나면 B
사내 정비 규정	윤활 · 오일 교환 주기 , 데이터 상태	주기 초과 · 데이터 이상은 B

모든 기준 초과는 최근 3 회 중 2 회 이상일 때만 등급에 반영한다 (사내 규정 CP-02).

진동 구간은 설비가 얼마나 더 버틸 수 있는지를 네 칸으로 나눈다

ISO 20816-3 그룹 2(15~300kW)· 강성 기초 기준 , 베어링에서 잰 진동 속도 RMS(mm/s)

구간 A

1.4 이하

새로 설치한 설비 수준이다 .

판정 A

구간 B

1.4 ~ 2.8

오래 돌려도 괜찮은 수준이다 .

판정 A

구간 C

2.8 ~ 4.5

오래 돌리기엔 부적합하다 . 계획 정비를 잡는다 .

판정 B

구간 D

4.5 초과

손상이 날 수 있다 . 바로 조치한다 .

판정 C

RMS 는 흔들림의 ' 평균 세기 ' 다 — 순간 최댓값이 아니라 일정 시간 동안의 대표값이다 .

판정은 세 등급으로만 내고 정지 결정은 사람에게 남긴다

C 는 ' 정지 ' 가 아니라 ' 정지 검토 ' 다 — 생산 계획과 안전을 함께 보는 설비 책임자가 결정한다

A 정상 운전

모든 근거가 기준 이내

운전을 계속한다 . 단발로 튄 값은 관찰 메모만 남긴다 .

사례 A

B 점검 필요

경보 · 추세 · 데이터 이상

48 시간 안에 계획 정비를 잡거나 데이터를 먼저 확인한다 .

사례 B · E · F · G

C 즉시 정지 검토

정지 값 · 구간 D· 검사 만료


설비 책임자에게 바로 알리고 잠금 · 표지 (LOTO) 절차를 준비한다 .

사례 C · D · H

판정 시각은 2026-09-15 16:00, 판정에 쓰는 값은 그 시각까지의 최근 3 회 측정이다 .

한 번 튄 값과 계속 오르는 값은 다르게 판정한다

본 강의 데이터 sensor_50.csv — 설비 A 는 단발이라 A, 설비 B 는 최근 3 회 중 2 회가 평소 범위를 넘어 B



주황 원 = 판정에 쓰는 최근 3회 측정 (2026-09-15 15:20~16:00)

낯선 도구 여덟 개는 모두 Claude Code 가 다룬다

직접 조작할 일은 설치 , 로그인 승인 , API 키 붙여넣기 세 가지다

용어	뜻	내가 할 일
터미널 (PowerShell)	컴퓨터에 글자로 명령을 내리는 창	설치 명령과 claude 실행
Claude Code	터미널에서 코드를 만들고 실행하는 AI	프롬프트 붙여넣기와 확인
Node.js · npm	웹앱을 실행하는 프로그램과 부품 설치기	없음 — STEP 0 에서 점검
Next.js	웹앱을 만드는 틀 (프레임워크)	없음
localhost:3000	내 컴퓨터에서만 열리는 웹앱 주소	브라우저로 열어 확인
JSON · CSV	설비 대장 · 기준 · 센서 값을 담는 파일 형식	없음 — 제공 데이터 사용
.env.local	API 키를 넣어 두는 비밀 설정 파일	STEP 7 에서 키 붙여넣기
GitHub Pages	저장소를 웹사이트로 공개하는 무료 기능	STEP 10 로그인 승인

센서 데이터에 대장과 기준서를 더해 판정 재료를 갖춘다

pdm_lab_data.zip — 한빛모터스 (가상) 제 1 공장 , 실존 설비 · 인물과 무관하다

[제공] pdm_lab_data.zip 내용

```
pdm_lab_data/
  ├ README.md
  ├ data/
  │   ├ equipment.json       설비  7 대
  │   ├ users.json           데모 계정  3 개
  │   ├ maintenance-policy.json  사내 규정
  │   ├ test-cases.csv       기대 결과  8 건
  │   ├ sample-questions.md  상담 질문  10 개
  │   ├ sensor/   sensor_50 · unit_trap
  │   └ standards/ ISO ·  제조사  ·  안전검사
  └ prompts/  step00 ~ step10  원문
```

센서 CSV 두 개

- 본 강의 data/Day5 파일과 같다
- unit_trap 은 단위 혼재 함정판이다

가상과 실제의 경계

- 제조사 한계값은 실습용 가상 값이다
- 안전검사 대상 · 주기는 실제 법령이다

설비 일곱 대는 판정이 갈리는 경계 사례로 골랐다

equipment.json — 판정 시각 2026-09-15 16:00 의 최근 측정과 관리 정보

ID	설비	최근 3 회 측정	눈여겨볼 점
EQ-A	설비 A 프레스 메인모터	진동 1.0 내외	12:40 단발 3.5, 로거 교체 뒤 온도 이상
EQ-B	설비 B 용접로봇 감속기	진동 1.7 · 2.2 · 2.9	14:40 이후 계속 상승
EQ-C	엔진조립 냉각수 펌프	진동 4.8 · 5.0 · 5.1	ISO 구간 D 연속
EQ-D	프레스 2 호기	진동 1.1~1.2	안전검사 2026-08-20 만료
EQ-F	용접로봇 2 호기 감속기	진동 1.0~1.1	오일 교환 6,450h / 주기 6,000h
EQ-G	금형 냉각 펌프	측정값 없음	통신 끊김 24 시간 넘음
EQ-H	용접로봇 3 호기 감속기	온도 78 · 81 · 82℃	정지 기준 80℃ 연속 초과

01

LEVEL 1 · STEP 0~3

준비와 웹앱 골격

설치 → 데이터 내려받기 → 설계 → 첫 화면 → 로그인 · 설비 현황판

직접 치는 명령어는 설치와 시작에 쓰는 세 줄뿐이다

이미 Day2 에서 Claude Code 를 설치했다면 마지막 명령어만 친다

어디 — 터미널 (Mac) 또는 PowerShell(Windows)

[입력] 명령어 · Mac 터미널

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

[입력] 명령어 · Windows PowerShell

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

[입력] 명령어 · 터미널을 새로 연 뒤

```
claude --version
```

[입력] 명령어 · 작업 폴더 만들고 시작

```
mkdir pdm-agent && cd pdm-agent && claude
```

[출력] 터미널

```
2.x.x (Claude Code)
```

처음 실행하면 브라우저 로그인 화면이 열린다

다르게 나오면

- 명령을 못 찾으면 터미널을 다시 연다
- 로그인 창이 뜨면 본인 계정으로 승인한다

첫 프롬프트로 데이터를 내려받고 실행 환경을 점검시킨다

zip 을 손으로 받을 필요 없이 Claude Code 가 저장소에서 가져온다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter** 원문 파일 : prompts/step00_setup.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
GitHub 저장소 keerhee/kma-auto-genai-3-1 의
보충교재 /Day5_ 예지보전 /03_ 설비정비판정 _ 에이전트 /pdm_lab_data.zip 을
내려받아 압축을 풀고 , data 폴더와 prompts 폴더를 현재 폴더로 옮겨주세요 .

그다음 아래를 점검해 결과를 표로 보여주세요 .
1. Node.js 버전 (20.9 이상인지 ) 과 npm 버전
2. data 폴더의 파일 목록과 각 파일이 무엇인지 한 줄 설명
3. sensor_50.csv 의 설비별 행 수와 측정 시각 범위

Node.js 가 없거나 낮으면 제 운영체제에 맞게 설치까지 진행하고 ,
관리자 비밀번호가 필요하면 그 단계에서 멈춰 알려주세요 .
```

점검표와 data 폴더가 보이면 준비가 끝난다

Node.js 가 없으면 Claude Code 가 설치를 진행하며 , 비밀번호 입력만 직접 한다

[출력] Claude Code 응답 · 예시

```
압축을 풀어 data/, prompts/ 를 옮겼습니다 .

Node : v22.11.0  (20.9 이상 충족 )
npm  : 10.9.0

data/
  ├ equipment.json    설비 7 대
  ├ test-cases.csv    테스트 8 건
  ├ standards/        기준서 3 개
  └ sensor/           센서 CSV 2 개

sensor_50.csv: 설비 A 25 행 · 설비 B 25 행
2026-09-15 08:00~16:00, 20 분 간격
```

이렇게 나오면 성공

- data 폴더가 작업 폴더 안에 있나 ?
- 센서가 설비별 25 행씩인가 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

```
Node.js 설치가 권한 오류로 멈췄습니다 .
관리자 권한 없이 설치하는 방법으로
다시 진행해주세요 .
```

STEP 1 · 입력

코드를 쓰기 전에 설계부터 받아 범위를 확정한다

역할 · 목표 · 기능 · 제약 · 검증 다섯 요소를 담은 프롬프트다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter** 원문 파일 : prompts/step01_design.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
당신은 풀스택 개발자입니다 . 저는 코딩을 모르는 자동차 부품사 직원입니다 .
"PdM Action Agent" — 설비 정비 조치 판정 웹앱을 만듭니다 .

기능 : 데모 로그인 , 설비 현황판 , 설비별 A/B/C 조치 판정 , 판정 근거 ,
      AI 정비 상담 , 정비 작업지시서
기술 : Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, 로컬 JSON·CSV, 규칙 기반 판정
데이터 : ./data 폴더의 가상 데이터를 사용합니다 . 먼저 모두 읽어보세요 .
원칙 : DB· 외부 AI API 는 처음엔 쓰지 않습니다 .
      정지 여부 판정은 규칙 엔진이 , 질문 이해 · 설명은 AI 가 맡습니다 .

프로젝트 폴더 구조와 단계별 개발계획을 한국어로 설명해주세요 .
아직 코드는 작성하지 마세요 .
```

파일이 하나도 생기지 않고 계획만 나오면 설계 단계는 성공이다

계획이 마음에 들 때까지 고친 뒤에 STEP 2 로 넘어간다

[출력] Claude Code 응답 · 예시

```
##  폴더 구조
app/            화면 (login, board,
                judge, chat, workorder)
lib/engine/     판정 규칙 함수
lib/data/       JSON·CSV 읽기
data/           제공된 가상 데이터
tests/          자동 테스트

##  개발 단계
1  기본 화면     2  로그인 · 현황판
3  기준 데이터   4  판정 엔진 · 테스트
5  상담          6  작업지시서    7  배포
이대로 진행할까요 ?
```

이렇게 나오면 성공

- 코드 파일이 생기지 않았나 ?
- 정지 판정을 규칙 함수가 맡나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

계획에 작업지시서 화면이 빠졌습니다 .
작업지시서를 넣은 계획을 다시 보여주세요 .
아직 코드는 쓰지 마세요 .

한 번의 프롬프트로 프로젝트 생성부터 실행 확인까지 맡긴다

설치 · 실행 · 오류 수정까지 Claude Code 가 하고 나는 주소만 받는다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter**

원문 파일 : prompts/step02_scaffold.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
설계대로 현재 폴더에 Next.js 프로젝트를 만들어주세요 .
(./data 폴더는 지우거나 덮어쓰지 마세요 .)

요구사항 : TypeScript, Tailwind CSS, App Router, 모바일 ·PC 대응 ,
한국어 화면 , 나중에 GitHub Pages 에 올릴 수 있는 정적 내보내기 구성

첫 화면
- 제목 : PdM Action Agent
- 부제 : 센서와 정비 기준으로 설비 조치를 판정하는 시스템
- 버튼 : 시작하기 / 판정 기준 보기

패키지 설치 → 개발 서버 실행 → 브라우저로 열어 직접 확인한 뒤
제가 열어볼 주소를 알려주세요 . 오류가 나면 스스로 고쳐주세요 .
```

STEP 2 · 출력

제목과 버튼 두 개가 보이면 첫 화면이 완성된다

주소 http://localhost:3000 은 내 컴퓨터에서만 열린다

[출력] 브라우저 화면 · 예시

```
──────────────────────────────────────────────────
────
   PdM Action Agent
    센서와 정비 기준으로
    설비 조치를 판정하는 시스템

   [ 시작하기 ]
   [ 판정 기준 보기 ]
──────────────────────────────────────────────────
────

개발 서버 : http://localhost:3000
```

이렇게 나오면 성공

- 주소를 열면 화면이 보이나 ?
- data 폴더가 그대로 있나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

브라우저에 화면이 안 나옵니다 .
개발 서버 상태와 오류 로그를 확인해 원인을 찾아 고치고 ,
다시 실행한 뒤 제가 열 주소를 알려주세요 .

데모 계정과 설비 카드로 현장 화면의 뼈대를 먼저 세운다

판정 등급 칸은 비워 두고 STEP 5 에서 채운다 — 화면과 판정 로직을 섞지 않기 위해서다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter** 원문 파일 : prompts/step03_login_board.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
로그인 화면과 설비 현황판을 만들어주세요 .

로그인 : 실제 인증 대신 data/users.json 의 계정을 고르는 방식
- 김정비 ( 정비기사 ) / 이반장 ( 생산반장 ) / 박설비 ( 설비책임자 )
- " 데모 로그인은 실제 보안 인증이 아닙니다 " 안내문 표시

현황판 : data/equipment.json 의 설비 7 대를 카드로 표시
- 카드마다 설비명 , 라인 , 최근 진동 · 온도 , 안전검사 다음 일자
- 판정 등급 자리 (A/B/C) 는 비워 두고 "STEP 5 에서 채움 " 이라 표시
메뉴 : 설비 현황판 , 조치 판정 , AI 정비 상담 , 작업지시서 , 정비 기준 검색

세 계정으로 각각 로그인해 화면 이동을 직접 확인하고 결과를 보고해주세요 .
```

계정을 고르면 설비 일곱 대의 현황판이 열린다

세 계정 모두 이동이 되는지 Claude Code 가 직접 확인해 보고한다

[출력] 브라우저 화면 · 예시

```
상단  김정비 · 정비기사  [ 로그아웃 ]
──────────────────────────────────────────
설비 현황판 (7 대 )
[ 설비 A 프레스 메인모터 ]
   진동 1.03 · 52.1℃ · 검사 2027-04
[ 설비 B 용접로봇 감속기 ]
   진동 2.90 · 65.1℃ · 검사 2027-06
[ 프레스 2 호기 ]
   진동 1.20 · 55.1℃ · 검사 2026-08
… 4 대 더 · 판정 : STEP 5 에서 채움

※ 데모 로그인은 실제 인증이 아님
```

이렇게 나오면 성공

- 설비 7 대가 모두 보이나 ?
- 안내문이 보이나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

```
현황판에 설비가 5 대만 보입니다 .
equipment.json 을 다시 읽어 7 대가 모두 나오게 고치고 ,
어떤 설비가 왜 빠졌었는지 알려주세요 .
```

02

LEVEL 2 · STEP 4~5

정비 기준과 판정 엔진

기준서를 공개 자료와 대조하고 , 같은 측정값에 같은 등급을 내는 규칙 엔진을 만든다

기준값은 AI 가 쓰지 않고 공개 자료와 대조해 검증한다

" 검증 필요 " 항목만 자료를 찾아 확인하고 , 못 찾으면 비워 둔다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter** 원문 파일 : prompts/step04_standards.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
./data/standards 의 세 파일과 ./data/maintenance-policy.json 을 읽고
판정 엔진이 쓸 수 있도록 점검 · 보강해주세요 .

1. 진동 기준은 ISO 20816-3 공개 요약 자료 , 안전검사는 안전보건공단 ·
   국가법령정보센터 원문과 항목별로 대조
2. verification 이 " 검증 필요 " 인 항목은 자료를 찾아 확인하고 ,
   확인되면 " 확인됨 " 과 출처 URL 을 , 못 찾으면 그대로 두세요 .
3. 확인하지 못한 수치는 절대 추측해 채우지 마세요 .
4. manufacturer-limits.json 은 가상 값이므로 고치지 마세요 .

끝나면 바뀐 항목을 " 항목 / 이전 / 이후 / 출처 " 표로 보여주고 ,
각 파일 구조를 초보자용으로 설명해주세요 .
```

바뀐 항목이 출처와 함께 표로 나와야 검증이 끝난 것이다

출처 없이 숫자만 바뀌었다면 받아들이지 않는다

[출력] Claude Code 응답 · 예시

```
ISO 그룹 2 경계    검증 필요 → 확인됨
ISO 그룹 1 경계    검증 필요 → 확인됨
안전검사 세부범위 검증 필요 → 그대로

출처 : 공개 요약 자료 URL 2 건 ,
       portal.kosha.or.kr

프레스 '3 톤 이상 ' 같은 세부 범위는
원문을 찾지 못해 추측하지 않았습니다 .

manufacturer-limits.json 은 가상 값이라
수정하지 않았습니다 .
```

이렇게 나오면 성공

- 바뀐 항목마다 URL 이 있나 ?
- 가상 값은 그대로 두었나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

```
ISO 그룹 2 강성 기초의 C/D 경계가 원문과 다른 것
같습니다 .
찾은 자료의 해당 문장을 그대로 보여주고 , 맞게
고쳐주세요 .
```

판정 로직을 독립 함수로 떼어 8 건으로 자동 테스트한다

기준값은 코드에 박지 않고 data 폴더 파일에서 읽게 한다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter** 원문 파일 : prompts/step05_engine.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
설비 조치 판정 엔진과 판정 화면을 만들어주세요 .

입력 : data/equipment.json, data/sensor/*.csv, data/standards, maintenance-policy
판정 시각 : 2026-09-15 16:00, 최근 3 회 측정으로 판정
결과 : A 정상 운전 / B 점검 필요 / C 즉시 정지 검토
      + 걸린 규칙 (CP 번호 ), 근거 기준 , 관찰 메모 , 다음 조치

규칙 : 판정은 독립 TypeScript 함수로 , 기준값은 data 파일에서 읽기
- 기준 초과는 최근 3 회 중 2 회 이상일 때만 반영 , 단발은 관찰 메모
- 제조사 기준 우선 , 없으면 ISO 구간 / 평균 ±2σ 는 설비별로 계산
- 기록장치가 바뀐 뒤 값이 튀면 C 가 아니라 B( 데이터 확인 )
- 안전검사 만료는 다른 결과와 관계없이 C, AI 가 등급을 바꾸지 못하게

data/test-cases.csv 8 건을 자동 테스트로 만들어 실행하고 결과를 표로 보여주세요 .
```


테스트 사례 여덟 건이 판정 엔진의 정답지 역할을 한다

test-cases.csv — 판정 시각 2026-09-15 16:00, 최근 3 회 측정 기준

사례	설비	데이터	기대	이유
A	설비 A	sensor_50	A	단발 3.5 — 관찰 메모
B	설비 B	sensor_50	B	평소 범위 연속 초과 , 경보 2.5 초과
C	냉각수 펌프	대장	C	ISO 구간 D 연속
D	프레스 2 호기	대장	C	안전검사 유효기간 만료
E	설비 A	unit_trap	B	로거 교체 뒤 °F 기록 — 데이터 확인
F	용접로봇 2 호기	대장	B	오일 교환 주기 초과
G	금형 냉각 펌프	대장	B	24 시간 측정값 없음
H	용접로봇 3 호기	대장	C	온도 정지 기준 80°C 연속 초과

숫자만 보고 세우면 멀쩡한 설비를 세우게 된다

사례 E — 로거 2 교체품이 화씨 (°F) 로 기록했다 . 123.6°F 는 50.9°C 로 , 평소 온도와 같다



센서가 모두 정상이어도 법정 검사가 끝났으면 설비를 쓸 수 없다

사례 D — 프레스 2 호기, 마지막 안전검사 2024-08-20, 판정 시각 2026-09-15

센서는 모두 정상인데 판정은 C(즉시 정지 검토)

센서가 보여 주는 것

- 진동 1.2 는 ISO 구간 A 다
- 온도 55°C 는 경보 80°C 아래다
- 윤활도 주기 안에 있다

법이 정한 것

- 프레스는 안전검사 대상이다
- 설치 후 3 년 이내, 이후 2 년마다
- 2026-08-20 에 유효기간이 끝났다

여덟 건이 모두 통과해야 판정 엔진을 믿고 다음 단계로 간다

한 건이라도 실패하면 증상과 기대값을 적어 되묻는다

[출력] Claude Code 응답 · 예시

```
npm test 실행 결과

case  expected  actual
 A      A        A     PASS
 B      B        B     PASS
 C      C        C     PASS
 D      C        C     PASS
 E      B        B     PASS
 F      B        B     PASS
 G      B        B     PASS
 H      C        C     PASS
8 passed, 0 failed
```

이렇게 나오면 성공

- 8 건이 모두 통과했나 ?
- 현황판에 A/B/C 가 채워졌나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

사례 E(설비 A 단위 혼재) 가 C 로 나옵니다 . B(데이터 확인) 여야 합니다 .
기록장치 변경과 단위 확인 규칙 코드를 보여주고 고친 뒤 테스트 8 건을 다시 돌려주세요 .

03

LEVEL 3 · STEP 6~10

정비 상담 · 작업지시서 · 배포

AI 정비 상담 → 생성형 AI 연결 (선택) → 작업지시서 → 종합 테스트 → GitHub Pages

AI 없이 규칙 기반 상담부터 만들어 흐름을 확인한다

질문 분석 → 되묻기 → 판정 엔진 호출 → 설명의 순서를 API 비용 없이 시험한다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter** 원문 파일 : prompts/step06_chat.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
대화형 AI 정비 상담 화면을 만들어주세요. 외부 AI API는 아직 쓰지 않습니다.

처리 순서: 질문 분석 → 설비·증상 식별 → 필요한 정보 확인 →
부족하면 되묻기 → 기준 검색 → STEP 5 판정 엔진 실행 → 쉬운 설명

답변 카드에 넣을 것: 상담 답변, 대상 설비, 판정 등급(A/B/C),
걸린 규칙과 근거 기준, 출처, 다음 조치, 되묻는 질문

정비 비용처럼 데이터에 없는 질문은 정확한 안내가 어렵다고 답하세요.

data/sample-questions.md 의 10개 질문을 직접 입력해 보고
"질문 / 답변 요약 / 기대와 일치 여부" 표로 보고해주세요.
```

답변에 판정 등급과 근거 , 다음 조치가 함께 나와야 한다

예시 질문 : 설비 B 진동이 2.9 인데 지금 라인을 세워야 하나요 ?

[출력] 상담 화면 · 예시

[대상] 설비 B 용접로봇 감속기
[판정] B 점검 필요

지금 바로 세울 단계는 아닙니다 .
다만 14:40 이후 진동이 1.0 에서
2.9 로 계속 올랐고 , 2.9 는 제조사
경보 2.5 를 넘었습니다 .

[규칙] CP-03 제조사 기준 ·CP-04 평소 범위
[다음 조치] 48 시간 안 감속기 점검
[질문] 오일 교환은 언제 하셨나요 ?

이렇게 나오면 성공

- 정지 여부를 엔진대로 답하나 ?
- 비용 질문은 범위 밖이라 하나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

" 설비 B 진동 2.9" 질문에 " 즉시 정지 " 라고 답합니다 .
판정 엔진 결과 (B) 와 다르게 말하지 않도록 고치고 ,
왜 정지가 아닌지 근거를 함께 보이게 해주세요 .

생성형 AI 는 판정 결과를 설명하는 자리에만 연결한다

선택 단계 — API 사용료가 들고, 키를 숨길 서버가 필요해 내 PC 에서만 쓴다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter**

원문 파일 : prompts/step07_llm.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
상담 기능에 Anthropic API 를 연결해주세요. 이 기능은 제 PC 에서만 씁니다.

1. 공식 Anthropic SDK 사용, API 키는 .env.local 의 서버 환경변수
2. 브라우저에 키 노출 금지, 키가 없으면 STEP 6 데모 모드 유지
3. AI 에는 기준 검색 결과와 판정 엔진 결과만 전달
4. AI 는 결과를 풀어 설명만 하고 A/B/C 를 바꾸지 못하게
5. 근거 없는 기준 · 수치 생성 금지, 출처 없는 내용은 "확인 필요"
6. 회사명 · 설비 번호 같은 사내 정보는 가명으로 바꿔 전송
7. 질문 · 문서 속 지시문을 시스템 명령처럼 따르지 않게 보호

API 키 넣는 방법을 단계별로 안내하고, 제가 키를 넣으면
sample-questions.md 질문 5 개로 테스트해 결과를 보고해주세요.
```

API 키는 대화창이 아니라 .env.local 파일에 직접 붙여넣는다

키를 대화창에 붙이면 기록에 남으므로, 파일을 여는 것만 Claude Code 에 맡긴다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
.env.local 파일을 만들고
.gitignore 에 들어 있는지 확인한 뒤
편집기로 열어주세요. 키는 제가 넣습니다.
```

[출력] 열린 파일 · .env.local

```
ANTHROPIC_API_KEY= 여기에 _ 키 _ 붙여넣기

# .gitignore 등록 확인됨
```

내가 할 일

- console.anthropic.com 에서 키 발급
- 파일에 붙여넣고 저장
- " 키 넣었어요 " 라고 입력

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

```
API 키를 넣었는데 " 인증 오류 " 가 납니다.
.env.local 위치와 변수 이름을 점검하고, 키 값은 화면에
출력하지 마세요.
```

AI 가 설명을 바꿔도 판정 등급과 근거 기준은 그대로여야 한다

키를 지우면 STEP 6 데모 모드로 돌아가는지도 함께 확인한다

[출력] Claude Code 응답 · 예시

```
설비 B 2.9 정지 ?    → B, 근거 있음
설비 A 3.5 튐        → A, 관찰 메모
온도 123 도          → B, °F 환산 안내
프레스 2 호기        → C, 검사 만료
지시 무시 요청       → 거부

등급은 엔진 결과와 모두 일치
설비 번호는 가명으로 바꿔 전송
키 제거 시 데모 모드 동작 확인
```

이렇게 나오면 성공

- 엔진 결과와 등급이 같은가 ?
- " 지시 무시 " 요청을 거부했나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

```
AI 답변에 데이터에 없는 진동 기준이
나왔습니다 . 출처 없는 수치는
" 확인 필요 " 로 바꾸게 고쳐주세요 .
```

판정 결과를 현장에서 바로 쓰는 정비 작업지시서로 바꾼다

PDF 는 브라우저 인쇄 기능으로 저장하므로 유료 서비스가 필요 없다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter** 원문 파일 : prompts/step08_workorder.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
판정 결과를 A4 정비 작업지시서로 보여주는 화면을 추가해주세요 .

구성 : 지시서 번호 , 발행 시각 , 설비 정보 , 판정 등급 , 걸린 규칙과 측정값 ,
근거 기준 · 출처 , 조치 내용 (B= 계획 정비 일정 , C= 정지 ·LOTO 절차 ),
필요 확인 사항 , 결재란 ( 정비기사 · 생산반장 · 설비책임자 ), 유의사항

디자인 : A4 세로 , 현장 서식 톤 , 깔끔한 표 , 한글 폰트 ,
인쇄할 때 메뉴 · 버튼 숨김
PDF 는 브라우저 인쇄 기능으로 저장 — 유료 서비스 · 서버 추가 금지

사례 B( 설비 B) 와 D( 프레스 2 호기 ) 의 지시서를 PDF 로 저장하고 ,
저장된 파일을 열어 표가 잘리지 않았는지 확인해주세요 .
```

측정값 · 근거 · 조치 · 결재란이 A4 한 장에 들어가야 한다

예시 — 사례 B 설비 B 감속기의 계획 정비 작업지시서

[출력] 작업지시서 화면 · 예시

정비 작업지시서 WO-0915-02
발행 2026-09-15 16:05 · 한빛모터스 (가상)

설비 설비 B 차체 용접로봇 감속기
판정 B 점검 필요

진동 1.7 / 2.2 / 2.9 mm/s
기준 제조사 경보 2.5 · 평소 범위 2.08
조치 48 시간 안 감속기 분해 점검

결재 정비기사 □ 생산반장 □ 설비책임자 □
※ 정비 판단을 돕는 예비 판정

이렇게 나오면 성공

- 결재란까지 한 쪽에 들어갔나 ?
- 메뉴 · 버튼이 인쇄에서 빠졌나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

PDF 로 저장하면 결재란이 다음 쪽으로 넘어갑니다 .
인쇄용 CSS 를 고쳐 지시서가 A4 한 장에 들어가게 해주세요 .

화면이 뜨는 것과 동작하는 것은 달라 테스트를 맡긴다

Claude Code 를 개발자이자 테스터로 쓴다 — Playwright 는 브라우저 자동 조작 도구다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter**

원문 파일 : prompts/step09_test.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
지금까지 만든 웹앱 전체를 테스트하고 고쳐주세요 .

화면 : 로그인 , 현황판 , 조치 판정 , 상담 , 작업지시서 , 모바일 화면
예외 : 단발 스파이크 , 단위 혼재 (°F·psi), 측정값 없음 , 안전검사 만료일 당일 ,
       CSV 열 이름 변경 , API 오류 , 근거 없는 답변 , 사내 정보 노출

자동 테스트를 작성 · 실행하고 , Playwright 로 브라우저 테스트도 해주세요 .
오류는 고친 뒤 테스트를 다시 돌려주세요 .

마지막에 " 테스트 항목 / 결과 / 수정 내용 / 남은 문제 " 표로 정리하고
화면 스크린샷을 screenshots 폴더에 저장해주세요 .
```

남은 문제가 비어 있거나 사소한 것만 남으면 배포할 수 있다

정지 판정에 영향을 주는 문제는 반드시 고치고 넘어간다

[출력] Claude Code 응답 · 예시

```
로그인              통과
단발 스파이크       통과 — 관찰 메모
단위 혼재           수정 — psi 환산 추가
측정값 없음         통과 — B 처리
검사 만료일 당일    수정 — 당일은 유효
모바일              수정 — 카드 1열 배치
API 오류            통과 — 데모 모드 전환
사내 정보           통과 — 가명 전송

남은 문제 : 없음
스크린샷 12장 → screenshots/
```

이렇게 나오면 성공

- 수정 후 테스트를 다시 돌렸나 ?
- 스크린샷이 저장됐나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

남은 문제 중 정지 판정에 영향을 주는 것부터 고쳐주세요 .
고칠 때마다 관련 테스트를 다시 돌려 통과 여부를
보여주세요 .

배포는 공개 전 확인을 반드시 받도록 지시해 사고를 막는다

GitHub Pages 는 무료 정적 공개라 , 배포판은 AI 연결 없이 데모 모드로 돈다

어디 **Claude Code 대화창에 붙여넣고 Enter** 원문 파일 : prompts/step10_deploy.md

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
이 웹앱을 GitHub 에 올리고 GitHub Pages 로 공개하려 합니다 . 저는 초보자입니다 .

순서 : 오류 검사 → 정적 빌드 → .gitignore 확인 → API 키 노출 검사 →
README.md 작성 → Git 초기화 → GitHub 저장소 생성 · 업로드 →
GitHub Pages 설정 → 배포 주소에서 판정 · 작업지시서 확인

배포판은 AI 연결 없이 데모 모드로만 동작하게 해주세요 .
GitHub 로그인이 필요하면 그 단계에서 멈추고
제가 브라우저에서 무엇을 클릭할지 알려주세요 .
저장소를 공개하기 직전에는 반드시 제 확인을 받으세요 .

끝나면 배포 주소와 , Day6 AX 앱 포트폴리오에 붙일 한 줄 소개를 알려주세요 .
```

Claude Code 가 멈춘 곳에서 승인만 누르면 공개 주소가 나온다

배포판에는 가상 데이터만 넣고 실제 공장 데이터는 올리지 않는다

[출력] Claude Code 응답 · 예시

```
정적 빌드 성공 · 비밀정보 노출 없음
README.md 작성 완료

[ 멈춤 ] GitHub 로그인이 필요합니다 .
 브라우저에서 Authorize 를 눌러주세요 .

[ 확인 요청 ] 저장소를 공개 (Public) 로
 올릴까요 ? ( 예 / 아니오 )

배포 완료 :
https:// 아이디 .github.io/pdm-action-agent
포트폴리오 소개 : 센서와 정비 기준으로
설비 조치를 판정하는 에이전트
```

이렇게 나오면 성공

- 공개 전에 확인을 물었나 ?
- 배포 주소에서 판정이 되나 ?

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 기대와 다를 때 피드백

```
GitHub Pages 주소에서 화면이 하얗게 나옵니다 .
정적 빌드 경로 (basePath) 설정을 점검해 고치고 다시
배포해주세요 .
```

되묻는 프롬프트는 네 문장이면 충분하다

증상 · 기대 · 요청 · 검증 — " 안 돼요 " 만 쓰면 Claude Code 가 원인을 추측한다

증상	기대	요청	검증
무엇이 어떻게 나왔는가	원래 무엇이 나와야 하는가	무엇을 고쳐 달라는가	고친 뒤 무엇으로 확인하는가
사례 E 가 C 로 나온다	*B 여야 한다*	*단위 확인 규칙을 고쳐라*	*테스트 8 건 재실행*

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 피드백 예시

```
[ 증상 ] 사례 E( 설비 A, sensor_unit_trap.csv) 가 C 로 나옵니다 .
[ 기대 ] 로거 교체 뒤 °F로 기록된 값이라 B( 데이터 확인 ) 가 나와야 합니다 .
[ 요청 ] 기록장치 변경과 단위 확인 규칙 코드를 보여주고 고쳐주세요 .
[ 검증 ] 고친 뒤 테스트 8 건을 다시 돌려 결과를 표로 보여주세요 .
```

같은 골격으로 다른 직무의 판정 에이전트도 만든다

역할 · 목표 · 기능 · 제약 · 검증의 다섯 요소 — 중괄호 부분만 바꾼다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
(역할) 당신은 AI 웹앱 개발자, 저는 초보자입니다.
(목표) {만들 서비스와 목적}
(기능) {화면과 기능 목록}
       ./data 폴더를 먼저 읽으세요.
(제약) 무료 기술, 불필요한 복잡성 최소화.
       판정·계산은 규칙 함수로, AI는 설명만.
       로그인·승인·비용 발생 전엔 확인받기.
       저에게 코드를 쓰라고 하지 마세요.
(검증) 계획을 먼저 보여주고 승인 후 구현.
       단계마다 만든 것, 확인할 곳,
       작동 여부, 다음 단계를 알려주세요.
```

바꿔 넣을 업무	판정 근거
CS 보증 판정 (Day4)	보증 약관 조항
수입검사 합격 판정	검사 규격서
구매 CR 수용 판정	원자재 연동 규칙
글로벌 리콜 매칭	결함 모드 코드

정비 판정 웹앱도 근거와 테스트가 있어야 현장에서 쓸 수 있다

1

코드 대신 프롬프트를 쓴다

어디에 무엇을 넣고, 무엇이 나와야 하는지를 먼저 정한다. 원문은 prompts 폴더에 있다.

2

정지 판정은 규칙 엔진, 설명은 AI

같은 측정값에 같은 등급이 나오고 테스트 8건으로 검증할 수 있어야 한다.

3

숫자를 믿기 전에 데이터를 의심한다

단발 스파이크, 단위 혼재, 측정 누락은 정지가 아니라 확인이 먼저다.

C는 정지 검토다 — 설비를 세울지는 생산과 안전을 함께 보는 설비 책임자가 결정한다.