세컨드 브레인 · 다음 단계

나만의 세컨드 브레인 운영

샘플 볼트에서 내 업무 볼트로 옮겨 가는 방법

자료 고르기 · 첫 주 로드맵 · 루틴 · 명령과 백업

모닝리빙 실습으로 구조를 익혔다면, 이제 내 업무 자료 5~10개로 시작해
매일 쓰는 습관과 명령, 자동 백업까지 갖춘 볼트로 키운다.

이 강의는 세 가지 주장을 다룬다

앞 강의의 마지막 장에서 예고한 다음 단계를 구체화한다

1

작게 시작한다

반복해서 참조하는 자료와 업무 기준이 되는 규칙 5~10개만 먼저 넣는다.

2

루틴이 볼트를 살린다

매일 넣고, 매주 점검하고, 매월 정리하는 짧은 루틴이 위키를 최신으로 유지한다.

3

반복 작업은 명령으로 굳힌다

자주 쓰는 프롬프트는 /ingest 같은 명령으로 만들고, git으로 자동 백업한다.

샘플 볼트는 연습이고, 내 볼트는 매주 쓰면서 자라는 자산이다

세컨드 브레인은 다섯 단계로 자란다

단계를 건너뛰지 않고, 앞 단계가 몸에 익으면 다음 단계로 간다

오늘은 1단계를 마쳤다. 이 강의는 2단계부터 4단계까지 다룬다



5단계는 위키가 수백 페이지로 커졌을 때 필요해진다

01

내 볼트 시작하기

어떤 자료를 먼저 넣을 것인가

처음 5~10개를 잘 고르면 첫 주부터 질의가 쓸모 있어진다

첫 자료는 자주 찾는 자료와 기준이 되는 규칙이다

새 대화마다 첨부하던 파일이 곧 첫 인제스트 대상이다

반복해서 참조하는 자료

- 일주일에 두 번 이상 다시 여는 파일이다.
- 거래처 목록, 진행 중인 프로젝트 문서가 대표적이다.
- 최근 회의록 서너 건을 함께 넣는다.

업무 기준이 되는 규칙

- 판단할 때 근거로 삼는 문서다.
- 사내 규정, 보고 양식, 용어 정의가 대표적이다.
- AI가 지켜야 할 톤 가이드도 여기에 든다.

넣기 전에 회사 밖으로 나가도 되는 자료인지 확인한다

폴더는 내 컴퓨터에 있어도, 작업할 때 내용은 AI 서비스로 전송된다

확인 질문	아니라면
회사 AI 사용 정책이 이 자료의 반출을 허용하는가?	넣지 않는다
고객이나 직원의 개인정보가 들어 있는가?	가린 사본만 넣는다
계약 금액처럼 대외비 숫자가 들어 있는가?	요약본만 직접 써서 넣는다
다른 부서 소유 자료인가?	소유 부서에 먼저 묻는다

애매하면 넣지 않는다. 위키는 나중에 언제든 채울 수 있다

개인정보는 Claude가 가린 사본을 만들어 넣는다

원본은 회사 폴더에 두고, 가린 사본만 raw에 들어간다

[입력] 프롬프트 · Claude · 사본 만들기

```
_incoming 폴더의 파일을 읽고,
이름, 전화번호, 이메일, 주소를
[이름1], [전화]처럼 바꾼 사본을
raw 폴더에 만들어 줘.

바꾼 항목 수를 파일별로 표로 보여 주고,
바꾸지 못한 것이 의심되면 표시해 줘.
_incoming 폴더의 원본은 건드리지 마.
```

[출력] 결과 · 가림 보고

```
| 파일               | 이름 | 전화 | 메일 |
| 거래처_리스트.csv |  12  |  12  |   8  |
| 10-20_회의록.md    |   4  |   0  |   0  |

의심 항목:
- 회의록 7행의 "김 과장님"은
  이름으로 보여 [이름5]로 바꿈

_incoming 원본은 그대로 둠
```

샘플 실습의 세팅 프롬프트를 내 직무로 바꿔 쓴다

괄호 안만 내 상황으로 채우면 된다

[입력] 프롬프트 · Claude · 세팅 계획

```
이 폴더를 내 업무용 세컨드 브레인으로
만들려고 해. LLM Wiki 방식을 따른다.
raw는 출처별 폴더에 날짜를 붙여 쌓고,
wiki는 PARA 네 칸으로 나눈다.

바로 만들지 말고 세팅 계획을 먼저 세워 줘.
내 직무에 맞는 Areas 목록을 제안하고,
시작 전에 확인할 질문을 해 줘.
```

[입력] 프롬프트 · Claude · 직무 소개

```
- 회사와 부서: (예: 제조사 구매팀)
- 내 역할: (예: 협력사 관리 담당 대리)
- 맡은 일: (반복 업무 서너 가지)
- 진행 중인 프로젝트: (기한과 함께)
- 보고 대상과 방식: (예: 팀장, 메일)
- 지켜야 할 규칙: (보안, 톤, 양식)

이 내용을 wiki/00_나와 직무.md로
정리하고 계획을 실행해 줘.
```

첫 질의는 이번 주에 실제로 해야 하는 일로 고른다

결과를 바로 업무에 쓰면 위키의 빈 곳이 금방 드러난다

보고형

매주 반복

주간 보고, 회의 안건, 진행 현황 요약처럼 매주 같은 양식으로 쓰는 문서를 맡긴다.

"위키 근거로 주간 보고 써 줘"

응답형

자주 받는 질문

동료나 고객이 자주 묻는 질문에 규정과 근거를 붙여 답하게 한다.

"근거 조항을 붙여 답해 줘"

정리형

흩어진 정보

여러 회의록에 흩어진 결정 사항을 한 표로 모으게 한다.

"결정 사항을 표로 모아 줘"

답이 틀리거나 비면, 그 자리에 들어갈 원본이 다음 인제스트 대상이다

첫 주는 하루 30분씩 다섯 번이면 충분하다

월요일에 볼트를 만들고, 금요일에 회고로 마무리한다

요일	할 일	끝났다는 기준
월	볼트를 만들고 세팅 계획을 실행한다	CLAUDE.md와 직무 소개가 생겼다
화	자료 5~10개를 넣고 인제스트한다	index.md에 페이지가 보인다
수	실제 업무로 질의 세 개를 해 본다	결과를 한 번 이상 업무에 썼다
목	점검을 돌리고 빈 곳에 자료를 더한다	외톨이 페이지가 줄었다
금	주간 회고를 쓰고 규칙을 다듬는다	CLAUDE.md에 규칙이 하나 늘었다

02

루틴 만들기


매일 5분, 매주 20분, 매월 30분

짧은 루틴이 위키를 최신으로 유지한다

루틴

루틴은 매일 넣고, 매주 점검하고, 매월 정리하는 것이다

주기가 길수록 하는 일이 크고, 횟수는 적다



작업이 끝날 때마다 git 커밋으로 자동 백업한다

매일 5분

하루를 마칠 때 오늘 생긴 자료를 넣고 인제스트한다

회의록, 받은 메일, 만든 문서를 모아 한 번에 처리한다

[입력] 프롬프트 · Claude · 하루 마감

```
오늘 raw에 새로 들어온 파일을
인제스트해 줘.

바뀐 위키 페이지 목록과,
내일 해야 할 일로 보이는 것을
세 줄 이내로 알려 줘.
```

습관으로 만드는 요령

- 퇴근 전 같은 시간에 한다.
- 자료는 파일명 앞에 날짜를 붙여 넣는다.
- 빠뜨린 날은 다음 날 몰아서 한다.

매주 회고와 점검을, 매월 PARA 정리를 한다

모든 수정은 표로 먼저 보고받고 승인한 뒤 실행한다

[입력] 프롬프트 · Claude · 매주 금요일

```
이번 주 raw 자료와 log.md로
주간 회고를 써 줘.
잘된 일, 막힌 일, 다음 주 우선순위
세 가지로 나눠 줘.

이어서 위키를 점검해서 모순, 근거 없는
주장, 외톨이 페이지를 표로 보여 줘.
```

[입력] 프롬프트 · Claude · 매월 마지막 주

```
PARA 구조를 정리해 줘.
- 끝난 프로젝트는 4_Archives로 옮긴다.
- 교훈은 3_Resources에 남긴다.
- 6개월간 링크가 없는 Resources는
  Archives 후보로 표시한다.

옮길 목록을 먼저 보여 주고,
승인하면 옮긴 뒤 log.md에 기록해 줘.
```

03

명령과 백업 · Claude Code

반복 프롬프트를 명령으로 굳힌다

명령 파일과 git 저장소도 메타프롬프트로 Claude가 만든다

명령은 자주 쓰는 프롬프트를 파일로 저장한 것이다

Claude Code는 .claude/commands 폴더의 md 파일을 슬래시 명령으로 읽는다

.claude/commands/ingest.md 파일 하나 = /ingest 명령 하나

명령	하는 일	언제 쓰나
/ingest	새 원본을 인제스트하고 바뀐 페이지를 알린다	매일
/ask	위키를 근거로 답하고 근거 페이지를 밝힌다	필요할 때
/weekly	주간 회고를 쓰고 위키를 점검한다	매주
/draft	위키를 근거로 보고서 초안을 쓴다	필요할 때

명령 파일은 직접 쓰지 않고 메타프롬프트로 만든다

원하는 동작을 설명하면 Claude가 md 파일을 쓴다

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 메타프롬프트

```
이 볼트에서 쓸 슬래시 명령 네 개를
.claude/commands 폴더에 만들어 줘.

- ingest: 새 raw 파일을 인제스트하고
  바뀐 페이지를 알린다.
- ask: 위키 근거로 답하고 근거를 밝힌다.
- weekly: 주간 회고와 점검을 한다.
- draft: 위키 근거로 초안을 쓴다.

CLAUDE.md 규칙을 따르게 하고,
만든 파일 내용을 보여 줘.
```

[출력] Claude가 생성 · ingest.md

```
---
description: 새 원본 인제스트
---
CLAUDE.md의 규칙을 먼저 읽는다.
1. raw에서 log.md에 없는 파일을 찾는다.
2. 관련 위키 페이지를 만들거나 고친다.
3. 사실마다 원본 파일명을 출처로 단다.
4. index.md와 log.md를 갱신한다.
5. 바뀐 페이지 목록을 보고한다.
```

만든 뒤에는 명령 한 줄로 같은 작업을 반복한다

명령 뒤에 덧붙인 말은 그 작업의 추가 지시가 된다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

```
/ingest
```

[입력] 명령어 · 추가 지시와 함께

```
/ask 11월 프로모션 진행 상황은?
```

[입력] 명령어 · 매주 금요일

```
/weekly
```

[출력] 결과 · /ingest

```
새 원본 3개를 인제스트했습니다.

바뀐 페이지:
- 2_Areas/거래처/A마트.md
  (담당자 변경, 변경 이력 추가)
- 1_Projects/11월 프로모션.md
  (일정 1건 번복)

index.md와 log.md를 갱신했습니다.
```

자동 백업

git 저장소로 만들면 실수로 지운 페이지도 되살린다

git 사용법을 몰라도 된다. 설정과 커밋은 Claude가 한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code · 백업 설정

```
이 볼트를 git 저장소로 만들어 줘.

- _incoming 폴더와 개인 설정 파일은
  .gitignore에 넣는다.
- 앞으로 인제스트나 정리 작업이
  끝날 때마다 무엇을 했는지 적어
  커밋한다.

이 규칙을 CLAUDE.md에 추가해 줘.
```

되돌리고 싶을 때

- "어제 오후 상태로 거래처 A 페이지를 되돌려 줘"라고 말한다.
- Claude가 커밋 기록에서 해당 버전을 찾는다.
- 원격 저장소는 회사 정책을 확인한 뒤에만 연결한다.

다른 대화에서 만든 결과물도 정기적으로 위키로 거둬들인다

흩어진 결정과 표가 위키에 모여야 다음 질의에 쓰인다

[입력] 프롬프트 · Claude · 결과물 회수

```
_harvest 폴더에 이번 주 다른 대화에서 내려받은 문서와 대화 내보내기를 넣었어.
다시 쓸 만한 결정, 표, 템플릿을 골라 raw/chat에 날짜를 붙여 저장하고,
위키의 알맞은 PARA 칸에 반영한 뒤 log.md에 기록해 줘. 반영할 목록은 먼저 보여 줘.
```

모은다

다른 대화의 결과물을 _harvest 폴더에 내려받아 둔다.

고른다

Claude가 다시 쓸 만한 것을 골라 목록으로 보여 준다.

반영한다

승인하면 원본은 raw/chat에, 정리본은 위키에 넣는다.

04

점검과 확장

볼트가 잘 자라고 있는가

자가진단으로 현재 단계를 확인하고, 흔한 실패를 피한다

자가진단

네 가지 질문으로 내 볼트의 단계를 확인한다

모두 그렇다면 다음 단계로 넘어갈 때다

Q1	지난주에 새 대화를 열 때 자기소개를 하지 않았는가?	2단계
Q2	일주일 동안 매일 자료를 넣고 인제스트했는가?	3단계
Q3	자주 쓰는 프롬프트를 명령으로 실행하는가?	4단계
Q4	Claude가 index만 읽고 페이지를 못 찾는 일이 생기는가?	5단계 신호

실패는 대부분 너무 많이 넣거나 점검을 건너뛸 때 생긴다

증상을 보면 원인과 대처가 정해져 있다

증상	원인	대처
답이 오래된 내용이다	번복 자료를 넣지 않았다	변경 공지를 넣고 /ingest
답에 근거가 없다	출처 규칙이 약하다	CLAUDE.md 출처 규칙 강화
위키가 뒤죽박죽이다	처음에 너무 많이 넣었다	PARA 재배치를 요청한다
볼트를 안 열게 된다	루틴이 없다	퇴근 전 5분으로 고정한다
크레딧이 많이 든다	원본을 매번 다시 읽는다	질의는 위키 근거로 한다

확장

위키가 수백 페이지로 커지면 목차를 나누고 검색을 붙인다

5단계는 Q4의 신호가 보일 때 시작한다

목차 나누기

먼저 할 일

index.md를 PARA 칸별 하위 목차로 나누고, index에서 관련 페이지만 골라 읽게 규칙을 적는다.

요약 줄 달기

그다음

페이지 맨 위 한 줄 요약을 목차에 함께 실어, 열어 보지 않고도 고를 수 있게 한다.

검색 붙이기

그래도 부족하면

키워드나 의미 검색(RAG) 도구를 붙여 관련 청크만 찾아 읽게 한다.

과제

다음 강의까지 내 볼트를 2단계에 올려 둔다

결과물은 다음 강의에서 서로 보여 주며 점검한다

1	반출 가능한 업무 자료 5~10개를 골라 가린 사본을 raw에 넣는다.	**월 ~ 화**
2	실제 업무로 질의 세 개를 하고, 결과를 업무에 한 번 이상 쓴다.	**수**
3	점검 결과를 보고 빈 곳에 자료를 더한다.	**목**
4	주간 회고를 쓰고 CLAUDE.md에 규칙을 하나 더한다.	**금**

작게 시작하고, 루틴으로 키우고, 명령으로 굳힌다

오늘 다룬 내용을 세 문장으로 정리한다

1

자료는 고르고 가려서 넣는다

반복 참조 자료와 기준 규칙 5~10개를, 보안 확인과 개인정보 가림을 거쳐 넣는다.

2

루틴은 짧고 고정되어야 한다

매일 5분, 매주 20분, 매월 30분을 달력에 고정한다.

3

반복은 명령과 git이 맡는다

명령 파일과 백업 설정도 메타프롬프트로 Claude가 만들게 한다.

다음 강의: 각자의 볼트를 보여 주고 점검 결과를 함께 고친다