★ LEVEL 3 · 운영

살아 있는 세컨드 브레인 운영

상태(status)·템플릿·대시보드로 볼트가 스스로 정리되게 한다

Level 3 · 운영 — 매일·매주의 루프와 강의 과정 적용(3-1 사례)

준비물: Level 2까지 마친 볼트 (키트 설치·Git 연결).
이 강의가 끝나면 강의 과정 하나를 볼트로 운영하는 루프가 생긴다.

Level 3가 전하는 세 가지 메시지

적기만 하면 챙기는 일은 Claude가 맡는다

1

모든 노트는 type과 status를 가진다

노트가 지금 어느 단계인지 적어 두면 Claude가 정체·기한·갱신을 대신 챙긴다.

2

매일은 기록, 매주는 정리

일일 노트·회의록·Inbox에 적기만 하고, 주 1회 명령 몇 개로 정리한다.

3

강의 과정은 프로젝트 폴더 하나로 운영한다

원본 저장소는 repo/로 잇고, 다시 쓸 지식은 Resources로 뺀다.

오늘의 결과물: 대시보드가 켜진 볼트 + 주간 루프 + 과정 폴더 1개

상태는 태그가 아니라 속성에 한 값으로 적는다


값이 하나씩 바뀌어 나가는 정보(seed → growing → ready)는 속성이 맞다

구분	속성 (status: growing)	태그 (#kma)
담는 것	하나의 값 — 상태·날짜·유형	여러 개의 꼬리표
바꾸는 법	값을 고쳐 쓴다	붙이고 뗀다
쓰는 곳	표로 정렬·필터 (Dataview)	검색·모아보기
예	status · deadline · last_refresh	#automotive · #case

status 값은 노트 종류마다 정해져 있다 — 아무 단어나 쓰지 않는다 (CLAUDE.md §2)

노트 종류마다 상태가 정해진 순서로 바뀐다

type = 노트 종류, status = 지금 단계 — 대표 세 종류



템플릿 16종이 노트 종류마다 속성을 미리 채운다

98_Templates/ — 적용하면 type과 첫 단계 status가 들어간다

묶음	템플릿	첫 status
강의	course-session · supplement · deck · exam-item	planning · drafting · outline · draft
지식	concept · case · literature	draft · draft · to-read
일	project · idea · meeting	planning · seed · raw
집필	paper · chapter	idea · outline
관리	dataset · tool · contact	fresh · active · active
기록	daily	—

적용: Cmd/Ctrl + P → Insert template (Templates 코어 플러그인, 폴더 = 98_Templates)

01

LEVEL 3 · 매일

매일의 기록 — 일일 노트·회의록·아이디어

적을 곳을 정해 두면 정리는 나중에 한 번에 한다

매일 적는 곳은 세 군데뿐이다


고민되면 일일 노트에 적고, 따로 키울 것만 뗀다

메모 종류	적는 곳	예
오늘의 기록	90_Daily/2026-10-19.md	할 일, 짧은 생각, 오늘의 결정
회의	90_Daily/meetings/날짜-주제.md	3-2 과정 킥오프 회의
따로 키울 지식·자료	00_Inbox/	기사 요약, 다음 차수 아이디어

일일 노트는 옮기지 않는다 — 결정과 할 일만 /weekly-review가 모아 준다

/meeting은 회의록을 결정·할 일·아이디어로 나눈다

원문은 남기고 extracted로 표시 — 보관 기한이 지나면 폐기 후보가 된다



회의 메모를 붙여 넣으면 회의록으로 정리된다

손메모를 그대로 넣어도 된다 — 고객 기밀은 결정 요약만 남긴다

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
아래 회의 메모를 meeting 템플릿으로
정리해 90_Daily/meetings/ 에 저장하고,
/meeting 으로 결정·할 일을
3-2 프로젝트에 옮겨 줘.
---
3-2 일정은 11월에 확정.
영상은 YouTube 일부 공개로.
Day3 재무 데이터를 2026년판으로 갱신.
```

[출력] 결과 · 옮긴 곳

```
결정 1 → 3-2 허브 '결정 기록'
  · 영상은 YouTube 일부 공개
할 일 2 → 3-2 허브 '현황'
  [ ] 11월 일정 확정
  [ ] Day3 재무 데이터 갱신

회의록 status: raw → extracted
retain_until: 과정 종료 + 1년
```

회의 직후 또는 하루 끝에 한 번 — 3일 넘게 raw로 두면 /status가 알려 준다

아이디어는 ready가 되면 다음 차수로 들어간다

02_Areas/teaching/ideas/ — 마감이 없는 착상의 보관함

[예시] ideas/china-ev-price-war-case.md

```
---
type: idea
status: seed
target: 다음 차수 Day1 보강 실습
---
## 착상
BYD 가격 공세를 Hook 케이스로 키운다
## 다음 행동
- [ ] 기사 10건을 장면 4개로 나누기
```

status를 바꾸는 때

- seed — 한 줄 착상
- growing — 근거 자료가 붙음
- ready — 바로 넣을 수 있음
- adopted — 강의에 반영됨

02

LEVEL 3 · 매주

매주의 정리 — 대시보드와 점검 명령

속성을 표로 보고, 급한 것부터 챙긴다

Dataview를 켜면 속성이 현황표로 바뀐다

Dataview — 노트 속성을 읽어 표를 자동으로 만드는 커뮤니티 플러그인

설치 (한 번만)

- Settings → Community plugins
- Turn on community plugins
- Browse → 'Dataview' 검색
- Install → Enable

[예시] 표 코드 · home.md

```
```dataview
TABLE status, deadline
FROM "01_Projects"
WHERE type = "project"
SORT deadline ASC
```
```

→ 진행 중 프로젝트가 마감순 표로 보인다

키트의 home.md에 표 11개가 이미 들어 있다 — 북마크해 두고 매일 연다

점검 명령 세 개가 기한·정체·보관을 챙긴다

모두 계획표를 먼저 보여 주고, 상태 변경·이동은 승인 후에 한다

명령	언제	알려 주는 것
/status	수시	기한 임박·정체·갱신 필요 — 급한 3개를 먼저
/weekly-review	주말	프로젝트 현황·이번 주 결정·고립 노트·다음 주 할 일
/retention	월 1회 · 과정 종료	Archive로 옮길 것, 보관 기한이 지난 회의록

/retention도 지우지 않는다 — 삭제는 목록을 보고 사람이 직접 한다

/status는 급한 것 세 개를 먼저 보여 준다

오늘 날짜와 노트 속성(deadline·last_refresh·status)을 비교한다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

```
/status
```

[출력] 결과 · 점검 보고 (예시)

```
결론: 급한 것 3개
1. day3-competitor-finance   강의 7일 전인데 status: planning
2. automaker-financials      갱신 주기가 지나 stale 후보
3. 2026-10-20-kickoff        회의록이 3일째 raw → /meeting 권장

상태를 바꿀 항목은 아래 계획표로 보여 드립니다. 진행할까요?
```

알림을 기억할 필요가 없다 — 속성만 지키면 /status가 찾아낸다

한 주의 정리는 30분이면 끝난다

금요일 오후나 일요일 저녁에 네 단계를 차례로 한다

/inbox-triage

10분

한 주 동안 쌓인 Inbox를 분류한다

/meeting

5분

raw로 남은 회의록을 추출한다

/weekly-review

10분

현황·결정·다음 주 할 일을 받는다

대시보드 확인

5분

home.md에서 빈칸과 정체를 본다

/weekly-review 결과는 90_Daily/weekly-YYYY-Www.md로 저장돼 한 주의 기록이 된다

03

LEVEL 3 · 과정 적용

강의 과정을 볼트로 운영하기 — 3-1 사례

능률협회 「자동차산업과 생성형 AI 3-1」 6일 과정

/new-project 한 줄로 과정 폴더가 생긴다

GitHub 저장소 주소를 주면 repo/로 내려받고 회차 노트를 만든다

[입력] 명령어 · Claude Code에 입력

```
/new-project kma-auto-genai-3-1 https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1
```

[출력] 결과 · 만들 폴더 계획

```
01_Projects/kma-auto-genai-3-1/
 ├──── kma-auto-genai-3-1.md        허브 노트 (목표·회차·결정 기록·회고)
 ├──── day0-orientation.md ... day6-final-project.md   회차 노트
 ├──── robot-special.md              특강
 └──── repo/                         강의자료 저장소 (git clone)
02_Areas/teaching/kma-auto-ai-series.md   시리즈 허브 (신규 제안)
진행할까요?
```

원본 PDF·데이터는 복사하지 않는다 — 회차 노트가 repo/ 안의 파일을 링크로 가리킨다

강의자료는 저장소 Git, 내 노트는 볼트 Git이 맡는다

.gitignore 한 줄로 두 기록이 섞이지 않는다 — 강의자료는 계속 GitHub에 올린다



3-1 과정 하나에서 다시 쓸 지식 39개가 나왔다

덱 33개(397쪽)를 읽고 만든 노트 65개 가운데 Resources 몫

8	23	8	8
회차 노트 (Day0~6·특강)	개념 노트	케이스 노트	데이터셋 카드

다른 과정에서 다시 쓰는 예

- tesla-2008 (케이스) → 재무 강의의 현금 위기 사례
- model3-production-hell (케이스) → 공공기관 과정의 자동화 판단
- anomaly-2-sigma (개념) → 스마트 팩토리 과정의 예지보전

차수가 늘어도 공통 자산은 한 곳에서만 고친다

3-2 신설, 두 반 동시 진행, 다른 과정 추가, 과정 종료 — 네 경우

상황	만드는 것	공통 자산
3-2 신설	01_Projects/kma-auto-genai-3-2/ (3-1 회차 노트 복사)	03_Resources를 그대로 링크
두 반 동시 진행	프로젝트 폴더 두 개를 나란히	반별 차이는 회차 노트 '차수 메모'에
다른 과정 추가	새 프로젝트 + Concepts/pension/ 같은 분야 폴더	볼트는 하나로 유지
3-1 종료	허브에 회고 → /retention → 04_Archive	repo/와 사이트는 그대로

볼트에 넣을 것은 '다시 쓸 지식'이다

원본·대용량·기밀은 밖에 두고 링크만 건다

볼트에 넣는다

- 내가 정리한 개념·케이스·요약
- 프로젝트의 목표·결정·회고
- 강의 아이디어, 반복하는 절차

볼트 밖에 둔다

- 영상·대용량 원본 → YouTube·Drive 링크
- 고객 기밀 → 회사 드라이브, 결정 요약만
- 다시 볼 일 없는 자료 → 넣지 않는다

처음 30일은 과정 하나로 시작한다

예전 자료를 한꺼번에 옮기지 않는다 — 필요할 때 하나씩 Inbox로

1주차

Level 1

볼트·PARA를 만들고 일일 노트를 매일 쓴다

2주차

Level 2

키트를 설치하고 Inbox를 주 2회 정리한다

3주차

Level 3

진행 중인 과정 하나를 /new-project로

4주차

루프 정착

첫 /weekly-review, 템플릿을 내 식으로

한 과정이 자리 잡으면 다음 과정은 /new-project와 링크만으로 시작한다

점검

네 질문으로 운영이 자리 잡았는지 점검한다

4주차 /weekly-review 때 스스로 답해 본다

Q1	Inbox가 10개 아래로 유지되는가?	**적체**
Q2	진행 중인 프로젝트마다 status와 deadline이 있는가?	**상태**
Q3	새 강의를 만들 때 Resources 노트를 링크했는가?	**재사용**
Q4	raw 회의록이 3일 넘게 남아 있지 않은가?	**회의록**

Level 3를 마치며 — 세 가지를 기억한다

세 강의의 흐름: 모으고(Level 1) → 맡기고(Level 2) → 운영한다(Level 3)

1

상태를 적으면 Claude가 챙긴다

type·status·날짜 속성만 지키면 정체·기한·갱신 알림은 /status가 대신한다.

2

매일은 적기만, 매주 30분 정리

일일 노트·회의록·Inbox에 적고, 주 1회 네 단계로 정리한다.

3

과정은 폴더 하나, 지식은 Resources로

원본은 repo/로 잇고, 다시 쓸 개념·케이스는 다음 과정에서 링크한다.

다음 할 일: 이번 주말, 첫 /weekly-review를 돌린다