바이브 코딩 실습 교안 — Claude Code로 만드는 원무과 서류 발급 현황 앱

Oct 18, 2026 · 실습용 교안 (제로원 덱 VibeCoding_ClaudeCode_Lab.pptx와 함께 사용)

0. 실습 개요

목표: 개발 경험이 없는 실무자가 Claude Code(클코)와의 대화만으로 업무 웹앱을 기획·구현·수정·배포한다. 예제는 병원 원무과의 '서류 발급 현황' 앱이다.

핵심 원리: 바이브 코딩(Vibe Coding)은 코드를 직접 쓰지 않고 요구 사항을 말로 전달해 프로그램을 완성하는 방식이다. 실무자가 할 일은 두 가지다.

1. 잘 기획한다 — AI와 대화하며 무엇을 만들지 구체화한다.
2. 결과를 검토하고 다시 요청한다 — 대화를 반복할수록 원하는 결과에 가까워진다.

권장 시간 배분 (총 3시간)

단계	내용	시간
0	사전 준비·도구 확인	15분
1	기획: 소크라테스식 역인터뷰 → PLAN.md	35분
2	구현: 기획서대로 개발	30분
3	테스트와 수정	40분
4	배포와 공유	25분
5	확장: 로그인·권한	30분
—	정리·질의응답	5분

준비물

- Claude Code를 쓸 수 있는 Claude 계정
- Claude Code가 설치된 컴퓨터 (설치는 강사 안내를 따른다)
- 배포 실습용 GitHub 계정, Vercel 계정 (4단계에서 사용, 없으면 시연으로 대체)
- 선택: Claude in Chrome 확장 (3단계 검증, 5단계 구글 로그인 설정)

> *※ 실습 데이터는 모두 가상의 환자 정보로 한다. 실제 환자 정보는 어떤 단계에서도 입력하지 않는다.*

1. 사전 준비 — 프로젝트 폴더 만들기

Claude Code는 내 컴퓨터의 **폴더 하나를 작업 공간으로** 쓴다. 폴더 하나가 앱 하나다.

1. 바탕화면 등에 `wonmu-docs-app` 폴더를 만든다.
2. 그 폴더에서 Claude Code를 실행한다 (터미널에서 폴더로 이동한 뒤 `claude` 입력).

3. 첫 메시지로 동작을 확인한다.

```
안녕. 지금 어떤 폴더에서 작업하고 있는지 알려줘.
```

완성되면 폴더는 이렇게 된다

파일	역할
`PLAN.md`	기획서 — 인터뷰 결과
`CLAUDE.md`	작업 규칙 — 매번 자동 적용
`index.html`	앱 본체 — AI가 작성
`.env`	비밀 키 — 공유·업로드 금지
`.git`	변경 이력 — 되돌리기용

확인: 클코가 현재 폴더 경로를 답하면 준비 완료다.

2. 실습 1 — 기획: 소크라테스식 역인터뷰

목표: AI가 나를 인터뷰하게 만들어, 내가 무엇을 만들어야 할지 모르는 상태에서 기획서를 얻는다.

왜 역인터뷰인가: 무엇을 만들지 모르면 AI에게 무엇을 물어야 할지도 모른다. 소크라테스의 문답법처럼 AI가 질문하고 내가 고르게 하면, 필요한 기능이 자연스럽게 드러난다. 본래는 30~50개를 묻는 것이 좋지만 실습에서는 10개로 제한한다.

단계 1-1. Plan 모드 켜기

`Shift + Tab`을 눌러 **Plan 모드**로 전환한다. Plan 모드에서는 클코가 파일을 고치지 않고 질문과 계획만 한다.

단계 1-2. 인터뷰 시작 프롬프트

```
너는 소크라테스다. 원무과에서 쓸 웹페이지가 필요한데 무엇을 만들지는 아직 모른다.
나를 인터뷰해서 방향을 정해라.
질문은 최대 10개, 하나씩, 가능하면 객관식으로 하고 주관식 답도 허용하라.
정보가 충분해질 때까지 집요하게 물어라. 코딩은 하지 마라.
```

> *※'원무과' 대신 자기 팀 이름을 넣으면 같은 방식으로 다른 앱을 기획할 수 있다.*

단계 1-3. 질문에 답하기

객관식 보기 중 직관적으로 떠오르는 것을 고른다. 여러 개를 골라도 되고, 보기에 없으면 직접 쓴다. 영상에서는 다음 순서로 질문이 좁혀졌다.

묶음	질문
문제 정의	Q1 반복적이어서 맡기고 싶은 업무 · Q2 자주 겪는 문제 · Q3 가장 많은 문의 유형 · Q4 문의가 반복되는 이유
화면과 정보	Q5 "언제 나오나요"에 답하려면 필요한 정보 · Q6 가장 보고 싶은 화면 형태 · Q7 상세 화면에서 먼저 볼 정보
운영과 목표	Q8 상태를 누가 바꿀지 (원무과 직원 vs 담당 부서별) · Q9 이 시스템이 줄여야 할 것 · Q10 조회부터 답변까지 허용 시간 (예: 5초)

질문은 앞 답변의 맥락을 이어 받는다. 질문이 엉뚱하게 튀면 "앞 답변과 연결해서 다시 물어봐"라고 말한다.

단계 1-4. 기획서 저장

```
지금까지 인터뷰한 내용을 바탕으로 기획서를 작성해서 PLAN.md로 저장해줘.
```

확인 체크

- ☐ 폴더에 `PLAN.md`가 생겼다
- □ 기획서에 화면 구성, 서류 상태 단계, 사용자 역할이 들어 있다

ChatGPT와 차이: 영상에서는 응답을 복사해 붙여 넣거나 .md 파일을 내려받아 첨부했다. 클코는 폴더에 바로 저장하므로 이 과정이 필요 없다.

인터뷰가 끝나지 않았다면: 강사가 배포한 예시 `PLAN.md`를 폴더에 넣고 2단계로 넘어간다.

3. 실습 2 — 구현

목표: 기획서 한 장을 근거로 클코가 앱을 만들게 한다.

단계 2-1. 작업 규칙 적기 (선택)

```
CLAUDE.md를 만들어줘. 규칙: 화면은 모두 한국어로, 버튼과 글씨는 크게, 설명은 쉬운 말로.
```

`CLAUDE.md`에 적은 규칙은 이후 모든 요청에 자동으로 적용된다.

단계 2-2. 구현 요청

`Shift + Tab`으로 Plan 모드를 끄고 요청한다.

```
PLAN.md 기획서대로 개발해줘.
처음에는 브라우저에서 바로 열리는 간단한 웹앱으로 만들고,
테스트용 환자 데이터를 7건 정도 넣어줘.
```

- 작업 시간은 보통 5~30분이다. 복잡하면 더 걸린다.
- 클코가 파일 생성이나 명령 실행 권한을 물으면 내용을 읽고 승인한다.
- 모델은 `/model`로 바꿀 수 있다. 일반 작업은 빠른 모델, 어려운 설계는 상위 모델이 적합하다.

생각해 볼 점: 결과가 사람마다 다른 이유

같은 기획서로 만들어도 옆 사람과 화면이 다르다. AI는 코드도 문장처럼 다음 단어를 확률적으로 골라 생성하기 때문이다. 기능은 같아도 배치·색·코드 구조가 달라지는 것은 정상이다. 판단 기준은 "내 업무에 맞는가"다.

4. 실습 3 — 테스트와 수정

목표: 사용자 입장에서 직접 써 보고, 고칠 곳을 콕 집어 요청한다.

단계 3-1. 실행

```
로컬에서 실행해서 브라우저로 열어줘.
```

단계 3-2. 기능 점검 체크리스트

- □ 상단 요약(오늘 접수, 의사 확인 중, 발급 가능 건수)이 보인다
- □ '서류 등록'으로 가상 환자를 입력하면 목록에 추가된다 (이름·진료과·신청 서류: 진단서)
- □ 환자를 선택하면 진행 상황이 표시된다
- □ '다음 단계'로 상태가 순서대로 바뀐다: 접수 → 작성 중 → 의사 확인 중 → 발급 가능
- □ 상태가 바뀌면 상단 건수도 함께 바뀐다
- □ 빠진 기능은 무엇인가? (영상 예: 등록된 환자 정보를 수정할 수 없음)

단계 3-3. 수정 요청 — 위치와 동작을 함께

고칠 위치를 집어 주지 않으면 AI가 어디를 고칠지 헤맨다. 화면을 캡처해 첨부하고 요청한다.

```
(환자 이름 부분을 캡처한 이미지 첨부)
환자 이름을 클릭하면 처음 등록할 때 입력했던 서류 정보를
수정하는 화면이 나오게 해줘.
```

방법	설명
스크린샷 첨부	ChatGPT의 '수정 요청(Edit)'에 해당
Claude in Chrome 연동	클코가 화면을 직접 보고 클릭하며 검증
git 커밋	수정 전 상태를 저장해 언제든 되돌리기

단계 3-4. 되돌리기 보험

수정을 요청하기 전마다 한마디 붙인다.

```
지금 상태를 git으로 커밋해 둬.
```

결과가 마음에 들지 않으면: `방금 수정 전 상태로 되돌려줘.`

5. 실습 4 — 배포와 공유

배포란: 다른 사람이 외부에서 접속할 수 있게 앱을 서버에 올리는 작업이다. 배포하면 내 컴퓨터가 꺼져도 앱은 서버에서 계속 돌아간다.

단계 4-1. 배포 요청

```
GitHub에 올리고 Vercel로 배포해줘. 내가 해야 할 단계는 하나씩 안내해줘.
```

- 계정 로그인과 승인 버튼은 사람이 직접 누른다. 명령 실행은 클코가 한다.
- 끝나면 공개 URL을 받는다. 동료에게 URL을 보내 접속을 확인한다.

단계 4-2. 공개 범위 이해하기

URL을 아는 사람만 들어올 수 있지만, 바꿔 말하면 **URL만 알면 누구나 들어올 수 있다**. 영상에서 ChatGPT 공유 권한을 '인터넷 사용자 누구나'로 바꾼 상태와 같다.

구분	공개 클라우드 (Vercel 등)	원내 서버
용도	실습·시연	실제 운영
데이터	가상 데이터만	환자 정보 포함 가능
담당	본인	IT팀과 함께

> *※ 환자 정보가 들어가는 앱은 공개 URL로 배포하지 않는다. 실제 운영은 병원 자체 서버나 원내망에 올린다. 이때 클코에게 "원내 서버에 설치할 수 있게 IT팀용 설치 문서를 만들어줘"라고 요청하면 넘길 문서를 만들 수 있다.*

6. 실습 5 — 확장: 회원가입·로그인·관리자 화면

목표: IT 용어 없이 역할과 권한을 말로 설명해 기능을 추가한다.

단계 5-1. 역할 정의 요청

```
회원가입, 로그인, 로그아웃 기능을 추가해줘.
관리자는 전체 조회・서류 등록・상태 변경・환자 정보 수정・사용자 관리를 할 수 있고,
일반 사용자는 진행 상태를 보기만 하게 해줘. 관리자 전용 계정도 하나 만들어줘.
```

단계 5-2. 비밀번호 안전장치 — 함께 요청한다

```
일반 사용자의 초기 비밀번호는 임시로 정하고, 최초 접속 시 반드시 바꾸게 해줘.
비밀번호는 해시로 암호화해서 저장하고,
관리자 초기 비밀번호는 코드에 쓰지 말고 .env 파일로 빼줘.
```

영상에서는 초기 비밀번호를 평문으로 단순하게 정했다. 실습에서는 위 세 가지를 함께 요청해 습관을 들인다.

단계 5-3. 데이터 공유와 구글 로그인 (심화)

- 지금 앱은 데이터를 브라우저에만 저장할 수 있다. 그러면 다른 직원과 공유되지 않는다. 공유하려면 요청한다: `Supabase를 연동해서 데이터와 로그인을 서버에 저장해줘. 설정 순서도 안내해줘.`
- **구글 로그인**은 구글 클라우드 콘솔 설정이 필요하다. 영상에서는 Aside라는 브라우저 AI 도구에 맡겼다. 클코 환경에서는 Claude in Chrome에 콘솔 설정을 맡기거나, 클코의 안내를 따라 직접 설정한다. 결제·권한 승인 버튼은 사람이 누른다.
- 발급받은 키는 `.env`에 직접 넣고 `구글 로그인을 붙여줘`라고 요청한다.

확인 체크

- □ 관리자 계정으로 로그인하면 수정 버튼이 보인다
- □ 일반 사용자로 로그인하면 수정 버튼이 보이지 않는다
- □ 첫 로그인 때 비밀번호 변경 화면이 뜬다

7. 정리 — ChatGPT와 Claude Code 대응표

단계	ChatGPT (영상)	Claude Code (실습)
기획	Chat 모드 인터뷰, 응답 복사 또는 md 첨부	Plan 모드 인터뷰, PLAN.md로 바로 저장
구현	Work 모드 + Sites 플러그인	로컬 프로젝트 폴더 + CLAUDE.md
수정	화면 위 '수정 요청'으로 위치 지정	스크린샷 첨부, Chrome 검증, git 되돌리기
배포	공유 권한을 '누구나'로 변경	Vercel 등 배포, 민감 정보는 원내 서버
확장	Aside로 구글 콘솔 설정	Claude in Chrome + Supabase 연동

8. 자주 막히는 곳

증상	대처
인터뷰 질문이 10개를 넘어 계속된다	"질문은 여기까지 하고 기획서를 써줘"
클코가 Plan 모드에서 코드를 만들지 않는다	정상이다. `Shift + Tab`으로 모드를 바꾼 뒤 구현을 요청한다
수정했더니 다른 기능이 망가졌다	"방금 수정 전으로 되돌려줘" (커밋해 둔 경우)
고친 곳이 엉뚱한 부분이다	스크린샷을 첨부하고 위치를 다시 지목한다
배포 중 로그인 창이 뜬다	본인이 직접 로그인·승인한 뒤 "계속해줘"
다른 사람에게 데이터가 안 보인다	브라우저 저장 방식이다. Supabase 연동을 요청한다

9. 프롬프트 모음 (복사용)

단계	프롬프트
기획	너는 소크라테스다. … 질문은 최대 10개, 하나씩, 객관식으로. 코딩은 하지 마라.
기획 저장	지금까지 인터뷰한 내용을 바탕으로 기획서를 작성해서 PLAN.md로 저장해줘.
구현	PLAN.md 기획서대로 개발해줘. 간단한 웹앱으로, 테스트 데이터 7건.
실행	로컬에서 실행해서 브라우저로 열어줘.
보험	지금 상태를 git으로 커밋해 둬.
수정	(캡처 첨부) 환자 이름을 클릭하면 서류 정보를 수정하는 화면이 나오게 해줘.
배포	GitHub에 올리고 Vercel로 배포해줘. 내가 할 단계는 하나씩 안내해줘.
확장	회원가입·로그인·로그아웃 추가. 관리자는 전체 수정, 일반 사용자는 보기만.
보안	비밀번호는 해시로 저장, 최초 접속 시 변경 강제, 관리자 암호는 .env로.