P8 · 레퍼런스 & 실습

명령어 총정리와 응용 실습

P0~P7의 모든 프롬프트·명령어 — 그리고 10개 실습과제와 모범답안

앞부분은 빠르게 찾아보는 명령어 레퍼런스, 뒷부분은 직접 손으로 짜 보는 실습이다.
명령어 다수는 실험 기능이라 버전과 함께 표기했다.

이 파트의 세 가지 메시지

1

명령어는 도구다

무엇을 왜 시킬지(P7)가 분명할 때 이 도구들이 의미를 가진다.

2

한 장의 레퍼런스

환경·플러그인·실행·세션·훅·프리미티브를 한곳에 모았다.

3

손으로 짜 보기

10과제를 본인 도메인의 실제 작업으로 바꿔 한 번씩 짜 본다.

가장 좋은 복습은 본인 작업으로 한 번씩 직접 짜 보는 것이다

환경 · 플러그인 · 메타 하네스

활성화하고, 설치하고, 한 문장으로 호출

명령 / 항목	역할
export CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1	Agent Team 활성화 (v2.1.32+)
/plugin marketplace add <owner/repo>	마켓플레이스 등록
/plugin install <name>@<marketplace>	플러그인 설치 (예: harness@harness)
/plugin marketplace add revfactory/harness	메타 하네스 마켓플레이스
"하네스 구성해줘"	도메인 하네스 자동 생성

새 에이전트·스킬을 다시 읽게 하려면 /exit로 세션을 닫았다 여는 편이 안전하다.

실행 경로 · 세션 관리

Dynamic Workflow(2026.05.28+)와 비용 관리

명령	역할
/deep-research	번들 리서치 워크플로우
/effort ultracode	자동 워크플로 (파악–변경–검증 루프)
/workflow	커스텀 워크플로 설계
/workflows	진행 중 워크플로 단계·토큰·시간 조회
/clear	컨텍스트 초기화 (디스패치 사이 30~50% 절감)
/stop	유휴 에이전트 종료
/exit	세션 종료 · 설정·에이전트 재로딩

autocompact는 약 187K 토큰에서 자동 발동된다.

프리미티브 · 훅 이벤트

워크플로 프리미티브

- agent() — 단일 에이전트
- parallel() — 병렬 실행 (펼침)
- pipeline() — 순차 실행 (사슬)
- workflow() — 재사용 가능한 하네스

훅 이벤트 · exit 코드

- SessionStart · PreToolUse · PostToolUse · Stop
- PreToolUse = 위험 동작 차단 게이트
- exit 0 통과 · exit 2 차단 · exit 1 비차단
- 27개 수명주기 이벤트 (v2.1.141+)

5요소 파일 구조와 호출 프롬프트

5요소 파일 구조

- CLAUDE.md — 프로젝트 메모리·규칙
- .claude/settings.json — 환경 변수·훅
- .claude/agents/<name>.md — 서브에이전트
- .claude/skills/<name>/SKILL.md — 스킬

호출 프롬프트 패턴

- 하네스 자동 생성: "하네스 구성해줘"
- 팀: "<도메인>을 리팩터링할 팀을 구성하라"
- 딥 리서치: "<주제> 딥 리서치 파이프라인을"
- 평문 한 문장이면 충분하다

응용 실습과제 10선

본인 도메인의 실제 작업으로 바꿔 풀어 본다

#	실습과제	관련
1	최소한의 CLAUDE.md 작성	P1
2	첫 스킬(SKILL.md) 만들기	P1·P2
3	서브에이전트 정의	P1·P3
4	PreToolUse 보안 훅	P1
5	단일 vs 팀 선택 판단	P3
6	Agent Team 구성 프롬프트	P3
7	메타 하네스로 도메인 하네스 생성	P4
8	Fan out→Reduce→Synthesize 설계	P5
9	품질 검증 루프(Adversarial) 적용	P5
10	SSOT 설계	P6

CLAUDE.md · SKILL.md

과제 1·2 — 항상 필요한 규칙만, 작업별 절차는 스킬로

모범답안 ① — CLAUDE.md · SKILL.md (과제 1·2)

CLAUDE.md (과제 1)

```
# 프로젝트: 사내 리서치 자동화
## 원칙
- 출력은 한국어, 결론 먼저
- 외부 사실은 출처를 남긴다
## 자주 쓰는 명령
- 리서치: /deep-research
- 케이스: case-writer 스킬
## 하네스 포인터
- orchestrator 스킬 먼저 검토
```

SKILL.md (과제 2)

```
---
name: weekly-report
description: 주간 보고 초안.
 "주간 보고" 시 트리거
---
# 주간 보고 절차
1. 완료 항목 3~5개 추림
2. 무엇을 / 왜 / 다음 액션
3. 간결한 평서문, 과장 배제
4. 다음 주 우선순위 3개
```

서브에이전트 · PreToolUse 훅

과제 3·4 — 권한을 좁히고, 차단은 반드시 exit 2

모범답안 ② — 서브에이전트 · PreToolUse 훅 (과제 3·4)

에이전트 researcher.md (과제 3)

```
---
name: researcher
description: 주제 조사·근거 정리
tools: [web_search, web_fetch, read]
---

너는 리서치 전문가다.
- 1차 출처 우선, 출처 기록
- 핵심 주장+근거+출처로 요약
```

PreToolUse 훅 (과제 4)

```
#!/usr/bin/env bash
CMD="$1"
if echo "$CMD" | grep -Eq \
  'rm -rf /| --force push'; then
 echo "위험 명령 차단" >&2
 exit 2   # 차단
fi
exit 0    # 통과
```

Agent Team 프롬프트 · 워크플로

과제 6·8 — 한 문장 팀 구성, Fan out→Reduce→Synthesize

모범답안 ③ — Agent Team 프롬프트 · 워크플로 (과제 6·8)

Agent Team 구성 (과제 6)

결제 모듈을 리팩터링할
에이전트 팀을 구성하라.

팀원 셋을 스폰한다 —
API 계층 / DB 마이그레이션 /
테스트 커버리지.

공유 작업목록으로 서로 조율하라.

Fan out→Reduce→Synthesize (과제 8)

```
const findings = await parallel(
  sources.map(s =>
    agent("researcher",{source:s}))
);
const merged =
  dedupeAndFlag(findings);
return await agent("synthesizer",
  {merged});
```

검증 루프 · SSOT

과제 9·10 — 자기 채점 금지, 단일 진실 원천으로 일관성

모범답안 ④ — 검증 루프 · SSOT (과제 9·10)

Adversarial Verify (과제 9)

```
// Synthesize 직전 반박 단계
const verified = await parallel(
  claims.map(c => agent("verifier",
    {claim:c,
     task:"반박 근거를 찾아라"}))
);
const survived = claims.filter(
  c => !refuted(verified, c));
```

SSOT character_sheet.json (과제 10)

```
{
  "brand": "Nutri Co.",
  "tone": ["신뢰감","간결",
           "근거 중심"],
  "palette": {
    "primary": "#1B5E20",
    "accent": "#E65100" },
  "forbidden": ["과장 표현",
                "효능 단정"]
}
```

과제 5·7 — 판단과 검토

과제 5 — 단일 vs 팀

- 사용하지 않는 import 30개 제거 → SubAgent
- (각 수정이 독립적, 통신 불필요)
- 결제 3갈래 동시 개발 → Agent Team
- (인터페이스 조율 필요)
- 기준: 서로 결과를 봐야 하는가

과제 7 — 메타 하네스 검토

- 호출 후 세 가지를 검토한다
- 팀 패턴이 도메인에 맞는가
- 역할 경계가 너무 넓지 않은가
- 검증 단계(Producer-Reviewer) 포함됐나

한 줄 정리

"명령어는 도구일 뿐 — 무엇을 왜 시킬지가 분명할 때 의미를 가진다."

하네스 엔지니어링 2026 — 레퍼런스 & 실습 완료

10과제를 본인 도메인으로 바꿔 손으로 짜 보는 것이 가장 좋은 복습이다.