P9 · 저자와 리소스

revfactory · harness-100

하네스 생태계의 저자 황민호 — 그리고 바로 쓰는 리소스

이 과정에서 다룬 메타 하네스와 하네스 컬렉션은 황민호(robin.hwang)님이 공개한 오픈소스다.
세 저장소를 소개하고, 직접 설치·복사해 시작하는 법을 정리하며 과정을 마친다.

황민호 (Minho Hwang · robin.hwang)

이력

- 카카오 AI Native 전략 팀 리더
- 2013년부터 카카오 — Daum 검색·광고 Moment·OLIVE
- 현재 AI Agent 등 최신 AI 트렌드를 선제 탐구
- 오픈소스 기여에 적극적

공개한 것

- harness — 메타 하네스(팀 아키텍처 팩토리)
- harness-100 — 기성 하네스 100개 컬렉션
- claude-code-harness — 효과 통제 실험
- GitHub: github.com/revfactory

revfactory의 세 저장소

메타 하네스 · 기성 하네스 100개 · 통제 실험

github.com/revfactory — 황민호 (robin.hwang)

카카오 AI Native 전략 팀 리더 · Claude Code 하네스 생태계 저자

revfactory/harness

메타 하네스

"하네스 구성해줘"로
팀·스킬 자동 생성

revfactory/harness-100

기성 하네스 100개

10개 도메인 · 한영 200패키지
바로 복사해 사용 (★900+)

revfactory/claude-code-harness

통제 실험

구조화의 효과 측정
평균 +60% (n=15)

메타 하네스로 새로 만들거나, harness-100에서 기성품을 복사해 출발할 수 있다

메타 하네스 — 설치하고 한 문장으로

Agent Team을 켠 뒤 마켓플레이스로 설치하고 호출한다

설치하고, 한 문장으로 호출한다

설치 — 마켓플레이스

```
# 1) Agent Team 활성화
export CLAUDE_CODE_EXPERIMENTAL_AGENT_TEAMS=1

# 2) 마켓플레이스 추가 후 설치
/plugin marketplace add revfactory/harness
/plugin install harness@harness
```

호출과 생성물

"하네스 구성해줘"

→ .claude/agents/	전문 에이전트 4~5
→ .claude/skills/	오케스트레이터 + 도메인
→ CLAUDE.md	하네스 포인터

도메인만 바꿔 같은 방식으로 재호출

새 에이전트·스킬을 읽게 하려면 세션을 한 번 닫았다(/exit) 여는 편이 안전하다

기성 하네스 100개 컬렉션

무엇인가

- 10개 도메인 100개 프로덕션 하네스
- 한국어·영어 200패키지 · 1,808개 마크다운
- 각 하네스: 전문 에이전트 4~5 + 오케스트레이터 + 스킬
- 콘텐츠·개발·데이터/AI·전략·교육·법률·헬스케어 등

모든 하네스가 충족하는 기준

- 에이전트 팀 모드 — 직접 통신·교차 검증
- 산출물 템플릿 · 의존 관계 관리
- 에러 핸들링(폴백) · 규모별 모드(풀/축소/단일)
- 테스트 시나리오 3종(정상/기존활용/에러)

구조를 알고, 복사해 쓴다

가까운 도메인의 .claude/ 폴더를 내 프로젝트로 복사한다

harness-100 — 구조와 사용법

하네스 한 개의 구조

```
{NN}-{harness-name}/
└── .claude/
    ├── CLAUDE.md     # 프로젝트 개요
    ├── agents/
    │   ├── {agent-1}.md  # 전문가
    │   ├── ...  (4~5명)
    │   └── {qa}.md       # 교차 검증
    └── skills/
        └── {orchestrator}/skill.md
```

복사해서 바로 쓰기


```
# 한국어 하네스를 내 프로젝트로 복사
cp -r ko/01-youtube-production/.claude/ \
  /path/to/my-project/.claude/

# 영어 버전
cp -r en/01-youtube-production/.claude/ \
  /path/to/my-project/.claude/

# 각 폴더의 CLAUDE.md에 사용법 수록
```

왜 구조화하나 — 통제 실험

수치는 저자 측정(n=15)·제3자 재현 진행 중 — 절대치는 본인 도메인에서 검증 권장



종합: 평균 +60% (49.5 → 79.3) · 15/15 승 · 출력 분산 −32% (n=15, 저자 A/B)

오늘 바로 시작하는 두 가지 길

① 기성품 복사

- harness-100에서 가까운 도메인을 고른다
- cp -r ko/<NN>-<name>/.claude/ 로 복사
- 폴더 내 CLAUDE.md의 사용법을 따른다
- 에이전트 이름·역할만 내 상황에 맞게 수정

② 직접 생성

- 메타 하네스 설치 후 "하네스 구성해줘"
- 도메인에 맞는 팀·스킬이 자동 생성
- 생성물의 역할 경계·검증 단계를 검토
- 부족하면 확장 모드로 다시 돌린다

웹 카탈로그(브라우저에서 검색·설치)도 있다 — 커뮤니티가 만든 harness-100 카탈로그.

마무리 · 과정 완료

하네스 엔지니어링 2026 — 끝맺으며

"모델은 충분히 똑똑하다. 차이는 운영 구조와 방향에서 난다."

리소스: github.com/revfactory · harness · harness-100

기성품을 복사해 보고, 한 문장으로 만들어 보고, 직접 검증한다 — 그것이 시작이다.