
ORCA 설치와 사용
멀티 에이전트 입문 실습

Windows에서 Claude Code 하나로 시작한다



AI 에이전트 실습 · 2026.10.22 공식 문서 기준

설치부터 비교·검토까지 네 단계로 진행합니다

01	역할과 비용	**ORCA는 무엇이고 얼마가 드는가** 작업대 개념 · 비용 두 층 · 시작 구성
02	기본 용어와 실행 방식	**Git worktree와 세 가지 실행 방식** Agent · CLI · Repo · Commit · Worktree · Diff
03	설치와 프로젝트 등록	**PowerShell 명령과 ORCA 화면 6단계** Git · Claude Code · 연습 저장소 · 권한
04	실습 3종과 마무리	**작성 → 비교 → 검토 후 수정** Obsidian 보관 · 문제 해결 · 확장 순서

수동으로 한 번 성공시킨 뒤 자동화로 넘어갑니다

ORCA는 무료이고, 비용은 연결한 AI가 정합니다

확인일 2026.10.22 — 메뉴·설치 방법·요금은 바뀔 수 있다

ORCA 데스크톱 앱	Claude Pro 월 결제	이번 실습	완료 체크
무료·오픈 소스	**US$20**	**3종**	**9항목**

역할

에이전트 작업대

실행·관리 도구

시작 구성

ORCA + Claude Code

한 개로 시작해도 충분하다

이번 실습


API 키 불필요

구독 로그인으로 시작한다

세션을 늘려도 같은 계정의 구독 한도는 늘지 않습니다.

ORCA는 여러 에이전트를 한곳에서 실행하는 작업대입니다

Claude Code·Codex·Gemini CLI가 각자 독립 폴더(worktree)에서 일한다



※ Claude 웹 대화창과 Claude Code, ChatGPT 웹 대화창과 Codex CLI는 서로 다른 도구다

비용은 무료 도구와 유료 AI 구독의 두 층입니다


표시 요금은 세금 제외 — 원화 청구액은 환율·결제 경로에 따라 다르다

읽는 법

유료는 AI뿐

- Pro 연 US$200
- API는 별도 과금

무료 앱 ≠ 무제한 사용



이미 쓰는 구독 안에서 ORCA만 더하면 됩니다

처음부터 모든 AI 서비스를 유료로 구독할 필요는 없다

이미 Claude Code 사용

ORCA만 설치

- 추가 구독 불필요
- 현재 한도 안에서 사용

처음 시작

ORCA + Claude Code

- Pro 월 US$20부터
- 세금은 별도

다른 모델과 비교

이미 쓰는 CLI 추가

- Codex·Gemini CLI
- 가능 여부·한도 확인

※ 긴 문서 반복 입력, 여러 에이전트 동시 실행, 자동 검토 반복은 사용량을 늘린다 — 처음에는 한두 세션만 쓴다

두 번째 세션은 같은 Claude Code를 하나 더 열어도 됩니다.


실습 전에 일곱 개 용어를 먼저 정리합니다

용어	뜻	이번 실습에서
Agent	파일을 읽고 쓰고 명령을 실행하는 AI	Claude Code
CLI	글자로 명령을 입력하는 프로그램	claude 명령
Repository	Git으로 관리하는 프로젝트 폴더	orca-practice
Commit · Branch	저장 기록 · 별도 변경 이력	최초 저장 지점 · 실습별 작업
Worktree · Diff	브랜치별 작업 폴더 · 변경 전후 차이	AI별 실습실 · 결과 확인

Worktree 덕분에 두 AI가 서로의 파일을 건드리지 않습니다.

Worktree는 AI마다 따로 쓰는 실습실입니다

같은 최초 커밋(main)에서 출발해 두 작업 공간이 각자 파일을 만든다



※ 서로 다른 worktree의 결과는 자동으로 합쳐지지 않는다


여러 창을 연다고 자동 배포·검토가 설정되지는 않습니다

ORCA 공식 첫 실습도 각 작업 공간에 같은 프롬프트를 직접 넣어 비교한다

입문 실습 범위

동시 실행


여러 AI가 각자 작업한다



추후 설정

질문 자동 배포


입력 한 번을 여러 AI에 전달



추후 설정

자동 교차검토

결과를 다른 AI가 이어 처리



※ 오케스트레이션은 수동 진행을 한 번 성공시킨 뒤 구성한다

Windows 설치는 다섯 단계로 끝납니다

명령은 AI 대화창이 아니라 PowerShell에 한 줄씩 입력하고 Enter를 누른다



버전 번호가 나오면 설치를 건너뛰고, 설치했다면 PowerShell을 다시 연다

※ ORCA를 설치해도 Claude 구독이 생기지는 않는다 — 기존 Claude Code 로그인을 그대로 쓴다

없는 도구만 WinGet으로 설치합니다

하는 일	PowerShell 명령
Git 확인	**git --version**
Git 설치	**winget install --id Git.Git -e --source winget**
Claude Code 확인	**claude --version**
Claude Code 설치	**winget install Anthropic.ClaudeCode**
Claude Code 업데이트	**winget upgrade Anthropic.ClaudeCode**

※ winget이 없으면 Git·Claude Code 공식 설치 페이지의 설치 프로그램을 쓴다

설치 후에는 새 PowerShell에서 버전을 다시 확인합니다.

연습 저장소는 네 줄 명령으로 만듭니다

새 PowerShell에서, 새 연습 폴더를 처음 만들 때만 실행한다

명령	의미
mkdir "$HOME\orca-practice"	사용자 폴더에 연습 폴더를 만든다
cd "$HOME\orca-practice"	그 폴더로 이동한다
git init -b main	main을 기본 브랜치로 Git 관리를 시작한다
git ... commit --allow-empty	최초 저장 지점을 만든다

※ 마지막 명령의 연습용 이메일은 실제 계정이 아니다 — GitHub 가입·업로드는 필요 없다

git status로 현재 브랜치가 main인지 확인합니다.

ORCA 화면에서 여섯 번 누르면 첫 작업 공간이 열립니다

저장소 추가 → worktree 생성 → 에이전트 선택 (UI 문구는 버전에 따라 조금 다를 수 있다)



※ 로컬 전용 저장소이므로 origin/main이 아니라 main을 고른다

첫 세션은 수동 승인으로 엽니다

공식 문서는 터미널 에이전트에 승인 생략 옵션이 기본 포함될 수 있다고 설명한다

기본값 그대로

승인 생략 가능

- AI가 바로 파일 변경
- 실수를 늦게 발견

입문 단계에는 부담이 크다

바꾼 뒤 새 세션



권장 설정

Manual

- Settings → Agents
- Agent Permissions

변경 전에 내가 승인한다

※ 네이티브 채팅은 Settings → Chat → Behavior에서 따로 확인한다. 개별 실행 인수를 준 에이전트는 전역 설정이 안 먹을 수 있다

설정을 바꾼 뒤에는 반드시 새 세션을 엽니다.

실습 1은 AI가 실제 Markdown 파일을 만드는지 확인합니다

etf-explain 작업 공간의 Claude Code 입력창에 요구사항 8개를 담은 프롬프트를 넣는다


내용	제약	출력
· 쉬운 비유로 설명	· 한국어로 작성	· etf_intro.md로 저장
· 개별주식과 비교표	· 상품 추천 제외	· 전체 경로 알려 주기
· 분산투자와 수수료	· 최신 수치 제외	
· 손실 가능성 한 문장	· 600자 안팎	



※ 파일이 원래 orca-practice 폴더에 없어도 정상이다 — AI가 알려 준 전체 경로에서 찾는다

실습 2는 같은 프롬프트의 두 결과를 나란히 비교합니다


두 번째 작업 공간 etf-explain-2도 main에서 시작하고, 탭을 끌어 화면을 나눈다



※ 같은 Claude Code 두 개는 동일 도구의 독립 세션 비교다 — 다른 모델 비교는 실제로 다른 도구를 골라야 한다

실습 3은 검토 의견을 사람이 걸러 반영합니다

처음에는 자동 전달 대신 본문을 직접 붙여 넣어 검토 흐름을 익힌다



AI끼리 동의한다고 사실이 검증된 것은 아니다 — 실제 보고서에는 원문·데이터 확인 단계를 더한다

worktree를 지우기 전에 결과를 Vault로 복사합니다

실습 worktree를 삭제하면 그 안의 파일도 사라질 수 있다

1단계
파일 열기
ORCA에서

2단계
경로 확인
탐색기로 열기

3단계
Vault로 복사
AI실습 폴더

4단계
읽기 모드
표 확인

옮기기가 아니라 복사합니다.

Vault에 보관한 뒤에 작업 공간을 정리합니다.

설치·로그인 문제는 재실행과 버전 확인이 먼저입니다

증상	먼저 할 일
git·claude를 찾을 수 없다	PowerShell과 ORCA를 완전히 껐다 켜고 버전을 확인한다
winget을 찾을 수 없다	공식 다운로드 페이지의 설치 프로그램을 쓴다
로그인 후에도 연결이 안 된다	PowerShell에서 claude 인증을 마친 뒤 새 세션을 연다
목록에는 있는데 실행이 안 된다	외부 PowerShell에서 그 CLI가 실행되는지 본다
npm 스크립트 정책 오류	이번 설치에는 npm이 필요 없다. 보안 정책을 임의로 풀지 않는다

삭제나 재설치보다 원인 확인이 먼저입니다.

Git·파일 문제는 작업 폴더가 분리된 탓이 많습니다

증상	먼저 할 일
main을 찾지 못한다	최초 커밋이 됐는지 보고 git branch로 이름을 확인한다
worktree를 만들 수 없다	Git 저장소인지, 최초 커밋, 작업 이름 중복을 확인한다
만든 파일이 원래 폴더에 없다	AI에게 전체 경로를 묻고 worktree 파일 목록을 본다
두 번째 AI가 파일을 못 읽는다	작업 폴더가 따로다. 입문 단계에서는 본문을 직접 전달한다
이용 한도를 넘었다	AI의 한도 안내를 확인한다. ORCA 재설치로는 해결되지 않는다

worktree마다 폴더가 따로라는 점을 먼저 떠올립니다.

Mac은 설치 경로만 다르고 실습 흐름은 같습니다

M 시리즈 Mac은 Apple Silicon 버전을 받는다. WinGet 명령은 Mac에서 쓰지 않는다

	Windows	Mac
ORCA 설치	공식 installer	Apple Silicon / Intel 버전
Homebrew	해당 없음	`brew install --cask stablyai/orca/orca`
명령 입력 창	PowerShell	터미널
연습 폴더	`mkdir "$HOME\orca-practice"`	`mkdir -p ~/orca-practice`

Git · Claude Code 확인과 ORCA 화면 실습은 같은 흐름을 따른다

※ Homebrew가 이미 설치된 경우에만 brew 명령을 쓴다

오류는 세 가지를 붙여 AI에게 묻습니다

삭제·재설치 전에 원인부터 확인해 달라고 함께 적는다

진행한 단계

어디서 무엇을

화면과 동작을 적는다

실행한 명령

입력 그대로

고치지 않고 붙인다

오류 메시지

전체 문구

일부만 옮기지 않는다

한 번에 한 단계씩 해결 방법을 안내받습니다.

로그인 코드·API 키·불필요한 개인 경로는 지우고 공유합니다.

연구·강의 활용은 입문에서 고급으로 한 단계씩 올라갑니다

고급 흐름은 ORCA를 설치한다고 자동으로 완성되지 않는다

먼저 수동으로 한 번 성공시킨 뒤
CLI · 스킬 · 오케스트레이션으로 자동화한다

입문

같은 ETF 설명을 두 AI가 작성

정할 것: 비교 기준

중급

한 AI가 강의안 작성, 다른 AI가 검토

정할 것: 자료 전달 방식과 저장 위치

고급

논문 요약부터 보고서까지 연결

정할 것: 데이터 권한 · 실행 순서 · 종료 조건

※ 이미지 생성·자동 검사도 쓸 도구와 전달 경로를 따로 정해야 한다

아홉 항목을 모두 확인하면 실습이 끝납니다

체크리스트는 원문 매뉴얼 12장의 실습 완료 체크를 그대로 묶었다

설치

도구 준비

- ORCA 실행
- Git·Claude 버전
- 로그인·짧은 응답

준비

저장소와 등록

- 저장소·최초 커밋
- ORCA에 등록
- worktree에서 md

실습

비교와 보관

- 두 결과 비교
- 검토 의견 반영
- Vault에 복사

다음 단계는 한 AI가 쓰고 다른 AI가 검토하는 중급 흐름입니다.

ORCA는 무료 작업대입니다.

비용은 연결한 AI 구독이 정합니다.

성과는 비교 기준과 검증 습관에서 나옵니다.

수동으로 한 번 성공시킨 뒤
자동화로 넘어갑니다.

출처: ORCA 공식 문서(onorca.dev) · Claude 가격·설치 안내 · Git for Windows — 2026.10.22 확인