
백지에서 시작하는 챕터 올리기

가입부터 매일 올리기까지 — 붙여 넣고, 답하고, 허락한다



자동차산업과 생성형 AI 3-1 · 메타 프롬프트판

참고 · 입력 없음

다섯 부분으로 진행합니다

01	메타 프롬프트	**목표만 말하고 방법은 맡긴다** 챕터란 · 일반 프롬프트와 차이 · 세 부분
02	시작 · 가입	**MS 시작 도우미 · GA 가입 도우미** 강의 자료 받기 · 두 폴더 · 화면별 가입 안내
03	저장소 만들기	**M0 설정 도우미** 허락 요청 읽기 · 로그인 승인 · 웹 예비 경로
04	매일 챕터	**M1 '챕터 올리기'** 00_오늘결과물 · 숫자로 답하기 · Day 3 예시
05	막힐 때 · Day 6	**M2 · M3 · M4** 막힘 도우미 · 말 바꾸기 · 포트폴리오 공개

수강생이 쓰는 것: 복사 · 붙여넣기 · 숫자 · '좋아'

라임색 표시가 붙은 곳만 직접 입력합니다

이 자료를 읽는 법 — 나머지는 이해를 돕는 참고 장이다. 입력할 필요가 없다

오른쪽 위 라임 배지

직접 입력하는 장

- Claude 입력창 또는
- 브라우저에 입력

오른쪽 위 회색 배지

참고 · 읽기만

- 입력할 것 없음
- 흐름 이해용

프롬프트 상자의 라임 띠

이 상자를 복사


- 노트에서 복사
- 그대로 붙여넣기

입력하는 것 전체 목록은 마지막 장에 한 번 더 모았다

참고 · 입력 없음

수업 결과물을 하루 한 챕터씩 쌓습니다

챕터 = 하루치 결과물(보고서 · 차트 · 데이터 · 프롬프트)을 담은 폴더 하나



Day 6이 끝나면 챕터 4개가 쌓인 포트폴리오 저장소가 남는다

참고 · 입력 없음

챕터 폴더는 강의 저장소와 같은 규칙을 씁니다

kma-auto-genai-3-1의 DayN_주제 · data/DayN 구조 — 규칙은 Claude Code가 기억한다

my-kma-auto-ai (내 학습 저장소)

README.md	챕터 목차 표
.gitignore	올리지 않을 것 목록
Day3_경쟁사재무/	오늘 올릴 챕터
└ Day3_보고서_경쟁사재무분석.md	
└ Day3_차트_영업이익률비교.png	
└ Day3_프롬프트기록.md	
data/Day3/	쓴 데이터 (출처 포함)
Day4_업무자동화/	다음 챕터
00_오늘결과물/	올라가지 않음

챕터 = 하루치 결과물 한 묶음

- **보고서**
  오늘 분석의 결론 (md)
- **차트**
  결론을 보여 주는 그림 (png)
- **프롬프트 기록**
  어떻게 시켰는지 (md)
- **데이터**
  쓴 CSV + 출처 열


강의 저장소와 같은 폴더 규칙을 쓴다

수강생은 규칙을 외우지 않는다 — CLAUDE.md에 적어 두고 Claude Code가 따른다

참고 · 입력 없음

내 컴퓨터의 두 폴더 중 하나만 GitHub로 올립니다

KMA_3-1 안에 강의 저장소 사본(받기만)과 내 학습 저장소(올리기)를 나란히 둔다



챕터 올리기 = 내 컴퓨터의 my-kma-auto-ai → 내 GitHub로 push

참고 · 입력 없음

초보자는 긴 프롬프트 대신 메타 프롬프트를 씁니다

메타 프롬프트(meta-prompt) — '어떻게 할지'를 Claude Code가 짜도록 맡기는 프롬프트

일반 프롬프트

내가 모든 단계를 적는다

Day3_경쟁사재무 폴더로 복사하고
파일 이름은 Day3_로 시작하게,
CSV는 data/Day3로, pptx는 PDF만,
사내 자료·개인정보·API 키 점검,
README 표에 결론 한 줄 추가,
변경 목록 확인 후 commit·push…

초보자가 쓰기 어렵다

메타 프롬프트

목표만 말하고, 방법은 맡긴다

챕터 올리기

- Claude Code가 묻는다 — 번호 보기로
- Claude Code가 계획한다 — 절차대로
- 나는 답하고 허락한다 — 숫자 · 좋아

백지에서도 붙여 넣으면 된다

무엇을 물어야 하는지는 Claude Code가 더 잘 안다 — 나는 내 상황에만 답한다

참고 · 입력 없음

메타 프롬프트는 세 부분이면 충분합니다

이 자료의 GA · M0 · M1 프롬프트는 모두 이 세 부분으로 되어 있다

1 나는 누구인가

"나는 Git을 처음 써 보는 완전 초보야"

눈높이를 정한다

+

2 목표

"오늘 결과물을 저장소에 챕터로 올리고 싶어"

무엇을 원하는지

+

3 진행 방식

"하나씩 물어봐 · 번호 보기 · 먼저 설명 · 내 일은 멈춰서"

초보자를 지키는 장치

셋 중 '진행 방식'이 있어야 초보자가 숫자만으로 답할 수 있다

'번호 보기를 줘' 한 줄이 백지 수강생을 숫자로 답하게 만든다

02

시작 준비와 GitHub 가입

MS로 강의 자료를 받고, 계정이 없으면 GA로 가입한다

참고 · 입력 없음

데스크톱 앱에서 상위 폴더 KMA_3-1을 엽니다

Claude 데스크톱 앱의 Code 탭 — 빈 폴더를 열면 안의 두 폴더는 Claude Code가 만든다



명령을 실행하기 전마다 앱이 허락을 묻는다 — 읽고 허락한다

붙여 넣는 순서: MS 시작 → (계정이 없으면 GA 가입) → M0 저장소

참고 · 입력 없음

강의 저장소는 필요한 부분만 골라 받습니다

전체 약 470MB 중 대부분은 Hook 케이스 동영상과 보충교재 — sparse checkout(일부만 받기)

받는 범위	내용	크기(대략)
1) Day 3만 (기본)	**Day3 PDF 4개 + data/Day3**	**1MB 안팎**
2) Day 0~6 본 강의	**날마다 Main PDF + data 전체**	**수 MB**
받지 않음	**동영상(mp4) · 보충교재 · HTML**	**약 460MB 절약**

어떻게 골라 받는지는 몰라도 된다 — MS가 번호로 묻고 Claude Code가 처리한다

직접 입력 · Claude 입력창

시작 도우미가 필요한 강의 자료만 받고 내 폴더를 준비합니다

MS — 모든 수강생이 처음 한 번. 강의 저장소는 공개라 로그인 없이 받는다

MS 시작 도우미 (그대로 복사)

복사 → Claude 입력창에 붙여넣기

나는 Git을 처음 써 보는 완전 초보야. 너는 수업 시작 도우미야.
[목표] 지금 열린 KMA_3-1 폴더 안에 두 폴더를 준비하고 싶어.
1. kma-auto-genai-3-1 — 선생님 강의 저장소 https://github.com/keerhee/kma-auto-genai-3-1 의 사본. 전체는 너무 크니 받을 범위를 번호로 물어봐 줘: 1) Day3 PDF와 data/Day3만 2) Day0~6 본 강의 PDF와 data. 동영상과 보충교재는 받지 마. 나중에 다른 Day도 추가로 받을 수 있게 해 줘.
2. my-kma-auto-ai — 내 수업 결과물을 챕터로 쌓을 빈 폴더.
[진행 방식] 단계마다 무엇을 왜 하는지 한 줄로 설명하고, Git이 없으면 설치해 줘. 받은 뒤 파일 목록과 전체 크기를 보여 줘.

다음 날은 '강의 자료에서 Day4 PDF와 data/Day4도 받아 줘' 한 마디

직접 입력 · Claude 입력창

가입 도우미가 화면을 열고 단계마다 안내합니다

GA — GitHub 계정이 없을 때 한 번만 붙여 넣는 메타 프롬프트

GA 가입 도우미 (그대로 복사)

복사 → Claude 입력창에 붙여넣기

나는 GitHub 계정이 없는 완전 초보야. 너는 GitHub 가입 도우미야.
- 먼저 내 브라우저로 GitHub 가입 페이지(https://github.com/signup)를 열어 줘.
- 화면마다 무엇을 입력하고 눌러야 하는지 한 단계씩 쉬운 말로 알려 줘. 내가 "다음"이라고 하면 다음 단계를 알려 줘.
- 아이디를 정할 때는 회사·포트폴리오에 써도 어색하지 않은 아이디 규칙을 알려 줘.
- 내 비밀번호, 이메일로 온 인증 코드, 복구 코드는 절대 묻지 마. 나도 말하지 않을게.
- 가입이 끝나면 다음에 할 일을 알려 줘.

비밀번호는 Claude Code에게도 말하지 않는다 — 프롬프트에 '묻지 마'를 넣은 이유

직접 입력 · 브라우저

가입은 여섯 단계이고 그중 네 단계를 내가 입력합니다

화면 모양은 GitHub가 바꿀 수 있다 — 순서와 내용은 대체로 같다

비밀번호 · 인증 코드는 내가 직접 — Claude Code에게도 말하지 않는다



더 쉬운 길: 가입 화면의 'Continue with Google'

이메일 인증을 끝내지 않으면 저장소를 만들 수 없다

직접 입력 · 브라우저

화면마다 입력할 것과 주의할 점이 정해져 있습니다

GitHub 가입 화면 순서 — 막히면 가입 도우미에게 '지금 화면에서 뭘 해?'라고 묻는다

화면	입력할 것	주의
이메일	자주 확인하는 개인 메일	퇴사해도 계정 유지
비밀번호	15자 이상 (또는 8자+숫자+소문자)	다른 사이트와 다르게
아이디	영문 · 숫자 · 하이픈	github.com/아이디가 됨
퍼즐 · 인증 코드	화면 지시 · 메일 숫자 코드	메일 없으면 스팸함
설문 · 요금제	건너뛰기 · Free	유료 선택 불필요

※ 더 쉬운 길: 가입 화면의 Continue with Google — 비밀번호를 새로 만들지 않는다 (아이디는 정해야 한다)

필요할 때만 입력

2단계 인증 안내가 나오면 기간 안에 설정합니다

2FA(two-factor authentication) — 비밀번호에 휴대폰 앱 코드를 하나 더 붙이는 잠금

2FA 도우미

안내가 나왔을 때만 붙여넣기

GitHub에서 2단계 인증을 설정하라는 안내가 나왔어. 무엇인지 쉬운 말로 설명하고, 휴대폰 인증 앱으로 설정하는 순서를 한 단계씩 알려 줘. 코드와 복구 코드는 묻지 마.

언제

안내 후 기간 안에

보통 45일 여유

무엇으로

휴대폰 인증 앱

앱의 6자리 코드

복구 코드

폴더 밖에 보관

저장소에 넣지 않기

복구 코드를 KMA_3-1 안에 저장하면 실수로 GitHub에 올라갈 수 있다

03

저장소 만들기

M0 설정 도우미 — 허락 요청을 읽으며 진행한다

참고 · 입력 없음

M0 한 번으로 저장소와 작업 규칙이 함께 만들어집니다

M0 설정 도우미 = 나는 · 목표 · 진행 방식 · 마무리 네 블록

눈높이

[나는]

Git·GitHub 완전 초보

가입 · MS는 끝냈다

+

무엇을

[목표]

my-kma-auto-ai를

챕터 저장소로

Private으로 GitHub에

강의 사본은 그대로

+

어떻게

[진행 방식]

하나씩 · 번호 보기

먼저 한 줄 설명

내 일은 멈추고 알리기

코드는 묻지 않기

+

다음부터

[마무리]

KMA_3-1/

CLAUDE.md에

두 폴더 역할 · 규칙

챕터 올리기 절차

네 블록을 이어 붙인 것이 M0 전문 — 다음 세 장에 그대로 싣는다

'마무리' 블록 덕분에 다음부터는 '챕터 올리기' 한 마디로 충분하다

직접 입력 · Claude 입력창

M0 전문 ① — 누구이고 무엇을 원하는지 밝힙니다

세 장을 이어 붙이면 M0 전문 — 복사는 노트 4.1에서 한 번에 한다

M0 설정 도우미 (1/3) 첫 줄 + [목표]

노트 4.1에서 한 번에 복사

나는 Git과 GitHub를 처음 써 보는 완전 초보야. GitHub 가입과 강의 자료 받기(MS)는 끝냈어. 너는 친절한 설정 도우미야.
[목표]
KMA_3-1 안의 my-kma-auto-ai 폴더를 능률협회 '자동차산업과 생성형 AI 3-1' 수업 결과물을 매일 '챕터'로 쌓는 내 학습 저장소로 만들고, GitHub에 Private 저장소로 올리고 싶어.
폴더 규칙은 옆에 받아 둔 강의 저장소 kma-auto-genai-3-1 처럼 'DayN_주제' 폴더와 'data/DayN' 폴더를 쓰면 좋겠어.
kma-auto-genai-3-1 폴더는 선생님 저장소 사본이니 절대 고치거나 올리지 마.

마지막 줄이 선생님 저장소를 지킨다 — 수강생은 그 저장소에 올릴 권한이 없다

직접 입력 · Claude 입력창

M0 전문 ② — 초보자를 지키는 진행 방식을 정합니다

(1/3)에 이어 붙인다 — 노트 4.1의 [진행 방식] 블록

M0 설정 도우미 (2/3) [진행 방식]

노트 4.1에서 한 번에 복사

[진행 방식]
- 필요한 정보는 한 번에 하나씩 물어봐. 가능하면 번호 보기를 줘서 내가 숫자로 답하게 해 줘.
- 각 단계를 하기 전에 무엇을 왜 하는지 쉬운 말 한 줄로 설명해 줘.
- Git과 GitHub CLI(gh)가 없으면 설치해 줘.
- GitHub 로그인처럼 내가 직접 해야 하는 일은 멈추고 순서대로 알려 줘. 비밀번호와 인증 코드는 묻지 마.
- my-kma-auto-ai 안에 내가 매일 결과물을 넣어 둘 '00_오늘결과물' 폴더를 만들고, 이 폴더는 GitHub에 올라가지 않게 해 줘.

GitHub CLI(gh) = Claude Code가 GitHub 저장소를 만들고 로그인할 때 쓰는 도구

직접 입력 · Claude 입력창

M0 전문 ③ — 다음부터 쓸 절차를 남기게 합니다

(2/3)에 이어 붙인다 — 노트 4.1의 [마무리] 블록과 마지막 줄

M0 설정 도우미 (3/3) [마무리]

노트 4.1에서 한 번에 복사

[마무리]
끝나면 KMA_3-1 폴더(지금 열린 폴더)의 CLAUDE.md에 두 폴더의 역할, 작업 규칙, '챕터 올리기 절차'를 네가 직접 써 둬.
절차에는 강의 자료 새로 받기(그날 Day 자료가 없으면 추가로 받고 git pull, 동영상은 받지 않기) → 정리(강의 데이터는 kma-auto-genai-3-1/data에서 복사) → 올리면 안 되는 것 점검(사내 자료·개인정보·비밀 키) → README 목차 갱신 → 바뀐 파일 목록을 내게 보여 주고 확인받은 뒤 올리기 → 브라우저로 확인 순서를 꼭 넣어 줘.
다음부터 내가 "챕터 올리기"라고만 말해도 그 절차대로 진행할 수 있게 해 줘.
마지막으로 GitHub에 만든 저장소를 브라우저로 열어 줘.
준비됐으면 첫 질문부터 시작해 줘.

CLAUDE.md = Claude Code가 이 폴더에서 일할 때마다 먼저 읽는 작업 규칙 파일

직접 입력 · 숫자로 답하기

M0를 붙이면 질문에 답하기만 하면 됩니다

예시 대화 — 질문 순서와 문구는 매번 조금씩 다르다. 일회용 로그인 코드는 다음 다음 장에서 설명

Claude GitHub 계정이 있나요? 1) 있어요 2) 아직 없어요

나 1

Claude GitHub 아이디를 알려 주세요.

나 hong-gildong

허락 Git 설치 확인 명령 실행 → 허락

Claude GitHub 로그인이 필요해요. 화면의 일회용 로그인 코드(예: ABCD-1234)를 복사해 github.com/login/device 에 입력하고 Authorize를 눌러 주세요. 끝나면 '끝났어'

나 끝났어

Claude 완료! Private 저장소 my-kma-auto-ai · KMA_3-1/CLAUDE.md에 절차 저장

일회용 로그인 코드 = GitHub 비밀번호가 아니다 — 다음 장에서 자세히

Private 저장소 주소가 나오면 설정 끝

참고 · 입력 없음

허락 요청에 이 명령들이 보이면 정상 단계입니다

M0가 안에서 실행하는 순서 — 명령 모양은 컴퓨터마다 조금 다르다

순서	허락 요청에 보이는 명령 (예)	쉬운 뜻
1	`git --version`	Git이 있는지 확인
2	`winget install Git.Git (Mac: xcode-select)`	없으면 Git 설치
3	`git config --global user.name …`	이름표 등록
4	`winget install GitHub.cli (Mac: brew install gh)`	GitHub 도구 설치
5	`gh auth login --web`	**로그인 시작 → 다음 장**
6	`git init · git add · git commit`	세이브 켜기 · 첫 저장
7	`gh repo create … --private --push`	**Private 저장소 만들고 올리기**
8	`gh repo view --web`	브라우저로 열기

rm · del · --force · --public이 보이면 거절하고 '왜 필요한지 설명해 줘'

직접 입력 · 브라우저

GitHub 로그인은 일회용 코드로 내가 직접 승인합니다

5번 단계에서 Claude 앱 화면에 코드가 나온다 — 권한 화면의 앱 이름이 GitHub CLI인지 확인



일회용 코드란? 이 컴퓨터의 Claude Code가 내 GitHub 계정을 써도 되는지 확인하는 8자리 코드 (4자리-4자리)

비밀번호가 아니다 · 15분 안에 한 번만 쓴다 · 다른 사람에게 알려 주지 않는다

끝나면 Claude Code에게 "끝났어" — push까지 이어서 한다

내가 시작하지 않은 로그인 요청이면 Authorize하지 않는다

예비 경로 · 막힐 때만

도구 설치가 막히면 웹에서 빈 저장소를 만들고 연결만 맡깁니다

예비 경로 — 회사 PC 보안 정책으로 gh 설치가 안 될 때

+ → New repository

- Private 선택
- README 체크 안 함
- 주소를 Claude에게

'이 주소에 연결해서 올려 줘'



04


매일 챕터 올리기

M1 — 결과물을 넣고 '챕터 올리기' 한 마디

직접 · 파일 끌어 넣기

결과물은 00_오늘결과물 폴더에 끌어 넣기만 합니다

my-kma-auto-ai 안의 임시 보관함 — GitHub에는 올라가지 않는다. 강의 데이터는 넣지 않아도 된다



파일 정리 규칙은 몰라도 된다 — 넣기만 하면 Claude Code가 나눈다

파일 이름과 분류는 신경 쓰지 않는다 — 정리는 Claude Code가 한다

직접 입력 · Claude 입력창

매일 입력하는 프롬프트는 한 마디입니다

절차의 첫 단계는 강의 자료 새로 받기(그날 Day 자료 추가 · git pull) — 그다음 정리 · 점검 · 목차 · 올리기

M1 챕터 올리기

이 한 마디를 입력

챕터 올리기

확인할 것

- ✓ 질문에 숫자로
- ✓ 목록 보고 허락

M1 긴 버전

절차를 안 따를 때만

오늘 수업 챕터를 올리고 싶어. CLAUDE.md의 '챕터 올리기 절차'대로 진행하고, 필요한 건 한 번에 하나씩 번호 보기로 물어봐 줘. 올리기 전에는 꼭 바뀐 파일 목록을 보여 주고 내 확인을 받아 줘.

확인할 것

- ✓ Day 번호 질문
- ✓ 점검 결과 표

결과물이 없으면: '옆의 강의 사본 data/Day3로 예시 챕터를 만들어 줘'

직접 입력 · 숫자로 답하기

Claude Code가 묻고 나는 숫자로 답합니다

Day 3 예시 대화 — 정리 · 점검 · 목차 · 올리기가 질문 네 개로 끝난다

Claude	몇 일차인가요? 1) Day3 경쟁사 재무 2) Day4 3) Day5 4) Day6	나 1
Claude	파일 4개를 이렇게 나눌게요. Day3_경쟁사재무/ 보고서 · 차트 · 프롬프트기록 data/Day3/ 완성차6사 실데이터.csv 1) 좋아요 2) 바꿀래요	나 1
Claude	점검: 사내 자료 없음 · 개인정보 없음 · 비밀 키 없음 · 출처 열 있음	
Claude	README 결론: "6사 모두 FY25 영업이익률 하락" 1) 좋아요 2) 고칠래요	나 1
Claude	올릴 파일 5개입니다. 올릴까요? 1) 올려 줘 2) 잠깐	나 1


내가 입력한 것: '챕터 올리기' 한 마디와 숫자 네 개

'올릴 파일 목록'을 보기 전에는 허락하지 않는다

참고 · 입력 없음

Claude Code는 안에서 다섯 단계를 그대로 밟습니다

내가 단계 이름을 몰라도 CLAUDE.md의 절차가 순서를 지킨다



Day 3부터 매일 수업이 끝나면 이 다섯 단계를 반복한다

점검 단계에서 사내 자료가 보이면 바로 '이 파일을 빼 줘'

참고 · 입력 없음


Day 3 예시 챕터는 완성차 6사의 영업이익률을 비교합니다

강의 data/Day3 실데이터(각 사 사업보고서 · 연차보고서) — *도요타 3월 결산, BYD 营业利润

README 결론 예

- 6사 모두 FY25 하락
- VW 2.8%로 최저
- 기아 8.0%로 최고

결론 한 줄을 확인



05

막힐 때와 Day 6

M2 막힘 도우미 · M3 말 바꾸기 · M4 공개 도우미

막힐 때만 입력

막히면 상황 설명을, 새 일은 계획을 맡깁니다

오류 메시지를 읽거나 새 프롬프트를 직접 쓸 필요가 없다

M2 막힘 도우미

복사 → Claude 입력창에 붙여넣기

지금 무슨 일이 일어났는지 쉬운 말로 설명하고, 내가 지금 할 일 하나만 알려 줘.

확인할 것

- ✓ 할 일 하나만
- ✓ 따라 하고 다시

M3 말 바꾸기

복사 → Claude 입력창에 붙여넣기

내가 하고 싶은 일을 평소 말투로 말할게. 정확한 작업 계획으로 바꿔서 먼저 보여 주고, 내가 '좋아'라고 하면 실행해 줘. 하고 싶은 일: [어제 보고서 결론을 고치고 싶어]

확인할 것

- ✓ 계획 먼저 확인
- ✓ 좋아 → 실행

M3 = 초보자가 쓰는 프롬프트 생성기 — 평소 말투가 작업 지시로 바뀐다

Day 6에 입력

Day 6에는 공개 도우미가 점검부터 계획합니다

M4 — 커밋 기록까지 확인한 뒤에만 Public으로 바꾼다

M4 공개 도우미

복사 → Claude 입력창에 붙여넣기

이 저장소를 포트폴리오로 쓰려고 Public으로 공개하고 싶어. 공개해도 안전한지 확인할 점검 계획을 네가 세워서 먼저 보여 줘.
예전 커밋 기록까지 포함해서 하나씩 확인하고, 문제가 없을 때만 공개 전환을 내게 허락받고 실행해 줘.


점검 계획	커밋 기록	공개 전환
먼저 보여 준다	지운 파일도 확인	내 허락 후에만

파일을 지워도 예전 커밋에는 남는다 — 그래서 기록까지 점검한다

참고 · 입력 없음

공개된 저장소 주소 한 줄이 포트폴리오가 됩니다

Private → 전체 점검 → Public 전환 → 이력서 · 면담에 주소 한 줄



github.com/내아이디/my-kma-auto-ai — 이력서 · 면담에 붙이는 한 줄

한 번 공개된 내용은 누군가 이미 복사했을 수 있다 — 점검이 먼저다

입력 전체 목록

수강생이 입력하는 것은 이것이 전부입니다

이 표에 없는 것은 입력하지 않는다 — 나머지는 Claude Code가 한다

언제	어디에	무엇을 입력하나
처음 한 번	Claude 입력창	MS → (GA) → M0 붙여넣기
가입 · 로그인 때	브라우저	가입 정보 · 일회용 로그인 코드
질문을 받을 때	Claude 입력창	숫자 · '좋아' · '끝났어'
매일 수업 후	Claude 입력창	챕터 올리기
막힐 때 · Day 6	Claude 입력창	M2 · M3 · M4 붙여넣기

비밀번호와 인증 코드는 Claude 입력창에 절대 넣지 않는다

COPY.

ANSWER.

APPROVE.

붙여 넣고, 숫자로 답하고, 읽고 허락한다.