PART 6 · 2.5H

실습 프로젝트 — 과정 사이트 완성과 배포

로그인 · 과제 제출 · 관리자 화면

Claude Code로 만드는 나만의 GitHub 사이트

템플릿(supabase-course-template-II)으로 회원제 과제 제출 사이트를 7단계에 완성한다.
완성 후에는 RLS가 실제로 막는지 계정 둘로 시험하고, 기능 하나를 직접 추가한다.

이번 파트에서 가져갈 세 가지

Part 1~5에서 배운 것을 한 사이트에 모은다

1

템플릿 하나로 회원제 사이트가 완성된다

로그인·제출·피드백·CSV 내려받기까지 들어 있다. 코드는 읽을 줄만 알면 된다.

2

사람 손은 대시보드 몇 번이면 된다

SQL 실행, 키 복사, 관리자 지정, 주소 등록 외에는 Claude Code에 지시한다.

3

기능 추가는 CLAUDE.md 규칙 아래에서 한다

새 테이블에도 RLS를 거는 규칙을 저장소에 적어 두어 Claude Code가 빼먹지 않게 한다.

산출물: 배포 주소 1개 + 내가 건 RLS 정책 설명 1개 + 확장 기능 1개

템플릿은 화면 세 개와 설정 파일 네 개로 이루어진다


구성 · supabase-course-template-II (publishable 키 기준 개정판)

파일	역할
index.html	로그인 · 회원가입
my.html	내 과제 제출 · 목록 · 피드백 확인
admin.html	회원 목록 · 전체 제출 · 피드백 작성 · CSV
app.js	세 화면의 공통 스크립트 (Supabase 연결)
config.js	Supabase 주소와 publishable 키 (본인 값으로 교체)
supabase/schema.sql	테이블 · RLS 정책 · 비공개 버킷 설정
CLAUDE.md	Claude Code가 지킬 작업 규칙 (RLS 필수 등)

일곱 단계는 세 장소를 오가며 진행한다


초록 = Supabase 대시보드 · 파랑 = 내 폴더와 Claude Code · 주황 = GitHub·배포 플랫폼

같은 색은 같은 장소에서 한다



회원 한 명이 여러 과제를 내고 파일은 본인 폴더에 쌓인다

데이터 모델 · auth.users → profiles(1:1) → submissions(1:N) + Storage



가입하면 트리거가 profiles 행을 자동으로 만든다

schema.sql의 네 블록은 각각 다른 위험을 막는다

해부 · 대시보드에 한 번 붙여넣으면 아래 설정이 한꺼번에 적용된다

블록	하는 일	막는 위험
1 profiles + 트리거	가입하면 프로필 행 자동 생성	회원 정보 누락
2 submissions 정책	본인 행만 조회·제출·삭제	남의 과제 열람
3 Storage 정책	본인 ID 폴더에만 업로드·조회	남의 파일 열람
4 열 단위 권한	이름만 수정, 피드백은 관리자만	스스로 admin 승격

4번이 빠지면 수강생이 자기 role을 admin으로 바꿔 전체 데이터를 볼 수 있다

프로젝트를 만들고 schema.sql을 한 번 실행한다

1~2단계 · Supabase 대시보드 (Part 5의 프로젝트를 그대로 써도 된다)

방법 A · 대시보드

- SQL Editor → New query
- schema.sql 전체를 붙여넣고 Run
- Table Editor에 profiles·submissions 두 표가 보이면 성공

[입력] 프롬프트 · Claude Code (방법 B · MCP 연결 시)

```
supabase/schema.sql을 내 Supabase 프로젝트에 실행하고, profiles와 submissions 표에 RLS가 켜졌는지 확인해줘.
```

MCP를 read_only로 연결했다면 이 단계에서만 읽기 전용을 풀었다가 끝나면 다시 건다

연결 정보 두 줄을 넣고 내 컴퓨터에서 먼저 확인한다

3~4단계 · Project Settings → API Keys 에서 주소와 publishable 키를 복사한다

[출력] 결과 · config.js (값만 바꾼 모습)

```
export const SUPABASE_URL = "https://abcd1234.supabase.co";
export const SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY = "sb_publishable_...";
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code

이 폴더를 로컬 웹서버로 띄워줘.

확인 순서

- 회원가입 → 확인 메일 링크 클릭 → 로그인 → 과제 하나 제출

관리자는 SQL 한 줄로 지정한다

5단계 · 회원가입을 먼저 한 뒤, 본인 이메일로 바꿔 실행한다

[입력] 프롬프트 · Supabase SQL Editor

```
update public.profiles set role = 'admin' where email = '내이메일@example.com';
```

바뀌는 것

- 다시 로그인하면 상단에 관리자 메뉴
- 전체 회원·제출 조회, 피드백 작성

왜 화면에서 못 바꾸나

- role 열은 수정 권한이 없다
- 관리자 지정은 대시보드에서만 한다

배포한 뒤 그 주소를 Supabase에 등록해야 가입이 완성된다

6~7단계 · 로그인 사이트이므로 Cloudflare 또는 Vercel에 배포한다 (Part 3 제약 참고)

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
커밋하고, gh로 저장소 my-course-site를 만들어 푸시해줘.
```

6 · 배포

- Cloudflare: Import a repository
- Build command 비움 → Deploy
- 이름.pages.dev 주소 확인

7 · 주소 등록

- Authentication → URL Configuration
- Site URL에 배포 주소 입력
- Redirect URLs에도 같은 주소 추가

완성 후에는 정책이 실제로 막는지 직접 시험한다

보안 점검 · Lovable 사례의 교훈 — '정책이 있다'가 아니라 '막는다'를 확인

점검	방법
secret 키 미노출	저장소에서 sb_secret · service_role 검색
남의 데이터 차단	계정 둘로 교차 로그인해 서로의 과제가 안 보이는지
비로그인 차단	로그아웃 상태에서 데이터 조회가 비는지
권한 상승 차단	수강생 계정으로 role 수정 시도 → 거부되는지

[입력] 프롬프트 · Claude Code

```
계정 두 개로 RLS가 실제로 막는지 시험하는 체크리스트와 절차를 만들어줘.
```

막히는 곳은 대부분 다섯 군데다

문제 해결 · 증상을 그대로 Claude Code에 붙여넣으면 원인 후보를 알려 준다

증상	원인	해결
확인 메일 링크가 localhost로 감	배포 주소 미등록	7단계 URL 등록
가입 메일이 안 옴	무료 발송량 한도	이메일 확인 끄기·SMTP
로그인 후 빈 화면	config.js 키 오타	키 다시 복사
파일 업로드 실패	버킷·정책 미설정	schema.sql 재실행
사이트가 응답 없음	1주 미사용 일시정지	대시보드에서 복구

기능 하나를 골라 Claude Code에 추가를 지시한다

확장 과제 · CLAUDE.md 덕분에 새 테이블에도 RLS가 자동으로 걸린다

[입력] 프롬프트 · Claude Code (하나 골라 입력)

```
① 구글 로그인 버튼을 추가해줘.
② 출석 체크 화면과 attendance 테이블을 만들어줘.
③ 공지사항 게시판을 만들어줘. 글쓰기는 관리자만.
④ 관리자 화면에 과제별 제출률 차트를 넣어줘.
```

추가한 뒤 반드시

- 새 테이블의 RLS 정책을 읽고, 계정 둘로 막히는지 시험한다

발표는 시연과 정책 설명 두 가지로 평가한다

평가 · 실라부스의 평가 기준과 같다

항목	비중	기준
저장소·배포	30%	README 구성, 배포 주소 정상 동작
보안 점검	30%	비밀 키 미노출, RLS 활성화, 교차 시험 통과
최종 프로젝트	40%	가입 → 제출 → 피드백 흐름, 확장 기능 1개 이상

발표 3분 구성

- 사이트 시연 1분 → 내가 건 RLS 정책 한 가지 설명 1분 → 확장 기능 1분

완성한 사이트를 근거로 답한다

점검 · 내 사이트에서 직접 확인한 내용으로 답한다

Q1	열 단위 권한(4번 블록)이 없으면 어떤 공격이 가능한가	**보안**
Q2	확인 메일 링크가 localhost로 간다면 원인과 해결은	**문제해결**
Q3	이 사이트를 GitHub Pages가 아닌 곳에 배포한 이유는	**판단**
Q4	내가 추가한 기능의 RLS 정책을 한 문장으로 설명하라	**발표**

백지에서 회원제 사이트까지 왔다

과정 종합 · 여섯 파트를 한 줄씩 정리한다

1

저장소 (Part 1·2)

Git으로 기록하고 GitHub에 보관한다. 지시는 한국어, 인증만 직접.

2

배포 (Part 3·4)

공개 자료는 Pages, 업무·로그인은 Cloudflare, 웹앱은 Vercel.

3

회원·데이터 (Part 5·6)

Supabase에 맡기고 RLS로 지킨다. 정책은 막히는지 직접 시험한다.

다음 걸음: 내 업무 하나를 골라 같은 구조로 사이트를 만들어 본다