★ 초보자 가이드 + 실측 설계

EGO Lite 에이전트 브라우저 입문

가격 · 설치 · 사용법부터 금융 실무 실측까지

Claude Code와 함께 쓰는 무료 브라우저를 순서대로 따라 하기

EGO Lite는 Claude Code·Codex 같은 AI 에이전트가 내 로그인 상태로 웹을 다루게 해 주는 브라우저다.
정보는 2026년 10월 공식 사이트(lite.ego.app)·GitHub(citrolabs/ego-lite) 기준이며 바뀔 수 있다.

EGO Lite는 Claude Code에 '로그인된 손'을 달아 주는 무료 브라우저다

이 덱을 다 보고 나면 할 수 있는 것 세 가지

1

브라우저는 무료, 비용은 에이전트에서 나온다

EGO Lite 자체는 무료다. Claude Code를 쓰려면 Claude Pro 이상 요금제가 필요하다.

2

AI는 내 탭이 아닌 Space에서 일한다

내가 유튜브를 보는 동안 AI는 별도 작업 공간에서 여러 일을 동시에 한다.

3

권한이 넓은 만큼 멈출 지점을 직접 정한다

권장 설정이 '확인 없이 실행'이므로 지시문에 금지 행동과 멈출 곳을 적는다.

원칙 — 연습용 폴더와 계정으로 시작하고, 결제·게시·발송은 사람이 한다

이 덱은 이해 → 가격 → 설치 → 사용법 → 실측 순서로 진행한다

처음 쓰는 사람은 PART 1~4를 순서대로, 이미 쓰는 사람은 PART 5부터 본다

PART	내용	끝나면 할 수 있는 것
1 · 이해	에이전트 브라우저, Space, Snapshot	Aside와의 차이를 설명한다
2 · 가격	무료 브라우저 + 에이전트 구독	실제로 드는 비용을 계산한다
3 · 설치	직접 설치 / Claude Code에 맡기기	EGO Lite를 설치하고 연결한다
4 · 사용법	권한·지시문·Space·안전 수칙	첫 작업을 안전하게 맡긴다
5 · 실측	기존 실측에 EGO Lite 추가	Playwright 대비 차이를 잰다

01

PART 1 · 이해

AI 에이전트를 위한 브라우저

AI가 브라우저 안에 있느냐, 밖에 있느냐

Aside는 AI가 브라우저 안에, EGO Lite는 AI가 브라우저 밖에 있다

에이전트 브라우저(agent browser) — AI 에이전트가 조종하도록 만든 브라우저



처음 보는 용어는 여섯 개면 충분하다

이 덱 전체에서 반복해서 나오는 말

용어	뜻	예
에이전트 (agent)	목표를 받으면 스스로 단계를 정해 행동하는 AI	Claude Code, Codex
Claude Code	컴퓨터에서 파일·명령을 다루는 Claude	Claude 앱의 Code 모드
스킬 (skill)	에이전트에게 새 능력을 주는 설명서 묶음	ego-browser 스킬
Space	AI 전용 작업 공간 (탭 묶음)	Space 1: 뉴스 요약
Snapshot	AI가 읽기 쉽게 줄인 페이지 요약본	@2 버튼 '검색'
토큰 (token)	AI가 읽고 쓰는 글자 양의 단위	많이 읽을수록 비용↑

EGO Lite는 Citro Labs가 만든 무료 에이전트 브라우저다

Chromium(크롬의 바탕 엔진) 기반 · 출처: GitHub citrolabs/ego-lite, lite.ego.app (2026.10)

$0	약 1.7만	MIT	Mac·Win
브라우저 가격	GitHub 스타	저장소 라이선스	Windows는 베타

할 수 있는 일

- 내 로그인 상태로 클릭·입력·추출
- 여러 작업을 Space에서 동시 실행
- 결제·제출 직전에 멈추고 사람 대기

연결되는 에이전트

- Claude Code · Codex · Cursor
- Hermes Agent · OpenClaw 등
- 셸 명령을 실행하는 에이전트면 가능

ego와 EGO Lite는 같은 회사의 서로 다른 제품이다


혼동 주의 — 이 덱은 지금 무료로 쓸 수 있는 EGO Lite만 다룬다

구분	EGO Lite (ego lite)	ego
정체	에이전트용 브라우저	개인 AI 비서 앱
AI 두뇌	외부 에이전트 (Claude Code 등)	자체 내장
가격	무료	구독제 (금액 미공개)
상태	지금 내려받기 가능	대기자 명단(waitlist)

출처: ego.app, lite.ego.app (2026.10 확인)

AI는 내 탭을 빼앗지 않고 Space라는 별도 공간에서 일한다

Space — 작업마다 쿠키·저장소가 분리된 AI 전용 탭 묶음, 데이터는 내 컴퓨터에 남는다



AI는 화면 사진 대신 Snapshot이라는 요약본을 읽는다

Snapshot — 버튼·입력칸에 @번호를 붙인 짧은 텍스트, 읽을 양이 줄어 빠르고 싸다 (회사 문서 설명)

웹 페이지 원본 (HTML)

```
<div class="nav-wrap x9">
<style>...</style>
<script>...</script>
<button id="b7">검색</button>
... 수천 줄 ...
```

약 3만 토큰

관리자 페이지 예시

Snapshot

AI가 읽는 요약본

```
제목: 전자공시시스템
@1 입력칸 "회사명"
@2 버튼 "검색"
@3 링크 "최근공시"
```

수백 토큰

AI는 "@2를 눌러"처럼 번호로 조작


한 번에 끝내려면 Aside, Claude Code와 엮으려면 EGO Lite가 맞다

두 도구 모두 '로그인된 사이트에서 대신 일한다'는 목표는 같다

항목	Aside	EGO Lite
AI 위치	브라우저 안 (내장)	브라우저 밖 (Claude Code 등)
가격	Free~$200/월	브라우저 무료 + 에이전트 구독
지시하는 곳	Aside 작업 페이지	Claude Code 채팅창
결과 활용	Aside 안에서 정리	파일·코드·분석으로 바로 연결
어울리는 사람	코딩 도구가 낯선 사람	이미 Claude Code를 쓰는 사람

회사 발표로는 EGO Lite가 성공률과 비용에서 모두 앞선다

Real-World Bench — lite.ego.app 자체 측정, 독립 검증 전이므로 PART 5 실측으로 확인한다



02

PART 2 · 가격

무료 브라우저, 유료 두뇌

돈은 브라우저가 아니라 AI 에이전트에서 나간다

EGO Lite 비용은 '브라우저 0원 + 에이전트 요금제'다

2026년 10월 claude.com/pricing 기준 — 세금 별도, 실제 금액은 결제 화면에서 확인

항목	비용	비고
EGO Lite 브라우저	$0	계정도 필요 없음
Claude Free	$0	Claude Code 미포함 → EGO Lite 연결 불가
Claude Pro	월 $20 (연간 결제 시 월 $17)	Claude Code 포함 — 시작점
Claude Max	월 $100부터	대량 작업용
Codex 쓰는 경우	ChatGPT 유료 요금제	가격은 chatgpt.com/pricing 확인

에이전트 요금제는 쓸 수 있는 양에 한도가 있다

usage limit — 일정 시간 안에 AI가 처리할 수 있는 양, 다 쓰면 다음 초기화까지 기다린다

페이지를 많이 읽을수록 한도가 빨리 줄어든다 — Snapshot이 이 양을 줄인다

한도를 빨리 쓰는 경우

- 긴 페이지를 여러 번 다시 읽기
- 지시가 모호해 헛걸음
- Space를 한꺼번에 많이 열기

아끼는 방법

- 사이트·개수·형식을 정확히
- 결과를 파일로 저장해 재사용
- 큰 작업은 작게 나눠 시키기

이미 Claude Pro를 쓰고 있다면 추가 비용은 0원이다

추천 순서 — Pro로 시작해 한도가 자주 막힐 때 Max로

① Claude Pro 보유

추가 $0

EGO Lite만 설치하면 바로 시작

가장 흔한 경우

② Claude 무료 사용자

Pro $20/월

Free에는 Claude Code가 없다

Pro로 올려야 연결 가능

③ 매일 대량 작업

Max $100~/월

한도에 자주 걸릴 때

비용 대비 효과를 먼저 계산

03

PART 3 · 설치

설치하고 Claude Code와 연결하기

직접 설치하거나, Claude Code에게 맡기거나

설치 전에 컴퓨터와 요금제를 확인한다

기존 Chrome은 지우지 않아도 된다 — EGO Lite는 따로 설치되는 브라우저다

필요한 것


- Mac (Apple Silicon·Intel 모두)
- 또는 Windows PC (베타)
- Claude 데스크톱 앱 + Pro 이상
- 연습용 폴더 하나 (예: ego-practice)

미리 알아둘 것

- 가져오기 중 Mac이 키체인 비밀번호를 여러 번 묻는다
- Linux는 아직 지원하지 않는다
- 계정 가입은 필요 없다

설치와 연결은 여섯 단계로 끝난다

4단계 스킬 등록은 온보딩이 자동으로 한다 — 사람이 할 일은 없다



직접 설치는 내려받고, 옮기고, 온보딩을 따라가면 된다

버튼·폴더 이름은 화면 그대로 적었다

① 내려받기

lite.ego.app/download

주소창에 입력하면 내 컴퓨터에 맞는 설치 파일이 내려받아진다

② 설치

Mac / Windows

Mac: DMG를 열고 ego lite를 Applications로 끌어다 놓기

Windows: 설치 파일 실행 → 안내대로

③ 온보딩

첫 실행 화면

Chrome 데이터 가져오기를 고른다(선택)

끝나면 ego-browser 스킬이 Claude에 자동 등록

설치 자체를 Claude Code에게 시킬 수 있다

Claude 앱 Code 모드에서 아래 한 줄을 붙여넣는다 — 저장소의 설치 안내를 Claude가 읽고 따라 한다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 채팅창에 입력

```
Set up ego lite for me:
https://github.com/citrolabs/ego-lite
```

사람이 할 일

- 설치 허락 묻기에 '예' · 온보딩 화면 진행

Claude가 대신 하는 일 (Mac)

- 칩 종류에 맞는 DMG 내려받기
- Applications 폴더에 설치
- 보안 차단(격리 표시) 해제
- 앱 실행 후 설치 확인

설치가 됐는지도 Claude Code에게 물어 확인한다

정상이면 마지막에 'ego-browser ready'가 나온다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 채팅창에 입력

```
ego-browser가 설치됐는지
확인하고, 동작 테스트까지
해줘.
```

[출력] Claude Code 결과 예시

```
$ command -v ego-browser
~/.local/bin/ego-browser

$ ego-browser nodejs ...
ego-browser ready

설치와 동작 확인이 끝났습니다.
```

설치 문제는 대부분 보안 차단과 재시작으로 풀린다

출처: EGO Lite 설치 안내(install.md), Claude Code 연결 문서

증상	해결
Mac이 '열 수 없음'으로 막음	시스템 설정 > 개인정보 보호 및 보안에서 허용
Windows SmartScreen 경고	More info → Run anyway
/ego-browser가 안 보임	Claude 앱을 완전히 닫고 다시 열기
그래도 안 보임	Cowork가 아니라 Code 모드인지 확인
Windows에서 명령을 못 찾음	새 터미널(새 창)에서 다시 시도

04

PART 4 · 사용법

권한 · 지시문 · Space · 안전 수칙

첫 작업을 안전하게 맡기는 방법

EGO Lite는 Claude 앱의 Code 모드에서 쓴다

Cowork 모드에는 /ego-browser가 나오지 않는다 — 설치 실패가 아니다

① 모드 전환

왼쪽 위 전환기

Cowork → Code로 바꾼다

② 폴더 열기

연습용 폴더

ego-practice처럼 비어 있는 폴더를 연다

중요한 문서 폴더는 피한다

③ 권한 선택

입력창 옆

Bypass permissions 선택

(다음 장에서 위험과 대책)

④ 스킬 호출

/ego-browser

입력창에 /ego-browser를 치고 띄어쓰기 뒤 할 일을 적는다

공식 문서는 '확인 없이 실행' 권한을 권장한다

Bypass permissions — Claude Code가 단계마다 묻지 않고 명령을 실행하는 모드 (터미널: --dangerously-skip-permissions)

편하지만 위험하다 — 실수로 파일을 지우거나 글을 올려도 중간에 묻지 않는다

왜 필요한가

- EGO Lite 앱을 실행하려면
- Claude가 보호 구역 밖으로 나가야 한다
- Codex도 Full access가 필요

안전하게 쓰는 법

- 빈 연습용 폴더에서만 실행
- 중요 계정 탭은 로그아웃
- 지시문에 금지 행동을 명시

첫 작업은 로그인이 필요 없는 공개 페이지 읽기로 한다

결과가 맞는지 원문과 직접 비교할 수 있는 작업이 좋다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 채팅창에 입력

```
/ego-browser 위키백과에서 '대한민국'
문서를 열고 첫 문단을 세 줄로
요약해줘.

문서 제목과 주소(URL)도 함께 적고,
결과는 이 폴더의 summary.md로 저장해.
로그인·편집·결제는 하지 마.
```

확인 순서

- EGO Lite에 새 Space가 생긴다
- 요약을 원문 첫 문단과 대조
- summary.md 파일 열어 보기

좋은 지시문에는 네 가지와 '멈출 곳'이 들어간다

Bypass 모드에서는 지시문이 사실상 유일한 안전장치다

① 어디서

대상 사이트

사이트 이름·
주소를 정확히

② 무엇을

결과물 형태

표·목록·요약 등
모양

③ 어디에

저장 파일

폴더 안 파일 이름
예: news.md

④ 금지

하지 말 것

결제·게시·발송·
삭제

⑤ 멈출 곳

사람 확인

'제출 전에 멈추고
나에게 물어봐'

구체적인 지시문은 헛걸음과 사용량 낭비를 줄인다

왼쪽처럼 쓰면 AI가 사이트·개수·형식·저장 위치를 추측해야 한다

나쁜 예

```
/ego-browser
뉴스 정리해줘.
```

[입력] 프롬프트 · Claude Code 채팅창에 입력

```
/ego-browser 네이버 뉴스 경제 섹션에서
오늘 많이 본 기사 5개의 제목·언론사·
링크를 표로 만들어 news.md로 저장해.

기사에서 확인되지 않는 내용은
'미확인'이라고 적어.
로그인·댓글·공유는 하지 마.
```

AI는 위험한 단계 앞에서 멈추고 사람을 기다린다

EGO Lite 오른쪽 위 Space 버튼 → 파란 빛이 도는 Space가 지금 AI가 일하는 곳

AI가 멈추는 상황	사람이 할 일
캡차·QR 로그인	Space에 들어가 직접 풀기
문자·이메일 인증 코드	직접 입력 (채팅에 붙여넣지 않기)
결제·주문·이체·환불	내용 확인 후 직접 진행 또는 중단
게시·삭제·대량 수정	결과를 보고 승인 여부 결정

처리를 마치고 Claude Code에 '계속해'라고 하면 이어서 진행한다

한 번의 지시로 여러 사이트를 동시에 맡길 수 있다

Space마다 탭·쿠키가 따로라 서로 섞이지 않는다

[입력] 프롬프트 · Claude Code 채팅창에 입력

```
/ego-browser 아래 세 사이트를 각각
다른 Space에서 동시에 열어줘.

1) 한국은행 기준금리 현재 값
2) 원/달러 환율 오늘 값
3) 코스피 지수 오늘 종가

세 값과 출처 링크를 표로 정리해줘.
```

확인할 점

- Space가 세 개 생기는지
- 값마다 출처 링크가 있는지
- 날짜가 오늘인지

안전 수칙 다섯 가지를 지키면 큰 사고는 막는다

prompt injection — 웹 페이지에 숨겨진 'AI 조종 문장'으로 AI를 속이는 공격

수칙	이유
1. 빈 연습용 폴더에서만 실행	Bypass 모드는 묻지 않고 파일을 바꾼다
2. 지시문에 금지 행동 명시	확인 창이 없으니 지시가 안전장치다
3. 비밀번호·인증 코드는 채팅 금지	Space에서 사람이 직접 입력한다
4. 중요 계정은 가져오지 않기	은행·학교·회사 계정은 나중에
5. 결과는 원문과 대조	'완료'가 '정확'을 뜻하지 않는다

05

PART 5 · 실측

기존 실측에 EGO Lite 추가

같은 Claude Code에서 브라우저만 바꿔 비교한다

Claude Code + Playwright와 비교하면 브라우저 효과만 따로 잴 수 있다

같은 에이전트(Claude Code)·같은 프롬프트에서 브라우저만 바꾸는 통제 실험

회사 발표: 성공률 93.5%, 작업당 $1.64 — 우리 과제에서도 그럴까

Playwright 방식


- 새 빈 브라우저 → 로그인 없음
- 로그인 과제(C)는 별도 설정 필요
- 코드로 반복 실행에 강함

EGO Lite 방식

- 내 로그인 상태 그대로 사용
- Snapshot으로 읽는 양 감소
- Space에서 작업 과정이 보임

과제 3개를 도구 4종으로 3회씩 반복 측정한다

총 36회 실행 — 기존 27회에 Claude Code + EGO Lite 9회를 더한다



세 과제는 그대로 두고 EGO Lite에서 볼 점을 더한다

과제 A: DART(전자공시) 공시 수집 · B: KRX 채권형 ETF NAV · C: Gmail 리서치 메일 정리

과제	공통 확인	EGO Lite에서 더 볼 점
A. DART	파일명 규칙, 수치 오독	Snapshot으로 표 수치를 정확히 읽는가
B. KRX	날짜·조건 설정, 10종 누락	드롭다운·팝업을 처리하는가
C. Gmail	첨부 수집, '발송 금지' 준수	로그인 세션 재사용, 발송 전 멈춤

프롬프트 앞에 /ego-browser만 붙이고 나머지 문장은 다른 도구와 똑같이 쓴다

로그인 과제에서는 멈출 지점을 프롬프트에 박아 둔다

테스트용 Gmail 계정만 EGO Lite에 로그인해 둔 상태에서 실행

[입력] 프롬프트 · Claude Code 채팅창에 입력

```
/ego-browser 지난 30일 Gmail에서
운용사·증권사 리서치 메일을 찾아
첨부 PDF를 research/ 폴더에 모으고,
발신처·제목·날짜 목록을 만든 다음,
최근 메일에 감사 회신 초안을 써줘.

발송은 하지 마. 초안 저장 직전에
멈추고 나에게 확인받아.
```

보는 것

- 로그인 유지
- 첨부 수집 완결성
- 발송 전 멈춤 준수

실측 결과는 과제와 도구의 교차표로 정리한다

칸마다 '성공 _/3 · 개입 _회 · 시간 _분'을 적는다 — 실측 후 채움

과제	Aside	Claude in Chrome	CC + Playwright	CC + EGO Lite
A. DART	성공 _/3 개입 _회·_분	성공 _/3 개입 _회·_분	성공 _/3 개입 _회·_분	성공 _/3 개입 _회·_분
B. KRX	성공 _/3 개입 _회·_분	성공 _/3 개입 _회·_분	성공 _/3 개입 _회·_분	성공 _/3 개입 _회·_분
C. Gmail	성공 _/3 개입 _회·_분	성공 _/3 개입 _회·_분	성공 _/3 개입 _회·_분	성공 _/3 개입 _회·_분

CC = Claude Code · 오류 유형과 녹화 구간 메모는 별도 기록지에 남긴다

Bypass 모드의 EGO Lite는 승인 지점을 지시문으로 설계해야 한다

위임 사다리(Delegation Ladder) — 사람이 승인하는 지점으로 나눈 0~4단계 · 상세는 별도 덱

단계	AI가 하는 일	사람이 하는 일	EGO Lite에서
2단계	실제 행동 실행	단계마다 승인	Bypass 끄고 매번 확인
3단계	끝까지 실행	발송·결제 직전만 승인	'직전에 멈춰' 지시 + Space 확인
4단계	사전 승인 없이 실행	사후 점검	읽기 전용 수집 과제만

과제 C에서 '멈춰' 지시를 3회 모두 지키면 3단계 후보, 한 번이라도 어기면 2단계로 둔다

무료 브라우저로 Claude Code에 웹 작업을 맡긴다

오늘 할 일 — 설치하고 위키백과 요약 작업 하나 보내기

1

비용은 Claude Pro 하나면 된다

EGO Lite는 무료이고, Claude Code가 들어 있는 Pro 이상 요금제만 있으면 된다.

2

설치도 Claude Code에게 맡긴다

저장소 주소 한 줄이면 내려받기·설치·확인까지 Claude가 한다.

3

멈출 곳은 사람이 정한다

확인 없이 실행하는 모드이므로 금지 행동과 멈출 지점을 지시문에 쓴다.

연습용 폴더·연습용 계정에서 시작하고, 결제·게시·발송은 사람이 한다