★ LEVEL 1 · 기초

옵시디언으로 시작하는 세컨드 브레인

PARA로 폴더를 짜고, 첫 노트와 링크를 만든다

Level 1 · 기초 — 설치부터 일일 노트까지

준비물: 노트북 1대와 인터넷. 코딩 지식은 필요 없다.
이 강의가 끝나면 내 볼트 하나와 서로 연결된 노트 5개가 생긴다.

Level 1이 전하는 세 가지 메시지

흩어진 메모를 한 폴더에 모으고, 네 칸으로 나누고, 서로 잇는다

1

세컨드 브레인은 '다시 쓸 지식'을 한곳에 모으는 체계다

기억에 맡기던 것을 폴더와 링크로 바깥에 꺼내 두면, 다음 일에서 다시 꺼내 쓸 수 있다.

2

폴더는 PARA 네 칸이면 충분하다

마감이 있으면 Projects, 계속 책임지면 Areas, 참고 지식은 Resources, 끝난 것은 Archive.

3

노트의 힘은 링크와 속성에서 나온다

[[링크]]로 노트를 잇고 맨 위 속성으로 상태를 적는다 — Level 2·3의 자동화가 이 위에 선다.

오늘의 결과물: 내 볼트 1개 + PARA 폴더 + 서로 연결된 노트 5개

세컨드 브레인은 지식을 바깥 폴더에 옮겨 둔 것이다

Second Brain — 티아고 포르테(Tiago Forte)가 대중화한 개인 지식 관리 방법

세컨드 브레인 = 다시 쓸 지식을 모아 두고, 찾고, 이어 쓰는 나만의 저장소

왜 필요한가

- 메모가 카톡·메모앱·바탕화면에 흩어진다
- 같은 자료를 매번 처음부터 다시 찾는다
- 만든 강의·보고서가 다음 일로 이어지지 않는다

무엇이 달라지나

- 한 폴더에 모이고 한 번에 검색된다
- 노트끼리 링크로 이어져 다시 쓰인다
- AI가 내 노트를 근거로 일한다 (Level 2)

흩어진 메모는 필요한 순간에 찾을 수 없다

누구나 겪는 장면 세 가지 — 오늘 강의가 푸는 문제

카톡 '나에게 보내기'

쌓이기만 한다

링크·사진·메모가 시간순으로만 쌓여
한 달 뒤엔 스크롤로도 못 찾는다

→ Inbox 한 곳으로

'최종_진짜최종.pptx'

버전이 엉킨다

같은 보고서가 바탕화면·메일·메신저에
다른 이름으로 흩어진다

→ 폴더 규칙 + Git

작년 강의 자료

다시 처음부터

정리해 둔 케이스가 있는 줄은 아는데
어디 있는지 몰라 새로 찾는다

→ 링크로 재사용

세 장면 모두 '어디에 두었는가'의 문제다 — 둘 곳을 정하면 풀린다

여섯 개 용어만 알면 오늘 강의를 따라올 수 있다

처음 듣는 말이 나오면 이 표로 돌아와 확인한다

용어	뜻	오늘 하는 일
PKM	Personal Knowledge Management, 개인 지식 관리	체계를 세운다
PARA	Projects · Areas · Resources · Archive 네 칸	폴더를 만든다
볼트 (Vault)	옵시디언이 여는 폴더 하나	볼트를 만든다
노트 (Note)	.md 텍스트 파일 하나	첫 노트를 쓴다
링크 (Link)	[[노트 이름]]으로 다른 노트를 잇는 것	링크를 건다
속성 (Property)	노트 맨 위의 정보 칸 (type·status 등)	속성을 단다

01


LEVEL 1 · PARA

PARA — 폴더 네 칸으로 정리하기

무엇을 어디에 둘지 고민하는 시간을 없앤다

모든 자료는 Inbox를 거쳐 네 칸 중 한 곳으로 간다

PARA = Projects · Areas · Resources · Archive, 앞의 번호는 정렬 순서다



'끝나는 날이 있는가'로 Projects와 Areas를 가른다

예시는 자동차 AI 과정(능률협회 3-1) 강사의 볼트

자료	판별 질문	가는 곳
3-1 과정 6일 강의	끝나는 날이 있다	01 Projects
자동차 과정 시리즈 운영 (3-2, 3-3 …)	끝이 없다	02 Areas
테슬라 2008 케이스	여러 강의에서 다시 쓴다	03 Resources
끝난 3-1 과정 폴더	지금은 안 쓴다	04 Archive
오늘 떠오른 아이디어	아직 모르겠다	00 Inbox

판단이 어려우면 Inbox에 둔다 — 분류는 Level 2에서 Claude가 돕는다

02

LEVEL 1 · 설치

옵시디언 설치와 볼트 만들기

10분이면 끝난다 — 무료이고 계정 없이 쓸 수 있다

옵시디언은 obsidian.md에서 내려받아 설치한다

개인·업무 모두 무료다 (2025년 2월부터 상업용 라이선스는 선택 사항)

Mac

.dmg 파일

obsidian.md → Download → 받은 파일을 열어 Applications 폴더로 끌어 넣는다

응용 프로그램에서 실행

Windows

.exe 파일

obsidian.md → Download → 받은 설치 파일을 실행하면 끝난다

시작 메뉴에서 실행

휴대폰 (선택)

App Store · Play 스토어


같은 볼트를 휴대폰에서 열려면 동기화 설정이 따로 필요하다

오늘은 건너뛴다

설치가 끝나면 앱을 실행한다 — 첫 화면이 다음 장의 모습이다

첫 화면에서 'Create new vault'를 눌러 볼트를 만든다

볼트 = 옵시디언이 여는 폴더 하나 (화면은 단순화한 예시)



볼트는 내 컴퓨터 안의 로컬 폴더에 만든다

이름은 Vault, 위치는 문서(Documents) 폴더를 권장한다

이렇게 한다

- 이름: Vault (영어로 짧게)
- 위치: 문서(Documents) 폴더
- 결과: ~/Documents/Vault 폴더가 생긴다
- 이미 쓰던 노트 폴더가 있으면 ② Open folder as vault

이런 곳은 피한다

- iCloud·OneDrive 동기화 폴더 안 → 충돌 사본이 생긴다
- 바탕화면 → 다른 파일과 섞인다
- 한글·공백이 많은 경로 → 명령에서 헷갈린다

PARA 폴더는 왼쪽 파일 탐색기에서 만든다

새 폴더(New folder) 아이콘을 눌러 아래 이름을 그대로 입력한다

[결과] 완성된 폴더 모습

```
Vault/
├──── 00_Inbox
├──── 01_Projects
├──── 02_Areas
├──── 03_Resources
├──── 04_Archive
├──── 90_Daily
└──── 99_Attachments
```

만드는 순서

- 왼쪽 위 새 폴더 아이콘 클릭
- 이름 입력 후 Enter — 7개를 차례로
- 번호 덕분에 이 순서로 정렬된다
- 90_Daily = 일일 노트, 99_Attachments = 이미지·PDF

새 노트가 Inbox로 가게 설정하면 분류 고민이 사라진다

Settings(톱니바퀴) → Files and links — 세 군데만 바꾼다

설정 항목	바꿀 값	이유
Default location for new notes	In the folder specified below → 00_Inbox	새 노트는 일단 Inbox로
Default location for new attachments	In the folder specified below → 99_Attachments	이미지·PDF를 한곳에
Detect all file extensions	켬	PDF·CSV도 목록에 보인다

옵시디언 메뉴는 영어 그대로 적었다 — 한국어 화면에서는 같은 위치의 항목을 고른다

03

LEVEL 1 · 노트

첫 노트, 링크, 속성

마크다운 기호 몇 개와 [[링크]] 하나면 시작할 수 있다


마크다운은 기호 몇 개로 서식을 표시한다

Markdown — 옵시디언 노트는 모두 .md 텍스트 파일이다

이렇게 쓰면	화면에서는	언제 쓰나
# 제목	큰 제목	노트 첫 줄
## 소제목	중간 제목	구역 나누기
- 항목	글머리 목록	메모 나열
- [ ] 할 일	체크박스	오늘 할 일
굵게	굵은 글씨	강조
[[노트 이름]]	다른 노트로 가는 링크	노트 잇기

[[링크]]를 걸면 상대 노트에 백링크가 생긴다

링크를 누르면 이동하고, 백링크로 '누가 이 노트를 쓰는지' 본다



링크는 아직 없는 노트 이름으로도 걸 수 있다

없는 노트를 링크해 두면 누르는 순간 새 노트가 만들어진다

거는 법

- [[를 치면 노트 목록이 뜬다
- 목록에서 고르거나 새 이름을 입력
- 보이는 글자를 바꾸려면 [[tesla-2008|테슬라 케이스]]

언제 거나

- 같은 개념이 다시 나올 때
- 강의에서 케이스·데이터를 쓸 때
- '이건 그거랑 관련 있다'는 생각이 들 때

속성은 노트 맨 위에 붙이는 정보 칸이다

Properties — 첫 줄에 ---를 치거나 Cmd/Ctrl + ; 로 추가한다

[예시] 노트 맨 위의 속성

```
---
type: case
status: ready
tags: [automotive, tesla]
created: 2026-10-19
---
# 테슬라 2008
```

자주 쓰는 속성

- type — 노트 종류
- status — 지금 단계
- tags — 꼬리표 여러 개
- created — 만든 날

Level 3에서는 status 하나로 노트의 진행 상태를 관리한다

매일 쓰는 기록은 일일 노트 한 장에 모은다

Daily notes — 날짜 이름(2026-10-19.md)으로 자동 생성되는 기본 기능

① 켜기

Settings → Core plugins

Daily notes를 켠다

② 폴더 지정

Daily notes 설정

New file location을 90_Daily로

③ 열기

왼쪽 달력 아이콘

누르면 오늘 날짜 노트가 열린다

④ 쓰기

하루 5분

할 일·메모·결정을 적는다

일일 노트는 옮기지 않는다 — 날짜 기록으로 그대로 쌓인다

실습

실습 — 노트 다섯 개를 만들고 서로 잇는다

15분 · 오늘 배운 것을 한 번씩 모두 써 본다

오늘 노트

달력 아이콘으로 열고 할 일 3개

케이스

03_Resources에 사례 하나 (예: tesla-2008)

프로젝트

01_Projects에 지금 하는 일 하나

링크

프로젝트 노트에서 [[케이스]] 링크

속성

케이스 노트에 type·status 추가

성공 확인: 케이스 노트 아래 백링크에 프로젝트 노트가 보인다

처음에 자주 막히는 곳은 네 군데다

막히면 이 표부터 확인한다

Q1	새 노트가 볼트 맨 위에 생긴다 → 새 노트 위치를 00_Inbox로 지정	**설정**
Q2	링크를 걸었는데 노트가 없다 → 정상이다. 누르면 새로 만들어진다	**링크**
Q3	PDF·CSV가 목록에 안 보인다 → Detect all file extensions 켜기	**파일 표시**
Q4	같은 파일이 '(1)'로 두 개 생겼다 → 클라우드 동기화 폴더 충돌	**볼트 위치**

Level 1을 마치며 — 세 가지를 기억한다

다음 강의는 이 볼트를 Claude Code로 연다

1

자료는 Inbox로 받고 PARA 네 칸으로 나눈다

끝나는 날이 있으면 Projects, 없으면 Areas, 참고 지식은 Resources, 끝나면 Archive.

2

볼트는 로컬 폴더이고 노트는 .md 파일이다

옵시디언이 없어져도 파일은 남는다 — 어떤 도구로든 열 수 있다.

3

링크와 속성이 다음 단계의 재료다

Level 2에서는 Claude가 이 링크와 속성을 읽고 대신 정리한다.

다음 강의 — Level 2: Claude Code를 볼트의 사서로 쓴다